

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

080000, Жамбыл облысы
Тараз қаласы, Қолбасшы Қойгелді көшесі, 188 үй
тел.: 8 (7262) 430-040
e-mail: zhambyl-ecodep@ecogeo.gov.kz

080000, Жамбылская область
город Тараз, улица Колбасшы Койгелды, дом 188
тел.: 8 (7262) 430-040
e-mail: zhambyl-ecodep@ecogeo.gov.kz

ИП «Рыжибаев»

Заключение

об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду
и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности на строительство и эксплуатацию птицефабрики по выращиванию птицы до 50 тыс. голов бройлеров в год с приложениями

(перечисление комплектности представленных материалов)

Материалы поступили на рассмотрение: от 03.09.2026 года №KZ93RXX00052176

(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Намечаемая деятельность планируется к размещению на свободной от застроек территории, расположенной по адресу: Республика Казахстан, Жамбылская область, Жамбылский район, Акбастауский сельский округ, учетный квартал 100, уч.298. Расстояние до ближайших населенных пунктов: с.Жамбыл в северном направлении на расстоянии - 3,8 км, с.Бирлесу-Енбек – в северо-западном направлении на расстоянии - 7,19 км, ближайший водный объект река Аса расположена с восточной стороны от границ зем.участка на расстоянии - 1,56 км. Категория земель – земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности, зоны ядерной безопасности и иного несельскохозяйственного значения, кадастровый номер земельного участка 06-088- 100-298. Площадь земельного участка – 9,0 га (90000 м²). Выбор земельного участка выполнен согласно ветеринарно-санитарным требованиям к объектам производства, осуществляющим выращивание, реализацию животных, приказ и.о. Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 29 мая 2015 года № 7-1/498.

Краткое описание намечаемой деятельности

Годовое выращивание птицы – до 50000 бройлеров (расчетная 49728 голов в год или 12432 голов за 1 цикл); Средняя живая масса бройлера 2,35 кг/голову. Цех убоя птицы (линии убоя) рассчитана на убой и переработку цыплят-бройлеров производительностью 0,04 т/ч или 0,320 т/сут, цех переработки и производства птицепродукции (линии разделки



и упаковки мяса птицы) мощностью до 60 % от убоя в сутки. Производственная мощность цеха убоя птицы (линии убоя) составляет: цыплята-бройлеры - убой 0,04 т/ч – 7 дней в неделю; средний вес одной потрошенной тушки – 2,35 кг; убой осуществляется в 2 смены продолжительностью по 8,0 часов - оперативное время; количество рабочих дней в месяц – 31; количество рабочих дней в году – 365. Суточная потребность в животных составляет: 136 голов бройлеров.

Процесс производства на птицефабрике начинается с поставки суточных цыплят. Птичники (площадка №1, № 2, №3, №4) (4 птичника). Цыплята-бройлеры принимаются в подготовленные 4 птичника (№1, №2, №3, № 4). Площадь каждого птичника 12х86х3,5 м². Тип выращивания клеточный без пересадки. Возраст выращивания с 1-42 неделю. Размеры клетки 105х80х42 см. Размещение клеток в 3 ряда, в 4 яруса. Количество клеток в 1 ряде- 74 шт. Общее количество клеток в 1 птичнике 222 шт. Норма площади посадки на 1 голову 580 см². Количество птицы в 1 клетке – 14 голов. Количество птицы в 1 птичнике – 3108 голов/цикл. Оборот циклов с учетом санитарно-профилактических мероприятий -4 оборота циклов. Общее количество птицеоборота за год составляет 49728 голов. Промышленное производство бройлеров основано на поточной системе выращивания цыплят круглый год. Забой птицы предусматривается осуществлять на 28-й, 35-й и 41(42)-й дни. Планируемые показатели по бройлеру: Срок откорма цыплят – 42 дней; Живой вес на 42-й день – 2,35 кг; Сохранность цыплят – 95%; Конверсия корма на 42 день – 1,82 кг; Санитарный перерыв – 20 дней.

В течение всего периода выращивания производится утилизация больной и павшей птицы путем ее выборки из всего стада и сдача ее в цех по утилизации (согласно приказу). После отправки на забой обеспечивается проведение необходимых санитарно-ветеринарных мероприятий: чистка, мойка, газация, обдувка и т.п., птичники готовятся к приемке новой партии бройлеров.

Строительство планируется осуществить в 2026г, срок строительства в течении 3 месяцев. Эксплуатация планируется в конце 4 квартала 2026года.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Строительство: Общая масса выбросов от стационарных и передвижных источников составит 9,87398 т, в том числе от стационарных источников - 6,6017 т, от передвижных источников – 3,27226 т. Перечень загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферный воздух при строительно-монтажных работах (с учетом работы ДВС): Железо (II, III) оксиды (класс опасности 3), т/год - 0,07485; Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (класс опасности 2), т/год - 0,00865; Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (класс опасности 2), т/год – 0,26829; Азот (II) оксид (Азота оксид) (класс опасности 3), т/год - 0,049344557; Углерод (Сажа) (класс опасности 3), т/год - 0,299956; Сера диоксид (Сера (IV) оксид) (класс опасности 3), т/год - 0,393555304; Углерод оксид (Окись углерода) (класс опасности 4), т/год - 1,97982639; Ксилол (класс опасности 3), т/год – 0,212625; Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (класс опасности 1), т/год - 0,000006; Формальдегид (Метаналь) (класс опасности 2), т/год - 0,001858288; Уайт- спирт (класс опасности -), т/год – 0,070875; Алканы C12-19 (класс опасности 4), т/год – 1,010470814; Взвешенные частицы (класс опасности 3), т/год - 0,1055052; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (класс опасности 3), т/год – 5,397121207; Пыль абразивная (класс опасности -), т/год - 0,0010368. Эксплуатация: Общая масса выбросов от стационарных и передвижных источников на этапе эксплуатации составит 11,0428 т/год, в том числе от стационарных источников - 6,4979 т/год, от передвижных источников – 4,5448 т/год. Перечень загрязняющих веществ, выделяемых в атмосферный воздух при эксплуатации (с учетом работы ДВС): Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) (класс опасности 2) – 0,327068147 т/год; Азот (II) оксид (Азота оксид) (класс опасности 3) – 0,053148574 т/год; Аммиак (класс опасности 4) – 1,2933702т/год; Углерод (Сажа, Углерод



черный) (класс опасности 3) - 0,403 т/год; Сера диоксид (класс опасности 3) - 0,52 т/год; Углерод оксид (класс опасности 4) – 3,063209834 т/год; Алканы C12-19 (класс опасности 4) -0,78 т/год; Сероводород (класс опасности 2) - 1,20089088 т/год; Метан (класс опасности 4) - 1,31237064т/год; Бензапирен (класс опасности 1) - 0,00000832 т/год; Фреон-134А (класс опасности 4) - 0,094608 т/год; Формальдегид (класс опасности 2) - 1,31853184 т/год, Метанол (класс опасности 3) - 0,013260888т/год; Фенол (класс опасности 2) - 0,004115448 т/год; Этилформиат (класс опасности 4) - 0,038410848 т/год; Альдегид пропионовый (класс опасности 4) - 0,015318612 т/год; Гексановая кислота (класс опасности -3) - 0,0171477т/год; Диметилсульфид (класс опасности 4) - 0,086653044 т/год, Метантиол (класс опасности -4) - 0,000082 т/год, Метиламин (класс опасности -2) - 0,005944536 т/год, Кальций гипохлорит (класс опасности -) - 0,000063 т/год; Взвешенные частицы (класс опасности 3) - 0,02221884 т/год; Динатрий карбонат (сода кальцинированная) (класс опасности 3) - 0,000055 т/год.

Согласно Правилам ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденным приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 31 августа 2021 года № 346, проектируемый птичник относится к виду деятельности, указанному в пункте 7-1 приложения 1 – «Стационарные источники для интенсивного выращивания птицы – 40 000 мест для птицы». Вместе с тем, по результатам расчетов установлено, что годовые объемы выбросов загрязняющих веществ не достигают пороговых значений, установленных Правилами, в связи с чем сведения о выбросах не подлежат внесению в Регистр выбросов и переноса загрязнителей (РВПЗ).

На период строительства для обеспечения хозяйственно-питьевых и санитарно-бытовых нужд строительного персонала предусматривается использование привозной воды питьевого качества, доставляемой специализированной организацией. Для технических нужд предусматривается использование непитевой воды, доставляемой автотранспортом. Вид водопользования: для хозяйственно-питьевых нужд – общее водопользование (использование привозной питьевой воды без непосредственного забора из водного объекта на строительной площадке); для технических нужд – привозное, для обеспечения строительных работ. В соответствии с Водным кодексом Республики Казахстан, использование подземных вод на период эксплуатации для обеспечения хозяйственно-питьевых и производственных нужд предприятия относится к специальному водопользованию. На период эксплуатации из собственной водозаборной скважины. Вода используется для следующих целей: поение птицы; приготовление технологических растворов и проведение санитарной мойки и дезинфекции помещений и оборудования; хозяйственно-питьевые и бытовые нужды персонала, цех мясопереработки, заполнение систем ГВС и подпитку, мойка и дезинфекция автотранспорта, полив зеленых насаждений, полив территории. Для поения птицы и хозяйственно-питьевых нужд персонала требуется вода питьевого качества, соответствующая гигиеническим нормативам показателей безопасности хозяйственно-питьевого водопользования.

На период строительства водопотребление составит 0,442 тыс. м³/год из них: на хозяйственно-питьевые нужды -0,1269 тыс. м³/год; на пылеподавление – 0,315 тыс. м³/год. На период эксплуатации общий объем водопотребления составит - 96,7674 тыс. м³/год из них: хозяйственно-питьевые нужды - 6,2489 тыс. м³/год; производственные нужды - 87,7194 тыс. м³/год; полив зеленых насаждение и территории- 2,7990 тыс. м³/год.

Сброс сточных вод на период строительства осуществляется в водонепроницаемые бетонированные емкости для сточных вод с последующим вывозом специализированным транспортом.

Водоотведение в период эксплуатации на всей территории объекта раздельное. Водоотведение производственных сточных вод от птичников (№1,2,3,4), мясо(птице)перерабатывающего цеха (с цехом убоя птицы) - в канализационные системы с механической системой очистки, жиρούловителем, существующие канализационные очистные сооружения комплексной очистки сточных вод (КОСВ) предприятия и далее в



водонепроницаемый бетонированный пруд-испаритель. Водоотведение хозяйственно-бытовых сточных вод - в подземные водонепроницаемые бетонированные емкости для сточных вод с последующим вывозом специализированным транспортом. Объем сброса производственных сточных вод направляющихся на КОСВ (от птичников, мойки и дезинфекции птичников, от цеха мясопереработки) на площадке составляет – 67,22 тыс.м³/год. Объем сброса хозяйственно-бытовых сточных вод направляется в экранированные емкости с последующей откачкой, составит-0,8037 тыс.м³/год. Сброс от мойки автотранспорта направляется в экранированную емкость, объем сброса составляет-8,2125 тыс.м³/год, с последующей откачкой по договору. Нормируемый объем сброса производится от производственных сточных вод составляет 67,22 тыс. м³/год; 184,17 м³/сут.

Перечень загрязняющих веществ нормируется в количестве 5 наименований: взвешенные вещества (класс опасности -) - 153,47772 г/ч, 1,3444648 т/г; БПК₅ (класс опасности -) - 306,95544 г/ч, 2,6889297 т/г; ХПК (класс опасности -) - 153,47772 г/ч, 1,3444648 т/г; Жиры (класс опасности -) - 15,347772 г/ч, 0,1344465 т/г; Азот аммонийных солей (класс опасности 3) - 76,73886 г/с, 0,6722324 т/г, итого сброс сточных вод - 6,185 т/г.

Объект относится к видам деятельности указанных в приложении 1 Правил ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, Приказ Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 31 августа 2021 года № 346.

При проведении строительных работ предполагается образование производственных отходов и отходов потребления 4-х видов (1 вид – опасные отходы и 3 вида – неопасные отходы). Общее количество образующихся отходов составит 1,339 т, в том числе: опасные отходы: жестяные банки из-под ЛКМ - образуется при проведении покрасочных работ - 0,025 т.; неопасные отходы: огарки сварочных электродов - отходы производства, образуются в процессе проведения сварочных работ – 0,075 т; металлическая стружка-отходы производства, образуются в процессе проведения обработки металлов - 0,129 т; твердые бытовые отходы – отходы потребления, образуются в процессе жизнедеятельности рабочего персонала – 1,110 т.

При эксплуатационных работах предполагается образование производственных отходов и отходов потребления 11-ти видов (1 вид -опасные; 10 видов – неопасные отходы). Общее количество образующихся отходов составит 473,39 т/год, в том числе: опасные отходы: отработанные люминесцентные лампы - образуются при внутреннем и наружном освещении – 0,026 т/год; неопасные отходы: помет, подстилка из птичников - образуются в процессе выращивания бройлеров – 406,79 т/год; Отходы жидкие от убоя птицы и переработки мяса птицы (производственные стоки) – образуется в процессе переработки мяса птицы – 8,75 т/год; твердые отходы животного происхождения (животные ткани, биологические отходы) от убоя и переработки мясо(птице)перерабатывающего цеха (с цехом убоя птицы) образуются в процессе убоя и переработки – 17,87 т/год; Твердые отходы животного происхождения (перо) от убоя – 5,87 т/год; падеж птицы - образуются в процессе естественной выбраковки либо ветеринарных причин – 7,50 т/год; Бумажные мешки из под кормов и добавок- 5,827 т/год; отходы от полимерного упаковочного материала, упаковки образуются в процессе распаковки поступающих материалов – 1,68 т/год; смет с территории – образуется при уборке территории - 15,0 т/год; твердые бытовые отходы (бытовой мусор, упаковочные материалы и др.) образуются в процессе жизнедеятельности рабочего персонала – 3,75 т/год; пищевые отходы образуются в столовой при приготовлении различных блюд и при их приеме (остатки пищи) – 0,329 т/год. Возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей отсутствует.

Использование объектов животного мира не предусматривается. Предполагаемые места пользования животным миром отсутствуют. Использование объектов животного



мира района их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных при реализации проектных решений не планируется.

Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов в своей деятельности

С учетом характера намечаемой деятельности, мощности объекта, удаленности от государственной границы и отсутствия сбросов в трансграничные водные объекты вероятность возникновения трансграничного воздействия оценивается как крайне низкая.

Предварительная оценка существенности воздействия. С учетом проектных решений, предусмотренных природоохранных мероприятий, отсутствия сбросов в поверхностные водные объекты и локального характера основных источников воздействия существенное необратимое воздействие на окружающую среду не ожидается. Наиболее значимыми факторами воздействия являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образование отходов и водопотребление, однако при соблюдении требований экологического, водного и санитарного законодательства Республики Казахстан их влияние будет ограничено территорией предприятия и оценено как допустимое. Меры по охране атмосферного воздуха применение механизированных систем кормления, поения, вентиляции и удаления помета; регулярная санитарная очистка производственных помещений; своевременное удаление помета и побочных продуктов производства; герметизация участков хранения отходов и сырья; поддержание исправного состояния вентиляционного оборудования; соблюдение технологических режимов эксплуатации оборудования; ограничение времени работы строительной техники и транспортных средств в период строительства; регулярное техническое обслуживание автотранспорта и оборудования. Меры по охране водных ресурсов использование воды в пределах утвержденных лимитов специального водопользования; организация герметичной системы сбора производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод; исключение сброса сточных вод на рельеф местности и в поверхностные водные объекты, включая реку Аса; своевременный вывоз сточных вод специализированной организацией либо их очистка на локальных очистных сооружениях (в соответствии с проектным решением); контроль технического состояния водопроводных и канализационных сетей; предотвращение аварийных проливов и утечек воды. Меры по охране почв и земельных ресурсов устройство площадок для временного хранения отходов с твердым водонепроницаемым покрытием; отдельный сбор производственных и бытовых отходов; своевременная передача отходов специализированным организациям; недопущение складирования отходов на открытом грунте; локализация возможных проливов нефтепродуктов и других загрязняющих веществ; рекультивация нарушенных участков территории после завершения строительных работ (при необходимости). Меры по обращению с отходами отдельный сбор отходов по видам и классам опасности; временное хранение отходов в специально оборудованных местах; передача помета, отходов мясопереработки, упаковочных материалов, отработанных масел, аккумуляторов, ламп и иных отходов организациям, имеющим соответствующие разрешительные документы; ведение учета образования и передачи отходов в установленном порядке. Меры по снижению шумового воздействия размещение шумного оборудования внутри производственных помещений; использование оборудования, соответствующего установленным требованиям по уровню шума; проведение своевременного технического обслуживания вентиляционных установок, компрессоров и холодильного оборудования; соблюдение установленной санитарно-защитной зоны предприятия. Меры по охране растительного и животного мира минимизация площади нарушения земель при строительстве; сохранение существующих зеленых насаждений, не подлежащих изъятию; благоустройство и озеленение территории предприятия; предотвращение загрязнения прилегающих территорий отходами и сточными водами. Меры по предупреждению аварийных ситуаций разработка и соблюдение инструкций по эксплуатации оборудования; наличие аварийного запаса сорбирующих материалов для ликвидации



возможных проливов; обучение персонала действиям при аварийных ситуациях; обеспечение объекта первичными средствами пожаротушения и средствами локализации аварийных загрязнений; регулярный контроль технического состояния инженерных сетей и оборудования. Меры по устранению последствий возможного воздействия В случае возникновения аварийных ситуаций предусматриваются: немедленное прекращение технологического процесса; локализация источника загрязнения; сбор и удаление загрязненных материалов; очистка загрязненной территории; передача образовавшихся отходов специализированной организации; восстановление нарушенного состояния территории; проведение контроля состояния компонентов окружающей среды после ликвидации последствий аварии. Реализация указанных мероприятий позволит предотвратить или существенно снизить негативное воздействие на атмосферный воздух, водные ресурсы, почвы, растительный и животный мир.

Намечаемая деятельность на строительство и эксплуатацию птицефабрики по выращиванию птицы до 50 тыс. голов бройлеров в год относится к объекту II категории согласно подпункта 7.4 пункта 7. раздела 2 приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI (далее -Кодекс).

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: Указанные в пункте 1 статьи 70 Кодекса критерии, характеризующие намеряемую деятельность и существенность ее возможного воздействия на окружающую среду с необходимостью последующего проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствуют.

Необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует согласно пунктов 25 и 29 главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» утвержденной приказом МЭГПР от 30.07.2021 г. №280. А также, необходимо учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протокола, размещенного на «Едином экологическом портале» (ecoportal.kz).

Руководитель департамента

Нурболат Нуржас Нурболатұлы



