

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО ЖАМБЫЛСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

080000, Жамбыл облысы
Тараз қаласы, Қолбасшы Қойгелді көшесі, 188 үй
тел.: 8 (7262) 430-040
e-mail: zhambyl-ecodep@ecogeo.gov.kz

080000, Жамбылская область
город Тараз, улица Колбасшы Койгелды, дом 188
тел.: 8 (7262) 430-040
e-mail: zhambyl-ecodep@ecogeo.gov.kz

ТОО «СПЕЦПОСТАВКА- АБСОЛЮТ»

Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду на «Отчет о возможных воздействиях к «Плану разведки редких, цветных и драгоценных металлов в пределах Кордайской площади в Жамбылской области Республики Казахстан на основании Контракта № 5761 -ТПИ»

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: ТОО СПЕЦПОСТАВКА-АБСОЛЮТ, Республика Казахстан, г.Алматы, Бостандыкский район, улица Жарокова, дом № 314 А.

Разработчик: ТОО «Два Кей», государственная лицензия № 01134Р от 27 ноября 2007 года.

Намечаемая хозяйственная деятельность: «План разведки редких, цветных и драгоценных металлов в пределах Кордайской площади в Жамбылской области Республики Казахстан на основании Контракта № 5761 -ТПИ».

Сведения о документах, подготовленных в ходе оценки воздействия на окружающую среду:

1. Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности от 14.07.2026 года № KZ02VWF00606760;
2. Отчет о возможных воздействиях на окружающую среду к «Плану разведки редких, цветных и драгоценных металлов в пределах Кордайской площади в Жамбылской области Республики Казахстан на основании Контракта № 5761 -ТПИ»;
3. Протокол общественных слушаний от 27.08.2026 года.

Общее описание видов намечаемой деятельности

Район работ расположен на территории Кордайского района Жамбылской области. Расстояние от районного центра села Кордай до участка разведочных работ 30 км. До ближайшей железнодорожной станции Отар - 40 км. На северной границе участка



разведочных работ расположено с. Музбель (быв. Кордай), в котором будет располагаться база полевой партии. Ближайшими крупными административными центрами являются города: Алматы, расположенный в 180 км к востоку и столица Кыргызской Республики Бишкек – в 70 км к югу от Кордайской площади. По всей территории участка развита сеть грунтовых дорог, пригодная для передвижения автомобильного транспорта. Со всеми перечисленными выше населенными пунктами, Кордайская площадь связана асфальтированной автомобильной трассой, пригодной для автотранспорта круглый год. Районный центр пос. Кордай связан с г.Тараз асфальтированной дорогой. На площади разведки имеются грунтовые дороги, доступные для автотранспорта в сухое время года.

Климат района резко континентальный, с жарким сухим летом и холодной малоснежной зимой, характерны сильные ветры, летом — суховеи и пылевые бури, зимой — снежные метели и бураны с ярко выраженным чередованием четырех времен года. Лето сухое и жаркое. Максимальная температура в июле и августе достигает +40°C. Зима суровая, выюжная. Температура воздуха в декабре и январе понижается до - 28°C. Годовое количество осадков колеблется в пределах 350-500 мм, распределяясь весьма неравномерно по времени года. Максимальное количество осадков выпадает в декабре – январе и апреле – мае месяцах. В районе преобладают северо – восточные ветры при среднегодовой скорости порядка 5,0 – 7,5 м/сек.

Намечаемой деятельностью планируется продолжить разведочные работы на территории геологического отвода. С 2027 г. разведочные работы будут продолжены северо-западной части контрактной территории, западнее от пос. Музбель, на рудопрооявлениях Северо-Западный и Юго-восточный и Центральный Кордай.

Полевые разведочные работы будут вестись в теплое время года (весенне-летний-осенний период) в течении пяти лет с 2027- по 2031 гг.: горнопроходческие работы, в виде проходки канав, осуществляются с целью подтверждения минерализации и оконтуривания рудных тел с поверхности; бурение разведочных колонковых скважин подтвердит или опровергнет наличие минерализации на глубине, установит глубину залегания рудных тел и остальные геометрические параметры, поможет установить структурные особенности месторождения и рудопрооявлений; бурение гидрогеологических и инженерно-геологических колонковых скважин обеспечит понимание соответствующих модифицирующих факторов; отбор проб позволит изучить качественные и количественные характеристики полезных ископаемых, химический состав воды, физико-механические параметры массива, проницаемость и трещиноватость вмещающих пород и руды. Общее количество персонала около - 20 человек. Для жилья предусматривается организация полевого лагеря со специализированными вагончиками-домами на автомобильных шасси.

Объемы запланированных геологоразведочных работ (ГРП) на 2027 год (1 год ГРП): бурение колонковых скважин объемом около – 10 000 п.м. (глубина скважин до 500 п.м). Проходка канав мех. способом объемом около – 5000 м³. На 2028 год (2 год ГРП): бурение колонковых скважин объемом около – 10 000 п.м. Проходка канав объемом – до 5000 м³. На 2029 год (3 год ГРП): бурение колонковых скважин объемом – до 5000 п.м. Проходка канав объемом – 5000 м³. На 2030 год (4 год ГРП): бурение колонковых скважин объемом около – 5000 п.м. Проходка канав объемом – 5000 м³. На 2031 год (5 год ГРП): бурение колонковых скважин объемом около – 5000 п.м. Проходка канав объемом около – 5000 м³.



Колонковое бурение является основным инструментом изучения рудных тел на глубину. В результате комплексной интерпретации результатов всех проведенных геологоразведочных работ будут намечены площади и аномальные зоны для заверки их буровыми и горнопроходческими работами.

Глубина скважин должна быть достаточной для вскрытия перспективных аномалий и оценки связанного с ними оруденения. Глубина разведочных скважин и места заложения скважин будут уточнены в ходе проведения геологоразведочных работ. Отклонение глубины скважины от проектной, в пределах $\pm 20\%$, не критично в пределах общих объемов по проекту.

Для бурения глубоких скважин будут использованы установки колонкового бурения шпиндельного типа, укомплектованными буровым снарядами «Лонгир» (или аналогами, равноценными по техническим характеристикам). Начальный диаметр бурения RQ (диаметр керна-85 мм), конечный – HQ (диаметр керна 63мм), выход керна по каждому рейсу не менее 95%.

Бурение разведочных скважин будут выполняться 1-5 года ГРП (2027-2031 гг.). Бурение предусмотрено с помощью самоходных буровых установок.

В состав буровых работ входят: спуск бурового снаряда, углубка скважины, наращивание бурового снаряда, подъем бурового снаряда из скважины, извлечение керна и смена породоразрушающего инструмента, укладка керна в ящики. Подготовительные работы включают: снятие плодородного слоя почвы, выравнивание площадки. Ликвидация скважин проводится по завершению бурения, скважины тампонируются глинистым раствором, участок работ разравнивается. После ликвидации скважин осуществляется рекультивация буровой площадки путем ее планировки и возвращения плодородного слоя почвы.

4. Намечаемая деятельность: «План разведки редких, цветных и драгоценных металлов в пределах Кордайской площади в Жамбылской области Республики Казахстан на основании Контракта № 5761 -ТПИ» относится к объекту II категории согласно подпункту 7.12) пункта 7 раздела 2 приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI.

Характеристика производства как источника загрязнения атмосферы

Источниками загрязнения атмосферного воздуха при проведении разведочных работ будут являться: - бульдозер, экскаватор, ДЭС буровых установок, водовоз, автотранспорт. Всего на территории участка разведки, предусмотрено 8 источников выбросов, в том числе 3 – организованных, 5 - неорганизованных.

Выбросы ЗВ в атмосферу от буровых и горнопроходческих работ (проходка канав) рассчитаны на период введения ГРП (2027 -2031 гг.).

На период разведки ориентировочный валовый выброс загрязняющих веществ в атмосферу составит – 6,34527856 тонн/год.

В атмосферу будут выбрасываться: Азота (IV) диоксид (2 класс опасности) – 2,17849 т/год; Азот (II) оксид (Азота оксид) (3 класс опасности) – 0,355 т/год; Углерод (Сажа, Углерод черный) (3 класс опасности) – 0.14166 т/год, Сера диоксид (3 класс опасности) – 0.339992 т/год; Сероводород (Дигидросульфид) - 0.00001693 т/год; Углерод оксид (4 класс опасности) – 1.85347 т/год; Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (1 класс опасности) - 0.00000363



т/год; Формальдегид (Метаналь) (2 класс опасности) – 0.033 т/год; Бензин (нефтяной, малосернистый) /в пересчете на углерод/ - 0.001218 т/год; Керосин (654*) - 0.0238 т/год; Алканы C12-19 (4 класс опасности) – 0.798024 т/год; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности) – 0.6216 т/год.

Проектом предусмотрены следующие мероприятия по охране воздушного бассейна при проведении разведочных работ: - разработка и утверждение оптимальных схем движения транспорта, буровой техники и точное им следование; - правильный выбор вида топлива, типа двигателя и режима его работы и нагрузки; - содержание техники в исправном состоянии во избежание проливов масел и топлива на почву; - эксплуатация автотранспортных средств и специальной техники при проведении разведочных работ предусматривается при условии их исправного технического состояния и прохождения регулярного технического осмотра на соответствие требованиям технических регламентов Евразийского экономического союза в порядке, установленном законодательством РК. - при проведении земляных и буровых работ предусматривается орошение (пылеподавление) пылящих поверхностей и, при необходимости, подъездных дорог с целью снижения пыления и предотвращения загрязнения почв, - при транспортировке твердых и пылевидных материалов, а также отходов предусматривается применение защитного укрытия (тента/укрывного материала), - введение буровых работ с применением бурового раствора, что исключает пыление.

Водопотребление и водоотведение

Удельное потребление: 0,05 м³/сут на 1 человека. Численность персонала: 20 человек. Период проведения работ составляет около 7,0 месяцев или 210 дней ежегодно в период 2027- 2031 гг.

Потребность хозяйственно-питьевого водопотребления составит: $V_{п.в.} = 20 \times 50 = 1000$ л/сутки = 1,0 м³/сутки*210 = 210 м³/сезон.

Техническое водообеспечение для приготовления бурового раствора и промывки скважин будет осуществляться путем доставки воды технического качества автоцистерной. Схема производственного водоснабжения следующая: вода для приготовления бурового раствора доставляется водовозом.

Расчётная величина потребности в воде на технические нужды для бурения скважин составит: В 2027 -2028 гг. полевых работ по 10 000 п.м. х 0,1 м³/п.м = 1000 м³/год. В 2029 - 2031 гг полевых работ по 5 000 п.м. х 0,1 м³/п.м = 500 м³/год.

Буровой раствор готовится непосредственно на участке работ. Расход воды на пылеподавление полевых дорог при норме 0,4 л/м² и площади дорог и пылящих поверхностей около 2000 м², составит 0,8 м³/сутки. Каждый полевой сезон ГРР около 210 дней потребуется: $0,8 \times 210 = 168$ м³/год (СП РК 4.01.-101-2012). Потребность в воде хозяйственно-питьевого назначения в сутки составит около – 1,0 м³/сутки. Доставка воды для хозяйственно-питьевых и технических нужд разведочных работ будет подвозиться из водозабора ближайшего населенного пункта пос. Музбел.

Хозбытовые сточные воды, образуемые при приготовлении пищи и в процессе соблюдения персоналом личной гигиены, отводятся во временный септик, организуемый в непосредственной близости от арендного жилья в п.Музбел. Септик представляет собой заглубленную пластиковую или металлическую емкость объемом около 3,0 м³ с



установленной над ней уборной. По мере заполнения емкости септика производится вывоз хозяйственных сточных вод и передача их сторонней организации по договору. При ликвидации полевых работ по окончании всего объема планируемых работ септик подлежит ликвидации с последующей засыпкой образовавшейся выемки грунтом, вынутым при его организации, с планировкой под естественный рельеф местности и нанесением снятого плодородного слоя почвы.

Буровой раствор (чистая вода) через всасывающий шланг засасывается насосом из приемного бака и нагнетается к забою скважины через нагнетательный шланг и колонну буровых труб. Из скважины жидкость совместно с измельченной горной породой направляется в отстойник, где частицы пород осаждаются, а очищенная жидкость попадает в приемный бак, откуда вновь нагнетается в скважину. То есть, предложенная система представляет собой оборотный цикл производственной воды с системой грубой очистки.

Отстойники емкости (вместо копки зумпфов) временно организуются на буровой площадке для накопления вод и для функционирования оборотной системы буровых растворов при бурении скважин. Весь объем технической воды, используемой как для приготовления бурового раствора, и для пылеподавления полевых дорог, относится к безвозвратным потерям за счет испарения и просачивания в поверхностный слой почвы и в трещиноватые породы тела скважины.

Сброс сточных вод в поверхностные водоемы и на рельеф местности не предусматривается.

Учитывая отсутствие запасов подземных вод в пределах территории геологического отвода, отсутствие предусмотренного проектом забора подземных вод и сброса сточных вод, воздействие планируемых разведочных работ на подземные водные ресурсы не предусматривается.

Основными проектными природоохранными мероприятиями работ являются: - организация сбора и передачи на очистные сооружения по договору хозяйственно-бытовых стоков от персонала буровых бригад, - повторное использование отработанных буровых растворов; - использование передвижных отстойников; - очистка (отстаивание) буровых растворов, ликвидация скважин и рекультивация участка, - заправка техники горюче-смазочными материалами будет осуществляться с применением противополивающих средств (лотков/поддонов) исключающей попадание ГСМ на почву и в водные объекты.

Отходы производства и потребления

В процессе проведения разведки образуются следующие виды отходов: 1. 20 03 01 – коммунальные отходы (неопасные отходы). 2. 15 02 02 * - обтирочный материал (промасленная ветошь).

Ветошь образуется в результате мелкого ремонта и оперативного обслуживания буровых станков, бульдозера и автотранспорта на участке работ. Ремонт бурового и специального оборудования, автотранспорта будет выполняться на производственной базе, в связи с чем на участке проектируемых работ отходы при обслуживании техники отсутствуют (аккумуляторы, резина, масла). В процессе производства буровых работ выбуренная порода (включая шлам) используется в качестве керна для опробования и



вывозится с участка работ для проведения исследований и не относится к отходам. Керн укладывают в ящики в порядке поступления из скважины.

Твердые бытовые отходы (ТБО) – содержание основных компонентов отхода - пищевые отбросы 10%, вторичное сырье (бумага 60%, тряпье 7%, металлы 5 %, стекло 6%), полиэтиленовые упаковочные материалы 12 %.

Норма образования бытовых отходов определяется с учетом удельных норм образования бытовых отходов на промышленных предприятиях - $0,3 \text{ м}^3/\text{год}$ на человека, списочной численности работающих на предприятии и средней плотности отходов, которая составляет $0,25 \text{ т/м}^3$. Количество образования бытовых отходов - $0,875 \text{ т/год}$ за полевой сезон. На период полевых работ образуется ветошь промасленная в количестве – $0,03175 \text{ т/год}$.

Сбор и временное хранение всех отходов будет производиться на специальных площадках в контейнерах раздельно (не более 6 месяцев). С дальнейшей передачей по договору специализированным предприятиям для утилизации.

При проведении геологоразведочных работ захоронение не предусматривается.

Основными мероприятиями по предотвращению загрязнения окружающей среды отходами производства и потребления являются: - тщательная регламентация проведения работ, связанных с загрязнением и нарушением рельефа; - организация систем сбора, транспортировки и утилизации отходов; При транспортировке твердых и пылевидных материалов, а также отходов предусматривается применение защитного укрытия (тента/укрывного материала). Отходы, хранящиеся в производственных помещениях, должны быть защищены от влияния атмосферных осадков и не воздействовать на почву, атмосферу, подземные и поверхностные воды. Их воздействие на окружающую среду может проявиться только при несоблюдении правил их сбора и хранения.

Основным источником шума, создающим шумовой режим, является работа автотранспорта, дизельных генераторов буровых станков, экскаватора, бульдозера. Уровень шума от одного источника принят максимально возможным (75 дБ). В качестве контрольной точки для определения уровней шумового воздействия от предприятия выбрана точка на расстоянии 100 метров (расстояние от источников шума до границ СЗЗ) и определен октавный уровень звуковой мощности - 31.99 дБ.

Уровень шумового воздействия, создаваемый транспортом, ДЭС, экскаватором при проведении разведочных работ носит допустимый характер и не ведет к шумовому загрязнению атмосферного воздуха района расположения участков разведки, таким образом, предлагается установить границы на уровне нормативных.

Основным источником вибрационного воздействия в период проведения разведочных работ является работающее буровое оборудование. Вибрационное воздействие носит локальный характер и связано непосредственно с процессом бурения.

Ближайшие проектируемые разведочные скважины будут расположены на расстоянии не менее 1 км от ближайших строений п. Музбель.

Учитывая условие отсутствия на промплощадке источников высоковольтного напряжения, специальных мероприятий по снижению неблагоприятного воздействия электромагнитного излучения на здоровье персонала не разрабатываются.

В связи с отсутствием по результатам имеющихся исследований признаков значимого радиоактивного загрязнения исходная радиационная обстановка на территории



участка характеризуется как удовлетворительная, без выявленного превышения естественного радиационного фона.

При проведении геологоразведочных работ дополнительных источников ионизирующего излучения, не связанных с природными радионуклидами, проектом не предусматривается. Использование источников ионизирующего излучения и радиоактивных веществ в технологическом процессе не планируется.

В период проведения разведочных работ тепловое, электромагнитное и ионизирующее воздействие на окружающую среду не ожидается в связи с отсутствием источников, способных оказывать указанные виды физических воздействий.

Контрактная территория Кордайской площади для проведения разведочных работ расположен на территории – государственного природного заказника «Кордай - Жайсан».

Проведение разведочных будет осуществляться с соблюдением требований природоохранного законодательства и с уведомлением администрации КГУ «Кордайское учреждение по охране лесов и животного мира» перед началом разведочных работ, в чей ведении находится Заказник.

Растений, занесенных в Красную книгу РК, на данной территории не отмечено. Однако, исходя из рекомендаций Института ботаники АН КССР и Института экологии растений и животных УРО РАН, на территории площади подлежат охране следующие виды растений: кубышка желтая (*Nuphar lutea* (L.) Smith.), кувшинка четырехугольная (*Nymphaea tetragona* Geordi), болотноцветник щитолисный (*Nymphoides peltata* S. G. Gmel. O. Ktze.), василек Маршалла (*Centaurea marschalliana* Spreng), пузырник ломкий (*Cystopteris filix-fragilis* (L.) Bord.) и ирис сибирский (*Iris sibirica* L.).

В соответствии с протоколом сводной таблицы замечаний заключения скрининга РГУ «Жамбылская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира», сведения о краснокнижных видов животных и птиц обитают: архары, ительги, индийские жайры.

Минимизация негативного воздействия на ландшафты, почвы и биоразнообразие достигается путем применения технологий, направленных на ресурсосбережение, сокращение эмиссий в окружающую среду: Охрана животного мира: - экологическое просвещение персонала и местного населения; - устройство временных ограждений участка работ, препятствующих проникновению животных на стройплощадку; - проведение работ строго в границах площади, отведенной под полевые работы; - ограничение пребывания на территории участка работ лиц, не занятых в рассматриваемых работах; - устройство освещения участка разведочных работ, отпугивающее животных; - применение мобильных шумозащитных (акустических) экранов вокруг наиболее шумного оборудования буровой установки; - сбор образующихся при работах отходов в специальные контейнеры, водоотведение – в водонепроницаемую выгребную яму, с целью предотвращения загрязнения среды обитания животных; - минимальное отчуждение земель для сохранения условий обитания зверей и птиц (проезд транспорта должен осуществляться только по существующим дорогам или строго по вновь проложенным колеям); - недопущение уничтожения и повреждения мест обитания животных, мест размножения, гнездования, зимовки, убежищ и иных участков концентрации животных; - предупреждение случаев браконьерства; - исключение вероятности возгорания на территории ведения работ и прилегающей местности, строгое



соблюдение правил противопожарной безопасности; - обустройство и упорядочение дорожной сети, запрет на движение автотранспорта и спецтехники за пределами дорог, - при обнаружении архара, индийского жайрана, ителги, степного орла и других видов, занесённых в Красную книгу РК, обеспечить прекращение либо временное ограничение работ на соответствующем участке и принять меры по недопущению беспокойства животных. - проводить инструктаж работников и подрядных организаций о режиме государственного природного заказника, требованиях охраны животного мира и запрете незаконного обращения с дикими животными.

Охрана растительного мира: - движение транспорта по установленным маршрутам передвижения, исключение несанкционированных проездов вне дорожной сети; - недопущение захламления территории отходами, организация мест сбора отходов; исключение проливов и утечек, загрязнения территории горюче смазочными материалами; - поддержание в чистоте территории площадок и прилегающих площадей; - снижение активности передвижения транспортных средств в ночное время; - снижение выбросов токсичных веществ в атмосферу за счет использования катализаторов и средств пылеподавления; - предотвращение вытаптывания растительности в местах неорганизованных троп; - профилактика пожаров, ведущих к полному уничтожению растительности, - обустройство и упорядочение дорожной сети, запрет на движение автотранспорта и спецтехники за пределами дорог. После завершения разведочных работ предусматривается ликвидация временных объектов, уборка территории и восстановление нарушенных участков земель в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

Ближайшие водные объекты – реки Шольдамак, Шылозек, Оспансу, Колгакар, Акчечек протекают по территории рассматриваемого геологического отвода. В целях исключения негативного воздействия на водные ресурсы, места заложения горных выработок и буровых площадок будут располагаться на расстоянии не менее 500 метров от выше указанных рек, что превышает минимально установленные законодательством водоохранные зоны и полосы.

В пределах контрактной территории отмечено наличие скотомогильника, предназначенного для захоронения животных, павших от сибирской язвы, зарегистрированного в 1963 году. По сведениям районной ветеринарной службы, в указанном месте было захоронено одно животное (мелкий рогатый скот). В соответствии с санитарными требованиями вокруг данного объекта устанавливается санитарно-защитная зона радиусом 1000 м.

Согласно государственному списку памятников истории и культуры местного значения Жамбылской области, утвержденному постановлением акимата Жамбылской области от 1 июля 2020 года №148, Кордайский район имеет объекты исторического культурного наследия. В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года №288-VI «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» при освоении территорий необходимо обеспечить сохранность объектов историко-культурного наследия.

Трансграничное воздействие отсутствует.

Экологические условия:



1. При проведении разведочных работ обеспечить соблюдение установленного режима зоологического государственного природного заказника «Кордай - Жайсан», исключить разрушение и повреждение гнезд, нор, логовищ и иных мест обитания животных, а также ограничить движение техники и размещение разведочных объектов в местах концентрации и размножения животных, соблюдая требования предусмотренные пунктом 8 статьи 257 Экологического кодекса (далее – Кодекс). До начала работ рекомендуется провести обследование территории на наличие мест обитания и размножения животных и, при необходимости, скорректировать места расположения разведочных выработок, площадок и подъездных дорог.

В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 69 закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях», на территории зоологического государственного природного заказника «Кордай - Жайсан», запрещается следующая деятельность: охота, добыча любыми способами и средствами животных, за исключением рыб, интродукция чужеродных видов животных, разрушение гнезд, нор, логовищ и других местообитаний, сбор яиц, за исключением случаев изъятия в научно-исследовательских, воспроизводственных и мелиоративных целях по разрешению уполномоченного органа.

2. В соответствии с пунктом 4 статьи 245 Кодекса, предусмотреть применение мобильных шумозащитных (акустических) экранов вокруг наиболее шумного оборудования буровой установки для снижения распространения шумового воздействия на окружающую среду и объекты животного мира.

3. При территории для проведения операций по недропользованию учесть ограничения, предусмотренные статьями 25 и 26 кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» и закона Республики Казахстан «Об особо охраняемых природных территориях».

4. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламливание земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери согласно пункту 1 статьи 238 Кодекса.

5. Недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны соблюдать требования, предусмотренные в пункте 2 статьи 238 Кодекса.

6. При проведении операций по недропользованию, а также строительных и иных работ, связанных с нарушением земель, запрещается осуществление деятельности, предусмотренной пунктом 3 статьи 238 Кодекса.

7. При использовании земельных участков для накопления, хранения, захоронения промышленных отходов, они должны отвечать требованиям, установленным пунктом 5 статьи 238 Кодекса.

8. В целях охраны земель собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить мероприятия, указанные в пункте 8 статьи 238 Кодекса.

9. Для ликвидации последствий недропользования оказывающее негативное воздействие на окружающую среду, должна быть проведена работа по приведению земельных участков в состояние, обеспечивающее безопасность жизни и (или) здоровья людей, охрану окружающей среды и пригодное для их дальнейшего использования по



целевому назначению, в порядке, предусмотренном земельным законодательством Республики Казахстан в соответствии с пунктом 2 статьи 145 Кодекса. Связи с чем, обеспечить обязательное проведение озеленения с обеспечением ухода и полива.

10. Согласно пункту 1 статьи 12 Закона РК «О растительном мире», охране подлежат растительный мир и места произрастания растений. Физические и юридические лица обязаны соблюдать требования, предусмотренные пунктом 2 статьи 7 указанного Закона.

11. Физические и юридические лица обязаны соблюдать требования законодательства Республики Казахстан и проводить организационные, технологические, гидротехнические, санитарно-эпидемиологические и другие мероприятия, обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения согласно пункту 5 статьи 75 Водного кодекса РК.

12. При выполнении операции с отходами учитывать принципы иерархии согласно статьями 329 Кодекса, а также соблюдать предусмотренные статьи 397 Кодекса экологические требования при проведении операций по недропользованию.

13. По твердо-бытовым отходам предусмотреть сортировку отходов по морфологическому составу согласно подпункта 6) пункта 2 статьи 319, статьи 326 Кодекса, а также учесть приказ и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 2 декабря 2021 года № 482 «Об утверждении Требований к раздельному сбору отходов, в том числе к видам или группам (совокупности видов) отходов, подлежащих обязательному раздельному сбору с учетом технической, экономической и экологической целесообразности».

14. Необходимо обеспечить накопление отходов исключительно в местах, предусмотренных пунктом 3 статьи 320 Кодекса, с соблюдением установленных сроков накопления, установленных пунктом 2 статьи 320 Кодекса.

15. Необходимо предусмотреть соблюдение пункта 2 статьи 321 Кодекса, лица, осуществляющие операции по сбору отходов, обязаны обеспечить раздельный сбор отходов в соответствии с требованиями настоящего Кодекса.

16. В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу необходимо соблюдать следующие мероприятия:

- исключения пыления с автомобильной дороги (с колес и др.) и защиты почвенных ресурсов предусмотреть дороги с организацией пылеподавления. Кроме того, предусмотреть мероприятия по пылеподавлению при выполнении земляных и буровзрывных работ;

- организация пылеподавления способом орошения пылящих поверхностей;

- при перевозке твердых и пылевидных материалов транспортное средство обеспечивается защитной пленкой или укрывным материалом согласно п. 23 санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденного приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.

17. В соответствии с пунктом 2 статьи 208 Кодекса, транспортные и иные передвижные средства, выбросы которых оказывают негативное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке (техническому осмотру) на предмет



их соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза в порядке, определенном законодательством Республики Казахстан.

18. Обеспечить соблюдение требований пункта 1 статьи 125 Водного кодекса Республики Казахстан и не допускать осуществления запрещенных видов деятельности в пределах водоохранных полос.

19. В соответствии со статьей 212 Кодекса, засорение водных объектов запрещено, в этой связи при пользовании водными объектами предусмотреть мероприятия по охране водных объектов от всех видов загрязнения, включая диффузное загрязнение (загрязнение через поверхность земли, почву, недра или атмосферный воздух).

20. В целях охраны водных объектов от загрязнения следует обеспечить соблюдение требований согласно пункта 7 статьи 220 Кодекса.

21. Согласно государственному списку памятников истории и культуры местного значения Жамбылской области, утвержденному постановлением акимата Жамбылской области от 1 июля 2020 года №148, Кордайский район имеет объекты исторического культурного наследия. В соответствии с требованиями Закона Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года №288-VI «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» при освоении территорий необходимо обеспечить сохранность объектов историко-культурного наследия.

Для сохранения историко-культурного наследия обеспечить организацию охранной зоны в размере 40 метров от внешней границы в соответствии с приказом Министерства культуры и спорта РК от 14 апреля 2020 года №86.

Вывод: Представленный отчет о возможных воздействиях к «Плану разведки редких, цветных и драгоценных металлов в пределах Кордайской площади в Жамбылской области Республики Казахстан на основании Контракта № 5761 -ТПИ» допускается к реализации намечаемой деятельности при соблюдении условий, указанных в настоящем заключении.



5. Представленный отчет о возможных воздействиях к «Плану разведки редких, цветных и драгоценных металлов в пределах Кордайской площади в Жамбылской области Республики Казахстан на основании Контракта № 5761 -ТПИ» соответствует Экологическому законодательству.

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на интернет ресурсе Уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: 12.08.2026 года.

Объявление о проведении общественных слушаний на официальных интернет-ресурсах уполномоченного органа 23.07.2026 года.

Дата размещения проекта отчета о возможных воздействиях на официальных Интернет-ресурсах местных исполнительных органов 11.08.2026 года.

Наименование газеты, в которой было опубликовано объявление о проведении общественных слушаний на казахском и русском языках, дата выхода номера газеты и его номер: еженедельная областная газета «Кордайский маяк» №56 (3533) от 18.07.2026 года.

Дата распространения объявления о проведении общественных слушаний через теле- или радиоканал (каналы): Жамбылский филиал ТОО «KAZYNA TAU» (Телеканал «77 ТВ») рубрика «Бегущая строка» с 20.07.2026 года 8 выходов.

Электронный адрес и номер телефона, по которым общественность могла получить дополнительную информацию о намечаемой деятельности, проведении общественных слушаний, а также запросить копии документов, относящихся к намечаемой деятельности too.spetspostavka@mail.ru .

Электронный адрес и почтовый адрес уполномоченного органа или его структурных подразделений, по которым общественность могла направлять в письменной или электронной форме свои замечания и предложения к проекту отчета о возможных воздействиях - s.agabek@zhambyl.gov.kz.

Сведения о процессе проведения общественных слушаний: дата и адрес места их проведения, сведения о наличии видеозаписи общественных слушаний, ее продолжительность: 27.08.2026 года, начало 10 час 00 мин. Жамбылская область, Кордайский район, Алгинский с.о., с.Музбель, в здании мед. пункта села, ул. Ж.Жабаева 23А..

Объявление о проведении общественных слушаний на официальных интернет-ресурсах уполномоченного органа: на Едином экологическом портале: <https://ecoportal.kz>, раздел «Общественные слушания».

Все замечания и предложения общественности к проекту отчета о возможных воздействиях, в том числе полученные в ходе общественных слушаний, и выводы, полученные в результате их рассмотрения были сняты.

Вместе с тем, замечания и предложения от заинтересованных государственных органов инициатором сняты.

Руководитель департамента

Нурболат Нуржас Нурболатұлы



