

KZ92RYS01927754

23.09.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Шагала-Сервис", 130000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТАУ Г.А., Г.АКТАУ, Микрорайон 25, здание № 3, 100340000784, ТАКЕНОВ СЕРИК САРМОЛДАЕВИЧ, + 7 7292 42 80 34, S.Takenov@gmail.com

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Приложение № 1 Экологического Кодекса - Раздел 2. пункт 6, п/п. 6.1. - объекты, на которых осуществляются операции по удалению или восстановлению опасных отходов, с производительностью 500 (пятьсот) тонн в год и более. Объект «Корректировка существующего Комплекса по переработке нефтесодержащих и буровых отходов и ТБО в районе месторождения Жетыбай».

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Корректировка существующего Комплекса по переработке нефтесодержащих и буровых отходов и ТБО в районе месторождения Жетыбай не повлечет существенных изменений;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Существенные изменения отсутствуют..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Работы будут осуществляться в рамках действующей инфраструктуры предприятия ТОО «Шагала-Сервис». Республика Казахстан, Мангистауская область, Каракиянский район, в 3 км к юго-западу от месторождения Жетыбай..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Комплекс по переработке нефтесодержащих и буровых отходов и ТБО в районе месторождения Жетыбай – действующее предприятие. Корректировкой предусматривается: - разработать 3 карты для биоремедиации размерами 50 м x 50 м каждая. - предусмотреть замену одной существующей установки УУН-008 установкой МЛТП-1. .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой

деятельности Количество вводимых карт - 3 шт. Карта для переработки методом биоремедиации размером 50x50 м -3 шт. Мощность каждой карты 7 500 тонн каждая. Принимаемые отходы - нефтешлам, замазученный грунт, отходы бурения (буровой шлам, ОБР). Количество принимаемых отходов – 22 500 т/год (7 500 тонн на каждую карту). Технология микробиологической ремедиации отходов Работы по микробиологической ремедиации отходов проводятся на подготовленной технологической площадке. Поступающие на площадку отходы подвергаются входному контролю, включающему визуальный осмотр отходов, проверку актов на перемещение и прием-передачу отходов, выборочный отбор проб. Сортировка отходов производится на предмет выявления в них посторонних предметов, не предназначенных для обезвреживания данным регламентом. Разгрузка автосамосвалов, доставляющих отходы, осуществляется на технологической площадке в ряд, таким образом, чтобы отходы представляли собой бурты. Подготовленный этап включает подготовку отходов путем равномерного распределения их по поверхности карты. Минеральные удобрения вносятся в течение цикла порциями в несколько приемов. Установка для утилизации замазученных грунтов, буровых шламов «МЛТП-1А» Механизированная линия МЛТП-1А (далее «линия МЛТП-1А») предназначена для термической переработки бурового шлама и нефтезагрязненных грунтов, образующихся при проведении буровых работ и работ, связанных с ликвидацией аварийных разливов нефти и нефтепродуктов. Количество отходов, принимаемых для утилизации на установку МЛТП-1А составит 70 060,00 тонн (нефтешлам, замазученный грунт, отходы бурения (буровой шлам, ОБР), ООПС, АСПО), а также Буровые сточные воды (БСВ) – 5 000,00 тонн..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Продолжительность строительно-монтажных работ – 1,1 месяца. Сроки по строительно-монтажным работам (СМР) рассчитаны и запланированы на 2026 и 2027 годы..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Общая территория комплекса составляет по площади 10 (десять) Га.;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности На период строительных работ водоснабжение осуществляется за счёт привозной и бутилированной воды. На период эксплуатации проектируемый объект будет находиться на балансе предприятия, в структуре которого уже предусмотрены действующие системы учёта и обеспечения водоснабжения. Дополнительного водозабора и строительства новых систем водоснабжения проектом не требуется.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) Питьевая вода, техническая вода.;

объемов потребления воды Питьевая вода, техническая вода. Объемов потребления воды: 46,97 м3/период строительства, 166,53 м3/год при эксплуатации. ;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Питьевая вода, техническая вода. Объемов потребления воды: 46,97 м3 / период строительства, 166,53 м3/год при эксплуатации. Буровые сточные воды (БСВ) – по своему составу являются многокомпонентными суспензиями, содержащими до 80 % мелкодисперсных примесей, обеспечивает высокую агрегатную устойчивость. Объем БСВ, принимаемых сторонних компаний на установку МЛТП-1 составит 5 000,00 м3.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Общая территория комплекса составляет по площади 10 Га. Угол №1 43°32' 21.33"N, 52° 2'8.49"E; Уг. №2 43°32'17.42"N, 52° 2'25.74"E; Уг. № 3 - 43°32'9.86"N, 52° 2'22.40"E; Уг. №4 - 43°32'13.70"N, 52° 2'5.52"E.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений,

подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации На рассматриваемом участке зеленые насаждения, подлежащих вырубке отсутствуют, все работы будут проводиться на существующих объектах.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных намечаемой деятельностью не предполагается ;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Использование объектов животного мира не предполагается.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Использование объектов животного мира не предполагается;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов животного мира не предполагается;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Местные источники ресурсов. ;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски отсутствуют..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) От источников загрязнения в период строительных работ в атмосферу будут выделяться следующие ЗВ: 1 класс опасности – бенз/а/пирен 9,00Е-08т/год; 2 класс опасности – азота диоксид 0,058483т/год, марганец и его соединения 0,00046т/год, фтористые газообразные соединения 0,000048т/год, формальдегид 0,000984т/год, фториды неорганические плохо растворимые 0,000028т/год; 3 класс опасности – азота оксид 0,009194т/год, углерод 0,00493т/год, сера диоксид 0,00768т/год, пыль неорганическая 0,256742 т/год, железо оксиды 0,007т/год, ксилол 0,0141т/год, толуол 0,0129т/год, взвешенные вещества 0,00019т/год; 4 класс опасности – углерод оксид 0,052012т/год, бутилацетат 0,0025т/год, ацетон 0,0054т/год, алканы С12-19 0,03296т/год; А также: уайт-спирит 0,013т/год, пыль абразивная 0,00013т/год. По предварительной оценке, ориентировочное количество загрязняющих веществ, предполагающихся к выбросу в атмосферу от стационарных источников при строительстве: 0,478741 т/период. При эксплуатации: 2 класс опасности – сероводород 0,19842 т/год, бензол 0,0537т/год, азота диоксид - 5,0617 т/год, хлористый водород – 0,189216 т/год, формальдегид – 0,189216 т/год; 3 класс опасности – азот (II) оксид – 0,6529 т/год, сажа – 32,2665402 т/год, сера диоксид – 7,6098 т/год, пыль неорганическая 1,5449 т/год, ксилол 0,0169 т/год, толуол 0,033745 т/год, этановая кислота (Уксусная кислота) – 2,83824 т/год; 4 класс опасности – углерода оксид - 23,213144 т/год, алканы С12-19 – 68,3 т/год. А также: смесь углеводородов предельных С1-С5 11,1143232 т/год, смесь углеводородов предельных С6-С10 – 4,11074 т/год, метан – 1,7715 т/год. По предварительной оценке, ориентировочное количество загрязняющих веществ, предполагающихся к выбросу в атмосферу от стационарных источников при эксплуатации: 159,165 т/год..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сброс загрязняющих веществ в водные объекты проектом не предусматривается..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей При строительстве образуются следующие виды отходов: Опасные: Отходы тары ЛКМ – образуются в процессе покрасочных работ, 0,01 тонн; Промасленная ветошь – образуется в процессе обслуживания спецтехники и автотранспорта, 0,0381 тонн; Неопасные: Металлолом – образуется при сборке металлоконструкций, предполагаемый объем 5,0 тонн; Цветной металл – 0,5 тонн; Огарки сварочных электродов – образуются в процессе проведения

сварочных работ, объем образования 0,0034 тонн; Строительные отходы (остатки бетона, опалубки) – образуются в процессе проведения работ по бетонированию площадок, предполагаемый объем 1,5 тонн; Коммунальные отходы – образуются в процессе производственной деятельности работающего персонала, 0,3094 тонны. При эксплуатации образуются следующие виды отходов: Основные виды отходов, образующиеся на собственном предприятии: Опасные: Промасленная ветошь – образуется в процессе обслуживания спецтехники и автотранспорта, 0,0381 тонн; Неопасные: Коммунальные отходы – образуются в процессе производственной деятельности работающего персонала, 0,9 тонны Отходы, принимаемые от сторонних компаний – 70 060 тонн/год: Опасные: Отработанный буровой шлам – 28 310,00 т Отработанный буровой раствор – 15 250,00 т Нефтешлам – 9 750,00 т Замазученный грунт – 10 750,00 т ООПС - 2 000,00 т АСПО - 2 000,00 т Нефтепродукты - 2 000,00 т.

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений. Получение экологического разрешения на воздействие в РГУ Департамент экологии по Мангистауской области..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Результаты производственного контроля состояния окружающей среды показывают, что воздействие производственных объектов не превышает установленных санитарных нормативов. Необходимости проведения полевых исследований нет. .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности. При корректировке существующего Комплекса по переработке нефтесодержащих и буровых отходов и ТБО в районе месторождения Жетыбай при соблюдении норм технической и экологической безопасности, проведении технологических и природоохранных мероприятий не приведет к значительным изменениям в компонентах окружающей среды, и не повлияет на территории расположения, проектируемого комплекса..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости. Трансграничных воздействий на окружающую среду не намечается. .

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий. С целью охраны окружающей природной среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала необходимо принять меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ. Основными мерами по снижению выбросов ЗВ будут следующие: • контроль за точным соблюдением технологии производств работ; • организация движения транспорта; • исправное техническое состояние используемой строительной техники и транспорта; •обеспечение прочности и герметичности оборудования; • своевременное проведение планово-предупредительных ремонтов и профилактики технологического оборудования; • обустройство мест локального сбора и хранения отходов; • хранение производственных отходов в строго определенных местах; • раздельный сбор отходов в специальных контейнерах; • предотвращение разливов ГСМ; • запрет на охоту в районе контрактной территории; • маркировка и ограждение опасных участков; • создание ограждений для предотвращения попадания животных на производственные объекты..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернативы достижению целей намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления отсутствуют и не рассматриваются в данном проекте..
Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о

возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Такенов Серик Сармолдаевич

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

