Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ55RYS01899708 **22.09.2026 г.**

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области\АКульсерикова А.К

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:
Товарищество с ограниченной ответственностью "Оңтүстік-құрылыс-сервис", 160713, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОТРАРСКИЙ РАЙОН, ШИЛИКСКИЙ С.О., С.ЖАНА ШИЛИК , улица Кажымукан Мунайтпасов, дом № 21, 010340004024, ИСЛАМОВ ЕСБОЛ СЕЙДАКБАРҰЛЫ, - 77077537742, asat-84@mail.ru
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) План горных работ месторождения песка « Чуйское-III» в Шуском районе Жамбылской области относится, согласно Приложение 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК Раздел 2. Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным, пункт 2. Недропользование, 2.5. добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Оценка воздействия на окружающую среду не проводилась;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Скрининга воздействий намечаемой деятельности не проводился.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Месторождение песка «Чуйское-III» находится в Шуском районе Жамбылской области, у северной окраины районного центра с Толе би, в 9 км от железнодорожной станции Шу .Возможность выбора других мест не предусматривается, ввиду утвержденными запасами протокола №398 ТКЗ ЮКТГУ от 25.12.1979г.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Производительность карьера по добыче песка, согласно техническому заданию с 2026 по 2030 годы по 100,0 тыс. м3 ежегодно, с 2031 по 2032 годы по 20,0 тыс. м3 ежегодно. Производительность карьера по вскрыше составляет: с 2026 по 2027 годы по 20,0 тыс. м3, с 2028 по 2029 годы по 25,0 тыс. м3, в 2030 по 15,0 тыс. м3,

с 2031 по 2032 годы по 5,0 тыс. м3 ежегодно. Основным полезным ископаемым, согласно техническому заданию, служит песок. Пески Чуйского-III месторождения кварц-полевошпатовые. В минералогическом составе преобладают обломки кварц-полевошпатовых пород, количество которых колеблется от 40 до 86%, кварца – 5-51%, полевых шпатов 0-30%. В небольших количествах содержатся обломки карбонатных пород (от знаков до 3%). Отмечается наличие от знаков до 1% обломков биотитов, амфиболов, гидроокислов железа и т.п. Такие вредные примеси, как опал и халцедон отсутствуют, слюда содержится от знаков до 0,5% , хлорит и серицит-хлоритовые обломки по содержанию не превышают 0,1%. В гранулометрическом составе песка преобладают фракции 0,63-0,14 мм, содержание которых колеблется от 53 до 74%. Песок представлен мелко-среднезернистой разностью. Модуль крупности его колеблется в довольно широких пределах от 0,9 до 3,1мм. Средний по месторождению модуль крупности составил 1,8-1,9, что свидетельствует о преобладании группы мелкого песка.Эоловые пески, залегающие в виде небольших линз на поверхности террас, имеют модуль крупности в пределах 0,2-0,7.Содержание пылеватых частиц (ил, глина, пыль), как и содержание гравийно-галечникового материала, колеблется также в широких пределах – от 0,4 до 10,6%, среднее 2,6%. Эоловые пески вскрыты шурфами, содержат пылеватые частицы в пределах 20-60%.Содержание кремнезема в песках варьирует в пределах 69,88-73,98%.Судя по геологическому строению, минералогическому и химическому составу, месторождение необходимо отнести к 1 группе» инструкции ГКЗ по применению классификации запасов к месторождениям песка и гравия. Песок состоит из интрузивных пород 22,2%, кремнистых и метаморфических пород 8%, песчаников 13,3% карбонатных пород 12,1%, кварца 4,3%, сланцев 5,7%.Химическим анализом определено содержание SO3 0,1%, растворимого кремнезема 16,66ммоль/л.Физико-механические свойства песка: - объемная насыпная масса 1, 67т/м3; - пористость 2,78%; - содержание глины, ила и пыли 0,33%;- по дробимости Др 8;- по истираемости И-1, по морозостойкости МРз 300.Гравий можно использовать без ограничений в производстве обычного тяжелого бетона, удовлетворяет требованиям ГОСТ 10266-82. Месторождение признано подготовленным для промышленного освоения.Местность имеет общий уклон в северо-северо-западном направлении, что видно по абсолютным отметкам района 480-500 м на юго-востоке, 380-420 м на северо-западе.Полезная толща выдержана по мощности на всей площади месторождения, имеющей протяженность 6 км вдоль долины р. Шу и ширину от 0,9 до 1,2 км.Полезная толща выдержана по мощности на всей площади месторождения, имеющей протяженность 6 км вдоль долины р. Шу и ширину от 0,9 до 1,2 км. Месторождение разведано до горизонта + 435м. Мощность полезной толщи в пределах контура подсчета запасов колеблется от 0,7 до 15м, составляя в среднем 8,4 м, мощность пород вскрыши в среднем составляет 2,1м. Прослои пустых (некондиционных) пород внутри полезной толщи отсутствует. Запасы строительного песка Чуйского-III месторождения утверждены протоколом №398 ТКЗ Южно-Казахстанского территориального геологического управления от 25.12.79 г. в следующих количествах (тыс.м3):Категория А – 4619,0; Категория В – 9496,0;Категория С1 – 33454,0;А + В + С1 – 47569,0; Категория С2 – 13175,0; Граница Горного отвода определена контуром подсчета запасов категории С1 блок –VIII и А-I, в пределах геологических профилей XIV-XIII, запасы которого составляют А-I и С1 – VIII – 1200,0 тыс. м3. К проектированию на 01.01.2026г. приняты запасы песка в объеме 914,229 тыс. м3 по категории:А – 395,4;С1 – 518,829. Разработка месторождения предусматривается подуступами высотой 5 м, .

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Разработка первоначальной вскрыши осуществляется бульдозером Т-170 путем срезки и перемещения грунта в валы, с последующей погрузки последней экскаватором в автосамосвалы. Карьер глубина, которого колеблется от 5 м до 10 метра, вскрывается с поверхности экскаватором ЭО-5225 « обратная» лопата с емкостью ковша 1,5 м³ путем погрузки песка в автосамосвалы КамАЗ-5511К. Вскрышным работам на карьере относятся работы по удалению вскрышных пород. К породам вскрыши отнесены супесь с обломками породы, мощность которых в среднем составляет 2,1м. Удаление вскрышных пород предусматривается бульдозером Т-170 и экскаватором ЭО-5225.Технология вскрышных работ заключается в следующем: покрывающие породы по мере отработки карьера сталкиваются бульдозером Т-170 в навалы с последующей их погрузкой экскаватором ЭО-5225 в автосамосвалы КамАЗ-5511, которые вывозят ее, и складирует во внешний отвал вскрышных пород. Общий объем пустых пород, подлежащий, размещению в отвале до конца контрактного периода составляет 115,0 тыс. м3;Емкость отвала вскрышных пород с учетом остаточного коэффициента разрыхления 1,22 составляет 140,3тыс. м3. Проектом принята сплошная продольная однобортовая система разработки горизонтальными слоями с погрузкой горной массы экскаватором на автотранспорт и внешним расположением отвалов вскрышных пород. Высота рабочего уступа принята 5-10 м ширина рабочей площадки –25м, ширина экскаваторной заходки 8 м.Основное горно-транспортное оборудование:экскаватор типа ЭО-5225 с емкостью ковша 1,5м3 – прямая лопата;бульдозер Т-

170;автосамосвалы КамАЗ-5511; Буровзрывные работы производиться не будут. Режим работы карьера по проекту принимается сезонной, при следующих показателях:число рабочих дней в году – 250 дней,число смен в сутки – 1 смена,продолжительность смены – 8 часов..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Сроки начала реализации намечаемой деятельности 10.2026, завершения 2032г, рекультивация 2033 году.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Земельный участок кадастровый номер 06-096-044-912, площадью 13,4 га, Категория земель Земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения Целевое назначение на проведение работ по добычи песка. Местоположение месторождения Жамбылская обл., Шуский р-н., Жанакогамский с/о, 044 уч., 112 уч. Предоставленное право временное возмездное долгосрочное землепользование до 2033 года.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Водоснабжение производственных и технических нужд планируется на привозной основе. Питьевая вода привозная бутиллированная. Проектом предусмотрено использование воды для технологических и хозяйственно-питьевых нужд. Операции, для которых планируется использование водных ресурсов: -хозяйственно-бытовое водоснабжение работников предприятия, -техническое водоснабжение –для пылеподавление автодорог. Ближайщим водным объектом является река Шу. Карьер расположен на расстоянии более 250,0 м от ближнего берега, за контуром водоохранной полосы реки Шу.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Для намечаемой деятельности предусматривается использование воды хозяйственно-питьевого водоснабжения - питьевого качества.;

объемов потребления воды Водопотребление объекта составляет 0,007 тыс/м³в сутки, из них на технические нужды – 0,00696 тыс/м³ в сутки ; - хозяйственно-питьевые нужды –0,000223 тыс/м³ всутки; Водопотребление на хозяйственно- бытовые нужды определяется из расчета расхода воды на 1 работника - 0,025 м3/сутки,на 1 работающего-0,016 м3/сутки. Рабочих 7, ИТР- 3. G=0,025*7/100=0,000175 тыс/м³ в сутки; G=0,016*3/1000=0,000048 тыс/м³ в сутки. Нормы расхода воды на пыле подавление, площадей приняты в соответствии с п.24.2. приложения В, СНиП 4.01-101 -2012 - 4 л/м2. Площадь покрытий - 1740 м2., 0004м3/м2 х1740м2 /1000= 0,00696 тыс/м³ в сутки;;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Операции, для которых планируется использование водных ресурсов: -хозяйственно-бытовое водоснабжение работников предприятия, -техническое водоснабжение – для пылеподавление автодорог;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Намечаемая деятельность предполагает добычу песка на месторождения « Чуйское-III». Географические координаты расположения 1) 43°41'33,0" 73°46'44,0"; 2) 43°41'35,0 73°46'58,0"; 3) 43°41'29,0" 73°46'53,0"; 4) 43°41'21,0" 73°47'07,0"; 5) 43°41'18,0" 73°46'48,0"; согласно контракта на недропользования до 2033 года.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Пользование растительными ресурсами не предусмотрено. Необходимости их вырубки или переноса, Подлежащих вырубке или переносу зеленых насаждений - отсутствует.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Пользования животным миром не предусмотрено;
предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Пользования животным миром не предусмотрено;
иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Пользования животным миром не предусмотрено;
операций, для которых планируется использование объектов животного мира Пользования животным миром не предусмотрено;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования В числе иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности требуются : электроэнергия, получаемая от сетей электроснабжения,дизельное топлива для заправки техники - 16,0756 тн/год. Вода для хозяйственно бытовых нужд привозная – 1,75 тыс.м³/ в год, с ближайшего населенного пункта.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Использование природных ресурсов в производственном процессе не предусматривается технологическим процессом..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) По плану горных работ месторождения песка «Чуйское-III» добыча полезного ископаемого составляет с 2026 по 2030 годы по 100,0 тыс.м3, с 2031 по 2032 годы по 20,0 тыс.м3 . Основными производственными участками на промплощадке являются: Выемочно-погрузочные работы вскрыши, перевозка вскрыши в отвал, отвал вскрышных пород, Выемочно-погрузочные работы песка, перевозка песка автосамосвалами, хранение песка. При намечаемой деятельности будут задействовано 9 неорганизованных источников загрязнения воздушного бассейна, которые будут выбрасывать в атмосферный воздух загрязняющих вещества 1 -го наименования (без учета валового выброса от автотранспорта): Пыли неорганической, содержащая двуокись кремния в %: менее 20% - 3 –го класса опасности. Выброс пыли неорганической, содержащая двуокись кремния менее 20% составляет – в 2026 году - 35,520599 т/г; в 2027 году- 35,520599т/г; в 2028 году- 35,510004 т/г; в 2029 году- 35,510004 т/г; в 2030 году- 35,499408 т/г; в 2031 году- 15,406853 т/г; в 2032 году- 15,406853 т/г; Инвентаризация источников выбросов показала, что в период эксплуатаций будут использоваться передвижные источники выбросов. Передвижные источники выбросов являются неорганизованными. От передвижных источников в атмосферу будут выбрасываться (т/год): Азота (IV) диоксид (2 класс)– 0,035752941; Азот (II) оксид (3 класс)– 0,008280253; Углерод(сажа) (3 класс)– 0,073100444; Сера диоксид (3 класс)– 0,094323153; Углерод оксид (4 класс)– 0,471615765; Бензапирен (1 класс)– 0,000001509; Алканы С12-19 (4 класс)– 0,141484729; Всего выброс загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников составляет 2,85021159 т/год. Деятельность объекта не относится к видам деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей с принятыми пороговыми значениями для мощности производства..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей При намечаемой деятельнсти предприятия образование сточных вод предусматривается преимущественно в результате хозяйственно-бытовой деятельности предприятия. Хозяйственно-бытовое водоотведение составляет 0,007 тыс/м³ в сутки. При продолжительности работы объекта 250 дней в году годовой объем образования хозяйственно-бытовых сточных вод составляет: Vгод = 0,007 × 250 = 1,75 тыс/м³ год. Хозяйственно-бытовые сточные воды не сбрасываются непосредственно в поверхностные и подземные водные объекты. Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в бетонированный водонепроницаемый выгреб, исключающий фильтрацию сточных вод в грунт и их поступление в подземные воды. По мере наполнения выгреба сточные воды откачиваются специализированной ассенизационной машиной и передаются на ближайшие сооружения для очистки на основании заключенного договора со специализированной организацией. Таким образом, на территории объекта организованный выпуск сточных вод в поверхностный водный

Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Алматинской области\Альсеркова А.К.

объект отсутствует, а сброс загрязняющих веществ непосредственно в окружающую природную среду не осуществляется. В связи с отсутствием самостоятельного выпуска сточных вод в поверхностный водный объект расчет нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водный объект для данного объекта не производится. Технологическая вода, используемая для пылеподавления, не формирует организованный сброс в поверхностные водные объекты. Сведения о регистре выбросов и переноса загрязнителей:В части водоотведения на объекте отсутствует самостоятельный организованный сброс загрязняющих веществ в водный объект. Образующиеся хозяйственно-бытовые сточные воды временно накапливаются в водонепроницаемом выгребе и передаются специализированной организации для очистки согласно договору.Следовательно, объемы загрязняющих веществ, сбрасываемых непосредственно в поверхностные или подземные водные объекты, отсутствуют.Сведения о загрязняющих веществах, непосредственно сбрасываемых объектом в водные объекты, для внесения в регистр выбросов и переноса загрязнителей в части данного объекта отсутствуют.Таким образом, в период эксплуатации объекта прямой сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты не предусматривается. Воздействие на водные ресурсы от сбросов загрязняющих веществ исключается при условии соблюдения герметичности выгреба и передачи накопленных сточных вод специализированной организации на очистку в соответствии с договором..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей В результате производственной деятельности предприятие образуются следующие виды отходов: Смешанные коммунальные отходы (20 03 01)– 0,75 т/год, вскрышные породы (01 01 02) – 37500 т/год.Ремонт и техническое обслуживания специального оборудования, автотранспорта будет выполняться по договору спец.организациями, в связи с чем на участке добычных работ отходы при обслуживании техники отсутствуют. Норма накопления твердых бытовых отходов принимается в размере 0,075 т на человека в год. Количество работающих по проекту 10 человек. Общий объем таких отходов составит 0,75 т/год. По мере накопления отходы будут передаваться на договорной основе специализированным организациям. Вскрышные породы образуются при проведении вскрышных работ при открытой разработке карьера. Объем образования вскрышных пород составляет 25000 м³-37500 т/год. Вскрышные породы транспортируются и складируются в специально предусмотренных проектом отвалах в пределах геологического отвода. В дальнейшем предусматривается их использование для выполнения работ по рекультивации нарушенных земель карьера. Образование иных видов отходов в процессе намечаемой деятельности не прогнозируется. Отходы подлежат раздельному накоплению и дальнейшей передаче на использование, переработку или удаление специализированным организациям. Несанкционированное размещение отходов не предусматривается. По расчетным объемам образования отходов превышение пороговых значений, установленных для переноса отходов в рамках регистра выбросов и переноса загрязнителей, не предусматривается..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности.

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Природные условия объекта, следующие: • Климатический район строительства –III, подрайон –IIIB, согласно СП РК 2.04-01- 2017. Климат резко континентальный, с большими колебаниями годовых и суточных температур воздуха. Абсолютная минимальная температура воздуха минус 40 °С, абсолютная максимальная температура плюс 44,5 °С. Средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.98 составляет минус 27,4 0С, обеспеченностью 0,92 минус 21,1 °С . Средняя температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0.98 составляет минус 32,6 0С, обеспеченностью 0.92 минус 26,1 °С. Средняя температура воздуха теплого периода обеспеченностью 0,98

+33,0 °С, обеспеченностью 0,92 +34,6°С. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 66%, наиболее теплого месяца - 56%. Количество осадков за ноябрь - март – 170 мм, за апрель – октябрь – 174 мм. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - Ю, за июнь-август- С. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 7,3 м/с, минимальная из средних скоростей по румбам за июль -1,7 м/с. Продолжительность отопительного периода составляет 160 суток. Информация взята из «Информационный бюллетень РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы за июнь 2026 года. Уровень загрязнения атмосферного воздуха Шуского района характеризовался как низкий, СИ= 0,5 (низкий уровень) и НП=0% (низкий уровень). Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): в населенных пунктах Жамбылской области не зафиксировано. В июне 2026 г. по сравнению с июнем 2025 г. уровень загрязнения атмосферного воздуха в Жамбылской области: • без изменений — в гг. Жанатас, Каратау, Шу, с.Кордай. • повысился с низкого до повышенного – в Тараз.Намечаемая деятельность будет осуществляться на ранее освоенной территории. Сброс хозбытовых и иных вод в открытые водные объекты либо на рельеф местности отсутствует. Растительный и животный мир не подвержен видовому изменению, ввиду исторически сложившегося фактора Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении): беспокойства. В результате эксплуатации проектируемого объекта экологическая обстановка в регионе не изменится.

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Намечаемая деятельность не приведет к существенному увеличению негативного воздействия на окружающую среду. Основными возможными видами воздействия являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образование отходов производства и потребления, шумовое воздействие, а также образование хозяйственно-бытовых сточных вод. Сброс сточных вод непосредственно в поверхностные и подземные водные объекты не предусматривается. Воздействие на окружающую среду носит локальный, периодический характер, ограничено территорией предприятия и периодом его эксплуатации. При соблюдении предусмотренных природоохранных мероприятий воздействие является контролируемым и обратимым. Положительное воздействие заключается в обеспечении населения продукцией местного производства, создании рабочих мест и обеспечении налоговых поступлений в местный бюджет. С учетом пространственного и временного масштаба, интенсивности, продолжительности и обратимости воздействий существенного негативного воздействия на окружающую среду не ожидается..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Возможное воздействие намечаемой деятельности на атмосферный воздух, водные ресурсы, земельные ресурсы и другие компоненты окружающей среды имеет локальный характер и ограничивается территорией предприятия и прилегающей зоной.Трансграничное воздействие на окружающую среду не предусматривается. Трансграничные выбросы, сбросы загрязняющих веществ, перемещение отходов и иные источники трансграничного воздействия отсутствуют.С учетом характера, масштаба, продолжительности и интенсивности намечаемой деятельности существенного негативного трансграничного воздействия на окружающую среду территории других государств не ожидается.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий С целью предупреждения и снижения возможного негативного воздействия на окружающую среду предусматриваются следующие мероприятия:в теплый период года – увлажнение покрытия автодорог, рабочей площадки и поверхностей складов с помощью поливочной машины;укрытие сыпучих материалов при транспортировке во избежание их пыления, сдувания и потерь;рациональное складирование песка с минимизацией пересыпаний и падения материалов с большой высоты;содержание площадок хранения сырья и подъездных дорог в надлежащем состоянии для предотвращения вторичного пыления; использование исправного автотранспорта и спецтехники с допустимыми показателями содержания загрязняющих веществ в отработавших газах;регулярное техническое обслуживание и своевременный ремонт технологического оборудования, автотранспорта и спецтехники;недопущение эксплуатации неисправного оборудования, способного привести к увеличению выбросов загрязняющих веществ; соблюдение установленного технологического режима работы оборудования;недопущение длительной работы двигателей автотранспорта и спецтехники на холостом ходу на территории предприятия;раздельное

накопление отходов в специально оборудованных местах на водонепроницаемой поверхности и своевременная передача их специализированным организациям;сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в водонепроницаемый выгреб с последующей передачей на очистку согласно договору;недопущение сброса сточных вод на рельеф местности и в поверхностные водные объекты.Выполнение указанных мероприятий позволит минимизировать выбросы загрязняющих веществ, образование вторичного пыления, негативное воздействие отходов и сточных вод, а также обеспечить снижение общего воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду.

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта). Выбор альтернативных вариантов и иного расположения проектируемых объектов не предусматривается.

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
ИСЛАМОВ ЕСБОЛ СЕЙДАКБАРҰЛЫ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)

Кульсерикова А.К.

Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области\АКульсерикова А.К.

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.