Протокол
Сводная таблица замечаний и предложений
по Заявлению о намечаемой деятельности Казахстанского филиала
компании Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.
«Рекультивация нарушаемых земель при обустройстве, обвязке и подключении скважины 171-1»
от 11 сентября 2026 года №KZ77RYS01910758

Дата составления сводной таблицы: 05.10.2026 г.

Место составления сводной таблицы: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды: Департамент экологии по Западно-Казахстанской области КЭРК МЭПР РК

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 14.09.2026 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 14.09.2026 – 02.10.2026 г.

Замечания и предложения заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованный государственный орган	Замечания и предложения
1	Акимат Западно-Казахстанской области Управление природных ресурсов и регулирования природопользования ЗКО	Не представлено
2	Западно-Казахстанский межрегиональный департамент геологии Комитета геологии Министерства промышленности и строительства РК «Запказнедра»	Замечания и предложения (письмо от 17.09.2026 г. 26-10-10-2132) Согласно статье 64 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» № 125-VI ЗРК от 27.12.2017г. территориальное подразделение Уполномоченного органа по изучению недр реализует государственную политику в области геологического изучения недр и использования пространства недр. Учитывая вышеизложенное сообщаем, что Департамент не является заинтересованным государственным органом в намечаемой деятельности компаний по оценке воздействия на окружающую среду.
3	Жайык-Каспийская бассейновая инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Комитета по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации РК	Замечания и предложения (письмо от 30.09.2026 г. №27-7/2504) РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использованию водных ресурсов», для реализации намечаемой деятельности Казахстанского филиала компании Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. - предусматривается строительство новой 6" выкидной линии от скважины 171-1 до новой Удаленной Станции Запорной Арматуры (УСЗА) с последующим подключением к существующему 6" трубопроводу скважины 713. Расстояние от намечаемой деятельности до близлежащего водного источника реки Березовка - не менее 2150 м. Участок проведения намечаемой деятельности не входит в водоохранную зону реки Березовка. Согласно поданному заявлению Инспекция вносит следующие предложения. 1.В сответствии с требованиями статьи 92 п.1 Водного кодекса РК физические и юридические лица, хозяйственная деятельность которых может оказать отрицательное влияние на

2025.10 Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области|Акежанова Ж.М.

		состояние подземных вод, обязаны вести мониторинг подземных вод и своевременно принимать меры по предотвращению загрязнения и истощения водных ресурсов и вредного воздействия вод. п.2 на месторождениях и участках подземных вод, запасы которых утверждены для питьевого водоснабжения, должны соблюдаться требования к зонам санитарной охраны, установленные законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения и экологическим законодательством Республики Казахстан. п.5 при проведении операций по недропользованию недропользователь обязан принимать меры по охране подземных вод. В контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещаются проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод. 2. В соответствии статьи 123 п5 Водного кодекса РК использование в промышленности питьевых вод при наличии возможности использовать воду другого качества не допускается, за исключением случаев, когда их использование предусмотрено технологическим процессом. При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы вправе временно разрешать потребление для промышленных целей питьевой воды с учетом первоочередного удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения. Сроки потребления питьевой воды для промышленных нужд устанавливаются по согласованию с бассейновой водной инспекцией. 3. Реализацию намечаемой деятельности связанной со строительством (или не связанной со строительством) на территории водных объектов и их водоохранных зон и полос *(установленных акиматами соответствующих областей)* осуществлять с учетом ограничений и запретов установленных в соответствии с требованиями статей 86 Водного кодекса Республики Казахстан, в частности: 3.1. Запрещается на водных объектах и в пределах водоохранных полос проведение работ, связанных со строительной деятельностью, сельскохозяйственными работами, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, и иных работ без согласования с бассейновой водной инспекцией. В пределах водоохранных полос запрещаются любые виды хозяйственной деятельности, а также предоставление земельных участков для ведения хозяйственной и иной деятельности, за исключением, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта; 3.2.Запрещается в пределах водоохранных зон ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не

0702.10 Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области Акимата Ерба Б.М.

		обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение поверхностных водных объектов, водоохранных зон и полос, размещение и строительство автозаправочных станций, складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического осмотра, обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники ; 3.3.Проекты строительства транспортных или инженерных коммуникаций через территорию водных объектов должны предусматривать проведение мероприятий, обеспечивающих пропуск паводковых вод, режим эксплуатации водных объектов, предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод, предупреждение их вредного воздействия; 4. При отсутствии на территории установленных на водных объектах водоохранных зон и полос, соответствующее решение о реализации намечаемой деятельности принять после установления водоохранных зон и полос и с учетом изложенного п.1 настоящего письма; 5. Пользовании поверхностными и (или) подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде, осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 45 Водного кодекса Республики Казахстан.
4	Управление земельных отношений Западно-Казахстанской области	Замечаний и предложений нет (письмо от 17.09.2026 г. №4-12/1409)
5	Департамент по чрезвычайным ситуациям Западно-Казахстанской области Министерства по чрезвычайным ситуациям РК	Замечания и предложения (письмо от 30.09.2026 г. № 26-8.1-10/4290) Батыс Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаменті «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» ЖТАҚ Қазақстан филиалының белгіленіп отырған қызметі туралы 2026 жылғы 14 қыркүйектегі №KZ77RYS01910758 өтінішін қарап келесіні хабарлайды: Қарашығанақ кен орнындағы 171-1 ұңғымадан жаңа қашықтағы арматураны жапқыш станциясына (ҚАЖС) дейін 6 жаңа айдау құбыржолын салу және одан әрі 713-ұңғыманың қолданыстағы 6 құбыржолына қосу құрылысы кезінде, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі №188-V «Азаматтық қорғау туралы» Заңының 69-бабына сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын қамтамасыз ету қажет.
6	Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 22.09.2026 г. №23-28-7-14/2789-И): Намечаемой деятельностью предусматривается строительство новой 6" выкидной линии от скважины 171-1 до новой Удаленной Станции Запорной Арматуры (УСЗА) с последующим подключением к существующему 6" трубопроводу скважины 713. Протяженность проектируемой 6" линии составляет 1211 м. Проект включает в себя установку всех соединений между устьевым оборудованием и производственными линиями и горизонтальным факелом. Новая 6- дюймовая выкидная линия от скважины 171-1 будет подключена к новому слоту 18 на УКПГ-3. В административном отношении площадь планируемых работ расположена на территории Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (КНГКМ), в пределах

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области

		СЗЗ КНГКМ, в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области. Месторождение Карачаганак расположено в 16 км к северо-востоку от г. Аксая и в 160 км от г. Уральска. Территорию месторождения пересекает автодорога с твердым покрытием «Аксай-Приуральное». Выбор места определяется согласно геолого-разведочным данным, до обустройства скважины. Расстояние участка от намечаемой деятельности до ближайшей жилой зоны пос. Каракемпир примерно – 18,5 км. Нормативный срок строительства – 14 месяцев. Планируемая дата начала реализации – май 2027 г. Планируемая дата окончания – июль 2028 г. Работы по рекультивации – (с мая по август) 2027 - 2028 г. Планируемая дата начала эксплуатации объекта – июль 2028 г., окончание - 2037 г. Водопотребление: для производственных нужд -техническая вода из ирригационных лагун для вторичного пользования, по согласованию с КПО. Альтернативным вариантом водопотребления для гидроиспытаний будет привозная вода, согласно договора. На хозяйственно-питьевые нужды – привозная питьевая бутилированная вода и передвижные автоцистерны (по договору со специализированной компанией). Поверхностные водные источники. Согласно Рабочему проекту «Установление Границ Водоохранных Зон в Пределах Месторождения Карачаганак. ЗКО. Бурлинский Район. КНГКМ» 2020 г: участок водоохранной зоны ближайшего поверхностного водного источника реки Березовка составляет 120 метров. Расстояние от намечаемой деятельности до близлежащего водного источника реки Березовка - не менее 2150 м. Таким образом, участок проведения намечаемой деятельности не входит в водоохранную зону реки Березовка. Водоотведение: На период строительства (29,75 м3/год) и рекультивации (2,16 м3/год) предусматриваются биотуалеты, из которых хозяйственно-бытовые сточные воды, по мере накопления вывозятся автотранспортом на очистные сооружения специализированной организацией по договору. атур. На территории намечаемой деятельности ведется многолетний экологический мониторинг окружающей среды. По результатам 4 квартала 2026 года по атмосферному воздуху на границе СЗЗ превышений ПДК ни по одному из контролируемых компонентов не зарегистрировано. В 2 квартале 2026 года по результатам лабораторных исследований подземных и поверхностных вод на рассматриваемом участке значительных изменений в их качественном составе не выявлено. Концентрации основных компонентов остаются на уровнях, сопоставимых с предыдущими отчётными периодами. По мониторингу почвы на границе СЗЗ проводятся наблюдения за содержанием водорастворимых солей (Cl, SO4), подвижной формы тяжелых металлов Al, Cr, Ni, Cd, Cu, Pb и Zn, сероводорода, нефтепродуктов и pH. Пробы почвы отбираются в 8 точках по 8 румбам (С, Ю, З, В, СВ, СЗ, ЮВ, ЮЗ). Периодичность отбора проб почвы – 1 раз в год в летний период. Уровень содержания тяжелых металлов в почве на границе СЗЗ КНГКМ соответствует естественному геохимическому фону региона. За отчетный период на границе СЗЗ превышений ПДК ни по одному из контролируемых

0702.10 Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области АКижигалиева О.М.

		компонентов не зарегистрировано. Каких либо изменений не обнаружено. Субъекту при составлении проекта необходимо учитывать следующие нормативно правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: - Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК; - Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138; - «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 20 февраля 2023 года №26; - Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70; - Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71; - Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15; - Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020; - Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденный и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022года №ҚР ДСМ -2; В ходе проведения работ необходимо руководствоваться требованиями Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в эксплуатацию строительных объектов" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49. **Для сведения, в соответствии с п.44 Приказа ДСМ -2 -** реконструкция, техническое перевооружение объектов проводится при наличии проектов СЗЗ с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух и оценки риска для жизни и здоровья населения (для объектов I и II класса опасности). После окончания реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию

0702.10 Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области

		расчетные параметры подтверждаются результатами натурных исследований и измерений физических факторов воздействия на атмосферный воздух.
7	Западно–Казахстанская областная территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан	Замечания и предложения (письмо от 02.10.2026 г. №3-11/553): Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы, Сізге, Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. компаниясының Қазақстандық филиалының белгіленіп отырған қызметі туралы 2026 жылғы 11 қыркүйектегі №KZ77RYS01910758 қоршаған ортаға әсерді бағалауды жүргізу жөніндегі өтінішіне сәйкес, ықтимал әсер ету туралы есебінің жобасын қарай отырып, келесіні хабарлайды: Өтініштегі көзделіп отырған қызметтің сипаттамасы бойынша, сұратылып жатырған жер учаскесі ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына және мемлекеттік орман қорының жерлеріне жатпайды. Бұдан басқа жұмыстарды жүргізу кезінде, 2023 жылғы 2 қаңтардағы № 183-VII ҚРЗ «Өсімдіктер дүниесі туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36, 45 баптарын және Қазақстан Республикасының «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңының 17 бабының талаптарын ескеру қажет екенін қаперіңізге саламыз.
8	Управление строительства ЗКО	Не представлено
9	Акимат Бурлинского района	Не представлено
10	Заинтересованная общественность	Не представлено

0702.10 Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области АКимпаева А.М.

Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. компаниясының
Қазақстандық филиалының «171-1 ұңғымасын жайластыру, байлау және қосу кезінде бұзылатын жерлерді қалпына келтіру»
белгіленіп отырған қызметі туралы 2026 жылғы 11 қыркүйектегі № KZ77RYS01910758
өтініші бойынша
ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі

Хаттама

Жиынтық кесте жасалған күні: 05.10.2026 ж.

Жиынтық кесте жасалған орын: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: ҚР ЭТРМ ЭРБК Батыс Қазақстан облысы бойынша экология департаменті

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 14.09.2026 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 14.09.2026 – 02.10.2026 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган	Ескерту мен ұсыныстар
1	Батыс Қазақстан облысының әкімдігі Батыс Қазақстан облысының табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы	Ұсынылған жоқ
2	Қазақстан Республикасының өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Геология комитетінің «Батысқазжерқойнауы» Батыс Қазақстан геология департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер (17.09.2026 ж. 26-10-10-2132 хаты): Қазақстан Республикасының 2017 жылғы 27 желтоқсандағы № 125-VI ҚРЗ «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Кодексінің 64-бабына сәйкес, жер қойнауын зерттеу жөніндегі уәкілетті органның аумақтық бөлімшесі және жер қойнауын геологиялық зерттеу және жер қойнауын кеңістігін пайдалану саласындағы мемлекеттік саясатты іске асырады. Жоғарыда айтылғандарды ескере отырып, Департамент компаниялардың қоршаған ортаға әсерді бағалау бойынша жоспарланатын қызметіне мүдделі мемлекеттік мекеме болып табылмайтынын хабарлаймыз.
3	Қазақстан Республикасы Су ресурстары және ирригация министрлігі Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану комитетінің Су ресурстарын реттеу, қорғау және пайдалану жөніндегі Жайық-Каспий бассейндік инспекциясы	Ұсыныстар мен ескертулер (30.09.2026 ж. №27-7/2504 хаты) РГУ «Жайык-Каспийская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использованию водных ресурсов», для реализации намечаемой деятельности Казахстанского филиала компании Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. - предусматривается строительство новой 6" выкидной линии от скважины 171-1 до новой Удаленной Станции Запорной Арматуры (УСЗА) с последующим подключением к существующему 6" трубопроводу скважины 713. Расстояние от намечаемой деятельности до близлежащего водного источника реки Березовка - не менее 2150 м. Участок проведения намечаемой деятельности не входит в водоохранную зону реки Березовка. Согласно поданному заявлению Инспекция вносит следующие предложения. 1.В сответствии с требованиями статьи 92 п.1 Водного кодекса РК физические и юридические лица, хозяйственная деятельность которых может оказать отрицательное влияние на состояние подземных вод, обязаны вести мониторинг подземных вод и своевременно принимать меры по предотвращению загрязнения и истощения водных ресурсов и вредного воздействия вод. п.2 на месторождениях и участках подземных вод, запасы которых утверждены для питьевого водоснабжения, должны соблюдаться требования к зонам санитарной охраны, установленные законодательством Республики Казахстан в области здравоохранения и экологическим законодательством Республики Казахстан. п.5 при проведении операций по недропользованию

0702.10 Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Западно-Казахстанской области Ахметжанова Ф. М.

		недропользователь обязан принимать меры по охране подземных вод. В контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещаются проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод. 2. В соответствии статьи 123 п5 Водного кодекса РК использование в промышленности питьевых вод при наличии возможности использовать воду другого качества не допускается, за исключением случаев, когда их использование предусмотрено технологическим процессом. При чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера местные исполнительные органы области, города республиканского значения, столицы вправе временно разрешать потребление для промышленных целей питьевой воды с учетом первоочередного удовлетворения питьевых и хозяйственно-бытовых нужд населения. Сроки потребления питьевой воды для промышленных нужд устанавливаются по согласованию с бассейновой водной инспекцией. 3. Реализацию намечаемой деятельности связанной со строительством (или не связанной со строительством) на территории водных объектов и их водоохранных зон и полос *(установленных акиматами соответствующих областей)* осуществлять с учетом ограничений и запретов установленных в соответствии с требованиями статей 86 Водного кодекса Республики Казахстан, в частности: 3.1. Запрещается на водных объектах и в пределах водоохранных полос проведение работ, связанных со строительной деятельностью, сельскохозяйственными работами, бурением скважин, санацией поверхностных водных объектов, и иных работ без согласования с бассейновой водной инспекцией. В пределах водоохранных полос запрещаются любые виды хозяйственной деятельности, а также предоставление земельных участков для ведения хозяйственной и иной деятельности, за исключением, за исключением водохозяйственных и водозаборных сооружений и их коммуникаций, мостов, мостовых сооружений, причалов, портов, пирсов и иных объектов транспортной инфраструктуры, связанных с деятельностью водного транспорта; 3.2.Запрещается в пределах водоохранных зон ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение поверхностных водных объектов, водоохранных зон и полос, размещение и строительство автозаправочных станций, складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического осмотра, обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники ; 3.3.Проекты строительства транспортных или инженерных коммуникаций через территорию водных объектов должны предусматривать проведение мероприятий, обеспечивающих пропуск паводковых вод, режим эксплуатации водных объектов, предотвращение загрязнения, засорения и истощения вод,

0702.10 Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области Жакиева Г.М.

		предупреждение их вредного воздействия; 4. При отсутствии на территории установленных на водных объектах водоохранных зон и полос, соответствующее решение о реализации намечаемой деятельности принять после установления водоохранных зон и полос и с учетом изложенного п.1 настоящего письма; 5. Пользовании поверхностными и (или) подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения намечаемой деятельности в воде, осуществлять при наличии разрешения на специальное водопользование в соответствии с требованиями статьи 45 Водного кодекса Республики Казахстан.
4	Батыс Қазақстан облысының жер қатынастары басқармасы	Ұсыныстар мен ескертулер жоқ (17.09.2026 г. №4-12/1409 хаты)
5	Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министірлігі Батыс Қазақстан облысының Төтенше жағдайлар департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер (30.09.2026 ж. № 26-8.1-10/4290) Батыс Қазақстан облысы Төтенше жағдайлар департаменті «Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В.» ЖТАҚ Қазақстан филиалының белгіленіп отырған қызметі туралы 2026 жылғы 14 қыркүйектегі №KZ77RYS01910758 өтінішін қарап келесіні хабарлайды: Қарашығанақ кен орнындағы 171-1 ұңғымадан жаңа қашықтағы арматураны жапқыш станциясына (ҚАЖС) дейін 6 жаңа айдау құбыржолын салу және одан әрі 713-ұңғыманың қолданыстағы 6 құбыржолына қосу құрылысы кезінде, Қазақстан Республикасының 2014 жылғы 11 сәуірдегі №188-V «Азаматтық қорғау туралы» Заңының 69-бабына сәйкес өнеркәсіптік қауіпсіздік талаптарын қамтамасыз ету қажет.
6	Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті	Ұсыныстар мен ескертулер (письмо от 22.09.2026 г. №23-28-7-14/2789-И): Намечаемой деятельностью предусматривается строительство новой 6" выкидной линии от скважины 171-1 до новой Удаленной Станции Запорной Арматуры (УСЗА) с последующим подключением к существующему 6" трубопроводу скважины 713. Протяженность проектируемой 6" линии составляет 1211 м. Проект включает в себя установку всех соединений между устьевым оборудованием и производственными линиями и горизонтальным факелом. Новая 6- дюймовая выкидная линия от скважины 171-1 будет подключена к новому слоту 18 на УКПГ-3. В административном отношении площадь планируемых работ расположена на территории Карачаганакского нефтегазоконденсатного месторождения (КНГКМ), в пределах СЗЗ КНГКМ, в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области. Месторождение Карачаганак расположено в 16 км к северо-востоку от г. Аксая и в 160 км от г. Уральска. Территорию месторождения пересекает автодорога с твердым покрытием «Аксай-Приуральное». Выбор места определяется согласно геолого-разведочным данным, до обустройства скважины. Расстояние участка от намечаемой деятельности до ближайшей жилой зоны пос. Каракемпир примерно – 18,5 км. Нормативный срок строительства – 14 месяцев. Планируемая дата начала реализации – май 2027 г. Планируемая дата окончания – июль 2028 г. Работы по рекультивации – (с мая по август) 2027 - 2028 г. Планируемая дата начала эксплуатации объекта – июль 2028 г., окончание - 2037 г.

0702.10 Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области

		Водопотребление: для производственных нужд -техническая вода из ирригационных лагун для вторичного пользования, по согласованию с КПО. Альтернативным вариантом водопотребления для гидроиспытаний будет привозная вода, согласно договора. На хозяйственно-питьевые нужды – привозная питьевая бутилированная вода и передвижные автоцистерны (по договору со специализированной компанией). Поверхностные водные источники. Согласно Рабочему проекту «Установление Границ Водоохранных Зон в Пределах Месторождения Карачаганак. ЗКО. Бурлинский Район. КНГКМ» 2020 г: участок водоохранной зоны ближайшего поверхностного водного источника реки Березовка составляет 120 метров. Расстояние от намечаемой деятельности до близлежащего водного источника реки Березовка - не менее 2150 м. Таким образом, участок проведения намечаемой деятельности не входит в водоохранную зону реки Березовка. Водоотведение: На период строительства (29,75 м3/год) и рекультивации (2,16 м3/год) предусматриваются биотуалеты, из которых хозяйственно-бытовые сточные воды, по мере накопления вывозятся автотранспортом на очистные сооружения специализированной организацией по договору. атур. На территории намечаемой деятельности ведется многолетний экологический мониторинг окружающей среды. По результатам 4 квартала 2026 года по атмосферному воздуху на границе СЗЗ превышений ПДК ни по одному из контролируемых компонентов не зарегистрировано. В 2 квартале 2026 года по результатам лабораторных исследований подземных и поверхностных вод на рассматриваемом участке значительных изменений в их качественном составе не выявлено. Концентрации основных компонентов остаются на уровнях, сопоставимых с предыдущими отчётными периодами. По мониторингу почвы на границе СЗЗ проводятся наблюдения за содержанием водорастворимых солей (Cl, SO4), подвижной формы тяжелых металлов Al, Cr, Ni, Cd, Cu, Pb и Zn, сероводорода, нефтепродуктов и pH. Пробы почвы отбираются в 8 точках по 8 румбам (С, Ю, З, В, СВ, СЗ, ЮВ, ЮЗ). Периодичность отбора проб почвы – 1 раз в год в летний период. Уровень содержания тяжелых металлов в почве на границе СЗЗ КНГКМ соответствует естественному геохимическому фону региона. За отчетный период на границе СЗЗ превышений ПДК ни по одному из контролируемых компонентов не зарегистрировано. Каких либо изменений не обнаружено. Субъекту при составлении проекта необходимо учитывать следующие нормативно правовые акты в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения: - Кодекс Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» от 7 июля 2020 года № 360-VI ЗРК; - Об утверждении Гигиенических нормативов показателей безопасности хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 24 ноября 2022 года № ҚР ДСМ-138; - «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». Приказ Министра здравоохранения Республики

0702.10 Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Департамента экологии по ЗКО Ахметжанова Ж.М.

		Казахстан от 20 февраля 2023 года №26; - Об утверждении Гигиенических нормативов к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70; - Об утверждении гигиенических нормативов к обеспечению радиационной безопасности. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-71; - Об утверждении Гигиенических нормативов к физическим факторам, оказывающим воздействие на человека. Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15; - Об утверждении Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления" Приказ и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020; - Санитарные правила «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» утвержденный и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022года №ҚР ДСМ -2; В ходе проведения работ необходимо руководствоваться требованиями Санитарных правил "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда и бытового обслуживания при строительстве, реконструкции, ремонте и вводе в эксплуатацию строительных объектов" Приказ Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 июня 2021 года № ҚР ДСМ-49. **Для сведения, в соответствии с п.44 Приказа ДСМ -2 -** реконструкция, техническое перевооружение объектов проводится при наличии проектов СЗЗ с расчетами ожидаемого загрязнения атмосферного воздуха, физического воздействия на атмосферный воздух и оценки риска для жизни и здоровья населения (для объектов I и II класса опасности). После окончания реконструкции и ввода объекта в эксплуатацию расчетные параметры подтверждаются результатами натурных исследований и измерений физических факторов воздействия на атмосферный воздух.
7	Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі комитетінің Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы	Ұсыныстар мен ескертулер (письмо от 02.10.2026 г. №3-11/553): Батыс Қазақстан облыстық орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы, Сізге, Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В. компаниясының Қазақстандық филиалының белгіленіп отырған қызметі туралы 2026 жылғы 11 қыркүйектегі №KZ77RYS01910758 қоршаған ортаға әсерді бағалауды жүргізу жөніндегі өтінішіне сәйкес, ықтимал әсер ету туралы есебінің жобасын қарай отырып, келесіні хабарлайды: Өтініштегі көзделіп отырған қызметтің сипаттамасы бойынша, сұратылып жатырған жер учаскесі ерекше қорғалатын табиғи аумақтарына және мемлекеттік орман қорының жерлеріне жатпайды. Бұдан басқа жұмыстарды жүргізу кезінде, 2023 жылғы 2 қаңтардағы № 183-VII ҚРЗ «Өсімдіктер дүниесі

РГП "Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Западно-Казахстанской области Комитета Ф. М.

		туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 36, 45 баптарын және Қазақстан Республикасының «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Заңының 17 бабының талаптарын ескеру қажет екенін қаперіңізге саламыз.
8	Батыс Қазақстан облысының құрылыс басқармасы	Ұсынылған жоқ
9	Бөрлі ауданының әкімдігі	Ұсынылған жоқ
10	Мүдделі жұртшылық	Ұсынылған жоқ

0702.10 Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области|АКенжигалиева Ф. М.