

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО ОБЛАСТИ УЛЫТАУ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

100600, Жезқазған қаласы,
Ғарышкерлер бульвары, 15
Тел./факс: 8(7102) 41-04-29
Эл. пошта: ulytau.ecodep@ecogeo.gov.kz
БСН 220740029167

100600, город Жезказган,
бульвар Гарышкерлер, 15
Тел./факс: 8(7102) 41-04-29
Эл. почта: ulytau.ecodep@ecogeo.gov.kz
БИН 220740029167

ТОО "САУТС-ОЙЛ"

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности
Материалы поступили на рассмотрение: № KZ40RYS01932667 от 25.09.2026 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Товарищество с ограниченной ответственностью "САУТС-ОЙЛ", 160713, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, ОТРАРСКИЙ РАЙОН, ШИЛИКСКИЙ С.О., С.ЖАНА ШИЛИК, улица Кажымукан Мунайтпасов, дом № 21, 060440001855, СЕЙТЖАНОВ СЕРИКЖАН, +7 7252 98-21-15, PRESIDENT@SOUTH-OIL.COM

Намечаемой деятельностью предусматривается расширение существующей сети обустройства месторождения со строительством УПСВ-2 и выкидных линий на месторождении «Западный Акшабулак» в Улытауском районе Улытауской области.

Согласно п.п. 2.1 п.2 Раздела 2 Приложения 1 к Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК «разведка и добыча углеводородов», входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининг является обязательным.

Согласно Приложению 2 Раздел 1 п. 1 пп.1.3 «разведка и добыча углеводородов, переработка углеводородов» относится к объектам I категории.

Ранее не была проведена оценка воздействия на окружающую среду;

Ранее заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности не выдавалось.

Краткое описание намечаемой деятельности

В административном отношении месторождение Акшабулак Западный находится в Улытауской области Республики Казахстан. Проектируемая Установка предварительного сброса воды УПСВ-2 находится соответственно в юго-восточной части ЦППН на расстоянии 49,0 км на месторождении «Западный Акшабулак» Улытауской области. Площадки соединены выкидными линиями со скважинами,



расположенными в разных местах месторождения. Месторождение «Западный Акшабулак» в стадии освоения. На месторождении существует сеть дорог с переходным типом покрытия, обслуживающих площадки промысла. С областным центром месторождение связано автомобильной дорогой «Кызылорда- Кызылкия- Арысқум-Майбулак». Ближайшими населёнными пунктами и железнодорожными станциями являются город Кызылорда (к юго-востоку 150 км), город Жезказган (на север 260 км), станция Жосалы (к западу 160 км), нефтепромысел Кумколь (на северо-запад 40 км). На расстоянии около 40 км к северу от месторождения проходит нефтепровод Каракойын-Кумколь. Рядом с месторождением с юга на север проходит ЛЭП Акшабулак-Кумколь-Карсакпай-Жезказган. Между собой эти месторождения связаны грейдерными дорогами. Географические координаты расположения площадки: 46°19'56.49"С, 66°11'25.92"В. Выбор других мест нецелесообразен в связи с увеличением затрат и изменением области воздействия эмиссий.

Намечаемая деятельность заключается в предусматривается расширение существующей сети обустройства месторождения со строительством УПСВ-2 и выкидных линий на месторождении «Западный Акшабулак». Предусмотрен круглогодичный режим работы: 24 часа в сутки, 365 суток в год.

Расширение существующей сети обустройства месторождения со строительством УПСВ-2 и выкидных линий на месторождении «Западный Акшабулак» в Улытауском районе Улытауской области. Запроектированы следующие сооружения. Площадка «Установка предварительного сброса воды УПСВ-2». Обустройство площадок добывающих скважин; Площадка «Установка предварительного сброса воды УПСВ 2». Площадка «Установка предварительного сброса воды УПСВ-2» запроектирована на свободной от застройки в 175 км к северу от г. Кызылорда. Площадка запроектирована в ограждении, прямоугольной формы, с размерами 173,90 x 116,14м. Территория ограждена сетчатыми панелями по металлическим столбам. Высота ограждения 2м. Расположение УПСВ-2 принято согласно технологической схеме, требуемым разрывам по нормам пожаро-взрывобезопасности и санитарных требований, а также обеспечения рациональных производственных, транспортных и инженерных связей на площадке. В состав УПСВ-2 входят следующие сооружения, располагаемые внутри ограждения: Площадка входного манифольда на 10на перспективу-1шт. Площадка входного манифольда на 10на перспективу-1шт. Площадка циркуляционнойнасоснойстанции-1шт.Площадка тестового сепаратора - 1шт.Площадка печей(пп-0,63) подогреватель нефтяной эмульсии-1шт. Площадка блока реагентов - ингибитор коррозии, деприсант-1шт. Площадка дренажной емкости V=12,5м3-1шт. Площадка КДФЕ V=12,5 м3-1шт. Площадка газового сепаратора ГС-1,6-1шт. Площадка отстойника воды с нефтеуловителем ОВ-25 V=12,5 м3-1шт. Резервуар для нефти РВСV=300м3-1шт.Площадка насосов перекачки нефти-1шт.Площадка фильтров нефти-1шт. Резервуар пластовый воды РВС V=200м3-1шт. Площадка блока реагентов- ингибитор солеотложений-1 шт. Площадка фильтров пластовой воды-1шт. Площадка бустерных насосов БКНС-1шт. Площадка высоконапорных насосов БКНС-1шт. Площадка налива нефти в автоцистерны-1шт. Площадка факельного конденсатосборника-1шт. Факель аварийного сжигания газа-1шт. Контрольно пропускной пункт-1шт.Операторная-1шт.Площадка комплектной трансформаторной подстанции-1шт.Дизельный генератор-1шт. Уборная с выгребом на одно очко-1шт. Пожарный щит-2шт.



Противопожарная насосная станция-1шт. Резервуары противопожарные-1шт. Здания и сооружения расположены с соблюдением требуемых расстояний, предусмотрены противопожарные проезды и подъезд технологического транспорта. Запроектированы пешеходные дорожки шириной 1,0 м. Предусмотрено въезд на территорию площадки с южной части стороны участка. В местах подъезда к сооружениям предусмотрены площадки. Технологическое решение Установка с предварительным сбросом воды УПСВ-2 на м/р «Акшабулак Западный» предназначена для: герметизированного сбора жидкости от отдельно стоящих скважин до УПСВ-2 м/р «Акшабулак Западный» с подогревом ее в печах и последующей сепарацией на нефть, пластовую воду и газ для обеспечения собственных нужд. Отделенная нефть собирается в горизонтальные стальные резервуары с дальнейшей перекачкой в автоцистерны и транспортировкой на ЦППН м/р «Кенлык». Отделенную пластовую воду собирают в горизонтальные стальные резервуары для дальнейшей закачки в пласт для поддержания пластового давления. Состав производства Проектируемые сооружения включают в себя: Система сбора нефти на УПСВ-2.- Выкидные линии от 11-ти скважин. Установка предварительного сброса воды УПСВ-2 площадка входного АГЗУ на подключение 14 скважин-1 шт площадка циркуляционной насосной производительностью 7-16 м3/час– 1шт; площадка под блоки реагентов– 3 шт; площадка печей подогрева ПП-0,63А-3 шт; площадка КДФТ-12,5– 1 шт; площадка отстойника воды ОВ-12,5- 1 шт; площадка газового сепаратора– 1 шт; площадка резервуаров для хранения нефти - 2 шт; насосы перекачки нефти в автоцистерны - 2 шт; площадка фильтров нефти – 1шт; площадкпечей подогрева ПП-0,63А для системы отопления-1 шт; циркуляционные насосы системы отопления– 2 шт; площадка расширительного бака- 1 шт; площадка резервуаров для хранения пластовой воды- 2 шт; бустерные насосы перекачки плас.

Начало реализации намечаемой деятельности – 4 квартал 2026 г. Окончание – 2 квартал 2027 г.

Земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Намечаемая деятельность не требует дополнительного изъятия или выделения земельного участка. Площадь участка намечаемой деятельности составляет – 2,462392 га.

Водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии– вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии– об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Привозная вода. Водные объекты и водоохранные зоны и полосы в районе расположения участка отсутствуют.; видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Водопользование общее, качество воды– на хозяйственно-бытовые нужды– питьевая, на производственные нужды – не питьевая; объемов потребления воды. Предполагаемый объем водопотребления на питьевые нужды– 76,5 м3/период. Операций, для которых планируется использование водных ресурсов Вода используется на хозяйственно питьевые нужды.

Участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны). Горный отвод представлен ТОО «Саутс Ойл» для осуществления операций по недропользованию на добычу



углеводородного сырья на месторождении Западный Акшабулак в Улытауской области. Координаты угловых точек: №1- 46°39'03.43"С; 64°30'00.00"В, №2- 46°40'00.00"С; 64°30'00.00"В, №3- 46°40'00.43"С; 64°30'03.28"В, №4- 46°39'03.43"С; 64°39'02.37"В. Копия контракта на проведение операций по недропользованию приведена в приложении к настоящему заявлению. Срок действия контракта составляет – 25 лет.

Растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Растительные ресурсы в процессе осуществления деятельности заготовке или сбору не подлежат. Зеленые насаждения в предполагаемых местах осуществления намечаемой деятельности отсутствуют. Значительная часть территории занята песками, почти лишенными растительности; на закрепленных песках полынно типчаковая, солянковая растительность, а весной и эфемерная на бурых и серозёмных супесчаных и солонцеватых почвах; в понижениях среди песков произрастают астрагалы, джужгуны, виды пырея. Бугристые пески закреплены белым саксаулом, тамариском, терескеном, биюргуном, полынками. Растения, подлежащие охране (краснокнижные) на участке проведения работ отсутствуют.; 5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием : объемов пользования животным миром Приобретение объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не планируется. Операции, для которых планируется использование объектов животного мира не предусматриваются. Птицы и млекопитающие являются одними из самыми заметных и показательных элементов фауны на участке. Представители фауны подлежащие охране (краснокнижные) на участке горного отвода отсутствуют.; предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Приобретение объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не планируется.

Операции, для которых планируется использование объектов животного мира не предусматриваются. Птицы и млекопитающие являются одними из самыми заметных и показательных элементов фауны на участке. Представители фауны подлежащие охране (краснокнижные) на участке горного отвода отсутствуют. Иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных. Приобретение объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не планируется. Операции, для которых планируется использование объектов животного мира не предусматриваются. Птицы и млекопитающие являются одними из самыми заметных и показательных элементов фауны на участке. Представители фауны подлежащие охране (краснокнижные) на участке горного отвода отсутствуют.; операций, для которых планируется использование объектов животного мира Приобретение объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных не планируется. Операции, для которых планируется использование объектов животного мира не предусматриваются. Птицы и млекопитающие являются одними из самыми заметных и показательных элементов



фауны на участке. Представители фауны подлежащие охране (краснокнижные) на участке горного отвода отсутствуют.

Иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования В числе иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности требуются: электроэнергия, получаемая от существующей ГТЭС.

Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью. Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью не прогнозируются, так как используемые ресурсы имеются в достаточном количестве в районе намечаемой деятельности.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу на период строительства будут являться двигатели внутреннего сгорания строительной техники, пересыпка пылящих материалов, сварочные работы, нанесение ЛКМ. В атмосферу будут выбрасываться (т/год):

- Железо (II, III) оксиды 0.03042;
- Марганец и его соединения- 0.003931;
- Хром оксид- 0.000355;
- Азота (IV) диоксид- 0.031394;
- Азот (II) оксид- 0.0051015;
- Углерод- 0.001377146;
- Сера диоксид- 0.01205;
- Углерод оксид- 0.03738;
- Фтористые газообразные соединения- 0.0019238;
- Фториды неорганические плохо растворимые- 0.0015;
- Метилбензол- 0.04057;
- Бенз/а/пирен- 0.000000048;
- Бутилацетат- 0.008474;
- Формальдегид- 0.000344293;
- Пропан-2-он (Ацетон)- 0.01831;
- Циклогексанон- 0.00311;
- Уайт-спирит- 0.068;
- Алканы C12-19- 0.008262854;
- Пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния - 0.126527.

Всего- 0.399030641. Загрязнители, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом при намечаемой деятельности, не превышают установленных пороговых значений.

В процессе проведения расширения существующих сетей обустройства месторождения со строительством УПСВ-2 и выкидных линий на месторождении «Западный Акшабулак» сбросы сточных вод в окружающую среду не



предусматриваются. Хозяйственно-бытовые сточные воды вывозятся на очистные сооружения недропользователя. В перечень загрязнителей не входят вещества, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Твердые бытовые отходы от жизнедеятельности рабочих бригад в общем количестве 1,59 т/год собираются в специальные контейнеры и передаются на полигон ТБО для захоронения. Отходы от сварочных электродов 0,0268 т/год собираются в специальный контейнер и передаются специализированной компании. Тара из-под ЛКМ- 0,012 т/год. Превышение пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, не прогнозируется.

В административном отношении месторождение Западный Акшабулак относится к Улытаускому району, Улытауской области Республики Казахстан.

Намечаемая деятельность не внесет существенных изменений в формы, характер и масштабы негативного воздействия предприятия на окружающую среду. Пространственный масштаб воздействия, временной масштаб воздействия, интенсивность воздействия, а также значимость воздействия на окружающую среду в результате намечаемой деятельности не изменятся.

Намечаемая деятельность не оказывает существенного негативного трансграничного воздействия на окружающую среду на территории другого государства.

Меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду включают в себя, в основном мероприятия по пылеподавлению и удалению отходов.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду:

Указанные в п.1 ст.70 Экологического Кодекса РК, критерии, характеризующие намечаемую деятельность и существенность ее возможного воздействия на окружающую среду с необходимостью последующего проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствуют. При реализации намечаемой деятельности, существенность воздействия на окружающую среду не выявлено по п.25 и по п.29 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» от 30.07.2021 года №280.

Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду отсутствует.

При разработке проектной документации по упрощенному порядку необходимо учесть:

1. РГУ «Департамент экологии по области Улытау»:

1. В последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть меры и мероприятия во исполнение требований пп.4 п.2 ст.80 Водного Кодекса Республики Казахстан (далее – ВК РК), «Водохозяйственные организации обязаны принимать



меры, предотвращающие загрязнение, засорение и истощение водных объектов и вредное воздействие вод».

2. В последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть меры и мероприятия во исполнение требований п.8 ст.120 ВК РК, «При размещении, проектировании, строительстве, вводе в эксплуатацию водозаборных сооружений, связанных с использованием подземных вод, должны быть предусмотрены меры, предотвращающие их вредное влияние на поверхностные водные объекты и окружающую среду».

3. В последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть меры и мероприятия во исполнение требований пп.4 п.1 ст.88 ВК РК, «Запрещается ввод в эксплуатацию оросительных, обводнительных и осушительных систем, водохранилищ, плотин, каналов и других гидротехнических сооружений до проведения предусмотренных проектами мероприятий, предотвращающих затопление, подтопление, заболачивание и засоление земель и эрозию почв».

4. В последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть меры и мероприятия во исполнение требований пп.6 п.1 ст.88 ВК РК, «Запрещается ввод в эксплуатацию водозаборных и иных гидротехнических сооружений без установления зон санитарной охраны и пунктов наблюдения за показателями состояния водных объектов и водохозяйственных сооружений».

5. В последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть меры и мероприятия во исполнение требований пп.1, пп.2 и пп.4 п.2 ст.104 ВК РК, «Организации, эксплуатирующие гидроэнергетические и гидротехнические сооружения на водных объектах, обязаны обеспечить:

- • установленный режим наполнения и сработки водохранилищ, соблюдая при этом приоритет питьевого водоснабжения;
- • потребность рыбного хозяйства на участках рек и водохранилищ, имеющих важное значение для сохранения и воспроизводства рыбных ресурсов в поймах и дельтах рек;
- • осуществление установленных природоохранных, санитарно-эпидемиологических и аварийных попусков».

6. В последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть меры и мероприятия во исполнение требований п.5 ст.112 ВК РК, «Физические и юридические лица, деятельность которых влияет на состояние водных объектов, обязаны соблюдать экологические требования, установленные экологическим законодательством Республики Казахстан, и проводить организационные, технологические, лесомелиоративные, агротехнические, гидротехнические, санитарно-эпидемиологические и другие мероприятия, обеспечивающие охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения».

7. В последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть меры и мероприятия во исполнение требований п.3 ст.125 ВК РК, «Проектирование, строительство и размещение на водных объектах и (или) водоохраных зонах (кроме водоохраных полос) новых объектов (зданий, сооружений, их комплексов и коммуникаций), а также реконструкция (расширение, модернизация, техническое перевооружение, перепрофилирование) существующих объектов, возведенных до отнесения занимаемых ими земельных участков к водоохраным зонам и полосам или иным особо охраняемым природным территориям, согласовываются с бассейновыми инспекциями, уполномоченным государственным органом в области охраны окружающей среды, уполномоченным органом по изучению недр,



государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, уполномоченным органом в области ветеринарии, местными исполнительными органами области (города республиканского значения, столицы).

- Порядок согласования определяется правилами организации застройки и прохождения разрешительных процедур в сфере строительства, утвержденными в соответствии с законодательством Республики Казахстан об архитектурной, градостроительной и строительной деятельности.

- Та же деятельность на водных объектах, представляющих потенциальную селевую опасность, согласовывается с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты, а на судоходных водных путях - с уполномоченным органом по вопросам водного транспорта».

8. В последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть меры и мероприятия во исполнение требований п.3 ст.245 Экологического Кодекса Республики Казахстан (далее – ЭК РК), «При размещении, проектировании и строительстве железнодорожных путей, автомобильных дорог, магистральных трубопроводов, линий связи, ветровых электростанций, а также каналов, плотин и иных гидротехнических сооружений должны разрабатываться и осуществляться мероприятия, обеспечивающие сохранение путей миграции и предотвращение гибели животных».

9. В последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть меры и мероприятия во исполнение требований п.5 ст.245 ЭК РК, «Эксплуатация гидротехнических и иных сооружений на водных объектах, установление гидрологического режима водных объектов и режима водопотребления из них, а также иная деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние среды обитания диких животных, должны осуществляться с учетом требований охраны животного мира, интересов рыбного и охотничьего хозяйств».

10. В последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть мероприятие по габионам, согласно требований ст.72 ЭК РК, а именно:

- • устойчивость к температурному режиму;
- • устойчивость основы сетки;
- • устойчивость к коррозиям.

11. В последующем этапе проектирования необходимо учесть требования п.2 ст.320 ЭК РК, места накопления отходов предназначены для:

- • временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

- • временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;

- • временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.



- Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев..

При разработке проектной документации по упрощенному порядку необходимо учесть замечания и предложения государственных органов, такие как:

2. РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов» исх №:

В соответствии со статьей 24 Водного кодекса Республики Казахстан, в функции Инспекции входит согласование строительной деятельности, лесоразведения, операций по недропользованию, бурения скважин, оздоровления поверхностных водных объектов, рыбохозяйственной мелиорации, а также сельскохозяйственных и иных работ на водных объектах, в водоохраных зонах и полосах.

Согласно представленным ниже координатам:

Площадь – «2,462392 га»:

1. С.Ш. 46°39'03,43" В.Д. 64°30'00,00";
2. С.Ш. 46°40'00,00", В.Д. 64°30'00,00";
3. С.Ш. 46°40'00,43", В.Д. 64°30' 03,28";
4. С.Ш. 46°39'03,43", В.Д. 64°39'02,37";

рассматриваемый участок расположен за пределами водоохраных зон и полос водных объектов.

В соответствии с пунктом 5 статьи 92 Водного кодекса Республики Казахстан, в пределах контуров месторождений и участков подземных вод, используемых или которые могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещается проведение операций по недропользованию, размещение мест захоронения радиоактивных и химических отходов, полигонов, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и иных объектов, оказывающих влияние на состояние подземных вод.

В связи с этим, для рассмотрения вопроса о необходимости получения согласования Инспекции необходимо представить информацию со стороны уполномоченного органа по изучению и использованию недр о наличии или отсутствии контуров месторождений подземных вод на данном участке.

Дополнительно сообщаем, что в случае осуществления забора воды из поверхностных или подземных водных объектов, а также сброса сточных вод, в соответствии со статьями 45, 46 Водного кодекса Республики Казахстан необходимо получить разрешение на специальное водопользование.

3. ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ылытау министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» Исх. № 36-8-1-4/2863 от 02.10.2026г.:

1. Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК; 2. Экологический Кодекс Республики от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК; 3. Закон Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК; 4. «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352; 5. «Правила обеспечения промышленной безопасности для



опасных производственных объектов, ведущих взрывные работы и работы со взрывчатыми материалами промышленного назначения», Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 343.

4. РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля области Ылытау комитета санитарно-эпидемиологического контроля министерства здравоохранения Республики Казахстан» Исх. 23-39-7-22/1785 от 05.10.2026г.:

Рекомендуем соблюдать требования Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утверждённых приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, требования приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 «Об утверждении гигиенических нормативов физических факторов, оказывающих воздействие на человека», требования приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 «Об утверждении гигиенических нормативов атмосферного воздуха в городских и сельских населённых пунктах», а также требования Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утверждённых приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.

В соответствии с пунктом 5 статьи 80 и пунктом 1 статьи 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI Вы вправе обжаловать административный акт, административное действие (бездействие) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.


И.о. Руководителя департамента

Ш.Тынымбаев

И.о. руководителя департамента

Тынымбаев Шабдан Алшерович





«Ұлытау облысы Ұлытау ауданы әкімінің аппараты» ММ\А.Ахметжан Е.Б.

