

«Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қамту саласын айқындау туралы және (немесе) көзделіп отырған қызметтің әсер ету скринингін айқындау туралы қорытынды беру» мемлекеттік қызмет көрсету қағидаларына 1-қосымша

KZ69RYS01862305

10-там-26 ж.

Көзделіп отырған қызмет туралы өтініш

1. Белгіленген қызметтің бастамашысы туралы мәліметтер:
жеке тұлға үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жерінің мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы;

занды тұлға үшін:

"Қазақ жолы 2050" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 100012, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ, ҚАРАҒАНДЫ Қ.Ә., ҚАРАҒАНДЫ Қ., ҚАЗЫБЕК БИ АТЫН. А.Ә., ҚАЗЫБЕК БИ АТЫН.АУДАНЫ, Пригородная көшесі, № 6/2 үй, 131240005541, МАУЛЕНОВ КАНАТ МУСАХАНОВИЧ, 8 7212 90 02 22, kazakzholy2050@mail.ru

атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, бірінші басшы туралы деректер, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы.

2. Қазақстан Республикасы Экология кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 1-қосымшасына сәйкес көзделіп отырған қызмет түрлерінің жалпы сипаттамасы және олардың сыныптамасы ТОО «Қазақ жолы 2050» является обладателем Контракта на добычу осадочных пород (известняков) месторождения «Новоузенский» №164 от 21.10.2019г в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области. Срок действия Контракта составляет 25 лет, до 21.10.2043 года. Предприятие является действующим. В 2025 году ТОО «Қазақ жолы 2050» приняло решение провести переоценку ресурсов общераспространенных полезных ископаемых месторождения «Новоузенский» на основании имеющихся материалов, полученных при проведении геологоразведочных работ в 2016-2017 гг., а также данных полученных в процессе отработки месторождения. Результаты переоценки запасов защищены в ПОНЭН РК и утверждены Протоколом РГУ МД «Центрказнедра» № 26-11-3-341 от 27.04.2026 г. в объеме 5 586,482 тыс.м3. В соответствии с вышеизложенным, ТОО «Қазақ жолы 2050» на основании п.12,13,14 статьи 278 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК имеет намерение заключить соглашение о внесении изменений и дополнений к Контракту № 164 от 21 октября 2019 года на добычу осадочных пород (известняков) на месторождении «Новоузенский», расположенного в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области в части внесения изменений в Рабочую программу к Контракту в связи с переоценкой запасов месторождения, увеличения объемов добычи и изменения наименования Контракта. Срок действия Контракта остается без изменений. Намечаемая деятельность – добыча осадочных пород (известняков) на месторождении «Новоузенский» в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области относится к п.2.5 раздела 2 Приложения 1 и п.7.11 раздела 2 Приложения 2 к Кодексу. Согласно Инструкции по определению категории п.12 п.п.5 наличие выбросов загрязняющих веществ от 10 до 500 тонн в год при эксплуатации объекта относятся к III категории..

3. Қызмет түрлеріне елеулі өзгерістер енгізілген жағдайларда:

бұрын қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы) Ранее по указанному объекту выдано заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду № KZ79VDC 00073824 от 10.10.2018 года. Пересмотр ранее выданного разрешения обусловлен с переоценкой запасов месторождения, увеличения объемов добычи и изменения наименования Контракта. В процессе добычи, в период с 2019 по 2025 гг, установлено несоответствие петрографического состава и качественных характеристик полезной толщи, изложенных в отчете в 2017 года при утверждении запасов и полученных по факту добычных работ. По факту полезная толща представлена не массивными известняками

русаковской свиты, а осадочными породами (дресвяно-щебенистым грунтом) аккумулятивной свиты – интенсивно трещиноватыми глинистыми сланцами зеленовато-серого цвета, известковистыми алевритами и песчаниками темно-серого цвета, с маломощными прослоями глинистых известняков. По физико-механическим свойствам, данные породы в большей степени пригодны для дорожного строительства в качестве покрытий и оснований дорог и в меньшей степени для строительных работ в качестве заполнителей в бетоны. В 2025 году ТОО «Қазақ жолы 2050» приняло решение провести переоценку ресурсов общераспространенных полезных ископаемых месторождения «Новоузенский» на основании имеющихся материалов, полученных при проведении геологоразведочных работ в 2016-2017 гг., а также данных полученных в процессе отработки месторождения. В связи с вышеизложенным, ТОО «Қазақ жолы 2050» в 2025 г. провело дополнительные геологоразведочные и аналитические исследования и разработало «Отчет о результатах переоценки минеральных ресурсов и минеральных запасов осадочных пород (дресвяно-щебенистый грунт) месторождения «Новоузенский», расположенного в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области по состоянию на 01.04.2026г. в соответствии с Кодексом KAZRC. Результаты переоценки запасов защищены в ПОНЭН РК и утверждены Протоколом РГУ МД «Центрказнедра» № 26-11-3-341 от 27.04.2026 г. в объеме 5 586,482 тыс.м3. В соответствии с вышеизложенным, ТОО «Қазақ жолы 2050» на основании п.12,13,14 статьи 278 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК имеет намерение заключить соглашение о внесении изменений и дополнений к Контракту № 164 от 21 октября 2019 года на добычу осадочных пород (известняков) на месторождении «Новоузенский», расположенного в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области в части внесения изменений в Рабочую программу к Контракту в связи с переоценкой запасов месторождения, увеличения объемов добычи и изменения наименования Контракта. Срок действия Контракта остается без изменений.;

өздеріне қатысты бұрын көзделіп отырған қызметтің әсер ету скринингінің нәтижелері туралы қорытынды берілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне қоршаған ортаға әсер етуге бағалау жүргізу қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытындымен елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы) Ранее по указанному объекту выдано заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду № KZ79VDC00073824 от 10.10.2018 года. Пересмотр ранее выданного разрешения обусловлен с переоценкой запасов месторождения, увеличения объемов добычи и изменения наименования Контракта. В процессе добычи, в период с 2019 по 2025 гг, установлено несоответствие петрографического состава и качественных характеристик полезной толщи, изложенных в отчете в 2017 года при утверждении запасов и полученных по факту добычных работ. По факту полезная толща представлена не массивными известняками русаковской свиты, а осадочными породами (дресвяно-щебенистым грунтом) аккумулятивной свиты – интенсивно трещиноватыми глинистыми сланцами зеленовато-серого цвета, известковистыми алевритами и песчаниками темно-серого цвета, с маломощными прослоями глинистых известняков. По физико-механическим свойствам, данные породы в большей степени пригодны для дорожного строительства в качестве покрытий и оснований дорог и в меньшей степени для строительных работ в качестве заполнителей в бетоны. В 2025 году ТОО «Қазақ жолы 2050» приняло решение провести переоценку ресурсов общераспространенных полезных ископаемых месторождения «Новоузенский» на основании имеющихся материалов, полученных при проведении геологоразведочных работ в 2016-2017 гг., а также данных полученных в процессе отработки месторождения. В связи с вышеизложенным, ТОО «Қазақ жолы 2050» в 2025 г. провело дополнительные геологоразведочные и аналитические исследования и разработало «Отчет о результатах переоценки минеральных ресурсов и минеральных запасов осадочных пород (дресвяно-щебенистый грунт) месторождения «Новоузенский», расположенного в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области по состоянию на 01.04.2026г. в соответствии с Кодексом KAZRC. Результаты переоценки запасов защищены в ПОНЭН РК и утверждены Протоколом РГУ МД «Центрказнедра» № 26-11-3-341 от 27.04.2026 г. в объеме 5 586,482 тыс.м3. В соответствии с вышеизложенным, ТОО «Қазақ жолы 2050» на основании п.12 ,13,14 статьи 278 Кодекса РК «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК имеет намерение заключить соглашение о внесении изменений и дополнений к Контракту № 164 от 21 октября 2019 года на добычу осадочных пород (известняков) на месторождении «Новоузенский», расположенного в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области в части внесения изменений в Рабочую программу к Контракту в связи с переоценкой запасов месторождения, увеличения объемов добычи и изменения наименования Контракта. Срок действия Контракта остается без изменений..

4. Көзделген қызметті жүзеге асырудың болжамды орны туралы мәліметтер, орынды таңдаудың негіздемесі және басқа орындарды таңдау мүмкіндіктері Месторождение «Новоузенский» расположен в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области, в 14 км ССЗ от города Караганда, в 6 км от поселка Тихоновка. Особо охраняемых природных территорий, заповедников, музеев и памятников культуры, лесов, мест водозабора, зон отдыха и купания, граничащих с объектом проектирования нет. Рассмотрение других мест не требуется..

5. Объектінің қуатын (өнімділігін), оның болжамды мөлшерін, өнімнің сипаттамасын қоса алғанда, көзделіп отырған қызметтің жалпы болжамды техникалық сипаттамалары Значительная часть площади месторождения вскрыта горными работами в предыдущие годы. В настоящее время карьер вскрыт основной траншеей внутреннего заложения, месторождение является вскрытым и проведение горно-капитальных работ (ГКР) не требуется. Учитывая относительно незначительную мощность вскрышных пород (в среднем – 0,20 м), представленных почвенно-растительным слоем и небольшую вскрытую мощность полезной толщи (в среднем – 11,7 м), разработка месторождения будет вестись открытым способом (карьером). Максимальная глубина отработки карьера с повышенной части рельефа месторождения составляет 25,5 м (горизонт +560,0м). Работы по подготовке оставшейся части месторождения заключаются в снятии покрывающих пород, представленных почвенно-растительным слоем. Почвенно-растительный слой и вскрышные породы срезаются бульдозером и перемещается за границы карьерного поля, где они формируются в компактные отвалы, располагаемые вдоль границ карьеров. Осадочные породы (дресвяно-щебенистый грунт - интенсивно трещиноватые глинистые сланцы, известковистые алевролиты и песчаники) по результатам переоценки запасов защищены в ПОНЭН РК и утверждены Протоколом РГУ МД «Центрразнедра» № 26-11-3-341 от 27.04.2026 г. в объеме 5 586,482 тыс.м3 или 14915,91 тыс. тонн при удельном весе 2,67. Годовой объем добычи осадочных пород для использования как строительные материалы (дресвяно-щебенистый грунт), исходя из потребности ТОО «Қазақ жолы 2050» и регионального рынка сбыта, принята 56,0 тыс. м3 или 149,52 тыс. тонн. .

6. Көзделіп отырған қызмет үшін болжанатын техникалық және технологиялық шешімдердің қысқаша сипаттамасы Вид основной деятельности ТОО «Қазақ жолы 2050» – добыча осадочных пород (известняков). Горно-геологические условия участка позволяют осуществить отработку участка на полную мощность полезного ископаемого механизированным способом тремя уступами. При этом предварительно снимается почвенно-растительный слой и обрабатывается верхний слой полезной толщи (дресвяно-щебенистый грунт), представленный интенсивно трещиноватыми глинистыми сланцами зеленовато-серого цвета и известковистыми алевролитами и песчаниками методом экскавации без предварительного рыхления. Относительно крепкие породы (скальные породы) планируется отрабатывать методом экскавации с предварительным рыхлением буровзрывным способом уступами высотой до 10 м. Объемы полезного ископаемого оценены методом каркасного моделирования с использованием программного обеспечения MICROMINE. Вскрышные породы подсчитаны методом геологических блоков. Средний коэффициент вскрыши составил 0,016 м3/м3. Вскрышные работы будут проводиться с применением рыхлителей и толкателей (бульдозер). Материал вскрыши будет складирован во временном породном отвале. В последующем он будет использован при его рекультивации. Полезное ископаемое не подвержено самовозгоранию и не пневмокониозоопасно. По заключению Лаборатория «ЕcoExpert» (г.Караганда), по содержанию радионуклидов, грунты относятся к первому классу и могут применяться в строительстве без ограничений. Специального строительства производственных объектов при разработке месторождений не предусматривается. Почвенно-растительный слой и вскрышные породы по карьере будут срезаны бульдозером – Shantui SD16 и перемещены за границы карьерных полей на расстояние 15 м от бортов карьера в компактные отвалы. Учитывая небольшие размеры и мощности карьера, на добычном уступе планируется в работе по одному добычному блоку. Отработка полезного ископаемого будет производиться экскаватором CAT336. Доставка полезного ископаемого осуществляется автосамосвалами SHACMAN грузоподъемностью 25 тонн. Для снятия ПРС предусмотрен бульдозер Shantui SD16. Для зачистки рабочих площадок, планировки подъездов в карьере и подгребанию полезного ископаемого к экскаватору предусмотрен бульдозер Shantui SD16. Значительная крепость разрабатываемых пород на нижних горизонтах и использование одноковшового экскаватора предопределили необходимость частичного применения на карьере буровзрывных работ (БВР). Взрывные работы предусматривается выполнять методом скважинных зарядов. Скважины наклонные, угол наклона - 75 град., диаметр 214 мм. Для повышения КПД взрыва и улучшения степени дробления взрывааемых работ предлагается применять рассредоточенные заряды с воздушными промежутками. Удельный расход ВВ - 0,75 кг/м3 , тип ВВ - граммонит 79/21. Бурение взрывных скважин намечается производить буровым станком ЗСБШ-200. Сменная производительность бурового станка при продолжительности смены 8 часов составляет 79 п.м. Для повышения эффективности использования горно-транспортного оборудования, а также исходя из горно-геологических условий залегания месторождения и высоты уступа, наиболее целесообразно применение экскаваторов типа Cat 336. Транспортирование полезного ископаемого и вскрышных пород предусматривается автосамосвалами с грузоподъемностью 25 тонн. Отгрузка полезного ископаемого выполняется непосредственно с забоев добычи в автосамосвалы потребителей. Склад временного хранения полезного ископаемого не предусматривается..

7. Көзделіп отырған қызметті іске асыруды бастаудың және оны аяқтаудың болжамды мерзімдері (объектіні салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда) Работы по проекту

предусматривается провести с 2026 года (по мере получения разрешительных документов) до 11.10.2034 года. На действующем карьере принят сезонный режим работы 214 дней в году. Количество рабочих дней по добыче - 214. Количество смен - 1, продолжительность рабочих смен - 11 часов. Постутилизация (рекультивация) будет производиться по окончании контрактного периода в 2044 г..

8. Объектілерді салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар түрлерінің сипаттамасы (болжанып отырған сапалық және ең жоғары сандық сипаттамаларды, сондай-ақ оларды пайдалану болжанып отырған операцияларды көрсете отырып):

1) жер учаскелерін, олардың алаңдарын, нысаналы мақсатын, болжамды пайдалану мерзімдерін айқындайды Месторождение «Новоузенский» расположен в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области, в 14 км ССЗ от города Караганда, в 6 км от поселка Тихоновка. В геологическом отношении территория расположена на площади листа М-43-XX, в зоне сочленения двух крупных структур Казахстана – каледонид северо-востока и герцинид (варисцид) Жунгаро-Балхашской складчатой области. Основание для добычи твердых полезных ископаемых: Письмо Комитета геологии от 27. 04.2026 г. №26-11-3-541, которое подтверждает запасы осадочных пород (дресвяно-щебенистый грунт) на месторождении «Новоузенский». Месторождение «Новоузенский» представляет собой вытянутый в северо-западном участок, имеющего линейные размеры 930х560м. Рельеф площади участка разведочных работ имеет уклон с севера-востока на юго-запад. Абсолютные отметки варьируют в пределах от 590,0м до 555,0м. Участок «Новоузенский» имеет форму геологического отвода. Площадь горного отвода составляет – 61,52 га (0,6152 км²). Глубина горного отвода - 25,0м (абсолютная отметка +560,0м). Вскрытая мощность продуктивной толщи в пределах участка изменяется от 2,0 до 24,6 м, составляя в среднем 13,1м ТОО «Қазақ жолы 2050» является недропользователем согласно Контракта на добычу ОПИ №164 от 21.10.2019г., выданного Акимом Карагандинской области Республики Казахстан сроком на 25 лет.;

2) су ресурстарын:

сумен жабдықтаудың болжамды көзі (орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелері, орталықтандырылмаған сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын су объектілері, тасымалданатын су), су қорғау аймақтары мен белдеулерінің бар-жоғы туралы мәліметтер, олар болмаған кезде – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды белгілеу қажеттігі туралы, ал Бар болса – көзделіп отырған қызметке қатысты олар үшін белгіленген тыйым салулар мен шектеулер туралы қорытынды Поверхностные воды. Ближайшими водными объектами являются река Карагандинка, берущая начало в горах Теректы, обводненная только в период весеннего половодья и почти полностью пересыхающая в летний период и расположенное в 1-1,5 км Чкаловское водохранилище. Район месторождения пересекает урочище Караганбас и небольшой ручей Камин-Кудук, не имеющий постоянного водотока. Карьер не входит в водоохранную зону и полосу водных объектов. Подземные воды. Глубина залегания грунтовых вод находится в основном в прямой зависимости от рельефа и составляет 20-24м от дневной поверхности. Подземные воды в пределах участка безнапорные с уклоном на северо-запад. По данным геологоразведочных и эксплуатационных работ продуктивную толщу можно охарактеризовать как обладающую малой водообильностью. Расходы воды по разведочным скважинам составляли от 0,05 до 0,07л/сек. Трещинные воды не образуют сплошного зеркала и уровень их находится на глубине более 20м. Отдельные водоносные трещины обладают незначительной водообильностью с дебитом 0,05-0,07 до 0,4-0,5л/сек (по данным геологоразведочных работ выполненных на Ахметбековском месторождении известняков). Воды, приуроченные к водоносной зоне трещиноватости продуктивной толщи солоноватые с минерализацией до 2 г/л. По химическому составу сульфатные натрий- кальциевые. Общая жесткость воды 19,6- 21,0 мг.экв/л. Активная реакция подземных вод нейтральная или слабокислая. При этом значение pH изменяется от 7,0 до 7,74. Окисляемость, определяемая содержанием свободного кислорода в воде зумпфа 2,96 -5,12 мг/г. По данным анализов проб воды из скважин отобраным при ранее проведенной разведке, присутствие в них вредных компонентов не установлено. Содержание селена, ртути, свинца, железа, кадмия, бария, бериллия, марганца, бора, молибдена, меди и др. значительно ниже ПДК, в пределах фоновых значений, установленных для этого региона.;

су пайдалану түрлері (жалпы, арнайы, окшауланған), қажетті судың сапасы (ауыз су, ауыз су емес) Питьевые нужды персонала будут обеспечиваться привозной бутилированной водой. На производственные нужды используется привозная вода технического качества. Техническое водоснабжение осуществляется подвозом из ближайших населенных пунктов. Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в гидроизолированный септик. По мере его наполнения стоки будут откачиваться, и вывозиться автоцистернами на очистные сооружения близлежащего населенного пункта по договору. Сброс сточных вод в поверхностные водоемы и на рельеф местности не планируется.;

суды тұтыну көлемі Питьевая вода на участок работ доставляется из близлежащих населенных пунктов в пластиковых бутылках из расхода 5 л – на 1 человека. Количество задействованных рабочих – 20 человек.

Соответственно, а также согласно проекту, участок ведения работ расположен за пределами водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов. Соответственно: $5 \times 20 = 100$ л/сут. $100 \times 214 = 21\,400$ л/год. На технологические нужды используется привозная вода с объемом водопотребления 100 куб.м. в месяц.;

су ресурстарын пайдалану жоспарланатын операциялар На хозяйственные, технологические нужды.;

3) жер қойнауын пайдалану құқығының түрі мен мерзімдері, олардың географиялық координаттары (егер олар белгілі болса) көрсетілген жер қойнауы учаскелері Карагандинской области, в 14 км ССЗ от города Караганда, в 6 км от поселка Тихоновка. Основание для добычи твердых полезных ископаемых: Письмо Комитета геологии от 27. 04.2026 г. №26-11-3-541, которое подтверждает запасы осадочных пород (дресвяно-щебенистый грунт) на месторождении «Новоузенский». Срок добычи с 2026 года по 2043 год. Географические координаты объекты работ, расположенные на площади листа : М-43-Х Х, Объем добычи составляет – 5586,482 тыс. м3, срок права недропользования – 25 лет. ТОО «Қазақ жолы 2050» является недропользователем согласно Контракта на добычу ОПИ №164 от 21.10.2019г., выданного Акиматом Карагандинской области Республики Казахстан сроком на 25 лет. Географические координаты угловых точек: 1. 49°55'15,50" N; 73°00'58,06"E; 2. 49°55'12,95"N; 73°00'50,82"E; 3. 49°55'05,89"N; 73°00'32,82"E; 4. 49°55'03,76"N; 73°00'32,10"E; 5. 49°55'02,82"N; 73°00'31,67"E; 6. 49°54'59,80"N; 73°00'31,62"E; 7. 49°54'59,37"N; 73°00'33,94"E; 8. 49°54'58,68"N; 73°00'39,68"E; 9. 49°54'57,60"N; 73°00'41,70"E; 10. 49°54'56,02"N; 73°00'42,78"E; 11. 49°54'51,53"N; 73°00'56,33"E; 12. 49°54'44,01"N; 73°01'19,07"E; 13. 49°54'45,99"N; 73°01'20,05"E; 14. 49°55'03,40"N; 73°01'27,86"E; 15. 49°55'06,10" N; 73°01'22,09"E; 16. 49°55'09,86" N; 73°01'12,63" E; Центр 49°55'01,00" N; 73°01'02,00" E. Площадь горного отвода составляет – 61,52 га (0,6152 км2). Глубина горного отвода - 25,0м (абсолютная отметка +560,0м).;

4) өсімдік ресурстарының түрлері, көлемі, сатып алу көздері (оның ішінде егер оларды қоршаған ортада жинау жоспарланса, оларды дайындау орындары) және пайдалану мерзімдері, сондай-ақ көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде жасыл екпелердің болуы немесе болмауы, оларды кесу немесе көшіру қажеттігі, кесілуге немесе көшірілуге жататын жасыл екпелердің саны, сондай-ақ өтем тәртібімен отырғызылуы жоспарланған жасыл екпелердің мөлшері туралы мәліметтер көрсетілген. Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир. Сбор растительных ресурсов не предусматривается. В связи с тем, что зеленые насаждения на участках геологоразведки отсутствуют (добыча осадочных пород будет проводиться на нарушенном участке открытых горных работ (промышленное освоение участка начато с 2017 года), в связи с чем на участке отсутствуют зеленые насаждения, так как территория планируемой добычи находится в степной зоне следовательно в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности зеленые насаждения вырубке или переносу не подлежат. По характеру растительности район относится к ковыльно-типчаковым и полянным степям (ковыль, типчак и полынь) с резким преобладанием флоры ксерофитного типа.;

5) жануарлар дүниесі объектілерінің түрлерін, олардың бөліктерін, дериваттарын, жануарлардың пайдалы қасиеттері мен тіршілік ету өнімдерін:

жануарлар дүниесін пайдалану көлемі Животный мир района характеризуется представителями степной зоны: сурок, тушканчик, полевка, суслик, хомяк. Использование животным миром не предусмотрено, животные и растения, занесенные в Красную книгу РК, отсутствуют.;

жануарлар дүниесін пайдаланудың болжамды орны және пайдалану түрі Животный мир района характеризуется представителями степной зоны: сурок, тушканчик, полевка, суслик, хомяк. Использование животным миром не предусмотрено, животные и растения, занесенные в Красную книгу РК, отсутствуют.;

жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктерін, дериваттарын мен жануарлардың тіршілік ету өнімдерін сатып алудың өзге де көздерін сатып алу Животный мир района характеризуется представителями степной зоны: сурок, тушканчик, полевка, суслик, хомяк. Использование животным миром не предусмотрено, животные и растения, занесенные в Красную книгу РК, отсутствуют.;

жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану жоспарланатын операциялар Животный мир района характеризуется представителями степной зоны: сурок, тушканчик, полевка, суслик, хомяк. Использование животным миром не предусмотрено, животные и растения, занесенные в Красную книгу РК, отсутствуют.;

6) сатып алу көзін, пайдалану көлемдері мен мерзімдерін көрсете отырып, көзделіп отырған қызметті (материалдарды, шикізатты, бұйымдарды, электр және жылу энергиясын) жүзеге асыру үшін қажетті өзге де ресурстарды Ежегодный расход дизтоплива для бульдозера (Всего 2 шт). – 45,9 тонн. Годовой расход дизтоплива на 1 автосамосвал – 124 тонн (Всего 3 шт). Для экскаваторов Cat 336 (Всего 2 шт). – 93,0 тонн в год. Итого для карьерного транспорта расход ДТ составляет 262,9 тонн/год. Снабжение электроэнергией будет осуществляться одним дизель-генератором типа TSS SDG 7000EH3A, ном. Мощность 6,5 кВт., обеспечивающим электроэнергией пост охраны, модуль выдачи нарядов и освещение карьера в темное время суток.). – 9,3 тонн в год.;

7) пайдаланылатын табиғи ресурстардың тапшылығына, бірегейлігіне және (немесе) жаңартылмайтындығына байланысты олардың саркылу тәуекелі жатады Намечаемая деятельность планирует добычу невозобновляемого природного ресурса – добыча осадочных пород (известняков) на месторождении «Новоузенский» в Бухар-Жырауском районе Карагандинской области. В период проведения намечаемых работ неизбежна частичная трансформация ландшафта. Эти процессы не имеют необратимого характера и не отразятся на генофонде животных в рассматриваемом районе. Планируемая проектная мощность при этом составит 56,0 тыс.м3 в год (149,52 тыс.т в год). При данном объеме добычи обеспеченность предприятия запасами осадочных пород (известняков) составляет 18 лет. Следовательно, к 2043 году ресурсы не будут полностью истощены. Для снижения вероятности рисков на предприятие планируется осуществление экологического контроля, мониторинга и надзора. При проведении горных работ не предусмотрено использование дефицитных и уникальных ресурсов..

9. Атмосфераға ластаушы заттардың күтілетін шығарындыларының сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, шығарындылардың болжамды көлемі, уәкілетті орган бекіткен ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне (бұдан әрі – ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидалары) сәйкес деректері ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын ластауыштардың тізбесіне кіретін заттар туралы мәліметтер В соответствии с Правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденных Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 31 августа 2021 года № 346, вид деятельности разведка полезных ископаемых не входит в Виды деятельности, на которые распространяются требования о представлении отчетности в Регистр выбросов и переноса загрязнителей с принятыми пороговыми значениями для мощности производства, а также оператор не осуществляет выбросы любых загрязнителей в количествах, превышающих применимые пороговые значения указанные в Приложение 2 к Правилам ведения Регистра выбросов и переноса загрязнителей. В связи с чем, загрязняющие вещества, указанные в Ожидаемых выбросах, не входят в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей. По предварительной оценке, в период проведения разведочных работ, возможно поступление в атмосферу порядка 10 видов загрязняющих веществ, в их числе - на 2026-2034 гг. – всего порядка - 3,46928754 тонн выбросов в год. По классам 3В представлены: азота (IV) диоксид - 2 класс опасности – 0,35664 т/год; азота (II) оксид - 3 класс опасности – 0,057954 т/год; углерод (сажа, углерод черный) - 3 класс опасности – 0,279 т/год; сера диоксид - 3 класс опасности – 0,0465 т/год; сероводород - 2 класс опасности – 0,000000068 т/год; бенз(а)пирен - 1 класс опасности – 0,0000005 т/год; формальдегид - 2 класс опасности – 0,00558 т/год; углеводороды предельные C12-C19 - 4 класс опасности – 0,0002414 т/год; углерод оксид - 4 класс опасности – 0,287 т/год; пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 70-20 % - 3 класс опасности – 2,43637156 т/год..

10. Ластаушы заттар төгінділерінің сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, төгінділердің болжамды көлемдері, ластауыштардың тізбесіне кіретін, олар бойынша деректер ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларына сәйкес ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын заттар туралы мәліметтер Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в гидроизолированный септик. По мере его наполнения стоки будут откачиваться, и вывозиться автоцистернами на очистные сооружения близлежащего населенного пункта по договору. Сброс сточных вод в поверхностные водоемы и на рельеф местности не планируется..

11. Басқару көзделіп отырған қызметке жататын қалдықтардың сипаттамасы: қалдықтардың атауы, олардың түрлері, болжанатын көлемдері, нәтижесінде олар түзілетін операциялар, ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларында қалдықтарды тасымалдау үшін белгіленген шекті мәндерден асып кету мүмкіндігінің болуы немесе болмауы туралы мәліметтер В период проведения добычных работ на участке будут образовываться: Промасленная ветошь (150202*) - 0,1905 тонн/год, твердые, Эксплуатация и ремонт автотранспорта, спецтехники и станочного оборудования; Замазученный грунт, песок (170503*) - 0,2 тонн/год, твердые, Эксплуатация и ремонт автотранспорта, спецтехники; Отработанные масла (130208*)– 1 тонн/год, жидкие, Образуются в процессе эксплуатации автотранспорта и спецтехники; Отработанные аккумуляторы (200133*) – 0,2 тонн/год, твердые, образуются в процессе эксплуатации автотранспорта и спецтехники; ТБО – 2,25 тонн/год, твёрдые, жизнедеятельность персонала, Отходы вскрыши - 10,44 тонн/год, твердые. Накопление отходов предусмотрено в специально оборудованных контейнерах в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан. В соответствии с пп. 1 п. 2 ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан временное складирование отходов на месте образования предусмотрено на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению. Договор на вывоз отходов со специализированными организациями будет заключен

непосредственно перед началом проведения работ. Количество отходов, предусмотренных к переносу за пределы объекта за год, не превышает пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей (перенос за пределы объекта двух тонн в год для опасных отходов или двух тысяч тонн в год для неопасных отходов). Количество отходов на период эксплуатации составит 14,2805 т/год..

12. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін болуы мүмкін рұқсаттардың және осындай рұқсаттарды беру құзыретіне кіретін мемлекеттік органдардың тізбесі Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности. Экологическое Разрешение на воздействие. .

13. Экологиялық нормативтермен немесе қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерімен, ал олар болмаған кезде – Гигиеналық нормативтермен салыстыра отырып, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру болжанатын аумақтағы және (немесе) акваториядағы қоршаған орта компоненттерінің ағымдағы жай-күйінің қысқаша сипаттамасы; егер бастамашыда осындай болса, фондық зерттеулердің нәтижелері; далалық зерттеулер жүргізу қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытынды (фондық зерттеулер нәтижелері болмаған немесе жеткіліксіз болған, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде тарихи ластану объектілерін, бұрынғы әскери полигондарды және басқа да объектілерді қоса алғанда, қоршаған ортаға әсері зерттелмеген немесе жеткілікті зерттелмеген объектілердің болуы) Месторождение «Новоузенский» представляет собой вытянутый в северо-западном участке, имеющего линейные размеры 930х560м. Рельеф площади участка разведочных работ имеет уклон с севера-востока на юго-запад. Абсолютные отметки варьируют в пределах от 590,0м до 555,0м. Вскрытая мощность продуктивной толщи в пределах участка изменяется от 2,0 до 24,6 м, составляя в среднем 13,1м. Четвертичные отложения представлены в основном почвенно-растительным слоем, супесями, суглинками. Мощность их в основном не превышает 0,2-0,3м. Полезная толща не обводнена. Подстилающие образования не вскрыты. Воды, приуроченные к водоносной зоне трещиноватости продуктивной толщи солоноватые с минерализацией до 2 г/л. По химическому составу сульфатные натрий - кальциевые. Общая жесткость воды 19,6- 21,0 мг.экв/л. Активная реакция подземных вод нейтральная или слабокислая. При этом значение pH изменяется от 7,0 до 7,74. Окисляемость, определяемая содержанием свободного кислорода в воде зумпфа 2,96 -5,12 мг/т..

14. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде қоршаған ортаға теріс және оң әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығы ескеріле отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы, олардың маңыздылығын алдын ала бағалау Исходя из проведенной комплексной оценки уровней воздействия на окружающую среду при осуществлении деятельности добычи осадочных пород при выполнении всех предусмотренных природоохранных мероприятий негативного воздействия высокого уровня не окажет..

15. Қоршаған ортаға трансшекаралық әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығын ескере отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы Намечаемая деятельность не будет оказывать трансграничное воздействие на окружающую среду, так как район расположения предприятия не попадает под юрисдикцию другой Страны и находится на значительном расстоянии..

16. Қоршаған ортаға қолайсыз әсер етудің ықтимал нысандарының алдын алу, болдырмау және азайту жөніндегі, сондай-ақ оның салдарын жою жөніндегі ұсынылатын шаралар Предлагаемые проектные мероприятия: - проведение производственного экологического контроля; предварительное снятие почвенно-плодородного слоя с площадки, сохранение и последующее использование при благоустройстве территории; поддержание в чистоте территории проведения работ и прилегающих площадей; сбор и временное хранение отходов в герметичной таре, установленной в специально оборудованных местах с твердым покрытием; своевременный вывоз накопившихся отходов для размещения и утилизации в места соответствующие экологическим нормам, проведение пылеподавления на карьерных дорогах..

17. Көрсетілген көзделіп отырған қызметтің мақсаттарына қол жеткізудің ықтимал баламаларының және оны жүзеге асыру нұсқаларының сипаттамасы (баламалы техникалық және технологиялық шешімдерді және объектінің орналасқан жерін пайдалануды қоса алғанда) Альтернативные варианты не рассматривались..

Қосымшалар (өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар):

Белгіленген қызмет бастамашысының басшысы (өзге уәкілетті тұлға):
Мауленов КМ

қолы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

