

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА

по результатам внутреннего анализа коррупционных рисков в деятельности территориальных управлений Департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Абай Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан

20.10.2026 г.

г.Семей

Внутренний анализ коррупционных рисков в деятельности РГУ " Абайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Абай Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан", РГУ " Управление санитарно-эпидемиологического контроля района Аксуат Департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Абай Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан", РГУ " Аягозское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Абай Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан", РГУ " Бескарагайское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Абай Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан" (далее- *Управление*) проведен в соответствии с приказом руководителя Департамента санитарно-эпидемиологического контроля области Абай Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан» № 187-Ө от 04.09.2026 года, по следующим направлениям:

- 1) осуществление контрольно-надзорной деятельности (регистрация и проведение проверок);
- 2) контроль исполнения предписаний по устранению выявленных нарушений;
- 3) осуществление административной практики, в том числе законность определения вины физических, должностных или юридических лиц;
- 4) оказание государственных услуг, в том числе нарушение сроков и порядка оказанных государственных услуг, выдача незаконных санитарно-эпидемиологических заключений, а также незаконный отказ в оказании государственных услуг и выявление скрытых государственных услуг;
- 5) рассмотрение обращений физических и юридических лиц, в том числе выявление фактов нарушения сроков и т.д.;

6) вопросы управления персоналом, в том числе сменяемость кадров, своевременность сдачи деклараций о доходах всеми сотрудниками Управлений;

При проведении внутреннего анализа коррупционных рисков были использованы:

Типовые правила проведения внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные приказом Председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции от 19 октября 2016 года № 12.

Методические рекомендации по проведению внутреннего анализа коррупционных рисков, утвержденные приказом Председателя Агентства РК по противодействию коррупции от 30 декабря 2022 года №488;

Период, охватываемый внутренним анализом коррупционных рисков с 01.01.2025 года по 31.12.2025 года.

Срок проведения внутреннего анализа коррупционных рисков с 11.09.2026 года по 16.10.2026 года.

Управление осуществляют свою деятельность в соответствии с Положением, утвержденным приказом Председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан от 15 октября 2020 года № 1-НК (приложение 19-1, 2, 3, 4).

В структуру Абайского управления входят следующие отделы:

1) Руководство (1 ед.), 2) отдел санитарно-эпидемиологического контроля планирования и анализа деятельности (3 ед.).

Штатная численность административных государственных служащих Управления - 4 единиц, вакантных должностей на момент проверки 1 (руководитель отдела находится в декретном отпуске).

В структуру управления района Аксуат входят следующие отделы:

2) Руководство (1 ед.), 2) отдел санитарно-эпидемиологического контроля планирования и анализа деятельности (4 ед.).

Штатная численность административных государственных служащих Управления - 5 единиц, вакантных должностей на момент проверки нет.

В структуру Аягозского управления входят следующие отделы:

3) Руководство (2 ед.), 2) отдел санитарно-эпидемиологического контроля, контроля за соблюдением требований технических регламентов (7 ед.), 3) отдел эпидемиологического контроля (7 ед.), 4) отдел планирования и анализа деятельности (3 ед.).

Штатная численность административных государственных служащих Управления - 19 единиц, вакантных должностей на момент проверки 2 (главный специалист, ведущий специалист).

В структуру Бескарагайского управления входят следующие отделы:

4) Руководство (1 ед.), 2) отдел санитарно-эпидемиологического контроля планирования и анализа деятельности (6 ед.).

Штатная численность административных государственных служащих Управления - 7 единиц, вакантных должностей на момент проверки 2 (руководитель отдела, ведущий специалист).

1) осуществление контрольно-надзорной деятельности (регистрация и проведение проверок);

В Абайском управлении при оформлении предписания об устранении нарушений установлено отсутствие подписи 1 должностного лица, включенного в состав проверки, что может повлечь риски признания результатов проверки недействительными и их последующего обжалования.

В управлении района Аксуат при формировании графика проверок на соответствие квалификационным или разрешительным требованиям по выданным разрешениям, допущен факт указания неверных реквизитов объекта проверки. Данный факт создает коррупционные риски, связанные с возможностью не проведения проверок отдельных субъектов предпринимательства.

В Аягозском управлении, имелся случай отказа уполномоченным органом по правовой статистике и специальным учетам в регистрации проверки, проводимой в рамках контроля исполнения предписания, в связи с отсутствием уведомления проверяемого субъекта о начале проверки.

Данный факт свидетельствует о наличии коррупционного риска, связанного с ненадлежащей организацией и документированием процедур государственного контроля, а также создает условия для субъективного подхода, необоснованного переноса сроков проведения контрольных мероприятий и нарушения прав субъектов предпринимательства.

В Бескарагайском управлении коррупционные риски не выявлены.

Рекомендации:

1. Соблюдать требования статьи 152 Предпринимательского Кодекса Республики Казахстан при оформлении актов по результатам проверки, предписаний об устранении выявленных нарушений. Обеспечить обязательное наличие подписей всех должностных лиц, участвующих в проверках.

2. Усилить контроль за соблюдением порядка назначения и регистрации проверок, обеспечить обязательную проверку наличия и надлежащего оформления уведомления проверяемого субъекта до направления материалов на регистрацию в УКПС. Определить персональную ответственность должностных лиц, ответственных за организацию проверок, за соблюдение установленных процедур и сроков уведомления.

3. Усилить внутренний контроль за формированием графиков проверок.

2) контроль исполнения предписаний по устранению выявленных нарушений;

Коррупционные риски- не выявлены

3) осуществление административной практики, в том числе законность определения вины физических, должностных или юридических лиц;

Коррупционные риски- не выявлены

4) оказание государственных услуг, в том числе нарушение сроков и порядка оказанных государственных услуг, выдача незаконных санитарно-эпидемиологических заключений, а также незаконный отказ в оказании государственных услуг и выявление скрытых государственных услуг;

Коррупционные риски- не выявлены

5) рассмотрение обращений физических и юридических лиц, в том числе выявление фактов нарушения сроков и т.д.;

Коррупционные риски- не выявлены

6) вопросы управления персоналом, в том числе сменяемость кадров, своевременность сдачи деклараций о доходах всеми сотрудниками Управлений;

Коррупционные риски- не выявлены.

Руководитель Департамента
санитарно-эпидемиологического
контроля области Абай КСЭК МЗ РК



Н. Ногайбаев