

Приложение 14
к Правилам выдачи экологических разрешений,
представления декларации о воздействии
на окружающую среду, а также формы
бланков экологического разрешения
на воздействие и порядка их заполнения

Форма

План мероприятий по охране окружающей среды на период 2026 – 2033 гг.

Наименование предприятия: ТОО «Bai kum group»

Наименование объекта: Месторождения песка Рыспай-1, расположенного в Костанайском районе Костанайской области.

Мероприятия, связанные с соблюдением нормативов допустимых выбросов и сбросов загрязняющих веществ, лимитов захоронения отходов и лимитов размещения серы в открытом виде на серных картах

№ п/п	Наименование мероприятия	Объект / источника загрязнения	Показатель (нормативы эмиссий, лимиты захоронения отходов, лимиты размещения серы в открытых картах)	Обоснование	Текущая величина	Календарный план достижения установленных показателей								Срок выполнения	Объем финансирования, тыс. тенге	Ожидаемый экологический эффект от мероприятия, тонн/год
						на конец 1 года (2026 г.)	на конец 2 года (2027 г.)	на конец 3 года (2028 г.)	на конец 4 года (2029 г.)	на конец 5 года (2030 г.)	на конец 6 года (2031 г.)	на конец 7 года (2032 г.)	на конец 8 года (2033 г.)			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Проведение работ по пылеподавлению на горнорудных предприятиях: увлажнение перерабатываемой породы, гидрообеспыливание дорог, складов ПРС, вскрыши, готовой продукции.	Карьер	- 2026 г. – 14,87 т/год; - 2027 г. – 14,375 т/год; - 2028 г. – 14,369 т/год; - 2029 г. – 14,3228 т/год; - 2030 г. – 14,2942 т/год; - 2031 г. – 14,0516 т/год; - 2032 г. – 14,4408 т/год; - 2033 г. - 13,9616 т/год	В качестве средства пылеподавления применяется гидроорошение перерабатываемой породы, эффективность пылеподавления составит – 85%. Процент пылеподавления (гидрообеспыливание) принят согласно	0	14,87 т/год	14,375 т/год	14,369 т/год	14,3228 т/год	14,2942 т/год	14,0516 т/год	14,4408 т/год	13,9616 т/год	8 лет	Ежегодно по 30,0	- 2026 г. – 96,72037 т/год; - 2027 г. – 98,07073 т/год; - 2028 г. – 102,5474 т/год; - 2029 г. – 107,219 т/год; - 2030 г. – 113,339 т/год; - 2031 г. –

				приложению №11 к Приказу Министра ООС РК № 100-п от 18.04.2008 г. «Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от предприятий по производству строительных материалов».												119,289 т/год; - 2032 г. – 125,1823 т/год;
2	Мониторинг за выбросами вредных веществ и качество атмосферного воздуха на границе жилой санитарно-защитной зоны.	Граница СЗЗ месторождения Рыспай	1. Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4); 2. Азот (II) оксид (Азота оксид) (6); 3. Углерод (Сажа, Углерод черный) (583); 4. Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516); 5. Сероводород (Дигидросульфид) (518); 6. Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584); 7. Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10); 8. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,	Отбор проб воздуха с 4-х сторон 1 раза в год	0	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	8 лет	Ежегодно по 50,0	-

			кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494);													
3	Заключение договора со специализированной организацией по сбору, сортировку и вывозу отходов	Промплощ адка	1 договора	Экологический Кодекс РК	0	1 догово ра	1 догово ра	1 догово ра	1 догово ра	1 догово ра	1 догово ра	1 догово ра	1 догово ра	8 лет	Ежегодно 10,0	-

