

KZ57RYS01981637

27.10.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Филиал Компании с ограниченной ответственностью "STECOL CORPORATION" в Республике Казахстан, 100600, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ОБЛАСТЬ ЫЛЫТАУ, ЖЕЗКАЗГАН Г.А., Г.ЖЕЗКАЗГАН, улица Д. Нурпейсовой, дом № 83, 220741037490, ЯНГ ХОНВЭЙ, 87076284219, stecolbuh@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) РП «Устройство производственной базы с вахтовым городком (на 76-м км) для объекта «Реконструкция и содержание автомобильной дороги республиканского значения А17 Жезказган – Караганда, км 448–583, Лот 4» Филиала Компании с ограниченной ответственностью "STECOL CORPORATION" в Республике Казахстан, расположенного в области Ылытау» пред-назначена для временного размещения мобильных установок по дроблению и классификации строительного камня. Согласно п.п. 7.11, п.7 раздела 2 Приложение 2, «Добыча и (или) переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год (включая дробильно-сортировочные установки)» относится к объектам II категории..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее оценка воздействия на окружающую среду не проводилась. ;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее оценка воздействия на окружающую среду не проводилась. .

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Административно участок производственной базы временного типа расположен в Улытауском районе, области Улытау. Ближайший населенный пункт – село Теректы, расположенный в 1,9 км на юго-запад. Производственная база предназначена для временного размещения мобильных установок по дроблению и классификации строительного камня, используемые при реконструкции автомобильной дороги республиканского значения А17 Жезказган – Караганда, км 448–583, на период 2026-2029 гг. (4 года). Координаты промбазы т.1. С.Ш. 48° 11' 13,45", В.Д. 68° 48' 48,16"; т.2. С.Ш. 48° 11' 20,32", В.Д. 68° 49' 17,72"; т.3. С.Ш. 48° 11' 4,43", В.Д. 68° 49' 30,21"; т.4. С.Ш. 48° 10' 54,84", В.Д. 68° 48' 57,88". Возможность выбора других мест не предполагается..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Для выполнения производственных работ предусматриваются следующие оборудования, машины и механизмы: - мобильный дробильно-сортировочный комплекс (ДСК) состоящий из: щековых дробилок (2 ед.) марок ZSW490×110, JC1312; конусной дробилки марки HC600S; роторных дробилок (4 ед.) марок PF-1515, PF-1315, PF-1320, PF-1320; грохота (вибросито) (4 ед.) марок 4YK-2460, 2YK-3072, 2YK-3072, 2YK-3072; ленточных транспортеров (23 шт.). Производительностью 300 т/час. На участке ДСК предусматриваются: Мобильный дробильно-сортировочный комплекс, склад произведенного щебня. ДСК предназначен для дробления строительного камня на щебень фракции применяемых для производства асфальта, бетона. Объем перерабатываемого камня составит 1000000 т/год. Для ремонтных работ на территории промбазы предусматривается ремонтный участок. для мелких ремонтных работ техники (сварочные работы, замена масла на автомашинах)..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности На участке ДСК предусматриваются: Мобильный дробильно-сортировочный комплекс, склад произведенного щебня. Линия ДСК состоит из: щековых дробилок (2 ед.) марок ZSW490×110, JC1312; конусной дробилки марки HC600S; роторных дробилок (4 ед.) марок PF-1515, PF-1315, PF-1320, PF-1320; грохота (вибросито) (4 ед.) марок 4YK-2460, 2YK-3072, 2YK-3072, 2YK-3072; ленточных транспортеров (23 шт.). Производительностью 300 т/час. ДСК предназначен для дробления строительного камня на щебень фракции 0-5 мм, 5-10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм, 0-80 мм, применяемых для производства асфальта, бетона. Полезное ископаемое (строительный камень) будут доставлять автосамосвалами на ДСК с ближайших карьеров строительного камня. Для переработки строительного камня применяется технологическая схема, включающая в себя следующие операции: Подача исходного материала фракции 100-500 мм (строительного (бутового) камня) автосамосвалами по пандусу в бункер первичного питателя. Далее производится первичное дробление строительного камня щековой дробилкой. От щековой дробилки по ленточному конвейеру транспортируются на конусную дробилку. От конусной дробилки дробленая фракция щебня поступает на грохот, где сортируется по фракциям 0-5 мм, 5-10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм, 0-80 мм и далее с помощью ленточного конвейера отгружается на открытые склады (открыт с 4-х сторон). Расход материалов для приготовления камня составит – 1000000 т/год. Для ремонтных работ на территории промбазы предусматривается ремонтный участок. для мелких ремонтных работ техники (сварочные работы, замена масла на автомашинах)..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Срок эксплуатации – 2026-2029 гг. (4 года). Количество дней – 213 дней в год. Число смен в сутки – 2 смены, продолжительность смены – 8 часов. Количество работников – 80 человек..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Координаты промбазы т.1. С.Ш. 48° 11' 13,45", В.Д. 68° 48' 48,16"; т.2. С.Ш. 48° 11' 20,32", В.Д. 68° 49' 17,72"; т.3. С.Ш. 48° 11' 4,43", В.Д. 68° 49' 30,21"; т.4. С.Ш. 48° 10' 54,84", В.Д. 68° 48' 57,88".;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности На период проведения работ источником питьевого водоснабжения будет привозная вода, техническое будет осуществляться из скважины. На период эксплуатации источником водо-снабжения будет скважина. Потребность в воде составит: на период СМР - 1,245 м3/период; на период эксплуатации на питьевые нужды – 141,432 м3/год, тех нужды – 10000 м3/год.; видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) На период проведения работ источником питьевого водоснабжения будет привозная вода, техническое будет осуществляться из скважины. На период эксплуатации источником водо-снабжения будет скважина. Потребность в воде составит: на период СМР -1,245 м3/период; на период эксплуатации на питьевые нужды – 141,432 м3/год, тех нужды – 10000 м3/год.;

объемов потребления воды На период проведения работ источником питьевого водоснабжения будет привозная во-да, техническое будет осуществляться из скважины. На период эксплуатации источником водоснабжения будет скважина. Потребность в воде составит: на период СМР - 1,245 м3/период; на период эксплуатации на питьевые нужды – 141,432 м3/год, тех нужды – 10000 м3/год.; операций, для которых планируется использование водных ресурсов На период проведения работ источником питьевого водоснабжения будет привозная во-да, техническое будет осуществляться из скважины. На период эксплуатации источником водоснабжения будет скважина. Потребность в воде составит: на период СМР - 1,245 м3/период; на период эксплуатации на питьевые нужды – 141,432 м3/год, тех нужды – 10000 м3/год.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Координаты промбазы т.1. С.Ш. 48° 11' 13,45", В.Д. 68° 48' 48,16"; т.2. С.Ш. 48° 11' 20,32", В.Д. 68° 49' 17,72"; т.3. С.Ш. 48° 11' 4,43", В.Д. 68° 49' 30,21"; т.4. С.Ш. 48° 10' 54,84", В.Д. 68° 48' 57,88".;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации В районе расположения редких и исчезающих видов растений и деревьев нет. Древесно-кустарниковая растительность подлежащая вырубке на проектируемых участках отсутствует. Естественные пищевые и лекарственные растения на занимаемой территории отсутствуют. Территория участков работ находятся вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Лесные насаждения и деревья на территории участка работ отсутствуют. Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Вырубка, снос и перенос деревьев, а также зеленых насаждений не предусматривает-ся.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Путей сезонных миграций и мест отдыха, пернатых и млекопитающих во время мигра-ций на территории расположения участков работ не отмечено. Редких исчезающих видов жи-вотных, занесенных в Красную книгу нет. Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет. При реализации намечаемой деятельности пользование живот-ным миром не предусматривается.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Путей сезонных миграций и мест отдыха, пернатых и млекопитающих во время мигра-ций на территории расположения участков работ не отмечено. Редких исчезающих видов жи-вотных, занесенных в Красную книгу нет. Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет. При реализации намечаемой деятельности пользование живот-ным миром не предусматривается.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Путей сезонных миграций и мест отдыха, пернатых и млекопитающих во время мигра-ций на территории расположения участков работ не отмечено. Редких исчезающих видов жи-вотных, занесенных в Красную книгу нет. Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет. При реализации намечаемой деятельности пользование живот-ным миром не предусматривается.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Путей сезонных миграций и мест отдыха, пернатых и млекопитающих во время мигра-ций на территории расположения участков работ не отмечено. Редких исчезающих видов жи-вотных, занесенных в Красную книгу нет. Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет. При реализации намечаемой деятельности пользование живот-ным миром не предусматривается.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Электроснабжение карьера – от дизельных генераторов.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых природных ресурсов отсутствуют. .

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования

загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками на период СМР (0,5 месяцев 2026 г.): железо (II, III) оксиды (класс опасности 3) - 0.0002443 т/год; марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (класс опасности 2) - 0.00004325 т/год; фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) (класс опасности 2) - 0.00001 т/год; диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (класс опасности 3) - 0.0024118 т/год; метил-бензол (класс опасности 3) - 0.0000329 т/год; бутан-1-ол (бутиловый спирт) (класс опасности 3) - 0.00000306 т/год; уксусной кислоты бутиловый эфир) (класс опасности 4) - 0.00002525 т/год; этилацетат (класс опасности 4) - 0.00001224 т/год; пропан-2-он (ацетон) (класс опасности 4) - 0.00000306 т/год; уайт-спирит (ОБУВ 1 мг/м³) - 0.0011382 т/год; пыль не-органическая, содержащая двуокись кремния от 20 до 70 % (класс опасности 3) - 0.44446 т/год. Предполагаемый общий объем выбросов на период СМР (0,5 месяцев 2026 г.) составит 0.44838406 т/период. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками на период эксплуатации 2026–2029 гг. (STECOL промбаза на 76-м км): железо (II, III) оксиды, годовой выброс - 0.01954 т/год; марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид), годовогой выброс - 0.00346 т/год; азота (IV) диоксид, годовогой выброс - 3.427 т/год; азот (II) оксид, годовогой выброс - 3.6984 т/год; углерод (сажа, углерод черный), годовогой выброс - 0.46 т/год; сера диоксид, годовогой выброс - 4.23 т/год; углерод оксид, годовогой выброс - 13.0 т/год; фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор), годовогой выброс - 0.0008 т/год; проп-2-ен-1-аль (акролеин, акриальдегид), годовогой выброс - 0.1104 т/год; формальдегид (метаналь), годовогой выброс - 0.1104 т/год; масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.), годовогой выброс - 0.000014 т/год; алканы C12–C19 (в пересчете на C), годовогой выброс - 1.104 т/год; пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния от 20 до 70 %, годовогой выброс - 630.133 т/год; пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 20 %, годовогой выброс - 0.2944 т/год. Всего 14 наименований загрязняющих веществ, с годовым выбросом на период эксплуатации 2026–2029 гг. - 656.591414 т/год. Оператор не осуществляет выбросы любых загрязнителей в количествах, превышающих применимые пороговые значения. Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на проектируемом участке работ не предусматриваются, предложения по достижению предельно-допустимых сбросов (ПДС) не требуются. Образующиеся бытовые стоки от рабочего персонала будут собираться в выгребные бетонированные гидроизоляционные септики, и по мере наполнения будут откачиваться ассенизационной машины и вывозиться на ближайшие очистные сооружения сточных вод. Ожидаемый объем водоотведения от рабочего персонала в период СМР - 1,245 м³/период, на период эксплуатации на питьевые нужды – 141,432 м³/год, тех нужды – 10000 м³/год. Производственные стоки отсутствуют. Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Перечень отходов производства и потребления, образуемых на период СМР: Огарки сварочных электродов – 0,00045 т/период, код отхода - 12 01 13. Тара из-под ЛКМ - 0,009027 т/ период, код отхода - 15 01 10*. Твердо-бытовые отходы-0,03 т/период, код отхода - 20 03 01. Перечень отходов производства и потребления, образуемых на период эксплуатации: ве-тошь промасленная – 0,03175 т/год, код отхода – 15 02 02*; отработанные аккумуляторные батареи – 1,625 т/год, код отхода – 16 06 01*; отработанные масляные фильтры – 9,45 т/год, код отхода – 16 01 07*; отработанное моторное масло – 20 т/год, код отхода – 13 02 08*; ме-таллические бочки из-под масла – 1,1 т/год, код отхода – 15 01 10*; твердо-бытовые отходы – 3,5 т/год, код отхода – 20 03 01; отработанные автошины – 146 т/год, код отхода – 16 01 03; огарки сварочных электродов – 0,03 т/год, код отхода – 12 01 13; светодиодные лампы (отра-ботанные) – 0,00336 т/год, код отхода – 20 01 36; отработанные воздушные фильтры – 15,4 т/год, код отхода – 16 01 22; отработанные тормозные колодки – 40,95 т/год, код отхода – 16

01 12; пищевые отходы – 3,4 т/год, код отхода – 20 01 08; золошлаки – 70,84 т/год, код отхода – 10 01 01. Всего 13 наименований отходов, с годовым накоплением (на период 2026-2029 гг.) – 312,33 т/год. Отходы будут временно (не более 6 месяцев) собираться в металлические контейнеры с крышками, установленные на специальной площадке и по мере накопления будут вывозиться на спец.предприятие по договору. .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений ЗГЭЭ - ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Улытау..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Климат области Улытау резко континентальный с большими суточными и годовыми амплитудами температуры воздуха. Зима холодная. Лето продолжительное, жаркое и сухое. Средняя январская температура воздуха колеблется от -20° на востоке до -13° на юге. Абсолютный минимум температуры воздуха бывает от -54° мороза на севере, до -44° мороза на юге. Средняя температура самого теплого месяца – июля достигает 24°. Абсолютный максимум летом доходит до 42°. Средняя годовая температура воздуха в центральных и восточных частях области колеблется от 0,5 до 6°. Последний весенний заморозок в среднем за ряд лет приходится на конец первой - нача-ло второй декады мая. Ранние осенние заморозки наступают в середине сентября с колебаниями по отдельным годам от 27 августа до 13 октября. Продолжительность безморозного периода - в среднем 125 дней. Годовое количество осадков на территории изменяется от 160 до 400 мм. Область Улы-тау относится к зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения. Южные районы области наиболее слабо увлажнены. Осадки 300-400 мм и более в основном выпадают в возвышенных участках рельефа, с преобладанием их в теплый период года (IV-X). Возможны большие колебания осадков. В наиболее засушливые годы осадков выпадает в полтора-два раза меньше нормы и, наоборот, в наиболее влажные – примерно во столько же раз больше. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 18 часов изменяется в пределах от 37% в мае и июне до 74% в декабре. Абсолютный дефицит влажности воздуха бывает от 0,3-0,8 мб в декабре-январе, 10,0-20,0 мб в июле. Направление ветра самое различное, со сменой его иногда несколько раз в течение дня. Средняя годовая скорость ветра по большинству районов составляет 3,5-4,5 м/сек. Роза ветров преобладает в юго-восточном направлении. В зимний период на территории области в отдельные года выпадает много снега, толщина снежного покрова достигает 2-3-х годовых норм. Время начала ледостава - вторая половина ноября. Время начала вскрытия рек - первая половина апреля. Продолжительность снежного покрова составляет до 140 дней. Наблюдения за фоновым загрязнением в районе дислокации участков проведения до-бычных работ отсутствуют. В связи с удаленностью населенных пунктов от участков проведения добычных работ, расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы осуществляется без учета фонового загрязнения. В масштабе региона заметных воздействий на качество воздуха в связи с производством работ не ожидается. В локальном масштабе может оказать воздействие пыль, образующаяся при проведении проектируемых работ. С учетом открытого проветриваемого характера участка работ, выбросы будут в короткое время рассеиваться. Участок по контуру карьера будет обвалован, где возможен прорыв талых вод в карьер. Паводковые и ливневые воды на обводнение карьера, учитывая его гипсометрическое положение влиять не будут, так как они отводятся по существующим логам. Загрязнение почвообразующего субстрата нефтепродуктами и другими химическими соединениями в процессе проведения работ при соблюдении проектных решений не ожидается. Наиболее уязвимые места распространения животных (районы окота животных, гнездования птиц) расположены за пределами площади работ. Участок работ расположен на большом расстоянии от населенных пунктов, негативного воздействия от шума, вибрации работающей техники и оборудования, расположенного на его территории – не ожидается. .

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности 1) выбросы загрязняющих веществ, которые могут привести к нарушению экологических

нормативов или целевых показателей качества атмосферного воздуха, основную массу которых составляет пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 оценивается как допустимое. 2) образование отходов производства и потребления, таких как твердые бытовые (коммунальные) отходы от пребывания рабочих, которые будут складироваться в специальные контейнеры и по мере накопления передаваться по договору со специализированной организацией. Временное хранение отходов на территории промплощадки предусматривается не более 6 месяцев. Операции по обращению с отходами предусмотрены в соответствии с природоохранным законодательством РК. Воздействие оценивается как допустимое. 3) Риски загрязнения земель или водных объектов, возникающие в результате попадания в них загрязняющих веществ, в ходе выполнения операций в рамках рассматриваемой намечаемой деятельности отсутствуют. 4) Намечаемая деятельность не предусматривает использования растительных ресурсов. Вырубка и снос деревьев, а также зеленых насаждений не предусматривается. 5) Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет. Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделать вывод, что значимость ожидаемого экологического воздействия при рекультивации допустимо принять как низкое, при котором изменения в среде в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). По пространственному масштабу воздействие имеет Локальный характер, по интенсивности – Незначительное. По категории значимости – Воздействие низкой значимости..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости. Отсутствует.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий. Меры по снижению воздействия на окружающую среду при реализации проекта: Содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение технического осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка; Соблюдение санитарно-гигиенических требований, своевременно производить утилизацию отходов производства и потребления, их хранение и передача в спец. организации, очистка территории от бытовых отходов; Сбор хозяйственно-бытовых стоков в специальный герметичный выгреб (септик) с последующей откачкой и вывозом на очистные сооружения; Орошение пылящей дорожной поверхности, использование поливомоечных машин для подавления пыли; Упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории производства работ, разработка оптимальных схем движения; Укрытие кузова машин тентами при перевозке сильно пылящих материалов; Поддержание технического состояния транспортных средств и строительной техники в соответствии с нормативными требованиями по выбросам загрязняющих веществ..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта). Альтернативы достижению целей намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления отсутствуют, так как территория проведения работ привязана к определенным задачам, а технология ее осуществления обусловлена требованиями нормативных документов. .

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
ЯНГ ХОНВЭЙ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



