«Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қамту саласын
айқындау туралы және (немесе) көзделіп отырған
қызметтің әсер ету скринингін айқындау туралы
қорытынды беру» мемлекеттік қызмет көрсету
қағидаларына 1-қосымша

KZ55RYS01986814 **29.10.2026 ж.**

Көзделіп отырған қызмет туралы өтініш

1. Белгіленген қызметтің бастамашысы туралы мәліметтер:
жеке тұлға үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жерінің мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы;

заңды тұлға үшін:
"STECOL CORPORATION" Жауапкершілігі шектеулі компанияның Қазақстан Республикасындағы Филиалы , 100600, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ, ЖЕЗҚАЗҒАН Қ.Ә., ЖЕЗҚАЗҒАН Қ., Д. Нүрпейсова көшесі, № 83 үй, 220741037490, ЯНГ ХОНВЭЙ , 87076284219, stecolbuh@mail.ru
атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, бірінші басшы туралы деректер, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы.

2. Қазақстан Республикасы Экология кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 1-қосымшасына сәйкес көзделіп отырған қызмет түрлерінің жалпы сипаттамасы және олардың сыныптамасы РП «Устройство производственной базы с вахтовым городком (на 76-м км) для объекта «Реконструкция и содержание автомобильной дороги республиканского значения А17 Жезказ-ган – Караганда, км 448–583, Лот 4» Филиала Компании с ограниченной ответственностью "STECOL CORPORATION" в Республике Казахстан, расположенного в области Ұлытау» пред-назначена для временного размещения мобильных установок по дроблению и классификации строительного камня. Согласно п.п. 7.11, п.7 раздела 2 Приложение 2, «Добыча и (или) перера-ботка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год (включая дро-бильно-сортировочные установки)» относится к объектам II категории..

3. Қызмет түрлеріне елеулі өзгерістер енгізілген жағдайларда:
бұрын қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы) Ранее оценка воздействия на окружающую среду не проводилась. ;
өздеріне қатысты бұрын көзделіп отырған қызметтің әсер ету скринингінің нәтижелері туралы қорытынды берілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне қоршаған ортаға әсер етуге бағалау жүргізу қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытындымен елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы) Ранее оценка воздействия на окружающую среду не проводилась. .

4. Көзделген қызметті жүзеге асырудың болжамды орны туралы мәліметтер, орынды таңдаудың негіздемесі және басқа орындарды таңдау мүмкіндіктері Административно участок производственной базы временного типа расположен в г.а Жезказган, области Улытау. Ближайший населенный пункт – село Теректы, расположенный в 22,45 км на юго-запад. Производственная база предназначена для временного размещения мобильных установок по дроблению и классификации строительного камня, используемые при реконструкции автомобильной дороги республиканского значения А17 Жезказган – Караганда, км 448 –583, на период 2026-2029 гг. (4 года). Координаты промбазы т.1. С.Ш. 48° 11' 13,45", В.Д. 68° 48' 48,16"; т .2. С.Ш. 48° 11' 20,32", В.Д. 68° 49' 17,72"; т.3. С.Ш. 48° 11' 4,43", В.Д. 68° 49' 30,21"; т.4. С.Ш. 48° 10' 54,84" , В.Д. 68° 48' 57,88". Возможность выбора других мест не предполагается..

5. Объектінің қуатын (өнімділігін), оның болжамды мөлшерін, өнімнің сипаттамасын қоса алғанда, көзделіп отырған қызметтің жалпы болжамды техникалық сипаттамалары Для выполнения производственных работ предусматриваются следующие оборудования, машины и механизмы: - мобильный дробильно-сортировочный комплекс (ДСК) состоящий из: щековых дроби-лок (2 ед.) марок ZSW490×110, JC1312; конусной дробилки марки HC600S; роторных дробилок (4 ед.) марок PF-1515, PF-

1315, PF-1320, PF-1320; грохота (вибросито) (4 ед.) марок 4YK-2460, 2YK-3072, 2YK-3072, 2YK-3072; ленточных транспортеров (23 шт.). Производительностью 300 т/час. На участке ДСК предусматриваются: Мобильный дробильно-сортировочный комплекс, склад произведенного щебня. ДСК предназначен для дробления строительного камня на щебень фракции применяе-мых для производства асфальта, бетона. Объем перерабатываемого камня составит 1000000 т/год. Для ремонтных работ на территории промбазы предусматривается ремонтный участок. для мелких ремонтных работ техники (сварочные работы, замена масла на автомашинах)..

6. Көзделіп отырған қызмет үшін болжанатын техникалық және технологиялық шешімдердің қысқаша сипаттамасы На участке ДСК предусматриваются: Мобильный дробильно-сортировочный комплекс, склад произведенного щебня. Линия ДСК состоит из: щековых дробилок (2 ед.) марок ZSW490× 110, JC1312; конусной дробилки марки HC600S; роторных дробилок (4 ед.) марок PF-1515, PF-1315, PF-1320, PF-1320; грохота (вибросито) (4 ед.) марок 4YK-2460, 2YK-3072, 2YK-3072, 2YK-3072; ленточных транспортеров (23 шт.). Производительностью 300 т/час. ДСК предназначен для дробления строительного камня на щебень фракции 0-5 мм, 5-10 мм, 10-20 мм, 20-40 мм, 0-80 мм, применяемых для производства асфальта, бетона. Полезное ископаемое (строительный камень) будут доставлять автосамосвалами на ДСК с ближайших карьеров строительного камня. Для переработки строительного камня применяется технологическая схема, включающая в себя следующие операции: Подача исходного материала фракции 100-500 мм (строительного (бутового) камня) ав-тосамосвалами по пандусу в бункер первичного питателя . Далее производится первичное дробление строительного камня щековой дробилкой. От щековой дробилки по ленточному конвейеру транспортируются на конусную дробилку. От конусной дробилки дробленая фракция щебня поступает на грохот, где сортируется по фракциям 0-5 мм, 5-10 мм, 10-20 мм, 20 -40 мм, 0-80 мм и далее с помощью ленточного конвейера отгружается на открытые склады (открыт с 4-х сторон). Расход материалов для приготовления камня составит – 1000000 т/год. Для ремонтных работ на территории промбазы предусматривается ремонтный участок. для мелких ремонтных работ техники (сварочные работы, замена масла на автомашинах)..

7. Көзделіп отырған қызметті іске асыруды бастаудың және оны аяқтаудың болжамды мерзімдері (объектіні салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда) Срок эксплуатации – 2026-2029 гг. (4 года). Количество дней – 213 дней в год. Число смен в сутки – 2 смены, продолжительность смены – 8 часов. Количество работников – 80 человек..

8. Объектілерді салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар түрлерінің сипаттамасы (болжанып отырған сапалық және ең жоғары сандық сипаттамаларды, сондай-ақ оларды пайдалану болжанып отырған операцияларды көрсете отырып):

1) жер учаскелерін, олардың алаңдарын, нысаналы мақсатын, болжамды пайдалану мерзімдерін айқындайды Координаты промбазы т.1. С.Ш. 48° 11' 13,45", В.Д. 68° 48' 48,16"; т.2. С.Ш. 48° 11' 20,32", В. Д. 68° 49' 17,72"; т.3. С.Ш. 48° 11' 4,43", В.Д. 68° 49' 30,21"; т.4. С.Ш. 48° 10' 54,84", В.Д. 68° 48' 57,88".;

2) су ресурстарын:

сумен жабдықтаудың болжамды көзі (орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелері, орталықтандырылмаған сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын су объектілері, тасымалданатын су), су қорғау аймақтары мен белдеулерінің бар-жоғы туралы мәліметтер, олар болмаған кезде – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды белгілеу қажеттігі туралы, ал Бар болса – көзделіп отырған қызметке қатысты олар үшін белгіленген тыйым салулар мен шектеулер туралы қорытынды На период проведения работ источником питьевого водоснабжения будет привозная во-да, техническое будет осуществляться из скважины. На период эксплуатации источником водо-снабжения будет скважина. Потребность в воде составит: на период СМР - 1,245 м3/период; на период эксплуатации на питьевые нужды – 141,432 м3/год, тех нужды – 10000 м3/год.;

су пайдалану түрлері (жалпы, арнайы, оқшауланған), қажетті судың сапасы (ауыз су, ауыз су емес) На период проведения работ источником питьевого водоснабжения будет привозная во-да, техническое будет осуществляться из скважины. На период эксплуатации источником водо-снабжения будет скважина. Потребность в воде составит: на период СМР - 1,245 м3/период; на период эксплуатации на питьевые нужды – 141,432 м3/год, тех нужды – 10000 м3/год.;

суды тұтыну көлемі На период проведения работ источником питьевого водоснабжения будет привозная во-да, техническое будет осуществляться из скважины. На период эксплуатации источником водо-снабжения будет скважина. Потребность в воде составит: на период СМР - 1,245 м3/период; на период эксплуатации на питьевые нужды – 141,432 м3/год, тех нужды – 10000 м3/год.;

су ресурстарын пайдалану жоспарланатын операциялар На период проведения работ источником питьевого водоснабжения будет привозная во-да, техническое будет осуществляться из скважины. На период эксплуатации источником водо-снабжения будет скважина. Потребность в воде составит: на период СМР - 1,245 м3/период; на период эксплуатации на питьевые нужды – 141,432 м3/год, тех нужды

– 10000 м3/год.;

3) жер қойнауын пайдалану құқығының түрі мен мерзімдері, олардың географиялық координаттары (егер олар белгілі болса) көрсетілген жер қойнауы учаскелері Координаты промбазы т.1. С. Ш. 48° 11' 13,45", В.Д. 68° 48' 48,16"; т.2. С.Ш. 48° 11' 20,32", В.Д. 68° 49' 17,72"; т.3. С.Ш. 48° 11' 4,43", В.Д. 68° 49' 30,21"; т.4. С.Ш. 48° 10' 54,84", В.Д. 68° 48' 57,88".;

4) өсімдік ресурстарының түрлері, көлемі, сатып алу көздері (оның ішінде егер оларды қоршаған ортада жинау жоспарланса, оларды дайындау орындары) және пайдалану мерзімдері, сондай-ақ көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде жасыл екпелердің болуы немесе болмауы, оларды кесу немесе көшіру қажеттігі, кесілуге немесе көшірілуге жататын жасыл екпелердің саны, сондай-ақ өтем тәртібімен отырғызылуы жоспарланған жасыл екпелердің мөлшері туралы мәліметтер көрсетілген В районе расположения редких и исчезающих видов растений и деревьев нет. Древесно-кустарниковая растительность подлежащая вырубке на проектируемых участках отсутствует. Естественные пищевые и лекарственные растения на занимаемой территории отсутствуют. Территория участков работ находятся вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Лесные насаждения и деревья на территории участка работ отсутствуют. Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Вырубка, снос и перенос деревьев, а также зеленых насаждений не предусматривает-ся.;

5) жануарлар дүниесі объектілерінің түрлерін, олардың бөліктерін, дериваттарын, жануарлардың пайдалы қасиеттері мен тіршілік ету өнімдерін:
жануарлар дүниесін пайдалану көлемі Путей сезонных миграций и мест отдыха, пернатых и млекопитающих во время мигра-ций на территории расположения участков работ не отмечено. Редких исчезающих видов жи-вотных, занесенных в Красную книгу нет. Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет. При реализации намечаемой деятельности пользование живот-ным миром не предусматривается.;
жануарлар дүниесін пайдаланудың болжамды орны және пайдалану түрі Путей сезонных миграций и мест отдыха, пернатых и млекопитающих во время мигра-ций на территории расположения участков работ не отмечено. Редких исчезающих видов жи-вотных, занесенных в Красную книгу нет. Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет. При реализации намечаемой деятельности пользование живот-ным миром не предусматривается.;
жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктерін, дериваттары мен жануарлардың тіршілік ету өнімдерін сатып алудың өзге де көздерін сатып алу Путей сезонных миграций и мест отдыха, пернатых и млекопитающих во время мигра-ций на территории расположения участков работ не отмечено. Редких исчезающих видов жи-вотных, занесенных в Красную книгу нет. Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет. При реализации намечаемой деятельности пользование живот-ным миром не предусматривается.;
жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану жоспарланатын операциялар Путей сезонных миграций и мест отдыха, пернатых и млекопитающих во время мигра-ций на территории расположения участков работ не отмечено. Редких исчезающих видов жи-вотных, занесенных в Красную книгу нет. Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет. При реализации намечаемой деятельности пользование живот-ным миром не предусматривается.;

6) сатып алу көзін, пайдалану көлемдері мен мерзімдерін көрсете отырып, көзделіп отырған қызметті (материалдарды, шикізатты, бұйымдарды, электр және жылу энергиясын) жүзеге асыру үшін қажетті өзге де ресурстарды Электроснабжение карьера – от дизельных генераторов.;

7) пайдаланылатын табиғи ресурстардың тапшылығына, бірегейлігіне және (немесе) жаңартылмайтындығына байланысты олардың сарқылу тәуекелі жатады Риски истощения используемых природных ресурсов отсутствуют. .

9. Атмосфераға ластаушы заттардың күтілетін шығарындыларының сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, шығарындылардың болжамды көлемі, уәкілетті орган бекіткен ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне (бұдан әрі – ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидалары) сәйкес деректері ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын ластауыштардың тізбесіне кіретін заттар туралы мәліметтер Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками на период СМР (0,5 месяцев 2026 г.): железо (II, III) оксиды (класс опасности 3) - 0.0002443 т/год; марга-нец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (класс опасности 2) - 0.00004325 т/год; фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор) (класс опасности 2) - 0.00001 т/год; диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (класс опасности 3) - 0.0024118 т/год; метил-бензол (класс опасности 3) - 0.0000329 т/год; бутан-1-ол (бутиловый спирт) (класс опасности 3) - 0.00000306 т/год; бутилацетат (уксусной кислоты бутиловый эфир) (класс опасности 4) - 0.00002525 т/год; этилацетат (класс опасности 4) - 0.00001224 т/год ; пропан-2-он (ацетон) (класс опасности 4) - 0.00000306 т/год; уайт-спирит (ОБУВ 1 мг/м³) - 0.0011382 т/

год; пыль не-органическая, содержащая двуокись кремния от 20 до 70 % (класс опасности 3) - 0.44446 т/год. Предполагаемый общий объем выбросов на период СМР (0,5 месяцев 2026 г.) составит 0.44838406 т/период. Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу источниками на период эксплуатации 2026–2029 гг. (STECOL промбаза на 76-м км): железо (II, III) оксиды, годовой выброс - 0.01954 т/год; марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид), годо-вой выброс - 0.00346 т/год; азота (IV) диоксид, годовой выброс - 3.427 т/год; азот (II) оксид, го-довой выброс - 3.6984 т/год; углерод (сажа, углерод черный), годовой выброс - 0.46 т/год; сера диоксид, годовой выброс - 4.23 т/год; углерод оксид, годовой выброс - 13.0 т/год; фтористые газообразные соединения (в пересчете на фтор), годовой выброс - 0.0008 т/год; проп-2-ен-1-аль (акролеин, акрилальдегид), годовой выброс - 0.1104 т/год; формальдегид (метаналь), годовой выброс - 0.1104 т/год; масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.), годовой выброс - 0.000014 т/год; алканы С12–С19 (в пересчете на С), годовой выброс - 1.104 т/год; пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния от 20 до 70 %, годовой выброс - 630.133 т/год; пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния менее 20 %, годовой выброс - 0.2944 т/год. Всего 14 наименований загрязняющих веществ, с годовым выбросом на период эксплуатации 2026–2029 гг. - 656.591414 т/год. Оператор не осуществляет выбросы любых загрязнителей в количествах, превышающих применимые пороговые значения. Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в со-ответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей..

10. Ластаушы заттар төгінділерінің сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, төгінділердің болжамды көлемдері, ластауыштардың тізбесіне кіретін, олар бойынша деректер ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларына сәйкес ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын заттар туралы мәліметтер Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на проектируемом участке работ не предусматриваются, предложения по достижению предельно-допустимых сбросов (ПДС) не требуются. Образующиеся бытовые стоки от рабочего персонала будут собираться в выгребные бетонированные гидроизоляционные септики, и по мере наполнения будут откачи-ваться ассенизационной машины и вывозиться на ближайшие очистные сооружения сточных вод. Ожидаемый объем водоотведения от рабочего персонала в период СМР - 1,245 м3/период, на период эксплуатации на питьевые нужды – 141,432 м3/год, тех нужды – 10000 м3/год. Произ-водственные стоки отсутствуют. Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса за-грязнителей..

11. Басқару көзделіп отырған қызметке жататын қалдықтардың сипаттамасы: қалдықтардың атауы , олардың түрлері, болжанатын көлемдері, нәтижесінде олар түзілетін операциялар, ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларында қалдықтарды тасымалдау үшін белгіленген шекті мәндерден асып кету мүмкіндігінің болуы немесе болмауы туралы мәліметтер Перечень отходов производства и потребления, образуемых на период СМР: Огарки сварочных электродов – 0,00045 т/период, код отхода - 12 01 13. Тара из-под ЛКМ - 0,009027 т/ период, код отхода - 15 01 10*. Твердо-бытовые отходы-0,03 т/период, код отхода - 20 03 01. Перечень отходов производства и потребления, образуемых на период эксплуатации: ве-тошь промасленная – 0,03175 т/год, код отхода – 15 02 02*; отработанные аккумуляторные батареи – 1,625 т/год, код отхода – 16 06 01*; отработанные масляные фильтры – 9,45 т/год, код отхода – 16 01 07*; отработанное моторное масло – 20 т/год, код отхода – 13 02 08*; ме-таллические бочки из-под масла – 1,1 т/год, код отхода – 15 01 10*; твердо-бытовые отходы – 3,5 т/год, код отхода – 20 03 01; отработанные автошины – 146 т/год, код отхода – 16 01 03; огарки сварочных электродов – 0,03 т/год, код отхода – 12 01 13; светодиодные лампы (отра-ботанные) – 0,00336 т/год, код отхода – 20 01 36; отработанные воздушные фильтры – 15,4 т/год, код отхода – 16 01 22; отработанные тормозные колодки – 40,95 т/год, код отхода – 16 01 12; пищевые отходы – 3,4 т/год, код отхода – 20 01 08; золошлаки – 70,84 т/год, код отхода – 10 01 01. Всего 13 наименований отходов, с годовым накоплением (на период 2026-2029 гг.) – 312,33 т/год. Отходы будут временно (не более 6 месяцев) собираться в металлические контейнеры с крышками, установленные на специальной площадке и по мере накопления будут вывозиться на спец.предприятие по договору. .

12. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін болуы мүмкін рұқсаттардың және осындай рұқсаттарды беру құзыретіне кіретін мемлекеттік органдардың тізбесі ЗГЭЭ - ГУ Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Ұлытау..

13. Экологиялық нормативтермен немесе қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерімен, ал олар болмаған кезде – Гигиеналық нормативтермен салыстыра отырып, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру болжанатын аумақтағы және (немесе) акваториядағы қоршаған орта компоненттерінің ағымдағы жай-күйінің қысқаша сипаттамасы; егер бастамашыда осындай болса, фондық зерттеулердің нәтижелері; далалық зерттеулер жүргізу қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытынды (фондық зерттеулер нәтижелері болмаған немесе жеткіліксіз болған, көзделіп отырған қызметті жүзеге

асыратын жерде тарихи ластану объектілерін, бұрынғы әскери полигондарды және басқа да объектілерді қоса алғанда, қоршаған ортаға әсері зерттелмеген немесе жеткілікті зерттелмеген объектілердің болуы) Климат области Улытау резко континентальный с большими суточными и годовыми амплитудами температуры воздуха. Зима холодная. Лето продолжительное, жаркое и сухое. Средняя январская температура воздуха колеблется от -20˚ на востоке до -13˚ на юге. Абсолютный минимум температуры воздуха бывает от -54˚ мороза на севере, до -44˚ мороза на юге. Средняя температура самого теплого месяца – июля достигает 24˚. Абсолютный максимум летом доходит до 42˚. Средняя годовая температура воздуха в центральных и восточных частях области колеблется от 0,5 до 6˚. Последний весенний заморозок в среднем за ряд лет приходится на конец первой - нача-ло второй декады мая. Ранние осенние заморозки наступают в середине сентября с колебаниями по отдельным годам от 27 августа до 13 октября. Продолжительность безморозного периода - в среднем 125 дней. Годовое количество осадков на территории изменяется от 160 до 400 мм. Область Улы-тау относится к зоне недостаточного и неустойчивого увлажнения. Южные районы области наиболее слабо увлажнены. Осадки 300-400 мм и более в основном выпадают в возвышенных участках рельефа, с преобладанием их в теплый период года (IV-X). Возможны большие коле-бания осадков. В наиболее засушливые годы осадков выпадает в полтора -два раза меньше нор-мы и, наоборот, в наиболее влажные – примерно во столько же раз больше. Средняя месячная относительная влажность воздуха в 18 часов изменяется в пределах от 37% в мае и июне до 74% в декабре. Абсолютный дефицит влажности воздуха бывает от 0,3-0,8 мб в декабре-январе, 10,0-20,0 мб в июле. Направление ветра самое различное, со сменой его иногда несколько раз в течение дня. Средняя годовая скорость ветра по большинству районов составляет 3,5-4,5 м/сек. Роза ветров преобладает в юго-восточном направлении. В зимний период на территории области в отдельные года выпадает много снега, толщина снежного покрова достигает 2-3-х годовых норм. Время начала ледостава - вторая половина ноября. Время начала вскрытия рек - первая половина апреля. Продолжительность снежного покрова составляет до 140 дней. Наблюдения за фоновым загрязнением в районе дислокации участков проведения до-бычных работ отсутствуют. В связи с удаленностью населенных пунктов от участков проведения добычных работ, расчет рассеивания вредных веществ в приземном слое атмосферы осуществляется без учета фонового загрязнения. В масштабе региона заметных воздействий на качество воздуха в связи с производством работ не ожидается. В локальном масштабе может оказать воздействие пыль, образующаяся при проведении проектируемых работ. С учетом открытого проветриваемого характера участка работ, выбросы будут в короткое время рассеиваться. Участок по контуру карьера будет обвалован, где возможен прорыв талых вод в карьер. Паводковые и ливневые воды на обводнение карьера, учитывая его гипсометрическое положе-ние влиять не будут, так как они отводятся по существующим логам. Загрязнение почвообразующего субстрата нефтепродуктами и другими химическими со-единениями в процессе проведения работ при соблюдении проектных решений не ожидается. Наиболее уязвимые места распространения животных (районы окота животных, гнездо-вания птиц) расположены за пределами площади работ. Участок работ расположен на большом расстоянии от населенных пунктов, негативного воздействия от шума, вибрации работающей техники и оборудования, расположенного на его территории – не ожидается. .

14. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде қоршаған ортаға теріс және оң әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығы ескеріле отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы, олардың маңыздылығын алдын ала бағалау 1) выбросы загрязняющих веществ, которые могут привести к нарушению экологических нормативов или целевых показателей качества атмосферного воздуха, основнуюмассу которых составляет пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 оценивается какдопустимое. 2) образование отходов производства и потребления, таких как твердые бытовые(коммунальные) отходы от пребывания рабочих, которые будут складироваться в специальные контейнеры и по мере накопления передаваться по договору со специализированной организацией. Времен-ное хранение отходов на территории промплощадки предусматривается не более 6 месяцев. Операции по обращению с отходами предусмотрены в соответствии с природоохранным законодательством РК. Воздейст-вие оценивается как допустимое. 3)Риски загрязнения земель или водных объектов, возникающие в результатепопадания в них загрязняющих веществ, в ходе выполнения операций в рамках рассматриваемой намечаемой деятельности отсутствуют. 4) Намечаемая деятельность не предусматривает ис-пользованиерастительных ресурсов. Вырубка и снос деревьев, а также зеленых насаждений не предусматривается 5) Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет. Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделатьвывод, что значимость ожидаемого экологического воздействия при рекультивации допустимо принять как низкое, при котором изменения в среде в рамках естественных измене-ний (кратковременные и обратимые). По пространственному масштабу воздействие имеет Локальный характер, по интенсивности – Незначительное. По категории значимости – Воздействие низкой значимо-сти..

15. Қоршаған ортаға трансшекаралық әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығын ескере отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы Отсутствует.

16. Қоршаған ортаға қолайсыз әсер етудің ықтимал нысандарының алдын алу, болдырмау және азайту жөніндегі, сондай-ақ оның салдарын жою жөніндегі ұсынылатын шаралар Меры по снижению воздействия на окружающую среду при реализации проекта: Содержание оборудования в надлежащем порядке, своевременное проведение техниче-ского осмотра и ремонта, правильное осуществление монтажа вращающихся и движущихся деталей частей оборудования и тщательная их балансировка; Соблюдение санитарно-гигиенических требований, своевременно производить утилиза-цию отходов производства и потребления, их хранение и передача в спец. организации, очистка территории от бытовых отходов; Сбор хозяйственно-бытовых стоков в специальный герметичный выгреб (септик) с по-следующей откачкой и вывозом на очистные сооружения; Орошение пылящей дорожной поверхности, использование поливомоечных машин для подавления пыли; Упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории производства ра-бот, разработка оптимальных схем движения; Укрытие кузова машин тентами при перевозке сильно пылящих материалов; Поддержание технического состояния транспортных средств и строительной техники в соответствии с нормативными требованиями по выбросам загрязняющих веществ..


17. Көрсетілген көзделіп отырған қызметтің мақсаттарына қол жеткізудің ықтимал баламаларының және оны жүзеге асыру нұсқаларының сипаттамасы (баламалы техникалық және технологиялық шешімдерді және объектінің орналасқан жерін пайдалануды қоса алғанда) Альтернативы достижению целей намечаемой деятельности и вариантов ее осуществле-ния отсутствует, так как территория проведения работ привязана к определенным задачам, а технология ее осуществления обусловлена требованиям нормативных документов. .


Қосымшалар (өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар):

1) Трансшекаралық әсер ету жағдайында: көзделіп отырған қызметтің қоршаған ортаға ықтимал елеулі теріс трансшекаралық әсері туралы ақпаратты қамтитын құжаттың электрондық көшірмесі

Белгіленген қызмет бастамашысының басшысы (өзге уәкілетті тұлға):
ЯНГ ХОНВЭЙ

қолы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)





Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.