«Рабочий проект рекультивации земель, нарушенных при добыче общераспространенных полезных ископаемых на 5участках, расположенных на землях административно-территориального подчинения г. Жезказган («№1-Р», «№2-Р») и в Ұлытауском районе («№8-Р», «№57-Р», «№402») области Ұлытау, используемые для строительства автоблокировки на участке Кызылжар-Саксаульская» көзделіп отырған қызмет туралы өтініш бойынша ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі

Жиынтық кесте жасалған күні: 02.11.2026 ж.

Жиынтық кесте жасалған орын: Ұлытау облысы, Жезқазған қаласы, бульвар Ғарышкерлер 15, «Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Ұлытау облысы бойынша экология департаменті» РММ

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: «Ұлытау облысы бойынша экология департаменті» РММ

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 01.10.2026 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 01.10.2026 ж. – 21.10.2026 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган және жұртшылық	Ескерту немесе ұсыныстар	Ескерту немесе ұсыныс қалай ескерілгені немесе ескерту немесе ұсыныс ескерілмегені туралы мәліметтер
1.	«Ұлытау ауданы әкімінің аппараты» ММ	Белгіленген қызметке қатысты осы жоба бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
2.	«Қазақстан Республикасы өнеркәсіп және құрылыс министрлігі» ММ	Белгіленген қызметке қатысты осы жоба бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
3.	ҚР ӨжҚМ ҚПҚ бойынша жер қойнауын пайдалану департаменті	Белгіленген қызметке қатысты осы жоба бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
4.	«Су ресурстарын пайдалануды және қорғауды реттеу жөніндегі Нұра-Сарысу бассейндік инспекциясы» РММ	Белгіленген қызметке қатысты осы жоба бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
5.	«Ұлытау облысы бойынша орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы» РММ	Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексінің (бұдан әрі - Кодекс) 73 бабы 7-тармағына сәйкес, Инспекция мәлімделген ықтимал әсер ету туралы есептің жобасына өз ұсыныстарын ұсынады: 1. Жоспарланған қызметті жүзеге асыру үшін мемлекеттік орман қорына, өсімдіктер мен жануарлар дүниесіне теріс әсер ету қаупін жою қажеттілігін; 2. «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» Қазақстан Республикасы Заңының 12 және 17-баптары және Қазақстан Республикасының Экологиялық Кодексінің 240, 241, 242, 245, 246, 257, 260, 262, 263, 266 баптарының сақталуын; 3. Қоршаған ортаға ықтимал жағымсыз әсерлердің алдын алу, жою және азайту жөніндегі іс-шаралардың орындалуын, сондай-ақ олардың зардаптарын жоюды қамтамасыз ету: атмосфералық ауаны қорғау, су экожүйелеріне және су объектілерін қорғауға әсер етуден қорғау, жерді қорғау, өсімдіктер мен жануарлар дүниесін қорғауды. Осыған байланысты, жоғарыда көрсетілген талаптар қатаң түрде сақталған жағдайда, Инспекция тарапынан, «Integra Construction KZ» ЖШС ықтимал әсер ету туралы есептің жобасына қосымша ұсыныстар мен ескертулер жоқ екендігін хабарлайды..	
6.	«Ұлытау облысының ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы» ММ	Белгіленген қызметке қатысты осы жоба бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
7.	«Ұлытау облысының ветеринария басқармасы» ММ	Қазу жұмыстарын немесе құрылыс жұмыстарын жүргізу алдында, белгіленген жердің нақты координаттарын (Солтүстік ендік, Шығыс бойлық) көрсете отырып,	

«Ұлытау облысы Ұлытау ауданы әкімінің аппараты» ММ\ААхметжан Е.Б.

		жоспарланған аумақтың 1000 метр қашықтықта Сібір жарасы көміндісі және мал қорымдарының орналасуы туралы ақпарат алу үшін басқармаға жүгіну керек екендігін жеткізеді.	
8.	«Ұлытау облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы» ММ	«Тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы» ҚР Заңының 30-бабының (2019 жылғы 26 желтоқсан № 288-VI) талаптарына сәйкес аумақтарды игеру кезінде жер учаскелері бөліп берілгенге дейін Қазақстан Республикасының тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану туралы заңнамасына сәйкес тарихи-мәдени мұра объектілерін анықтау бойынша жоспардан тыс (алдын алу) археологиялық жұмыстар жүргізілуге тиіс. Тарихи-мәдени сараптаманы тарих және мәдениет ескерткіштеріндегі ғылыми-реставрациялық жұмыстарды жүзеге асыру жөніндегі қызметке немесе археологиялық жұмыстарды жүзеге асыру жөніндегі қызметке арналған лицензиясы және Қазақстан Республикасының ғылым және технологиялық саясат туралы заңнамасына сәйкес ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектісі ретінде аккредиттеу туралы куәлігі бар жеке және заңды тұлғалар жүргізеді (36-бап, 2-т.). Тарих және мәдениет ескерткіштерінің болуы туралы актілер мен қорытындылар ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізілгеннен кейін беріледі. Тарихи-мәдени сараптама тапсырыс беруші мен сарапшы арасында тарихи мәдени сараптама жүргізуге шарт (бұдан әрі – шарт) жасасу арқылы жүзеге асырылады. Тарихи-мәдени сараптама шартқа байланысты тапсырыс берушіден өтініш келіп түскен күннен бастап күнтізбелік отыз күннен аспайтын мерзімде жүргізіледі. Жоғарыда аталған Заңның 23-бабының 2-тармағына сәйкес Тарих және мәдениет ескерткіштерінің жерін пайдалану режимі облыстардың, республикалық маңызы бар қалалардың, астананың жергілікті атқарушы органдары бекітетін тарих және мәдениет ескерткіштерінің қорғау аймақтарының, құрылыс салуды реттеу аймақтарының және қорғалатын табиғи ландшафт аймақтарының жобаларында айқындалады. Осыған байланысты, тарихи-мәдени мұра объектілері табылған жағдайда, тарихи-мәдени сараптамаға объектінің есептік картасын, тарихи-мәдени сараптаманың қорытындысын дайындау, төрт тарап жағынан фототіркеуді және анықталған тарихи-мәдени объектінің қорғау аймақтарының, құрылысты реттеу аймақтарының және қорғалатын табиғи ландшафт аймақтарының жобасын әзірлеуді қамтиды. Тарихи-мәдени сараптаманың қорытындысын келісу үшін Орталықтың электрондық мекен-жайына ulytaueskertkiw@mai.ru жіберу қажет.	
9.	«Ұлытау облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті» РММ	Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 "Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары талаптарын, «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығының талаптарын, «Қалалық және ауылдық елді мекендердегі атмосфералық ауасының гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 2 тамыздағы № ҚР ДСМ-70 бұйрығының талаптарын және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығымен бекітілген «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптарын сақталуын ұсынамыз.. Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 29 маусымдағы № 350-VI Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 80-бабының 5-тармағына және 91 бабының 1-тармағына сәйкес, Сіз	

«Ұлытау облысы ұлттық ақпараттық орталығы» ММ Ахметжан Д.Б.

		әкімшілік актіге, әкімшілік әрекетке (әрекетсіздікке) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасауға құқылысыз.	
10.	«Қазақстан Республикасы өнеркәсіп және құрылыс министрлігі» ММ	Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 5 шілдедегі № 479 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі қоршаған ортаны қорғау, табиғи ресурстарды қорғау, олардың ұтымды пайдаланылуын бақылау және қадағалау салаларында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, басқару процестерін үйлестіруде басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады. Сонымен қатар, Министрлік жұмысты заңнамада белгіленген тәртіпте жалғастыруды ұсынады және қоршаған ортаға әсерді бағалау нәтижелері бойынша қорытынды беру кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікпен экологиялық талаптарға сай болуын ескеруді сұрайды..	
12.	«Ұлытау облысы бойынша төтенше жағдайлар департаменті» ММ	«Integra Construction KZ» ЖШС қауіпті өндірістік нысан ретінде (және қауіпті техникалық құрылғылар болған жағдайда есепке қою) Ұлытау облысы бойынша өнеркәсіптік қауіпсіздік саласындағы уәкілетті органның аумақтық бөлімшесінде тіркелмеген. Қауіпті өндірістік нысанды есепке қоюға қатысты талаптар ҚР «Азаматтық қорғау туралы» Заңының 16-бабы 3-тармағы 20) тармақшасында, 70, 71 және 77 баптарында, сондай-ақ қауіпті өндірістік нысандар мен қауіпті техникалық құрылғыларды есепке қою және есептен шығару қағидаларында көрсетілген. Бұл қағидалар Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрінің 2021 жылғы 29 қыркүйектегі № 485 бұйрығымен бекітілген. Аталған бұйрық Қазақстан Республикасы Әділет министрлігінде 2021 жылғы 30 қыркүйекте № 24574 болып тіркелген, 2023 жылғы 14 шілдедегі № 382 өзгерістерімен. Сонымен қатар, «Бүлінген жерлерді және жер қойнауын пайдалану жөніндегі басқа да объектілерді рекультивациялау жұмыстарын жүргізу» бойынша «Ұлытау облысының Жезқазған қаласына әкімшілік-аумақтық бағынысты жерлерде орналасқан («№1-Р», «№2-Р») және Ұлытау ауданының аумағында орналасқан («№8-Р», «№57-Р», «№402») Қызылжар–Сексеуіл учаскесінде автоблокировка жүйесін салу үшін пайдаланылатын, кең таралған пайдалы қазбаларды өндіру кезінде бүлінген 5 учаскенің жерлерін рекультивациялаудың жұмыс жобасы» жобаланатын объектісі бойынша жоспарланып отырған қызметтің қоршаған ортаға әсерін скринингтеу рәсімін жүргізу жобасы өнеркәсіптік қауіпсіздік бөлігінде Ұлытау облысы бойынша уәкілетті органда қаралмаған. Аталған жобаға және болашақ жоспарлар үшін келесі нормативтік құжаттарды басшылыққа алуды ұсынамыз: 1. 2017 жылғы 27 желтоқсандағы №125-VI ҚРК «Жер қойнауы және жер қойнауын пайдалану туралы» Қазақстан Республикасының кодексі; 2. 2021 жылғы 2 қаңтардағы №400-VI ҚРК Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі; 3. 2025 жылғы 9 сәуірдегі №178-VIII Қазақстан Республикасының «Су кодексі»; 4. 2014 жылғы 11 сәуірдегі №188-V ҚРЗ Қазақстан Республикасының «Азаматтық қорғау туралы» Заңы; 5. «Тау-кен және геологиялық барлау жұмыстарын жүргізетін қауіпті өндірістік нысандар үшін өнеркәсіптік қауіпсіздікті қамтамасыз ету қағидалары», Қазақстан Республикасы Инвестициялар және даму министрінің 2014 жылғы 30 желтоқсандағы №352 бұйрығы.	
13.	«Ұлытау облысы бойынша экология департаменті» РММ	1. Жобалаудың кейінгі кезеңінде (Қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есеп) ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 26.10.2021 жылғы № 424 бұйрығымен	

«Ұлытау облысы ұлттық экономика басқармасы» ММ Ахметжан Г.Б.

		бекітілген Экологиялық бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулықтың 2-қосымшасында белгіленген барлық позициялар қамтылуы тиіс. 2. Жақын маңдағы елді мекендерге дейінгі қашықтықты көрсету қажет. 3. Аталған жоспарланған қызметтің мақсаттарына қол жеткізудің баламалы нұсқаларын (таңдауды) көрсету қажет. 4. Жобалаудың кейінгі кезеңінде барлық пайдаланылатын жолдар бойынша шараларды, шаңдануды азайтуды және жаңа жолдардың пайда болуына жол бермеуді қарастыру немесе Су кодексінің 123-бабына сәйкес автожолдардың жабынынан шаңдануды жою бойынша өзге шараларды қарастыру қажет. 5. Жобалаудың кейінгі кезеңінде баламалы технологияны таңдауды және шараларды таңдауды негіздейтін өндірудің технологиялық сипаттамаларын көрсету қажет. 6. Жанармай құю және техниканы жөндеуді тек арнайы жабдықталған немесе мамандандырылған жерлерде (СТО) жүзеге асыру бойынша шаралар қарастырылмаған. 7. Автокөліктерді немесе олардың бөлшектерін жуу арқылы барит аумағынан дөңгелектермен шаң түрінде шығарылуына жол бермеу бойынша шаралар қарастырылмаған. 8. Жобалаудың кейінгі кезеңінде фондық зерттеулер жүргізуді (атмосфера, ауа, топырақ, өсімдік жамылғысы, жануарлар әлемі және т.б., яғни инженерлік-геологиялық, гидрологиялық, гео-экологиялық ізденістердің нәтижелері) қарастыру, сондай-ақ бөлінетін аумақтағы барлық қолданыстағы жолдар көрсетілген шолу картасын ұсыну қажет (бұдан әрі рекультивациялық жұмыстарды есепке алу және жоспарлау мақсатында). 9. Паводктік сулардың бағытының карта-схемасы (қар еріген кезде), төмен жатқан жерлердегі еріген сулардың жиналу орны, жаңбырлы канализация, оны әрі қарай шаруашылық айналымына тарту арқылы тазалау карта-схемасы мен сипаттамасы ұсынылмаған, ұсыну қажет. Сондай-ақ 2024 жылғы деректерді пайдалана отырып, паводктік сулардан қорғалу дәрежесі бойынша мәліметтер ұсынылмаған. Тоқымды қоймасының жиегі төгілген немесе қираған жағдайда экологиялық қауіп-қатерге жол бермеу бойынша қандай шаралар қолданылады немесе қабылданады. (ҚР ЭК 13-бабының 5-тармағы, 66-бабының 4-тармағы және 72-бабы 4-тармағының 8-тармақшасы). 10. Техникалық және биологиялық рекультивацияға жататын бұзылған жерлердің ауданы бойынша ақпаратты нақтылау қажет. Бұзылған жерлерді рекультивациялау аудандарын анықтаған кезде Кодекстің 238-бабының талаптарына сәйкес рекультивацияға жататын барлық жер қойнауын пайдалану объектілерін (технологиялық жолдар, үйінділер және т.б.) есепке алу керек. 11. Атмосфералық ауаны қорғау бойынша шараларды, соның ішінде жоюдың барлық кезеңдерінде шаңды басу шараларын қарастыру қажет. 12. Автокөлікті пайдалану қарастырылған, көлік және өзге де қозғалмалы құралдарды пайдалану кезінде атмосфералық ауаны қорғау бойынша экологиялық талаптарды орындау қажет (Кодекстің 208-бабының талабы). 13. Кодекстің 238-бабының талаптарына сәйкес бұзылған учаскелердің топырағының құнарлы қабатын қалпына келтіруді қарастыру қажет. 14. Рекультивациялық жұмыстар кезінде шөп жамылғысын құруға қажетті уақытты және өсіру деңгейі төмен учаскелерде қосымша егу қажеттілігін ескеру керек. 15. Жасыл желектерді суаруға арналған техникалық сапалы су көзі бойынша ақпаратты көрсету қажет. 16. 72-бап 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес қатты тұрмыстық, өндірістік қалдықтардың орналастырылатын жерлері туралы ақпаратты ұсыну қажет. Қалдықтар берілетін кәсіпорындар туралы ақпаратты қосу керек.	

«Ұлытау облысы ұлттық табиғи саябақтары» ММ Ақметжан Е.Б.

		17. Мониторинг бағдарламасын, соның ішінде ҚР ЭК 186-бабында көзделген операциялық мониторингті қарастыру қажет. 18. Жобалаудың кейінгі кезеңінде келесілерді орындау қажет: •шаң мен газ шығарындыларын азайту бойынша құрылғылар мен жұмыс әдістерін қолдану. Көліктер, агрегаттар жөндеулі жұмыс күйінде болуы тиіс. Егер техника пайдаланылмаса, қозғалтқыштар өшірілуі керек. Автокөлік құралдарындағы газ катализаторларының пайдалану мерзімі толған кезде оларды ауыстыруды қарастыру. 19. Автокөліктен шығатын газдарды әр ауысым сайын бақылауды журналға тіркеуді және арнайы техниканың (автосамосвалдар, экскаваторлар, жүктегіштер) түтінін бақылауды қарастыру. Жұмыс желісіне шығатын газдардың түтін көрсеткіштері шегінен асқан автокөліктерге жол бермеу. 20. ҚР ЭК 211-бабының 2-тармағын сақтау мақсатында, белгіленген экологиялық нормативтердің бұзылуына әкеп соқтыратын немесе әкелуі мүмкін авариялық жағдай орын алғанда, мынадай әрекеттерді қарастыру қажет: объект операторы авариялық жағдайды анықтаған сәттен бастап екі сағаттан кешіктірмей, бұл туралы қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға хабарлауға және атмосфералық ауаның ластануын болдырмау үшін тиісті стационарлық көздердің немесе тұтас объектінің жұмысын ішінара немесе толық тоқтатуға дейінгі барлық қажетті шараларды қолдануға, сондай-ақ мұндай авариялық жағдайдан туындаған қоршаған ортаға тигізген теріс салдарды жоюға міндетті. 21. Қоршаған ортаның ластану салдарларын (жер ресурстарының, атмосфералық ауаның және су ресурстарының ластануын) болдырмау және (немесе) жою бойынша авариялық жағдайлардағы іс-қимыл жоспарын жеке-жеке әзірлеу. 22. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген «Тіршіліктік орта мен адам денсаулығына әсер ететін объектілердің санитарлық-қорғау аймақтарына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық қағидаларының 50-тармағына сәйкес, (санитарлық классификация бойынша) IV және V қауіптілік кластарындағы объектілер үшін СҚА-ның максималды көгалдандыруы — ауданның кемінде 60 пайызын (бұдан әрі – %), II және III қауіптілік кластарындағы объектілер үшін СҚА — ауданның кемінде 50 пайызын, I қауіптілік класындағы объектілер үшін СҚА — ауданның кемінде 40 пайызын, тұрғын үй құрылысы жағынан ағаш-бұталы желектер белбеуін міндетті түрде ұйымдастыра отырып қарастырады. СҚА ауданын көгалдандырудың аталған үлестік салмағын орындау мүмкін болмаған жағдайда (объектілердің тығыз құрылысы кезінде, сондай-ақ объектінің елді мекендерден алыс, шөлді және жартылай шөлді жерде орналасуы кезінде), жергілікті атқарушы органдармен келісе отырып, құрылыстан бос аумақтарды және жақын маңбағындағы елді мекендердің аумақтарын көгалдандыруға жол беріледі, бұл СҚА жобасында міндетті түрде негізделуі тиіс. III қауіптілік класындағы санитарлық-қорғау аймағы объектілері үшін санитарлық-қорғау аймағы (бұдан әрі – СҚА) ауданының кемінде 50%-ын көгалдандыру қарастырылуы тиіс. Тиісінше, СҚА ауданының кемінде 40%-ы нәтижесіне қол жеткізу бойынша шараларды қарастыру қажет. СҚА ауданын көгалдандырудың аталған үлестік салмағын орындау мүмкін болмаған жағдайда (объектілердің тығыз құрылысы кезінде, сондай-ақ объектінің елді мекендерден алыс, шөлді және жартылай шөлді жерде	

«Ұлытау облысы ұлттық аумақтық даму басқармасы» КММ-ның аталған әдістемесі Е.Б.

		орналасуы кезінде), жергілікті атқарушы органдармен келісе отырып, құрылыстан бос аумақтарды және жақын маңбағындағы елді мекендердің аумақтарын көгалдандыруға жол беріледі, бұл СҚА жобасында міндетті түрде негізделуі тиіс, СҚА-ның нақты параметрлерін (СҚА өлшемі га-мен, қолданыстағы көгалдандыру дәрежесі га-мен, көгалдандыру %, тірі қалу %) көрсету керек. Рұқсат алған кезде, МЭС қорытындысымен Санитарлық қағидалардың 50-тармағын сақтау шеңберінде ұсынылуы тиіс жақын 3 жыл ішінде көгалдандыру шартын орындауды қамтамасыз етуді қарастыру қажет. 23. ҚР ЭК 238-бабы 1-тармағының талаптарын, атап айтқанда, жеке және заңды тұлғалар жерді пайдалану кезінде жердің ластануына, жер бетінің қоқысқа толуына, топырақтардың деградациясы мен тозуына жол бермеуі тиіс, сондай-ақ топырақтың құнарлы қабатын қайтарымсыз жоғалтуды болдырмау үшін қажет болған жағдайда оны алып, сақтауды қамтамасыз етуге міндетті екендігін ескеру қажет. 24. ҚР ЭК 222-бабы 12-тармағының беткі су объектілеріне қалдықтарды ағызуға тыйым салу туралы талаптарын ескеру қажет. 25. Жобалаудың кейінгі кезеңінде ҚР Экологиялық кодексінің 320-бабы 2-тармағының келесі мақсаттарға арналған қалдықтарды жинақтау орындарына қойылатын талаптарын ескеру қажет: • қалдықтарды жинау (мамандандырылған ұйымдарға беру) немесе осы қалдықтар қалпына келтіру немесе жою операцияларына подверілетін объектіге өздігінен шығару күніне дейін, пайда болған жерде алты айдан аспайтын мерзімге уақытша қоймалау; • пайдадан шыққан көлік құралдарын және (немесе) өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы техникасын қоса алғанда, қауіпсіз қалдықтарды жинау процесінде (контейнерлерде, қайшылау және сұрыптау станцияларында), оларды қалпына келтіру немесе жою операциялары жүргізілетін объектіге шығару күніне дейін үш айдан аспайтын мерзімге уақытша қоймалау; • қалдықтарды қалпына келтіру немесе жою операциялары жүргізілетін объектіде, оларды қалпына келтіруге немесе жоюға жібергенге дейін алты айдан аспайтын мерзімге уақытша қоймалау.	
14.	Жұртшылық	Белгіленген қызметке қатысты осы жоба бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	

«Ұлытау облысы Ұлы дала өңірінің экологиялық паспорты» ММ Дипкаев Т.Б.

Сводная таблица предложений и замечаний по заявлению «Рабочий проект рекультивации земель, нарушенных при добыче общераспространенных полезных ископаемых на 5участках, расположенных на землях административно-территориального подчинения г. Жезказган («№1-Р», «№2-Р») и в Ұлытауском районе («№8-Р», «№57-Р», «№402») области Ұлытау, используемые для строительства автоблокировки на участке Кызылжар-Саксаульская»

Дата составления протокола: 02.11.2026 г.

Место составления протокола: область Ұлытау, город Жезказган, бульвар Гарышкерлер 15, РГУ «Департамент экологии по области Ұлытау Комитета Экологического регулирования и контроля Министерства Экологии и природных ресурсов Республики Казахстан»

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды:
РГУ «Департамент экологии по области Ұлытау»

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 01.10.2026 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов, наименование проекта намечаемой деятельности: 01.10.2026 г. – 21.10.2026 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение	Сведения о том, каким образом замечание или предложение было учтено, или причины, по которым замечание или предложение не было учтено
1.	ГУ «Аппарат акима Улытауского района»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному проекту не представлены.	
2.	ГУ «Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному проекту не представлены.	
3.	Департамент недропользования по ТПИ МПиС РК	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному проекту не представлены.	
4.	РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному проекту не представлены.	
5.	РГУ «Территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Ұлытау»	Территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Ұлытау (далее – Инспекция), рассмотрев ваше письмо в пределах своей компетенции, сообщает следующее. В соответствии с подпунктом 7 статьи 73 Экологического кодекса Республики Казахстан Инспекция представляет свои предложения к проекту отчета о возможном воздействии: 1. Необходимость отсутствия риска негативного воздействия на государственный лесной фонд, растительный и животный мир для осуществления планируемой деятельности; 2. Соблюдение Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» статей 12 и 17, а также статей 240,241,242,245,246,257,260,262,263,266 Экологического кодекса РК; 3. Выполнение мероприятий по предотвращению, ликвидации и снижению возможных негативных воздействий на окружающую среду, а также обеспечение их последствий: охрана атмосферного воздуха, защита от воздействия на водные экосистемы и водные объекты, охрана земель, охрана от воздействия на растительный и животный мир.	

«Ұлытау облысы әкімдігінің аппараты» ММ Ахметжанов К.Б.

		В связи с этим, при строгом соблюдении вышеуказанных требований, Инспекция сообщает об отсутствии дополнительных предложений и замечаний к проекту отчета о возможном воздействий ТОО «Integra Construction KZ».	
6.	ГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений области Ұлытау»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному проекту не представлены.	
7.	ГУ «Управление ветеринарии области Ұлытау»	Перед началом проведения земляных или строительных работ необходимо обратиться в управление для получения информации о наличии в радиусе 1000 метров от планируемого участка захоронений сибирской язвы и скотомогильников, указав точные координаты участка (северная широта, восточная долгота).	
8.	ГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау»	В соответствии с требованиями ст.30 Закона РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» (26 декабря 2019 года № 288-VI) при освоении территорий до отвода земельных участков должны производиться внеплановые (превентивные) археологические работы по выявлению объектов историко-культурного наследия в соответствии с законодательством Республики Казахстан об охране и использовании объектов историко-культурного наследия. Согласно ст.36-2 вышеуказанного Закона историко-культурную экспертизу проводят физические и юридические лица, имеющие лицензию на деятельность по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры или на деятельность по осуществлению археологических работ и свидетельство об аккредитации в качестве субъекта научной и (или) научно технической деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о науке и технологической политике. Акты и заключения о наличии памятников истории и культуры выдаются после проведения научно-исследовательских работ. Историко-культурная экспертиза осуществляется путем заключения договора на проведение историко-культурной экспертизы (далее – договор) между заказчиком и экспертом. Историко-культурная экспертиза проводится в срок, предусмотренный договором, но не превышающий тридцати календарных дней, со дня поступления обращения от заказчика. Согласно пункта 2 статьи 23 вышеуказанного Закона Режим использования земель памятников истории и культуры определяется в проектах охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта памятников истории и культуры, утверждаемых местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы. В связи с выше перечисленным, в случае обнаружения объектов историко культурного наследия историко-культурная экспертиза включает в себя подготовку учетной карточки объекта, заключения историко-культурной экспертизы, фото-фиксацию с четырех сторон света и разработку проекта охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта обнаруженного историко-культурного объекта. При предоставлении заключения историко-культурной экспертизы, документацию необходимо направить ulytaueskertkiw@mail.ru на согласование.	
9.	РГУ «Департамент санитарно-	Рекомендуем соблюдать требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к	

«Ұлытау облысы ұлттық архивінің филиалы» МКҚ Ахметжан Е.Б.

	эпидемиологического контроля области Ұлытау»	санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания человека и его здоровье», утвержденных исполняющим обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, требования приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 «Об утверждении гигиенических нормативов физических факторов, оказывающих воздействие на человека», требования приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 «Об утверждении гигиенических нормативов атмосферного воздуха в городских и сельских населенных пунктах», а также требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденных приказом исполняющего обязанности Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020. В соответствии с пунктом 5 статьи 80 и пунктом 1 статьи 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI, Вы вправе обжаловать административный акт, административное действие (бездействие) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.	
11.	РГУ «Департамент экологии по области Ұлытау Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР РК»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному проекту нет.	
12.	ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау»	ТОО «Integra Construction KZ» на учете как опасный производственный объект (и при наличии опасных технических устройств постановка на учет) в территориальном подразделении уполномоченного органа в области промышленной безопасности по области Ұлытау не зарегистрирован. Данные требования для опасного производственного объекта указаны в п.п.20) п.3 ст.16, ст.70, ст.71 и ст.77 Закона РК «О гражданской защите» и Правил постановки на учет и снятия с учета опасных производственных объектов и опасных технических устройств. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 сентября 2021 года № 485. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 сентября 2021 года № 24574, с внесенными изменениями от 14.07.2023 № 382. Проектируемый объект «План горных по добыче общераспространенных полезных ископаемых на 5 участках, расположенных на землях административно территориального подчинения г. Жезказган («№1-Р», «№2-Р») и в Ұлытауском районе («№8-Р», «№57-Р», «№ 402») области Ұлытау, и в Ұлытауском районе («№8- Р», «№57-Р», «№ 402») области Ұлытау, используемые для строительства автоблокировки на участке Кызылжар-Саксаульская, не рассматривался в части промышленной безопасности в уполномоченном органе по области Ұлытау. Рекомендуем для настоящего проекта и на перспективе	

«Ұлытау облысы Ұлытау ауданы әкімінің аппараты» ММ Акежан Е.Б.

		руководствоваться следующими нормативными документами: 1. Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК; 2. Экологический Кодекс Республики от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК; 3. Водный кодекс Республики Казахстан от 09 апреля 2025 года №178-VIII ЗРК. 4. Закон Республики Казахстан «О Гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК; 5. «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352.	
13.	РГУ «Департамент экологии по области Ұлытау»	1. В последующей стадии проектирования (Отчет о возможных воздействиях окружающей среды) должен включать в себя все позиции, установленные приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 26.10.2021 № 424. 2. Необходимо указать расстояние до близлежащих населенных пунктов. 3. Необходимо отразить варианты, (выбор) альтернативности достижения целей указанной намечаемой деятельности. 4. В последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть мероприятия по всем используемым дорогам, уменьшение пыления и недопущения образования новых дорог или рассмотреть иные мероприятия по исключению пыления от полотна автодорог в соответствии со ст.123 Водного Кодекса. 5. В последующей стадии проектирования необходимо указать технологические характеристики добычи, обуславливающих выбор альтернативной технологии и выбора мероприятий. 6. Не предусмотрены мероприятия по осуществлению заправок топливом и ремонт техники осуществлять только в специально оборудованных или специализированных местах (СТО). 7. Не предусмотрены мероприятия по мойке автомашин или их частей с целью недопущения выноса колёсами с территории баррита в виде пыли. 8. Предусмотреть в последующем этапе проектирования проведение фоновых исследований (атмосфера, воздух, почва, растительный покров, животный мир и т.д., т.е. результаты инженерно-геологических изысканий, гидрологических, гео-экологических изысканий), а также необходимо предоставление обзорной карты с нанесением всех имеющихся дорог на отводимой территории (с целью дальнейшего учёта и планирования рекультивационных работ). 9. Не представлена карта-схема направления паводковых вод (при таянии снега), место сбора талых вод в низменностях, ливневневую канализацию, очистку с дальнейшим его вовлечением в хозяйственный оборот, необходимо представить карту-схему, описание. А также не представлены сведения по степени защиты от паводковых вод с использованием данных 2024 года. Какие меры будут приниматься или приняты по недопущению экологической угрозы в случае	

«Ұлытау облысы ұлттық аудиторлық палатасы» ММ Ахметжан Е.Б.

		перелива, разрушения борта хвостохранилища. (п.5 ст.13., п.4 ст.66 и пп.8 п. 4ст.72 ЭК РК). 10. Конкретизировать информацию по площади нарушенных земель, подлежащих технической и биологической рекультивации. При определении площадей рекультивации нарушенных земель учесть все объекты недропользования, подлежащие рекультивации (технологические дороги, отвал и т.д.), согласно требованиям ст. 238 Кодекса. 11. Предусмотреть мероприятия по охране атмосферного воздуха, в том числе, мероприятия по пылеподавлению на всех этапах ликвидации. 12. Предусматривается использование автотранспорта, необходимо выполнение экологических требований по охране атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств (требование ст.208 Кодекса). 13. Предусмотреть восстановление плодородного слоя почвы нарушенных участков согласно требованиям ст. 238 Кодекса. 14. При рекультивационных работах учесть время, необходимое на создание травяного покрова и необходимость проведения дополнительного посева, на участках, где наблюдается низкая всхожесть. 15. Необходимо отразить информацию по источнику воды технического качества для полива зеленых насаждений. 16. Согласно пп.1) п.4 ст.72 представить информацию о местах размещения твердобытовых, производственных отходов. Необходимо включить информацию по предприятиям, которым будут передаваться отходы. 17. Предусмотреть программу мониторинга, в том числе операционного, предусмотренного ст.186 ЭК РК. 18. В последующей стадии проектирования необходимо: • применять устройства и методы работы по минимизации выбросов пыли, газов. • Транспорт, агрегаты должны быть в исправном рабочем состоянии. Если техника не используется -двигатели должны быть выключены. • Предусмотреть замену катализаторов отработанных газов на автотранспортных средствах при наступлении пробегового срока службы эксплуатации катализаторов. 19. Предусмотреть ежесменный контроль отходящих газов от автотранспорта с занесением в журнал и дымности спецтехники (автосамосвалы, экскаваторы, погрузчики). Не допускать выезд на линию автомашины с превышением показателей по дымности отработавших газов. 20. В целях соблюдения п.2 ст. 211 ЭК РК необходимо при возникновении аварийной ситуации, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, предусмотреть такие действия как: оператор объекта безотлагательно, но в любом случае, в срок, не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха, вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации	

«Ұлытау облысы ұлттық аудандық аппараты» ММ Ахметжан Е.Б.

		соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией. 21. Разработать план действии при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствии загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности. 22. Согласно п.50 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (далее - Санитарные правила), утвержденный приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 СЗЗ для объектов IV и V классов опасности (по санитарной классификации) максимальное озеленение предусматривает – не менее 60 процентов (далее – %) площади, СЗЗ для объектов II и III классов опасности – не менее 50 % площади, СЗЗ для объектов I класса опасности – не менее 40 % площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ. для объектов санитарной защитной зоны III класса опасности должно быть предусмотрено озеленение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны (далее - СЗЗ). Соответственно необходимо предусмотреть мероприятия с достижением результата не менее 40% площади СЗЗ. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ, указать фактические параметры СЗЗ (размер СЗЗ в га, степень существующего озеленения в га, % озеленения, % выживаемости). При получении разрешении необходимо предусмотреть обеспечение выполнения условия по озеленению в течении ближайших 3 лет который необходимо представить в рамках соблюдения п.50 Санитарных правил с заключением ГЭЭ. 23. Необходимо учесть требования п.1 ст.238 ЭК РК, в части физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери.	

«Ұлытау облысы ұлттық табиғи паркі» ММ Ахметжан Е.Б.

		24. Необходимо учесть требования п.12 ст.222 ЭК РК, в части запрета сброса отходов в поверхностные водные объекты. 25. В последующем этапе проектирования необходимо учесть требования п.2 ст.320 Экологического Кодекса РК к местам накопления отходов предназначенные для: • временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; • временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; • временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.	
14.	Общественность	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному проекту не представлены.	

«Ұлытау облысы Ұлытау ауданы әкімінің аппараты» ММ Әметжан Е.Б.