Исх. № 04-10/9176 от 30.04.2026, Вход № Д-2637 от 04.05.2026

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ
ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР
МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО
ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ
РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

010000, Астана қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 8
«Министрліктер үйі», 14-кіреберіс
тел.: +7 7172 74 08 44

010000, г. Астана, пр. Мангилик Ел, 8
«Дом министерств», 14 подъезд
тел.: +7 7172 74 08 44

_____№_____

**ГУ «Управление архитектуры и градостроительства области Жетісу»**

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ
## о результатах скрининга воздействия на окружающую среду проекта «Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки села Сагабуйен Аксуского района области Жетісу. Корректировка»

Разработчик проекта: ТОО «Колдау».

Заказчик проекта: ГУ «Управление архитектуры и градостроительства области Жетісу».

Министерству экологии и природных ресурсов Республики Казахстан (далее - Министерство) на скрининг воздействия представлен проект «Схема развития и застройки (упрощенный вариант генеральных планов малых населенных пунктов) совмещенный с проектом детальной планировки села Сагабуйен Аксуского района области Жетісу».

В составе: опорный план, скрининг воздействия на окружающую среду.

**Общие сведения**

Село Сагабуйен, расположенное в Аксуском районе области Жетісу, представляет собой территорию с высоким потенциалом для устойчивого социально-экономического развития.

Экономика района, частью которого является Сагабуйен, традиционно ориентирована на сельское хозяйство. Аксуский район специализируется на выращивании зерновых, масличных, технических культур, а также на производстве картофеля и сахарной свёклы. Помимо растениеводства развивается мясомолочное животноводство.

По данным Мониторинга сельских территорий за 2024 год предоставленным ГУ «Отдел экономики и бюджетного планирования Аксуского района» в селе имеется 117 единиц хозяйствующих субъектов, 1 ТОО, 98 крестьянских хозяйств и 18 индивидуальных предпринимателей. Из 98

Орал Әсем Тағатқызы 12.08.2026 16:38

Рег.№ Д-2637 Рег.дата 04.05.2026 Копия электронного документа. Дата: 12.08.2026 16:38. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

крестьянских хозяйств 59 работают в сфере животноводства и 39 единиц работают в сфере растениеводство.

Для генерального плана установлены следующие этапы развития:

- исходный год - на 01.01.2025 г.;
- первая очередь - 2032 г.;
- расчетный срок - 2045 г.;

Численность населения с.Сагабуйен:

- на исходный 2025 год - 810 чел.;
- первая очередь 2031 год - 880 чел.;
- расчетный срок 2050 год - 980 чел.

**Атмосферный воздух**

По официальным данным РГП «Казгидромет», на территории с. Сагабуйен стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха - пункт наблюдения загрязнения (ПНЗ) отсутствуют.

Согласно результатам экологического районирования, территория села Сагабуйен классифицируется как зона благоприятной экологической обстановки. Индекс загрязнения атмосферы (ИЗА) оценивается как низкий, что обусловлено отсутствием крупных стационарных промышленных источников эмиссий.

Крупные промышленные предприятия, являющиеся источниками значительных выбросов загрязняющих веществ, на территории села и в зоне его влияния отсутствуют.

Условия аэрации (проветривания) местности характеризуются как удовлетворительные, что способствует эффективному рассеиванию низких и неорганизованных выбросов и предотвращает накопление загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы.

Оценка качества среды базируется на расчетных методах и данных кратковременных передвижных замеров (при их наличии).

Уровень газификации (охват абонентов газоснабжением) достигнут 100% (сжиженный углеводородный газ).

**Водоснабжение**

В с.Сагабуйен имеется объединённая централизованная система водоснабжения от водозаборного сооружения из подземных источников воды.

Водопровод построен в 2014 году, протяженность водопроводных сетей составляет 16,0 км, в том числе магистральных - 13 км и распределительных - 3 км. Источником водоснабжения является подземный источник воды, существующий водозабор находится юго-восточнее села в горном подъеме 13 км от села. Дебит скважины - 4000 л/с. Мощность водозабора - 400 м³/сут. Процент обеспеченности водоснабжением данного села 100%. Организация, обслуживающая эксплуатацию водоснабжения, является ТОО «Аксу ТВК». Качество воды по результатам лабораторных исследований соответствуют требованиям - ГОСТ «Вода питьевая».

Орал Әсем Полетқызы 12.08.2026 16:38

Рег.№ Д-2637 Рег.дата 04.05.2026 Копия электронного документа. Дата: 12.08.2026 16:38. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

Население потребляет - 24,0 м³/сутки, общественные организации и производственные предприятия - 90 м³/сутки. Вышеприведенные данные взяты от официальных органов управления данного села.

В соответствии с перспективным развитием населенного пункта производительность централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения по расчетным периодам составит:

- на первую очередь - 88,1 м³/сут.;
- на расчетный срок - 97,9 м³ сут.

Генеральным планом предусматривается сохранение централизованной объединённой системы водоснабжения (хозяйственно-питьевой и противопожарной).

Реализация следующих мероприятий позволит стабилизировать давление в сети в часы максимального водоразбора.

- реконструкция существующих артезианских скважин;
- капитальный ремонт насосных станций первого подъёма;
- строительство резервуаров чистой воды (РЧВ) - 2 × 150 м³ для обеспечения регулирующего и противопожарного запаса;
- полная замена и расширение уличных водопроводных сетей общей протяжённостью 22,5 км.

Мероприятия для первого и расчетных сроков строительства:

На первую очередь: строительство водопроводной сети - 1,5 км;

Расчетный срок: строительство водопроводной сети - 2,5 км.

**Водоотведение**

В настоящее время в селе Сагабуйен отсутствует централизованная система водоотведения. На всей территории имеются локальные системы канализации с септиками и надворные уборные.

Объекты социальной инфраструктуры (школа, акимат, врачебная амбулатория) оборудованы локальными системами канализации с периодическим вывозом стоков ассенизаторскими машинами.

Проектом предусматривается строительство централизованной системы водоотведения по селу, при которой сточные воды через сеть магистральных и распределительных канализационных труб отводятся на проектируемое канализационно-очистное сооружение (далее - КОС). Очищенные воды после КОС сбрасываются в собственный пруд-накопитель, испаритель.

В соответствии с перспективным развитием населенного пункта суммарные стоки села составляет по расчетным периодам:

- на первую очередь - 79,29 м³ /сут.;
- на расчетный срок - 88,11 м³ /сут.

На первую очередь проектирования предлагается строительство КОС (канализационно-очистного сооружения) мощностью - 100,0 м³/сут.

**Животный и растительный мир**

Орал Осем Талгаткызы 12.08.2026 16:38

Рег.№ Д-2637 Рег.дата 04.05.2026 Копия электронного документа. Дата: 12.08.2026 16:38. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

Природная растительность сохранилась фрагментарно и представлена степными сообществами (ковыль, типчак, житняк, полыни) и пойменной растительностью вдоль реки Биен (ива, лох, шиповник, тростник, осока), выполняющей функцию экологического коридора.

Культурная растительность представлена агрофитоценозами сельскохозяйственных угодий (зерновые, масличные культуры) и плодовыми насаждениями приусадебных участков.

Растительный покров территории характеризуется низкой естественной обеспеченностью.

*Животный мир*

Фауна обеднена из-за хозяйственного освоения: крупные млекопитающие отсутствуют, преобладают грызуны, птицы и синантропные виды.

Млекопитающие: мелкие норные грызуны (суслик, тушканчик, полевая мышь), домовая мышь, серая крыса; в пойме встречаются заяц-толай, лисица, корсак, барсук, ласка; дикие копытные отсутствуют.

Птицы: синантропные (воробей, голубь, сорока), степные (жаворонки, пустельга), водно-болотные (фазан семиреченский, утки, трясогузки).

Пресмыкающиеся и земноводные: ящерицы, неядовитые змеи, редкие щитомордники; в пойме - зеленая жаба, озерная лягушка.

Рыбы: голый осман, маринка, пескарь, голец; река Биен используется для любительской рыбалки.

Фауна типична для антропогенных ландшафтов Жетысу. Краснокнижные виды на территории не встречаются.

Особо охраняемые, редкие и исчезающие виды животных, занесенные в Красную книгу РК, непосредственно на территории застройки села Сагабуйен не обитают.

**Отходы**

Отходы из села Сагабуйен в настоящее время вывозятся на существующий полигон твердых бытовых отходов (далее - ТБО).

Место под полигон ТБО (площадью 2,0 га.) отведено в 1,7 км к северо-западу от села.

Акиматом на постоянной основе проводится очистка территории полигона, обеспечивается его санитарное состояние, а также принимаются меры по снижению негативного воздействия на окружающую среду.

*Нормативная база и расчетные показатели*

Прогнозная оценка объемов образования твердых бытовых отходов (ТБО) выполнена на основе удельных показателей накопления, регламентированных действующими нормативно-техническими документами Республики Казахстан.

В соответствии с требованиями СНиП РК 3.01-01-2008 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений», годовой норматив образования ТБО (с учетом отходов от общественных зданий) принят равным 280 кг/чел. (или 1,4 м³/чел.).

Орал Осем Талғатқызы 12.08.2026 16:38

Рег.№ Д-2637 Рег.дата 04.05.2026 Копия электронного документа. Дата: 12.08.2026 16:38. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

Для перевода массовых показателей в объемные принята средняя плотность ТБО, равная 200 кг/м³, согласно положениям СН РК 4.05-05-2003.

*Проектные предложения*

1. создать специально оборудованные площадки, на которых разместить контейнеры для сбора отходов;

2. по краям естественных понижений (оврагов, логов) посадить кустарник (шиповник, акацию) для предотвращения эрозии почвы и ограничения доступа для сброса мусора;

3. создать экономически выгодные условия для появления организаций, занимающихся сбором, сортировкой отходов;

4. создать систему ответственности каждого предприятия, учреждения, организации за состояние распределённых территорий;

5. усилить контроль за выполнением правил санитарного состояния и благоустройства населенного пункта;

6. обратить внимание общества и органов местной власти на проблему несанкционированных свалок через средства массовой информации.

*Предложения по улучшению ситуации*

Для обеспечения нормативного санитарного состояния села и предотвращения формирования новых несанкционированных свалок, проект предусматривает переход к контейнерной системе сбора с установкой контейнеров объемом 1,1 м³. Принимая во внимание высокую актуальность проблемы, целесообразно установить режим ежедневного или максимально частого планового вывоза ТБО для своевременной утилизации расчетного объема отходов (139 т/год на 2024 г.).

**Процедуры скрининга воздействий на окружающую среду**

**1.** ГУ «Управление архитектуры и градостроительства области Жетiсу» представил в министерство материалы стратегической экологической оценки письмами № 03-41/2029-И от 09 октября 2025 года, № 03-39/ Д-491 от 02 февраля 2026 года.

**2.** Определены следующие заинтересованные государственные органы по рассмотрению материалов стратегической экологической оценки:

1. Министерство национальной экономики Республики Казахстан;

2. Министерство энергетики Республики Казахстан;

3. Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан;

4. Министерство водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан;

5. Министерство транспорта Республики Казахстан;

6. Министерство по чрезвычайным ситуация Республики Казахстан;

7. Министерство культуры и информации Республики Казахстан;

8. Департамент санитарно- эпидемиологического контроля Жетiсу области;

9. Департамент экологии по области Жетiсу;

10. Аппарат акима области Жетiсу;

11. РГП «Казгидромет».

Рег.№ Д-2637 Рег.дата 04.05.2026 Копия электронного документа. Дата: 12.08.2026 16:38. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

Отдел Планирования 12.08.2026 16:38

**3.** Министерством направлено извещение о проведении стратегической экологической оценки проекта «Генеральный план, совмещенный с проектом детальной планировки села Сагабуйен Аксуского района области Жетiсу. Корректировка.» заинтересованным государственным органам, письмом № 10-10/4565-И от 17 ноября 2025 года, а также все материалы были опубликованы на сайте Управление архитектуры и градостроительство области Жетiсу (https://www.gov.kz/memleket/entities/zhetysu-architecture/documents/details/883041?lang=ru), (дата приема замечаний и предложений с 5 августа 2025 года, дата обновления 25 февраля 2026 года) объявление опубликовано в газете «Вестник Жетiсу» от 5 августа 2025 года № 84 (0372).

**4.** Замечания и предложения поступили от Департамента санитарно-эпидемиологического контроля по области Жетiсу, Комитета санитарно-эпидемиологического контроля (*Исх. 23-30-08-3216 от 21.11.2025 года*), Департамента экологии по области Жетiсу Комитета экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан (*Исх. 02-16/1752 от 19.11.2025 года*), Комитет по регулированию, охране и использованию водных ресурсов Министерства водных ресурсов и ирригации Республики Казахстан (*Исх. 21-1-21-03/2370 от 26.11.2025 года*).

Аппарат акима области Жетiсу (*Исх. 02-41/ Д-6904 от 18.11.2025 года*), Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан (Исх. *№ 21-01-21/53551 от 18.11.2025 года*) Министерство по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан (*Исх. 02-03/24472 от 19.11.2025 года*), Министерство энергетики Республики Казахстан (*Исх. 02-21/29214 от 18.11.2025 года*) замечаний и предложений не имеют.

Протокол консультаций с государственными органами прилагается.

В ходе проведения оценки качества отчета по стратегической экологической оценке, по результатам рассмотрения представленных материалов, с учетом замечаний и предложений заинтересованных государственных органов, установлены следующие замечания:

1. Обеспечить доработку проекта, документа о потенциальном воздействии на окружающую среду, жизнь и (или) здоровье человека с учетом замечаний и предложений заинтересованных государственных органов.

2. Предусмотреть централизованное водоотведение и системы водоснабжения в целях предотвращения загрязнения водных объектов, окружающей среды.

3. Рассмотреть возможность организации раздельного сбора, транспортировки, утилизации и переработки ТБО.

4. Сохранить и увеличить зелёные зоны, ландшафтно-рекреационные территории.

5. В период строительства проектируемых объектов необходимо обеспечить соблюдение норм по шуму, установленных законодательством и санитарным правилами.

Орал әсем Алғабұлы 12.08.2026 16:38

Рег.№ Д-2637 Рег.дата 04.05.2026 Копия электронного документа. Дата: 12.08.2026 16:38. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

6. Проведение берегоукрепительных работ для защиты от паводков и наводнений.

7. Предотвратить загрязнение, засорение и истощение поверхностных водных объектов путем внедрения соответствующие природоохранных мероприятий для поддержания поверхностных водных объектов в состоянии, соответствующем санитарно-гигиеническим и экологическим требованиям.

8. Для поддержания состояния поверхностных водных объектов и предотвращения их загрязнения, засорения и истощения, а также для сохранения флоры и фауны, установить водоохранные зоны и полосы с особыми условиями пользования.

9. Необходимо предусмотреть строительство водозабора с достаточной производительностью для обеспечения хозяйственно-питьевых нужд села и организацию зоны санитарной охраны с учетом гидрогеологических условий территории.

10. В проекте необходимо отразить санитарно-защитные зоны, санитарные разрывы промышленных, производственных, коммунальных и складских объектов с учетом классов опасности и включить пункты 47, 48, 49, 50 в соответствии с требованиями санитарных правил.

11. Необходимо учитывать требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления.

**Вывод:**

На основании статьи 55 пункта 8 Экологического кодекса Республики Казахстан и представленных материалов выносится заключение об отсутствии необходимости проведения стратегической экологической оценки для данного Документа.

Вместе с тем, государственному органу-разработчику необходимо обратить внимание на следующие требования законодательства.

В соответствии со статьей 54 Экологического кодекса Республики Казахстан ответственность за обеспечение проведения стратегической экологической оценки несет государственный орган - разработчик Документа. Государственный орган - разработчик Документов в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан участвует в обеспечении права общественности на доступ к экологической информации и права заинтересованной общественности на участие в принятии решений по вопросам, касающимся окружающей среды, на всех этапах разработки и утверждения Документа.

Статьей 62 Экологического кодекса Республики Казахстан определено, что документ, подлежащий стратегической экологической оценке, должен учитывать данные отчета по стратегической экологической оценке, замечания и предложения заинтересованных государственных органов и общественности, в

Отдел Осем Талғатқызы 12.08.2026 16:38

Рег.№ Д-2637 Рег.дата 04.05.2026 Копия электронного документа. Дата: 12.08.2026 16:38. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

том числе результаты общественных слушаний, а в случаях проведения оценки трансграничных воздействий - результаты такой оценки.

В соответствии с пунктом 2 статьи 240 Экологического кодекса Республики Казахстан при проведении стратегической экологической оценки должны быть выявлены негативные воздействия разрабатываемого Документа или намечаемой деятельности на биоразнообразие (посредством проведения исследований); предусмотрены мероприятия по предотвращению, минимизации негативных воздействий на биоразнообразие, смягчению последствий таких воздействий; в случае выявления риска утраты биоразнообразия – проведена оценка потери биоразнообразия и предусмотрены мероприятия по их компенсации.

Согласно пункту 3 статьи 241 Экологического кодекса Республики Казахстан не допускается реализация Документа или намечаемой деятельности, если:

1) это приведет к потере биоразнообразия в части объектов растительного и (или) животного мира или их сообществ, являющихся редкими или уникальными, и имеется риск их уничтожения и невозможности воспроизводства;

2) это приведет к потере биоразнообразия в части объектов растительного и (или) животного мира или их сообществ, являющихся составной частью уникального ландшафта, и имеется риск его уничтожения и невозможности восстановления;

3) это приведет к потере биоразнообразия и отсутствуют участки с условиями, пригодными для компенсации потери биоразнообразия без ухудшения состояния экосистем;

4) это приведет к потере биоразнообразия и отсутствуют технологии или методы для компенсации потери биоразнообразия;

5) это приведет к потере биоразнообразия и компенсация потери биоразнообразия невозможна по иным причинам.

Статьей 245 Экологического кодекса Республики Казахстан установлены экологические требования при осуществлении градостроительной и строительной деятельности, одним из которых является учет и оценка влияния разрабатываемого документа на состояние животного мира, среду обитания, пути миграции и условия размножения животных, а также должны быть определены мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, должна быть обеспечена неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных.

Согласно статье 127 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442 при освоении территорий до отвода земельных участков должны производиться археологические работы по выявлению объектов историко-культурного наследия в соответствии с законодательством Республики Казахстан.

Отдел Охраны Подземных вод 12.08.2026 16:38

Рег.№ Д-2637 Рег.дата 04.05.2026 Копия электронного документа. Дата: 12.08.2026 16:38. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

За достоверность представленных материалов на процедуру стратегической экологической оценки и принимаемые решения по минимизации воздействия на окружающую среду несет ответственность государственный орган-разработчик в установленном законодательством порядке.

*Приложение: _ л.*

**Директор департамента**
**экологической культуры и политики**
**Министерства экологии**
**и природных ресурсов**
**Республики Казахстан** **Д. Есмагамбетов**

Орал Әсем Талғатқызы 12.08.2026 16:38

Рег.№ Д-2637 Рег.дата 04.05.2026 Копия электронного документа. Дата: 12.08.2026 16:38. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

**Подпись канцелярии**
30.04.2026 18:07 ИСАФИНА ЖАНАР
**Подпись руководителя**
30.04.2026 18:05 АЛИЕВ ЖОМАРТ

Орал Әсем Талғатқызы 12.08.2026 16:38

Рег.№ Д-2637 Рег.дата 04.05.2026 Копия электронного документа. Дата: 12.08.2026 16:38. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП

| | |
|---|---|
| **Тип документа** | Входящий документ |
| **Номер и дата документа** | № Д-2637 от 04.05.2026 г. |
| **Организация/отправитель** | МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН |
| **Получатель (-и)** | АППАРАТ АКИМА ОБЛАСТИ ЖЕТІСУ |
| **Электронные цифровые подписи документа** | Республиканское государственное учреждение "Комитет экологического регулирования и контроля Министерства экологии и природных ресурсов Республики Казахстан"<br>Подпись руководителя: АЛИЕВ ЖОМАРТ<br>MIITuAYJ...N8w/PjQKa<br>Время подписи: 30.04.2026 18:05 |
| | Государственное учреждение "Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан"<br>Подпись канцелярии: ИСАФИНА ЖАНАР<br>MIIS/gYJ...aHM7thACW<br>Время подписи: 30.04.2026 18:07 |
| | ЭЦП канцелярии: Искакова Арайлым<br>без ЭЦП<br>Время подписи: 04.05.2026 09:29 |

Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года N370-II «Об электронном документе и электронной цифровой подписи», удостоверенный посредством электронной цифровой подписи лица, имеющего полномочия на его подписание, равнозначен подписанному документу на бумажном носителе.

Орал Әсем Ғалиқызы 12.08.2026 16:38

Рег.№ Д-2637 Рег.дата 04.05.2026 Копия электронного документа. Дата: 12.08.2026 16:38. Версия СЭД: Documentolog 7.22.2. Положительный результат проверки ЭЦП