«Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қамту саласын
айқындау туралы және (немесе) көзделіп отырған
қызметтің әсер ету скринингін айқындау туралы
қорытынды беру» мемлекеттік қызмет көрсету
қағидаларына 1-қосымша

KZ36RYS01875994 **19-там-26 ж.**

Көзделіп отырған қызмет туралы өтініш

1. Белгіленген қызметтің бастамашысы туралы мәліметтер:
жеке тұлға үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жерінің мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы;

заңды тұлға үшін:
"Кор-Кирпич" жауапкершілігі шектеулі серіктестігі, 080417, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, ЖАМБЫЛ ОБЛЫСЫ, ҚОРДАЙ АУДАНЫ, ҚАРАСУ А.О., ҚАРАСУ А., Нұрлы жол көшесі, № 2Б ғимарат, 260440003427, УСЕРБАЕВ МУРАТ КЕНЕСОВИЧ, ----------, kor_kirpich@mail.ru
атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, бірінші басшы туралы деректер, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы.

2. Қазақстан Республикасы Экология кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 1-қосымшасына сәйкес көзделіп отырған қызмет түрлерінің жалпы сипаттамасы және олардың сыныптамасы Кирпичный цех ТОО"Кор-Кирпич" с производственной мощностью 80 000 шт в сутки относится, согласно Приложение 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК Раздел 2. Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным, пункт 4, Переработка нерудных минеральных веществ, 4.6. установки для производства керамических продуктов путем обжига, в частности кровельной черепицы, кирпича, огнеупорного кирпича, керамической плитки, каменной керамики или фарфоровых изделий, с производственной мощностью, превышающей 75 тонн в сутки и более, и (или) с использованием обжиговых печей с плотностью садки на одну печь, превышающей 300 кг/м3..

3. Қызмет түрлеріне елеулі өзгерістер енгізілген жағдайларда:
бұрын қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы) Оценка воздействия на окружающую среду не проводилась;
өздеріне қатысты бұрын көзделіп отырған қызметтің әсер ету скринингінің нәтижелері туралы қорытынды берілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне қоршаған ортаға әсер етуге бағалау жүргізу қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытындымен елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы) Скрининга воздействий намечаемой деятельности не проводился.

4. Көзделген қызметті жүзеге асырудың болжамды орны туралы мәліметтер, орынды таңдаудың негіздемесі және басқа орындарды таңдау мүмкіндіктері Местом осуществления намечаемой деятельности является земельный участок, расположенный по адресу: Жамбылская область, Кордайский район, село Карасу, улица Нурлы жол, 2Б. Площадь земельного участка составляет 3,5273 га. Кадастровый номер земельного участка: 06-090-070-827. На указанной территории предусматривается размещение и эксплуатация производственных и вспомогательных объектов предприятия ТОО «Кор-Кирпич», осуществляющего производство керамического строительного кирпича с проектной производительностью 80 000 штук в сутки. Выбор указанного земельного участка обусловлен возможностью размещения на его территории основных производственных и вспомогательных объектов, необходимых для осуществления технологического процесса производства керамического кирпича, включая участки подготовки и переработки глинистого сырья, формования изделий, сушки, обжига, охлаждения и складирования готовой продукции, а также объектов топливного хозяйства и инженерного обеспечения. Размещение предприятия на выбранной территории позволяет обеспечить необходимое функциональное зонирование

производственной площадки, организацию подъездных путей и транспортного обслуживания, размещение складских площадок и соблюдение требований безопасности при эксплуатации технологического оборудования. При выборе места осуществления намечаемой деятельности учитывались существующее расположение земельного участка, его площадь, возможность использования территории для размещения производственных объектов, транспортная доступность, возможность подключения к необходимым инженерным коммуникациям, а также возможность организации санитарно-защитной зоны и выполнения природоохранных мероприятий. Выбранная площадка является территориально определенной и предназначена для размещения намечаемой деятельности в пределах установленного земельного участка. Изменение места размещения объекта в рамках настоящей намечаемой деятельности не предусматривается.

5. Объектінің қуатын (өнімділігін), оның болжамды мөлшерін, өнімнің сипаттамасын қоса алғанда, көзделіп отырған қызметтің жалпы болжамды техникалық сипаттамалары Намечаемая деятельность предусматривает эксплуатацию производственной площадки ТОО «Кор-Кирпич» по производству кирпича керамического полнотелого одинарного, соответствующего требованиям ГОСТ 530-2012. Производство осуществляется методом пластического формования с вакуумной экструзией. Производительность предприятия составляет 80 000 штук керамического кирпича в сутки. При режиме работы 240 дней в году, 8 часов в сутки, расчетная годовая производительность составляет: 80 000 × 240 = 19 200 000 штук кирпича в год.Технологический процесс производства керамического кирпича включает приемку и подготовку сырья, приготовление шихты, ее увлажнение и вылеживание, вакуумное формование и резку кирпича-сырца, автоматическую садку, сушку, обжиг, охлаждение, разгрузку, сортировку, упаковку и складирование готовой продукции.В качестве основного сырья предусматривается использование глинистого материала, пригодного для производства керамического кирпича. Для технологических нужд используется вода. Для осуществления процесса обжига керамического кирпича предусматривается использование угля в качестве топлива.Основными технологическими операциями являются:прием и складирование глинистого сырья;подготовка и дробление сырья;измельчение и перемешивание глиняной массы;формование кирпичного сырца;сушка сформованных изделий;обжиг кирпича в печи;охлаждение и сортировка готовой продукции;складирование и отгрузка готового кирпича потребителям.В составе предприятия предусматриваются производственные и вспомогательные помещения, участки подготовки сырья, формования и сушки изделий, обжиговая печь, склады сырья и готовой продукции, топливное хозяйство, а также необходимые инженерные и вспомогательные сооружения.При эксплуатации предприятия основными потенциальными источниками воздействия на окружающую среду являются технологические операции по подготовке и переработке глинистого сырья, транспортирование и складирование сырья, процесс сушки и обжига кирпича, а также сжигание угля. В результате деятельности предприятия предусматриваются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образование производственных отходов и золошлаковых материалов.Количество выбросов загрязняющих веществ, объем образования отходов, потребность в воде, электроэнергии и топливе, а также иные количественные показатели воздействия на окружающую среду определяются соответствующими расчетами в составе экологической документации. Таким образом, технологическая схема производства представляет собой замкнутую последовательность операций от подготовки глинистого сырья до получения, сортировки и упаковки готового керамического кирпича. Использование вакуумного пластического формования, туннельной сушки с использованием тепла зоны охлаждения печи и непрерывного туннельного обжига обеспечивает получение полнотелого керамического кирпича установленной производительности и позволяет рационально использовать сырье и тепловую энергию..

6. Көзделіп отырған қызмет үшін болжанатын техникалық және технологиялық шешімдердің қысқаша сипаттамасы Основными сырьевыми материалами для производства керамического кирпича служит пластичное сырье (глина). Глина доставляется на предприятие автотранспортом и складируется в открытом глинохранилище котлованного типа, отощители (уголь) доставляются автосамосвалами в приемные бункер. Глина и уголь из склада подаются в ящичные питатели для равномерного дозирования. Масса проходит через дезинтегратор вальцы грубого помола для дробления крупных каменистых включений. Далее, смешанная сухая масса проходит через барабанный просеиватель. Крупные частицы массы, не прошедшие через сито, по ленте возвращаются обратно в дезинтегратор для поворного дробления. Просеенная шихта поступает в глиносмеситель, где автоматически увлажняется водой до формовочной влажности 18–22%. Готовая шихта направляется на вылеживание в шихтозапасник для стабилизации пластических свойств. Из шихтозапасника измельченная шихта попадает в питатель, далее по ленте в смеситель для дополнительного увлажнения. Готовая шихта подается в двухвальный вакуумный ленточный пресс (экструдер). В вакуумной камере пресса из массы удаляется воздух, что критически важно для получения высокой прочности (М150–М300) и отсутствия внутренних трещин в полнотелом кирпиче. Через формующую головку (фильеру) выдавливается непрерывный брус сечением 250 × 120 мм (с учетом усадки — примерно на 6–8% больше номинала). Автоматический многострунный

резчик делит брус на отдельные кирпичи заданной толщины (65 мм). Обрезки падают в приемную воронку под режущим столом.Возвратная лента перемещает обрезки обратно в смеситель. Автоматический укладчик распределяет кирпич-сырец по сушильным тележкам(вагонеткам) с технологическими зазорами для свободной циркуляции воздуха. Тележки заезжают в туннельную сушилку . Сушка одной вагонетки длится до 2 часов. В качестве теплоносителя используется горячий воздух, поступающий по воздуховодам из зоны охлаждения печи обжига (энергосберегающий цикл). Сухой кирпич на вагонетках заходит в непрерывную туннельную печь (длиной 130 метров). Вагонетки двигаются по зонам печи: Зона подогрева (до 600°C): Окончательное удаление химически связанной воды . Зона обжига (950°C — 1030°C): Интенсивное спекание, формирование кристаллической структуры и окончательного цвета полнотелого кирпича. Зона охлаждения (до 60°C): Постепенное снижение температуры для исключения термического шока и хрупкости материала. Печные вагонетки с обожженным полнотелым кирпичом выводятся из зоны охлаждения туннельной печи на разгрузочные пути с помощью механического толкателя. К моменту начала разгрузки температура кирпича не должна превышать +40 °C. Сортировщики вручную снимают кирпич с печной вагонетки. Происходит визуальная отбраковка: Готовая продукция (сортный кирпич) перекладывается для формирования транспортных пакетов (поддонов). Недожог и пережог (брак) откладываются отдельно для последующей переработки или утилизации. Кирпичный бой сбрасывается в технологическую тару (контейнеры). Используются для личных нужд завода. : Рабочие вручную укладывают сортный кирпич на деревянные поддоны (ГОСТ) перекрестной перевязкой («в елочку» или «в клетку») для обеспечения устойчивости пакета. Высота ручной укладки строго регламентируется требованиями безопасности (обычно не более 1,5 метров). Сформированный вручную пакет кирпича на поддоне скрепляется упаковочной полипропиленовой лентой с помощью ручного натяжного инструмента (стреппинг-инструмента). Сверху на пакет вручную надевается термоусадочный или стретч-колпак для защиты от влаги. Готовый упакованный поддон забирает водитель вилочного автопогрузчика и перевозит на площадку хранения готовой продукции..

7. Көзделіп отырған қызметті іске асыруды бастаудың және оны аяқтаудың болжамды мерзімдері (объектіні салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда) Предположительный срок начала реализации намечаемой деятельности – 2026 г(сентябрь-октябрь)..

8. Объектілерді салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар түрлерінің сипаттамасы (болжанып отырған сапалық және ең жоғары сандық сипаттамаларды, сондай-ақ оларды пайдалану болжанып отырған операцияларды көрсете отырып):

1) жер учаскелерін, олардың алаңдарын, нысаналы мақсатын, болжамды пайдалану мерзімдерін айқындайды Общая площадь земельного участка- 3,5273 га, с кадастровым номером 06-090-070-827 . Целевое назначение земельного участка- для обслуживания зданий (строений и сооружений). Категория земель - Земли промышленности, транспорта, связи, для нужд космической деятельности, обороны, национальной безопасности и иного несельскохозяйственного назначения; ;

2) су ресурстарын:

сумен жабдықтаудың болжамды көзі (орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелері, орталықтандырылмаған сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын су объектілері, тасымалданатын су), су қорғау аймақтары мен белдеулерінің бар-жоғы туралы мәліметтер, олар болмаған кезде – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды белгілеу қажеттігі туралы, ал Бар болса – көзделіп отырған қызметке қатысты олар үшін белгіленген тыйым салулар мен шектеулер туралы қорытынды Водоснабжение производственных и технических нужд планируется из собственной водозаборной скважины. Питьевая вода привозная бутиллированная. Проектом предусмотрено использование воды для технологических и хозяйственно-питьевых нужд. Операции, для которых планируется использование водных ресурсов: -хозяйственно-бытовое водоснабжение работников предприятия, -техническое водоснабжение – на производственные нужды и для пылеподавление автодорог. Ближайщим водным объектом является река Чу, расположенная на расстоянии в 1 км к югу от объекта. ;

су пайдалану түрлері (жалпы, арнайы, оқшауланған), қажетті судың сапасы (ауыз су, ауыз су емес) Водоснабжение производственных и технических нужд планируется из собственной водозаборной скважины. Питьевая вода привозная бутиллированная.;

суды тұтыну көлемі Водопотребление объекта составляет 186,074 м³в сутки, из них на технические нужды – 184 м³в сутки ; - хозяйственно-питьевые нужды –2,074 м³в сутки; Водопотребление на хозяйственно-бытовые нужды определяется из расчета расхода воды на 1 работника - 0,025 м3/сутки,на 1 работающего-0,016 м3/сутки. Рабочих 24, ИТР- 3. G=0,025*24*=0,6 м3 м3/сутки; G=0,025*3*=0,048 м3 м3/сутки. Нормы расхода воды для столовой приняты в соответствии приложения В СНиП 4.01-101 -2012 -12 литр на 1 условнеое блюдо, и определяется по формуле; U=2.2*n*m. Где n-колчество посадочных мест, m-колчество посадок для столовых пряняты-2. U=2,2*27*2*0,12=1,4256 м3/сутки; Нормы расхода воды для производство кирпичей приняты в соответствии с УНВиВ, Москва Стройиздат 1982 г., стр 495.-0,00181

м3 на 1кирпича. Производительность кирипча-80 000 шт в сутки, 0,00181*80 000=144 м3/сутки; Нормы расхода воды на пыле подавление, площадей приняты в соответствии с п.24.2. приложения В, СНиП 4.01 -101 -2012 - 0,4 л/м2. Площадь покрытий - 100 м2., 0004м3/м2 х100м2 = 40,0 м3/сутки;;
су ресурстарын пайдалану жоспарланатын операциялар Операции, для которых планируется использование водных ресурсов: -хозяйственно-бытовое водоснабжение работников предприятия, -техническое водоснабжение – на производственные нужды и для пылеподавление автодорог.;

3) жер қойнауын пайдалану құқығының түрі мен мерзімдері, олардың географиялық координаттары (егер олар белгілі болса) көрсетілген жер қойнауы учаскелері Участки недр отсутствуют;;

4) өсімдік ресурстарының түрлері, көлемі, сатып алу көздері (оның ішінде егер оларды қоршаған ортада жинау жоспарланса, оларды дайындау орындары) және пайдалану мерзімдері, сондай-ақ көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде жасыл екпелердің болуы немесе болмауы, оларды кесу немесе көшіру қажеттігі, кесілуге немесе көшірілуге жататын жасыл екпелердің саны, сондай-ақ өтем тәртібімен отырғызылуы жоспарланған жасыл екпелердің мөлшері туралы мәліметтер көрсетілген Растительные ресурсы не используются;

5) жануарлар дүниесі объектілерінің түрлерін, олардың бөліктерін, дериваттарын, жануарлардың пайдалы қасиеттері мен тіршілік ету өнімдерін:
жануарлар дүниесін пайдалану көлемі Использование животного мира не предусмотрено;
жануарлар дүниесін пайдаланудың болжамды орны және пайдалану түрі Использование животного мира не предусмотрено;
жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктерін, дериваттары мен жануарлардың тіршілік ету өнімдерін сатып алудың өзге де көздерін сатып алу Использование животного мира не предусмотрено;
жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану жоспарланатын операциялар Использование животного мира не предусмотрено;

6) сатып алу көзін, пайдалану көлемдері мен мерзімдерін көрсете отырып, көзделіп отырған қызметті (материалдарды, шикізатты, бұйымдарды, электр және жылу энергиясын) жүзеге асыру үшін қажетті өзге де ресурстарды В числе иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности требуются: электроэнергия, получаемая от сетей электроснабжения, для производства кирпичей-глина-57350,4 тн/год,уголь 4608 тн/год;

7) пайдаланылатын табиғи ресурстардың тапшылығына, бірегейлігіне және (немесе) жаңартылмайтындығына байланысты олардың сарқылу тәуекелі жатады Использование природных ресурсов в производственном процессе не предусматривается технологическим процессом..

9. Атмосфераға ластаушы заттардың күтілетін шығарындыларының сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, шығарындылардың болжамды көлемі, уәкілетті орган бекіткен ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне (бұдан әрі – ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидалары) сәйкес деректері ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын ластауыштардың тізбесіне кіретін заттар туралы мәліметтер При осуществлении намечаемой деятельности по производству керамического полнотелого одинарного кирпича производительностью 80 000 штук в сутки. Основными источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух будут являться технологические процессы подготовки и перемещения сырья, складирования глины и угля, а также процесс обжига кирпича в непрерывной туннельной печи. Всего на период эксплуатации в атмосферный воздух будет выбрасываться 5 нормируемых загрязняющих веществ: диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, оксид углерода, пыль неорганическая (SiO2 20-70%), и 7 ненормируемых (от двигателей внутреннего сгорания передвижных источников). При намечаемой деятельности будут задействовано 16 источников выбросов ЗВ в атмосферу, из них – 1 организованный, 15 неорганизованных источников, которые будут выбрасывать в атмосферный воздух 103,19904531 т/г (4,27294081 г/с). Основными источниками выбросов являются:автотранспорт, склад глины,приемный бункер глины, склад угля, приемный бункер угля, погрузчик-мехлопата,питатель глины, питатель угля, конвейеры №1, №2,вальцы, конвейеры №3,№4, смеситель, обжиг печи, склад боя. Инвентаризация источников выбросов показала, что в период эксплуатаций будут использоваться передвижные источники выбросов. Передвижные источники выбросов являются неорганизованными. От передвижных источников в атмосферу будут выбрасываться (т/год): Азота (IV) диоксид (2 класс)– 0,04300800 т/год; Азот (II) оксид (3 класс)– 0,00698900 т/год; Углерод (сажа) (3 класс)– 0,08332800 т/год; Сера диоксид (3 класс)– 0,10752000 т/год; Углерод оксид (4 класс)– 0,53760000 т/год; Бензапирен (1 класс)– 0,00000172 т/год; Алканы С12-19 (4 класс)– 0,16128000 т/год; Всего выброс загрязняющих веществ в атмосферу от передвижных источников составляет 0,93972672 т/год..

10. Ластаушы заттар төгінділерінің сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, төгінділердің болжамды көлемдері, ластауыштардың тізбесіне кіретін, олар бойынша деректер ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларына сәйкес

ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын заттар туралы мәліметтер В период эксплуатации объекта образование сточных вод предусматривается преимущественно в результате хозяйственно-бытовой деятельности предприятия. Хозяйственно-бытовое водоотведение составляет 2,074 м³/сут. При продолжительности работы объекта 240 дней в году годовой объем образования хозяйственно-бытовых сточных вод составляет: Vгод = 2,074 × 240 = 497,76 м³/год. Хозяйственно-бытовые сточные воды не сбрасываются непосредственно в поверхностные и подземные водные объекты. Отведение хозяйственно-бытовых сточных вод осуществляется в бетонированный водонепроницаемый выгреб, исключающий фильтрацию сточных вод в грунт и их поступление в подземные воды. По мере наполнения выгреба сточные воды откачиваются специализированной ассенизационной машиной и передаются на ближайшие сооружения для очистки на основании заключенного договора со специализированной организацией. Таким образом, на территории объекта организованный выпуск сточных вод в поверхностный водный объект отсутствует, а сброс загрязняющих веществ непосредственно в окружающую природную среду не осуществляется. В связи с отсутствием самостоятельного выпуска сточных вод в поверхностный водный объект расчет нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ в водный объект для данного объекта не производится. Технологическая вода, используемая при производстве кирпича, а также вода, используемая для пылеподавления, не формирует организованный сброс в поверхностные водные объекты. Сведения о регистре выбросов и переноса загрязнителей:В части водоотведения на объекте отсутствует самостоятельный организованный сброс загрязняющих веществ в водный объект. Образующиеся хозяйственно-бытовые сточные воды временно накапливаются в водонепроницаемом выгребе и передаются специализированной организации для очистки согласно договору.Следовательно, объемы загрязняющих веществ, сбрасываемых непосредственно в поверхностные или подземные водные объекты, отсутствуют.Сведения о загрязняющих веществах, непосредственно сбрасываемых объектом в водные объекты, для внесения в регистр выбросов и переноса загрязнителей в части данного объекта отсутствуют.Таким образом, в период эксплуатации объекта прямой сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты не предусматривается. Воздействие на водные ресурсы от сбросов загрязняющих веществ исключается при условии соблюдения герметичности выгреба и передачи накопленных сточных вод специализированной организации на очистку в соответствии с договором..

11. Басқару көзделіп отырған қызметке жататын қалдықтардың сипаттамасы: қалдықтардың атауы , олардың түрлері, болжанатын көлемдері, нәтижесінде олар түзілетін операциялар, ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларында қалдықтарды тасымалдау үшін белгіленген шекті мәндерден асып кету мүмкіндігінің болуы немесе болмауы туралы мәліметтер В результате производственной и хозяйственно-бытовой деятельности предприятия образуются следующие отходы: Смешанные коммунальные отходы (20 03 01) – 1,332 т/год, образуются от хозяйственно-бытовой деятельности персонала. Накопление осуществляется в контейнерах на водонепроницаемой площадке с последующей передачей специализированной организации для размещения на полигоне. Пищевые отходы (20 01 08) – 0,3888 т/год, образуются в столовой. Накопление осуществляется отдельно в закрытых контейнерах с последующей передачей специализированной организации либо для использования в соответствии с санитарными требованиями. Шлак каменноугольный – 62,61 т/год, образуется при сжигании угля. Накопление осуществляется на водонепроницаемой площадке с последующей передачей специализированной организации. Отходы керамики, кирпича и черепицы после термической обработки (10 12 08) – 12,0 т/год, образуются при производстве кирпича; используются для собственных нужд предприятия. Остатки смеси, не прошедшей термическую обработку (10 12 01) – 4,5 т/год, образуются при подготовке и формовании кирпичной смеси; используются повторно в производственном процессе. Общий объем образования отходов составляет 80,8308 т/год.Отходы подлежат раздельному накоплению и дальнейшей передаче на использование, переработку или удаление специализированным организациям. Несанкционированное размещение отходов не предусматривается. По расчетным объемам образования отходов превышение пороговых значений, установленных для переноса отходов в рамках регистра выбросов и переноса загрязнителей, не предусматривается..

12. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін болуы мүмкін рұқсаттардың және осындай рұқсаттарды беру құзыретіне кіретін мемлекеттік органдардың тізбесі Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности.

13. Экологиялық нормативтермен немесе қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерімен, ал олар болмаған кезде – Гигиеналық нормативтермен салыстыра отырып, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру болжанатын аумақтағы және (немесе) акваториядағы қоршаған орта компоненттерінің ағымдағы жай-күйінің қысқаша сипаттамасы; егер бастамашыда осындай болса, фондық зерттеулердің нәтижелері; далалық зерттеулер жүргізу қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытынды (фондық зерттеулер нәтижелері болмаған немесе жеткіліксіз болған, көзделіп отырған қызметті жүзеге

асыратын жерде тарихи ластану объектілерін, бұрынғы әскери полигондарды және басқа да объектілерді қоса алғанда, қоршаған ортаға әсері зерттелмеген немесе жеткілікті зерттелмеген объектілердің болуы) Природные условия объекта, следующие: • Климатический район строительства –III, подрайон –IIIВ, согласно СП РК 2.04-01- 2017. Климат резко континентальный, с большими колебаниями годовых и суточных температур воздуха. Абсолютная минимальная температура воздуха минус 41 °С, абсолютная максимальная температура плюс 44,5 °С. Средняя температура наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0.98 составляет минус 27,4 0С, обеспеченностью 0,92 минус 21,1 °С. Средняя температура наиболее холодных суток обеспеченностью 0.98 составляет минус 32,6 0С, обеспеченностью 0.92 минус 26,1 °С. Средняя температура воздуха теплого периода обеспеченностью 0, 98 +33,0 °С, обеспеченностью 0,92 +34,6°С. Среднемесячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца 66%, наиболее теплого месяца - 56%. Количество осадков за ноябрь - март – 170 мм, за апрель – октябрь – 174 мм. Преобладающее направление ветра за декабрь-февраль - Ю, за июнь-август- С. Максимальная из средних скоростей ветра по румбам за январь – 7,3 м/с, минимальная из средних скоростей по румбам за июль -1,7 м/с. Продолжительность отопительного периода составляет 160 суток. Информация взята из «Информационный бюллетень РГП «Казгидромет» по ведению мониторинга за состоянием окружающей среды на наблюдательной сети национальной гидрометеорологической службы за июнь 2026 года. Уровень загрязнения атмосферного воздуха села Кордай характеризовался как низкий, СИ= 0,5 (низкий уровень) и НП=0% (низкий уровень). Случаи экстремально высокого и высокого загрязнения (ВЗ и ЭВЗ): в населенных пунктах Жамбылской области не зафиксировано. В июне 2026 г. по сравнению с июнем 2025 г. уровень загрязнения атмосферного воздуха в Жамбылской области: • без изменений — в гг. Жанатас, Каратау, Шу, с.Кордай. • повысился с низкого до повышенного – в Тараз. Намечаемая деятельность будет осуществляться на ранее освоенной территории. Сброс хозбытовых и иных вод в открытые водные объекты либо на рельеф местности отсутствует. Растительный и животный мир не подвержен видовому изменению, ввиду исторически сложившегося фактора Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении): беспокойства. В результате эксплуатации проектируемого объекта экологическая обстановка в регионе не изменится..

14. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде қоршаған ортаға теріс және оң әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығы ескеріле отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы, олардың маңыздылығын алдын ала бағалау Намечаемая деятельность не приведет к существенному увеличению негативного воздействия на окружающую среду. Основными возможными видами воздействия являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, образование отходов производства и потребления, шумовое воздействие, а также образование хозяйственно-бытовых сточных вод. Сброс сточных вод непосредственно в поверхностные и подземные водные объекты не предусматривается. Воздействие на окружающую среду носит локальный, периодический характер, ограничено территорией предприятия и периодом его эксплуатации. При соблюдении предусмотренных природоохранных мероприятий воздействие является контролируемым и обратимым. Положительное воздействие заключается в обеспечении населения продукцией местного производства, создании рабочих мест и обеспечении налоговых поступлений в местный бюджет. С учетом пространственного и временного масштаба, интенсивности, продолжительности и обратимости воздействий существенного негативного воздействия на окружающую среду не ожидается..

15. Қоршаған ортаға трансшекаралық әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығын ескере отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы Возможное воздействие намечаемой деятельности на атмосферный воздух, водные ресурсы, земельные ресурсы и другие компоненты окружающей среды имеет локальный характер и ограничивается территорией предприятия и прилегающей зоной.Трансграничное воздействие на окружающую среду не предусматривается. Трансграничные выбросы, сбросы загрязняющих веществ, перемещение отходов и иные источники трансграничного воздействия отсутствуют.С учетом характера, масштаба, продолжительности и интенсивности намечаемой деятельности существенного негативного трансграничного воздействия на окружающую среду территории других государств не ожидается..

16. Қоршаған ортаға қолайсыз әсер етудің ықтимал нысандарының алдын алу, болдырмау және азайту жөніндегі, сондай-ақ оның салдарын жою жөніндегі ұсынылатын шаралар С целью предупреждения и снижения возможного негативного воздействия на окружающую среду предусматриваются следующие мероприятия:в теплый период года – увлажнение покрытия автодорог, рабочей площадки и поверхностей складов с помощью поливочной машины;укрытие сыпучих материалов при транспортировке во избежание их пыления, сдувания и потерь;рациональное складирование глины и угля с минимизацией пересыпаний и падения материалов с большой высоты;содержание площадок хранения сырья и подъездных дорог в надлежащем состоянии для предотвращения вторичного пыления; использование исправного автотранспорта и спецтехники с допустимыми показателями содержания

загрязняющих веществ в отработавших газах;регулярное техническое обслуживание и своевременный ремонт технологического оборудования, автотранспорта и спецтехники;недопущение эксплуатации неисправного оборудования, способного привести к увеличению выбросов загрязняющих веществ; соблюдение установленного технологического режима работы оборудования;недопущение длительной работы двигателей автотранспорта и спецтехники на холостом ходу на территории предприятия; раздельное накопление отходов в специально оборудованных местах на водонепроницаемой поверхности и своевременная передача их специализированным организациям;сбор хозяйственно-бытовых сточных вод в водонепроницаемый выгреб с последующей передачей на очистку согласно договору;недопущение сброса сточных вод на рельеф местности и в поверхностные водные объекты.Выполнение указанных мероприятий позволит минимизировать выбросы загрязняющих веществ, образование вторичного пыления, негативное воздействие отходов и сточных вод, а также обеспечить снижение общего воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду..

17. Көрсетілген көзделіп отырған қызметтің мақсаттарына қол жеткізудің ықтимал баламаларының және оны жүзеге асыру нұсқаларының сипаттамасы (баламалы техникалық және технологиялық шешімдерді және объектінің орналасқан жерін пайдалануды қоса алғанда) Выбор альтернативных вариантов и иного расположения проектируемых объектов не предусматривается..

Қосымшалар (өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар):

Белгіленген қызмет бастамашысының басшысы (өзге уәкілетті тұлға):
УСЕРБАЕВ МУРАТ КЕНЕСОВИЧ

қолы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)

Департамент экологии по Восточно-Казахстанской области|АКульсерикова А.К



Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области|АКульсерикова

Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.