

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО ОБЛАСТИ УЛЫТАУ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

100600, Жезқазған қаласы,
Ғарышкерлер бульвары, 15
Тел./факс: 8(7102) 41-04-29
Эл. пошта: ulytau.ecodep@ecogeo.gov.kz
БСН 220740029167

100600, город Жезказган,
бульвар Гарышкерлер, 15
Тел./факс: 8(7102) 41-04-29
Эл. почта: ulytau.ecodep@ecogeo.gov.kz
БИН 220740029167

**Товарищество с ограниченной ответственностью
"Китайская Гражданская Инженерно-Строительная Корпорация" в
Республике Казахстан"**

**Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлено: **Заявление о намечаемой деятельности**

Материалы поступили на рассмотрение: **KZ68RYS01847870 от 29.07.2026 г.**

(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Филиал общества с ограниченной ответственностью "Китайская Гражданская Инженерно-Строительная Корпорация" в Республике Казахстан, 050000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, АУЭЗОВСКИЙ РАЙОН, Микрорайон Астана, дом №1/12,170241014967, ЧЖАОЛУНТАО, 87076284219, stepan-pmk@mail.ru

Экологического кодекса Республики Казахстан (далее- Кодекс) Согласно Экологического кодекса РК, Приложения-1, Раздел-2, пункта 2.10 «Проведение работ по рекультивации нарушенных земель и других объектов недропользования» проведение процедуры скрининга воздействия намечаемой деятельности для проектируемого объекта «Рабочий проект рекультивации земель, нарушенных при добыче общераспространенных полезных ископаемых на 8 участках, («км319», «км329», «Сарытас-3», «ПГС330км», «км 339», «км 352», «км 362», «км 367»), расположенных в Ұлытауском районе области Ұлытау, используемых для реконструкции участка «Кызылорда-Жезказган» км 216–424 автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» (км 314-346 и км 346-369)» является обязательным. Согласно п.7.11, раздел-2, приложения-2 ЭК РК проектируемый объект относится к объектам II категории;

Ранее оценка воздействия не проводилась;

Ранее на данный участок скрининг воздействия не проводился.



Краткое описание намечаемой деятельности

Участки ОПИ находятся в Улытауском районе Улытауской области, располагаясь в непосредственной близости от участка «Кызылорда-Жезказган» (216-424 км) реконструируемой автодороги «Кызылорда – Павлодар – Успенка-граница РФ» (А-17), на территории листа L-42-VIII. Координаты участка «км 319» т.1. С.Ш 46° 55' 56,27", В.Д 67° 43' 13,85"; т.2. С.Ш. 46° 56' 15,06", В.Д. 67° 43' 21,03"; т.3. С.Ш. 46° 56' 11,66", В.Д. 67° 43' 40,04"; т.4. С.Ш. 46° 55' 52,86", В.Д. 67° 43' 32,85". Площадь–24,93 га. Координаты участка «км 329» т.1. С.Ш 47° 00' 45,23", В.Д 67° 46' 57,77"; т.2. С.Ш. 47° 00' 51,68", В.Д. 67° 46' 25,49"; т.3. С.Ш. 47° 01' 00,26", В.Д. 67° 46' 29,19"; т.4. С.Ш. 47° 00' 54,24", В.Д. 67° 47' 01,42". Площадь–20,00 га. Координаты участка «Сарытас-3» т.1. С.Ш 47° 01' 50,98", В.Д 67° 46' 49,53"; т. 2. С.Ш. 47° 01' 46,62", В.Д. 67° 47' 14,62"; т.3. С.Ш. 47° 01' 44,60", В.Д. 67° 47' 14,20"; т.4. С.Ш. 47° 01' 40,25", В.Д. 67° 46' 47,27". Площадь– 10,81 га. Координаты участка «ПГС 330 км» т.1. С.Ш 47° 00' 21,50", В.Д 67° 46' 32,52"; т.2. С.Ш. 47° 00' 47,89", В.Д. 67° 46' 44,28"; т.3. С.Ш. 47° 00' 45,12", В.Д. 67° 46' 57,54"; т.4. С.Ш. 47 ° 00' 18,74", В.Д. 67° 46' 45,78". Площадь– 24,94 га. Координаты участка «км 339» т.1. С.Ш 47° 05' 21,08", В.Д 67° 48' 37,78"; т.2. С.Ш. 47° 05' 37,43", В.Д. 67° 48' 55,19"; т.3. С.Ш. 47° 05' 30,87", В.Д. 67° 49' 08,48"; т.4. С.Ш . 47° 05' 14,52", В.Д. 67° 48' 51,07". Площадь–21,59 га. Координаты участка «км 352» т.1. С.Ш 47° 11' 58,22", В.Д 67° 53' 36,21"; т.2. С.Ш. 47° 11' 59,69", В.Д. 67° 53' 26,61"; т.3. С.Ш. 47° 12' 24,60", В.Д. 67° 53' 36,61"; т.4. С.Ш. 47° 12' 23,37", В.Д. 67° 53' 44,58". Площадь–15,1 га. Координаты участка «км 362» т.1. С.Ш 47° 16' 55, 03", В.Д 67° 55' 14,69"; т.2. С.Ш. 47° 16' 58,03", В.Д. 67° 54' 56,50"; т.3. С.Ш. 47° 17' 12,95", В.Д. 67° 55' 01,84"; т.4. С.Ш. 47° 17' 09,96", В.Д. 67° 55' 20,02". Площадь–18,65 га. Координаты участка «км 367» т.1. С.Ш 47° 19' 50,12", В.Д 67° 56' 14,13"; т.2. С.Ш. 47° 19' 53,41", В.Д. 67° 55' 52,40"; т.3. С.Ш. 47° 20' 08,62", В.Д. 67° 55' 57, 43"; т.4. С.Ш. 47° 20' 05,33", В.Д. 67° 56' 19,16". Площадь–22,5 га. Обоснование выбора места: В ходе полевого исследования территории участков были выбраны как перспективные участки для добычи общераспространенных полезных ископаемых. На участки были получены Разрешения на добычу общераспространенных полезных ископаемых от 18.04.2025 г. и 16.07.2025 г.. Участки расположены за пределами водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов и территория участков работ находятся вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Возможность выбора других мест не предполагается.

Общая площадь технической рекультивации земель, нарушаемых при промышленной разработке 8 участков ОПИ составляет 158,52 га. Снятие пород вскрыши, их складирование во временный отвал на отработанной площади карьеров, будет произведено в процессе добычных работ. Участок «км 319» расположен на 319км автотрассы «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» (А-17), в 520м к северо-западу от реконструируемой автодороги. Конфигурация участка- прямоугольная, вытянутая в северо-восточном направлении (субпараллельно автодороге) со сторонами 415 х 600м, площадью 24,93га. Сложен участок отложениями чеганской свиты верхнеэоценового-нижнеолигоценового возраста, представленными переслаивающимися суглинками, супесями и песками различной крупности. Почвенный покров (ПРС) маломощный (0,2м) и представлен слабо гумусированным супесчаным материалом с корнями травянистой растительности. Подстилающие отложения представлены схожими песками и суглинками. Грунтовые воды скважинами не вскрыты. Участок «км 329»



расположен на 329км автотрассы «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» (А-17), в 480м к северо-западу от реконструируемой автодороги. Конфигурация участка- прямоугольная, вытянутая в северо-западном направлении со сторонами 276-289 х 704-708м, площадью 20,0га. С юго-запада участок граничит с участком «ПГС 330км», имея общие скважины С-2, С-3. Сложен участок верхнемеловыми отложениями сеноманско-сантонского яруса, представленными чередующимися суглинками, супесями, песками и гравийно-галечниковыми отложениями. Почвенный покров маломощный (0,2м) и представлен слабо гумусированным суглинистым материалом с корнями травянистой растительности. Подстилаются продуктивные образования ниже глубины разведки аналогичными супесями и гравийными отложениями. Грунтовые воды в скважинах не вскрыты. Участок «Сарытас-3» расположен на 331км автотрассы «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» (А-17), в 620м к северо-западу от реконструируемой автотрассы. Конфигурация участка- четырехугольник трапециевидной формы со сторонами 63-335 х 545-583м, площадью 10,81га. Участок имеет общую угловую точку №1с участком«км330А»,которыйразрабатываетсяпараллельноврамкахработподругомуконтракту. Сложен участок континентальными отложениями верхнего отдела мелового периода сеноманско-сантонского яруса (Cr2cm-st), представленными сверху переслаивающимися суглинками, супесями, а ниже по разрезу- песчано-гравийной смесью. Сверху продуктивные образования перекрыты маломощным (0,2м) почвенно-растительным слоем (ПРС), представленным слабо гумусированным суглинистым материалом с корнями травянистой растительности. Подстилаются продуктивные образования схожими песчано-гравийными отложениями. Грунтовые воды скважинами не вскрыты. Участок «ПГС 330 км» расположен на 329км автотрассы «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» (А-17), в 500м к северо-западу от реконструируемой автотрассы. Конфигурация участка- прямоугольник, вытянутый в северо-восточном направлении, со сторонами 293 х 852м, площадью 24,94га. Участок имеет общие скважины С-2 и С-3 с участком «км 329», который примыкает с северо-восточной стороны. Сложен участок континентальными отложениями верхнего отдела мелового периода сеноманско-сантонского яруса (Cr2cm-st), представленными сверху переслаивающимися суглинками, супесями, песками, а ниже по разрезу- песчано-гравийной смесью. Сверху продуктивные образования перекрыты маломощным (0,2м) почвенно-растительным слоем (ПРС), представленным слабо гумусированным супесчаным материалом с корнями травянистой растительности. Подстилаются продуктивные образования схожими песчано-гравийными отложениями, суглинками, дерновым грунтом. Грунтовые воды скважинами не вскрыты. Участок «км 339» расположен на 339км автотрассы «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» (А-17), в 430м к северозападу от реконструируемой автотрассы. Конфигурация участка- прямоугольная, вытянутая в северо-восточном направлении (субпараллельно автодороге) со сторонами 345 х 625м, площадью 21,59га. Сложен участок.

Снятие пород вскрыши, их складирование во временный отвал на отработанной площади карьеров, будет произведено в процессе добычных работ. Настоящим проектом предусматривается проведение технического и биологического этапов рекультивации нарушенной территории 8 участков в зависимости от горно-технических условий отработки. Дополнительное снятие почвенно-растительного слоя на площади, вовлекаемой при выполаживании бортов карьеров до 10°, срезки



грунта при выколаживании бортов карьера до 10°, с целью дальнейшего их использования (как и снятого ранее в процессе добычи) для рекультивации; равномерное перемещение по площади карьеров пород вскрыши, их планировка и прикатывание для предотвращения эрозионных процессов, а также рекомендуемое внесение удобрений в нарушенную почву и посев многолетних трав. Рекомендуемый посев многолетних трав подразумевает: вспашку, рыхление, посев и прикатывание посевов. Современные сельскохозяйственные агрегаты позволяют произвести все вышеприведенные работы качественно и в короткие сроки. Общая площадь технической рекультивации земель, нарушаемых при промышленной разработке 8 участков ОПИ составляет 158,52 га. Объемы работ по техническому этапу рекультивации участков рыхлых образований (пески, супеси, суглинки, щебенистый грунт) напрямую зависят от: 1) объема вскрышных работ сформированных в процессе добычи (формирование отвалов вскрышных работ не входят в настоящий проект); 2) мощности вскрыши; 3) мощности продуктивных образований (глубины отработки); 4) периметра карьеров; 5) ширины полосы выколаживания бортов карьера до угла 10°. При производстве работ по техническому этапу рекультивации будут использоваться: бульдозер Т-130 и каток дорожный вибрационный CLG-616. Завершающим этапом восстановления плодородия нарушенных земель является биологическая рекультивация, включающая в себя мероприятия, направленные на восстановление продуктивности рекультивируемых земель и предотвращения развития ветровой и водной эрозии. Биологический этап рекультивации включает в себя: внесение удобрений, посев многолетних трав и уход за ними на рекультивируемой территории, после проведения технического этапа рекультивации. Учитывая природноклиматические условия земель, рекомендации по системе ведения сельского хозяйства для полупустынных территорий Ұлытауского района области Ұлытау, для залужения из солеустойчивых засухоустойчивых, неприхотливых трав рекомендуется- житняк. Житняк- к плодородию почвы не требователен, хорошо растет на солонцеватых почвах, улучшая их. Он жаростоек и отличается повышенной морозоустойчивостью. Норма высева житняка принята 18,0 кг/га с учетом увеличения на 30% для участков, не покрытых почвой. Посев сплошной рядовой. Проектом рекомендуется проведение основной обработки почвы в осенний период с одновременным посевом. Посев трав принят сеялкой СТС-2. С целью повышения биологической способности нарушенных земель в первый год проектируется внесение удобрений в количестве:- карбамид (мочевина)- 0,5 ц/га; суперфосфат- 2,0 ц/га; в период ухода за посевами карбамид- 0,5 ц/га; суперфосфат 1,0 ц/га. В течение мелиоративного периода (2-х лет) предусматривается 2-х кратное снегозадержание, внесение минеральных удобрений.

Работы по рекультивации на участках общераспространенных полезных ископаемых «планируется провести после окончания добычных работ в 2027 году в течение 3 месяцев. Продолжительность рабочей смены 8 часов, количество рабочих смен в сутки– 1. Для отдыха и приема пищи, будут использоваться передвижные вагончики. Количество работающих – 12 человек.

Общая площадь 8 участков ОПИ составляет 158,52 га. Целевое назначение земельного участка: добыча общераспространенных полезных ископаемых, используемых при реконструкции автомобильной дороги. Работы по рекультивации на участках планируются провести после окончания добычных работ в 2027 году в течение 3 месяцев. При рекультивации участков будет использован почвенно-



растительный слой, который был срезан в процессе добычи и перемещен за границы карьерного поля.

Водоснабжение— привозное. Водоснабжение питьевое и техническое будет осуществляться привозной водой из ближайших населенных пунктов. На рассматриваемых участках поверхностных водных источников не обнаружено. Участки расположены за пределами водоохраных зон и полос поверхностных водных объектов.(Приложение) При проведении добычных работ изъятие воды из этих источников для питьевых и технических нужд не планируется. Инициатор намечаемой деятельности гарантирует проведение работ на удалении 500 м от указанных водных объектов. При проведении добычных работ негативного влияния на поверхностные водоемы рассматриваемого района не ожидается. Разработка Проекта установления водоохраных зон и полос не требуется. При проведении работ не предусматривается пользование поверхностными и подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд. Сброс сточных вод в поверхностные водоемы при проведении добычных работ не предусматривается. Необходимость в оформлении разрешения на специальное водопользование (РСВП) согласно п. 1 ст. 66 Водного кодекса РК отсутствует.; видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) Общее, специальное, обособленное водопользование по проектируемым участкам не предусматривается. Водоснабжение проектируемых участков привозное. Для обеспечения питьевых нужд персонала будет подвозиться бутилированная питьевая вода заводского приготовления в емкостях из пищевых пластиков объемом 20 л.; объемов потребления воды Предполагаемый объем водопотребления составит: на хозяйственно-питьевые нужды для данного объекта составит 6,6 м3/период, на пылеподавление дорог 124,08 м3/период.; операций, для которых планируется использование водных ресурсов Для обеспечения хозяйственнопитьевых нужд персонала будет подвозиться бутилированная питьевая вода заводского приготовления в емкостях из пищевых пластиков объемом 20 л.;

Основанием для проведения проектируемых работ рекультивации является статья 140 Земельного кодекса РК. Вид права недропользования: для добычи общераспространенных полезных ископаемых, используемых при реконструкции автомобильной дороги. Работы по рекультивации на участках планируется провести после окончания добычных работ в 2027 году. Координаты участка «км 319» т.1. С.Ш 46° 55' 56,27", В.Д 67° 43' 13,85"; т.2. С.Ш. 46° 56' 15,06", В.Д. 67° 43' 21,03"; т.3. С.Ш. 46° 56' 11,66", В.Д. 67° 43' 40,04"; т.4. С.Ш. 46° 55' 52,86", В.Д. 67° 43' 32,85". Площадь—24,93 га. Координаты участка «км 329» т.1. С.Ш 47° 00' 45,23", В.Д 67° 46' 57,77"; т.2. С.Ш. 47° 00' 51,68", В.Д. 67° 46' 25,49"; т.3. С. Ш. 47° 01' 00,26", В.Д. 67° 46' 29,19"; т.4. С.Ш. 47° 00' 54,24", В.Д. 67° 47' 01,42". Площадь—20,00 га. Координаты участка «Сарытас-3» т.1. С.Ш 47° 01' 50,98", В.Д 67° 46' 49,53"; т.2. С.Ш. 47° 01' 46,62", В.Д. 67° 47' 14,62"; т.3. С.Ш. 47° 01' 44,60", В.Д. 67° 47' 14,20"; т.4. С.Ш. 47° 01' 40,25", В.Д. 67° 46' 47,27". Площадь10,81 га. Координаты участка «ПГС 330 км» т.1. С.Ш 47° 00' 21,50", В.Д 67° 46' 32,52"; т.2. С.Ш. 47° 00' 47,89 ", В.Д. 67° 46' 44,28"; т.3. С.Ш. 47° 00' 45,12", В.Д. 67° 46' 57,54"; т.4. С.Ш. 47° 00' 18,74", В.Д. 67° 46' 45,78". Площадь—24,94 га. Координаты участка «км 339» т.1. С.Ш 47° 05' 21,08", В.Д 67° 48' 37,78"; т.2. С.Ш. 47° 05' 37,43", В.Д. 67° 48' 55,19"; т.3. С.Ш. 47° 05' 30,87", В.Д. 67° 49' 08,48"; т.4. С.Ш. 47° 05' 14,52", В.Д. 67° 48' 51,07". Площадь—21,59 га. Координаты участка «км 352» т.1. С.Ш 47° 11' 58,22", В.Д 67° 53'



36,21"; т.2. С.Ш. 47° 11' 59,69", В.Д. 67° 53' 26,61"; т.3. С.Ш. 47° 12' 24,60", В.Д. 67° 53' 36,61"; т.4. С.Ш. 47° 12' 23,37", В.Д. 67° 53' 44,58". Площадь—15,1 га. Координаты участка «км 362» т.1. С.Ш 47° 16' 55,03", В.Д 67° 55' 14,69"; т.2. С. Ш.47° 16' 58,03", В.Д. 67° 54' 56,50"; т.3. С.Ш. 47° 17' 12,95", В.Д. 67° 55' 01,84"; т.4. С.Ш. 47° 17' 09,96", В.Д. 67° 55' 20,02". Площадь—18,65 га. Координаты участка «км 367» т.1. С.Ш 47° 19' 50,12", В.Д 67° 56' 14,13"; т. 2. С.Ш. 47° 19' 53,41", В.Д. 67° 55' 52,40"; т.3. С.Ш. 47° 20' 08,62", В.Д. 67° 55' 57,43"; т.4. С.Ш. 47° 20' 05,33", В.Д. 67° 56' 19,16". Площадь —22,5 га.;

Растительность отличается обедненным видовым составом, разреженностью и меньшей высотой травостоя. Преобладают засухоустойчивые многолетники (типчак, полынь, ковыль, изень, тарскен, кокпек и др.). В поймах рек растительность более богата и представлена вейником, чаевыми зарослями, камышом; из кустарников встречаются тальник, шиповник, жимолость. В районе расположения участков добычных работ редких и исчезающих видов растений и деревьев нет. Древесно- кустарниковая растительность подлежащая вырубке на проектируемых участках добычи отсутствует. Естественные пищевые и лекарственные растения на занимаемой территории отсутствуют. Территория участков работ находятся вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий области Ылытау. Лесные насаждения и деревья на территории участков добычных работ отсутствуют. Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Вырубка, снос и перенос деревьев, а также зеленых насаждений не предусматривается.

Среди животных полупустынь особенно многочисленны зайцы, грызуны (суслики, тушканчики, песчанки, полевки, хомячки) и пресмыкающиеся. Из копытных встречаются мелкие антилопы, из хищных животных— волк. Мест размножения, питания и отстоя животных, путей их миграции в районе проектируемых участков не отмечено; иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных нет. Путей сезонных миграций и мест отдыха, пернатых и млекопитающих во время миграций на территории расположения участков работ не отмечено. Редких исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу нет. Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет. ; предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования При реализации намечаемой деятельности пользование животным миром не предусматривается.; иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных При реализации намечаемой деятельности приобретения объектов животного мира не предусматривается.; операций, для которых планируется использование объектов животного мира При реализации намечаемой деятельности использование объектов животного мира не предусматривается.

Теплоснабжение не предусматривается. Работы по рекультивации будут проводиться в летнее время года. Электроснабжение— на период рекультивационных работ не предусматривается. Работы по рекультивации будут проводиться в дневное время суток.

Риски истощения используемых природных ресурсов отсутствуют.



Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Перечень загрязняющих веществ, предполагающих к выбросу в атмосферу: всего 9 наименований.

Объем выбросов:

- диоксид азота (класс опасности 2)- 0.00272 г/с, 0.00006464 т/год;
- оксид азота (класс опасности 3)- 0.000442 г/с, 0.000010504 т/год;
- углерод (сажа) (класс опасности 3)- 0.0002433 г/с, 0.00000578 т/год;
- сера диоксид (класс опасности 3)- 0.000447 г/с, 0.00001063 т/год;
- сероводород (класс опасности 2)- 0.0000009772 г/с, 0.0000022792 т/год;
- оксид углерода (класс опасности 4)- 0.00564 г/с, 0.000134 т/год;
- керосин- 0.000917 г/с, 0.0000218 т/год;
- алканы C12-19 (класс опасности 4)- 0.0003480228 г/с, 0.0008117208 т/год;
- пыль неорганическая соед. SiO₂ от 20-70% (класс опасности 3)- 0.833 г/с, 7.869 т/год.

Предполагаемый общий объем выбросов на 2027 г. составит: 0.8437583 г/с, 7.870061354 т/год.

Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на проектируемых участках не предусматриваются, предложения по достижению предельно-допустимых сбросов (ПДС) не требуются. Образующиеся бытовые стоки от рабочего персонала будут собираться в биотуалет заводского изготовления. По мере накопления бытовые стоки с помощью ассенизаторной машины будут вывозиться за пределы участков, на ближайшие очистные сооружения сточных вод. Ожидаемый объем хоз-быт стоков в период проведения работ от рабочего персонала составит 6,6 м³/период, на пылеподавление дорог 124,08 м³/период. Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Основными отходами образующимися в период рекультивационных работ участков будут: твердо-бытовые отходы (ТБО). Твердобытовые отходы (ТБО) в количестве— 0,16 т/период, код отхода- 20 03 01. Твердые бытовые отходы образуются в процессе хозяйственно-бытовой деятельности персонала. Образующиеся твердо-бытовые отходы будут храниться в металлических контейнерах, установленных на специальной площадке, с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями на ближайший организованный полигон ТБО. Хранение отходов не превышает 6 месяцев. Отсутствует возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Климат района резко континентальный, крайне засушливый, с большой контрастностью температур зимы и лета, дня и ночи и малым количеством осадков. Территория подвержена воздействию пыльных бурь. Наиболее низкая среднемесячная температура (-15,3°C) бывает в январе, наиболее высокая (+28,4°C) в июле. Среднегодовое количество осадков составляет всего 200 мм. Распределение их в течение года неравномерное: минимум осадков приходится на ноябрь- март месяцы, максимум на апрель- октябрь. В отдельные летние месяцы количество осадков не превышает 5 мм. Зима морозная, малоснежная, с частыми буранами и



вьюгами. Минимальная температура, отмеченная в январе, достигает - 41°C. Мощность снегового покрова не превышает 12-20 см. Лето жаркое, с постоянными ветрами; максимальная температура +48°C. Согласно СНиП РК 2.04.01-2010 номер района по средней скорости ветра за зимний период – 5, номер района по давлению ветра – III. Нормативная глубина промерзания грунта по СНиП РК 2.04.01-2010- 158 мм (для глинистых грунтов), 193 мм (для песков мелких и пылеватых), 207 мм (для песков средних, крупных и гравелистых), 234 мм (для крупнообломочных грунтов). В региональном плане район работ располагается на юго-западной окраине Центрального Казахстана, в пределах северо-западной части Джезказганской впадины. Рельеф района большей частью холмисто-равнинный. Абсолютные отметки территории изменяются от 365-371 м в северной ее части и до 240 м на юге. Поверхность территории, наряду с общим наклоном на юг, испытывает незначительное понижение к востоку. Особенности климата обусловили характерный для территории района облик полупустыни со сравнительно бедным растительным и животным миром. Среди животных полупустынь особенно многочисленны зайцы, грызуны (суслики, тушканчики, песчанки, полевки, хомячки) и пресмыкающиеся. Из копытных встречаются мелкие антилопы, из хищных животных – волк. Растительность отличается обедненным видовым составом, разреженностью и меньшей высотой травостоя. Преобладают засухоустойчивые многолетники (типчак, полынь, ковыль, изень, тарскен, кокпек и др.). В поймах рек растительность более богата и представлена вейником, чаевыми зарослями, камышом; из кустарников встречаются тальник, шиповник, жимолость. Территория Ұлытауского района входит в пустынно-полупустынную ландшафтную зону. Она характеризуется засушливым климатом, очень низким уровнем осадков и обеспеченностью водными ресурсами, большой величиной испаряемости, значительными суточными и годовыми колебаниями температуры воздуха и почвы, отсутствием постоянных поверхностных водотоков, накоплением в верхних горизонтах почвы солей, разреженным растительным покровом. Результаты наблюдения за фоновым загрязнением в районе дислокации участков: был произведен расчет рассеивания максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при проведении добычных работ. Анализ расчета рассеивания показывает, что не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест. В связи с тем, что сброс в окружающую природную среду, а также хранение отходов в окружающей природной среде не предусматривается, сравнение с экологическими нормативами необходимости нет. Согласно имеющимся данным, иных объектов для проведения полевых исследований нет. Отсутствует необходимость проведения полевых исследований. Посты наблюдений Казгидромета отсутствуют. Промышленных предприятий нет. Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Мест размножения, питания и отстоя животных, путей их миграции в районе проектируемых участков не отмечено. Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет. Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на проектируемых участках добычных работ не предусматривается. Производственные стоки отсутствуют. Образующиеся в период проведения добычных работ твердо-бытовые отходы, будут храниться в металлических контейнерах.



Возможные формы негативного воздействия на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности:

1) выбросы загрязняющих веществ, которые могут привести к нарушению экологических нормативов или целевых показателей качества атмосферного воздуха, основную массу которых составляет пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 оценивается как допустимое.

2) образование отходов производства и потребления, таких как твердые бытовые (коммунальные) отходы от пребывания рабочих, которые будут складироваться в специальные контейнеры и по мере накопления передаваться по договору со специализированной организацией. Временное хранение отходов на территории промплощадки предусматривается не более 6 месяцев. Операции по обращению с отходами предусмотрены в соответствии с природоохранным законодательством РК. Воздействие оценивается как допустимое.

3) Риски загрязнения земель или водных объектов, возникающие в результате попадания в них загрязняющих веществ, в ходе выполнения операций в рамках рассматриваемой намечаемой деятельности отсутствуют.

4) Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Вырубка и снос деревьев, а также зеленых насаждений не предусматривается.

5) Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет. Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделать вывод, что значимость ожидаемого экологического воздействия при эксплуатации проектируемого карьера допустимо принять как низкое, при котором изменения в среде в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые).

По пространственному масштабу воздействие имеет Локальный характер, по интенсивности – Незначительное. По категории значимости – Воздействие низкой значимости.

В процессе добычи будет соблюдаться законодательство Республики Казахстан, касающиеся охраны окружающей среды.

В приоритетном порядке будут соблюдаться:

- Предотвращение техногенного засорения земель; Тщательная технологическая регламентация по отработке карьера;

- Техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники;

- Упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории карьера, разработка оптимальных схем движения;

- Орошение пылящей дорожной поверхности, использование поливомоечных машин для подавления пыли;

- По окончании работы карьера производится сглаживание бортов карьера и создание безопасного ландшафта;

- Сохранение естественных ландшафтов и рекультивация нарушенных земель и иных геоморфологических структур.

- Проведение технических мероприятий по борьбе с эрозией грунтов и для задержания твердого стока, содержащего загрязняющие вещества;

- Систематический вывоз мусора;

- После окончания проведения добычных работ недропользователю провести рекультивацию земель, нарушенных горными выработками. Разработать проект



рекультивации и согласовать с уполномоченными органами в области охраны окружающей среды.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду

Согласно Приложению 1 Раздела 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, а именно п. 2.5. проведение работ по рекультивации нарушенных земель и других объектов недропользования входит в перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным.

А также, с учетом требований пп.27 п.25 Гл.3 Инструкции, факторы, связанные с воздействием намечаемой деятельности на окружающую среду и требующие изучения.

Департамент для целей реализации намечаемой деятельности делает вывод о необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду – требуется.

Руководитель департамента

А. Мамилов

ТУ «Аппарат акима Улытауского района области Улытау» ААХМЕТЖАН Е.Б.



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО ОБЛАСТИ УЛЫТАУ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

100600, Жезқазған қаласы,
Ғарышкерлер бульвары, 15
Тел./факс: 8(7102) 41-04-29
Эл. пошта: ulytau.ecodep@ecogeo.gov.kz
БСН 220740029167

100600, город Жезказган,
бульвар Гарышкерлер, 15
Тел./факс: 8(7102) 41-04-29
Эл. почта: ulytau.ecodep@ecogeo.gov.kz
БИН 220740029167

**Товарищество с ограниченной ответственностью
" Китайская Гражданская Инженерно-Строительная Корпорация" в
Республике Казахстан"**

**Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду**

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности
Материалы поступили на рассмотрение: KZ68RYS01847870 от 29.07.2026г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Перечень загрязняющих веществ, предполагающих к выбросу в атмосферу:
всего 9 наименований.

Объем выбросов:

- диоксид азота (класс опасности 2)- 0.00272 г/с, 0.00006464 т/год;
- оксид азота (класс опасности 3)- 0.000442 г/с, 0.000010504 т/год;
- углерод (сажа) (класс опасности 3)- 0.0002433 г/с, 0.00000578 т/год;
- сера диоксид (класс опасности 3)- 0.000447 г/с, 0.00001063 т/год;
- сероводород (класс опасности 2)- 0.0000009772 г/с, 0.0000022792 т/год;
- оксид углерода (класс опасности 4)- 0.00564 г/с, 0.000134 т/год;
- керосин- 0.000917 г/с, 0.0000218 т/год;
- алканы C12-19 (класс опасности 4)- 0.0003480228 г/с, 0.0008117208 т/год;
- пыль неорганическая соед. SiO₂ от 20-70% (класс опасности 3)- 0.833 г/с, 7.869 т/год.

Предполагаемый общий объем выбросов на 2027 г. составит: 0.8437583 г/с, 7.870061354 т/год.

Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на проектируемых участках не предусматриваются, предложения по достижению предельно-допустимых сбросов (ПДС) не требуются. Образующиеся бытовые стоки от рабочего персонала будут собираться в биотуалет заводского изготовления. По мере накопления бытовые стоки с помощью асенизаторной машины будут вывозиться за



пределы участков, на ближайшие очистные сооружения сточных вод. Ожидаемый объем хоз-быт стоков в период проведения работ от рабочего персонала составит 6,6 м³/период, на пылеподавление дорог 124,08 м³/период. Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Основными отходами образующимися в период рекультивационных работ участков будут: твердо-бытовые отходы (ТБО). Твердобытовые отходы (ТБО) в количестве— 0,16 т/период, код отхода- 20 03 01. Твердые бытовые отходы образуются в процессе хозяйственно-бытовой деятельности персонала. Образующиеся твердо-бытовые отходы будут храниться в металлических контейнерах, установленных на специальной площадке, с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями на ближайший организованный полигон ТБО. Хранение отходов не превышает 6 месяцев. Отсутствует возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Климат района резко континентальный, крайне засушливый, с большой контрастностью температур зимы и лета, дня и ночи и малым количеством осадков. Территория подвержена воздействию пыльных бурь. Наиболее низкая среднемесячная температура (-15,3°С) бывает в январе, наиболее высокая (+28,4°С) в июле. Среднегодовое количество осадков составляет всего 200 мм. Распределение их в течение года неравномерное: минимум осадков приходится на ноябрь- март месяцы, максимум на апрель- октябрь. В отдельные летние месяцы количество осадков не превышает 5 мм. Зима морозная, малоснежная, с частыми буранами и выюгами. Минимальная температура, отмеченная в январе, достигает- 41°С. Мощность снегового покрова не превышает 12-20 см. Лето жаркое, с постоянными ветрами; максимальная температура +48°С. Согласно СНиП РК 2.04.01-2010 номер района по средней скорости ветра за зимний период— 5, номер района по давлению ветра— III. Нормативная глубина промерзания грунта по СНиП РК 2.04-01-2010- 158 мм (для глинистых грунтов), 193 мм (для песков мелких и пылеватых), 207 мм (для песков средних, крупных и гравелистых), 234 мм (для крупнообломочных грунтов). В региональном плане район работ располагается на юго-западной окраине Центрального Казахстана, в пределах северо-западной части Джезказганской впадины. Рельеф района большей частью холмисто-равнинный. Абсолютные отметки территории изменяются от 365-371 м в северной ее части и до 240 м на юге. Поверхность территории, наряду с общим наклоном на юг, испытывает незначительное понижение к востоку. Особенности климата обусловили характерный для территории района облик полупустыни со сравнительно бедным растительным и животным миром. Среди животных полупустынь особенно многочисленны зайцы, грызуны (суслики, тушканчики, песчанки, полевки, хомячки) и пресмыкающиеся. Из копытных встречаются мелкие антилопы, из хищных животных— волк. Растительность отличается обедненным видовым составом , разреженностью и меньшей высотой травостоя. Преобладают засухоустойчивые многолетники (типчак, полынь, ковыль, изень, тарскен, кокпек и др.). В поймах рек растительность более богата и представлена вейником, чаевыми зарослями, камышом; из кустарников встречаются тальник, шиповник, жимолость. Территория Ұлытауского района входит в пустынно-полупустынную ландшафтную зону. Она характеризуется засушливым климатом, очень низким уровнем осадков и обеспеченностью водными ресурсами, большой величиной испаряемости,



значительными суточными и годовыми колебаниями температуры воздуха и почвы, отсутствием постоянных поверхностных водотоков, накоплением в верхних горизонтах почвы солей, разреженным растительным покровом. Результаты наблюдения за фоновым загрязнением в районе дислокации участков: был произведен расчет рассеивания максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при проведении добычных работ. Анализ расчета рассеивания показывает, что не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест. В связи с тем, что сброс в окружающую природную среду, а также хранение отходов в окружающей природной среде не предусматривается, сравнение с экологическими нормативами необходимости нет. Согласно имеющимся данным, иных объектов для проведения полевых исследований нет. Отсутствует необходимость проведения полевых исследований. Посты наблюдений Казгидромета отсутствуют. Промышленных предприятий нет. Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Мест размножения, питания и отстоя животных, путей их миграции в районе проектируемых участков не отмечено. Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет. Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на проектируемых участках добычных работ не предусматривается. Производственные стоки отсутствуют. Образующиеся в период проведения добычных работ твердо-бытовые отходы, будут храниться в металлических контейнерах.

Возможные формы негативного воздействия на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности:

1) выбросы загрязняющих веществ, которые могут привести к нарушению экологических нормативов или целевых показателей качества атмосферного воздуха, основную массу которых составляет пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 оценивается как допустимое.

2) образование отходов производства и потребления, таких как твердые бытовые (коммунальные) отходы от пребывания рабочих, которые будут складироваться в специальные контейнеры и по мере накопления передаваться по договору со специализированной организацией. Временное хранение отходов на территории промплощадки предусматривается не более 6 месяцев. Операции по обращению с отходами предусмотрены в соответствии с природоохранным законодательством РК. Воздействие оценивается как допустимое.

3) Риски загрязнения земель или водных объектов, возникающие в результате попадания в них загрязняющих веществ, в ходе выполнения операций в рамках рассматриваемой намечаемой деятельности отсутствуют.

4) Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Вырубка и снос деревьев, а также зеленых насаждений не предусматривается.

5) Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет. Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделать вывод, что значимость ожидаемого экологического воздействия при эксплуатации проектируемого карьера допустимо принять как низкое, при котором изменения в среде в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые).



По пространственному масштабу воздействие имеет Локальный характер, по интенсивности – Незначительное. По категории значимости – Воздействие низкой значимости.

В процессе добычи будет соблюдаться законодательство Республики Казахстан, касающиеся охраны окружающей среды.

В приоритетном порядке будут соблюдаться:

- Предотвращение техногенного засорения земель;Тщательная технологическая регламентация по отработке карьера;
- Техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники;
- Упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории карьера, разработка оптимальных схем движения;
- Орошение пылящей дорожной поверхности, использование поливомоечных машин для подавления пыли;
- По окончании работы карьера производится сглаживание бортов карьера и создание безопасного ландшафта;
- Сохранение естественных ландшафтов и рекультивация нарушенных земель и иных геоморфологических структур.
- Проведение технических мероприятий по борьбе с эрозией грунтов и для задержания твердого стока, содержащего загрязняющие вещества;
- Систематический вывоз мусора;
- После окончания проведения добычных работ недропользователю провести рекультивацию земель, нарушенных горными выработками. Разработать проект рекультивации и согласовать с уполномоченными органами в области охраны окружающей среды.

Рекомендации:

1. РГУ «Департамент экологии по области Ылытау»:

1. Требования п.2 ст.211 ЭК РК, при возникновении аварийной ситуации на объектах I и II категорий, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, оператор объекта безотлагательно, но в любом случае в срок не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.

2. Требования п.1 ст.182 ЭК РК, операторы объектов I и II категорий обязаны осуществлять производственный экологический контроль.

3. Требования п.2 ст.238 ЭК РК, недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны:

- содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;
- до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей



рекультивации нарушенных земель;

- проводить рекультивацию нарушенных земель.

4. Требования п.2 ст.199 ЭК РК необходимо предусмотреть:

- устройства и методы работы по минимизации выбросов пыли, газов;
- транспорт, агрегаты должны быть в исправном рабочем состоянии. Если техника не используется, двигатели должны быть выключены;
- замена катализаторов отработанных газов на автотранспортных средствах при наступлении пробегового срока службы эксплуатации катализаторов;
- не допускать выезд на линию автомашины с превышением показателей по дымности отработавших газов;
- осуществление заправок топливом и ремонт техники осуществлять только в специально оборудованных или специализированных местах (СТО) (расположенных за пределами водоохранных зон и полос).

5. Требования п.2 ст.320 ЭК РК, места накопления отходов предназначены для:

- временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
- временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
- временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление. Для вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники срок временного складирования в процессе их сбора не должен превышать шесть месяцев;

- временного складирования отходов горнодобывающих и горно-перерабатывающих производств, в том числе отходов металлургического и химико-металлургического производств, на месте их образования на срок не более двенадцати месяцев до даты их направления на восстановление или удаление.
6. Требования п.3 ст.320 ЭК РК, накопление отходов разрешается только в специально установленных и оборудованных в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан местах (на площадках, в складах, хранилищах, контейнерах и иных объектах хранения).

7. Требования пп.1 п.2 ст.238 ЭК РК, недропользователи при проведении операций по недропользованию, а также иные лица при выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, обязаны:

1) содержать занимаемые земельные участки в состоянии, пригодном для дальнейшего использования их по назначению;

2) до начала работ, связанных с нарушением земель, снять плодородный слой почвы и обеспечить его сохранение и использование в дальнейшем для целей рекультивации нарушенных земель;

3) проводить рекультивацию нарушенных земель.

8. Требования пп.1 п.3 ст.238 ЭК РК, при проведении операций по



недропользованию, выполнении строительных и других работ, связанных с нарушением земель, запрещается:

1) нарушение растительного покрова и почвенного слоя за пределами земельных участков (земель), отведенных в соответствии с законодательством Республики Казахстан под проведение операций по недропользованию, выполнение строительных и других соответствующих работ;

2) снятие плодородного слоя почвы в целях продажи или передачи его в собственность другим лицам.

9. Требования п.5 ст.239 ЭК РК, запрещается деятельность, вызывающая угрозу уничтожения генетического фонда живых организмов, потерю биоразнообразия и нарушение устойчивого функционирования экологических систем.

10. Требования п.3 ст.262 ЭК РК, в пределах охранный зоны запрещается деятельность, оказывающая негативное воздействие на состояние лесов на участках государственного лесного фонда.

11. В последующей стадии проектирования (Отчет о возможных воздействиях окружающей среды) должен включать в себя все позиции, установленные приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 26.10.2021 № 424.

2. ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Улытау» исх № 01-45/755 от 12.08.2026 г.

1. При осуществлении намечаемой деятельности необходимо исключить риск для негативного воздействия атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира.

2. Необходимо соблюдать требования статей 15 и 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира».

3. В соответствии п.1 ст.238 Экологического Кодекса РК физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламливание земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери. Предусмотреть мероприятия по исполнению выше указанных требований.

4. При проведении планируемых работ учитывать розу ветров по отношению к ближайшему населенному пункту.

5. Предусмотреть внедрение мероприятий по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий, охрана атмосферного воздуха, охрана от воздействия на водные экосистемы, охрана водных объектов, охрана земель, охрана животного и растительного мира, обращение с отходами, радиационная, биологическая и химическая безопасность, внедрение систем управления и наилучших доступных технологий.

3. ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям области Улытау» исх. № 6-8-1-4/2301 от 18.08.2026 г.

Данные требования для опасного производственного объекта указаны в п.п.20) п.3 ст.16, ст.70, ст.71 и ст.77 Закона РК «О гражданской защите» и Правил постановки на учет и снятия с учета опасных производственных объектов и опасных



технических устройств. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 сентября 2021 года № 485. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 сентября 2021 года № 24574, с внесенными изменениями от 14.07.2023 № 382. Проведение работ по рекультивации нарушенных земель и других объектов недропользования» проведение процедуры скрининга воздействия намечаемой деятельности для проектируемого объекта «Рабочий проект рекультивации земель, нарушенных при добыче общераспространенных полезных ископаемых на 6 участках, («км 276», «км 283», «км 294», «км 300», «км 309», «км 330А»), расположенных в Ылытауском районе области Ылытау, используемых для реконструкции участка «Кызылорда-Жезказган» км 216–424 автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» (км 266-291, 291-314)» не рассматривался в части промышленной безопасности в уполномоченном органе по области Ылытау. Рекомендуем для настоящего проекта и на перспективе руководствоваться следующими нормативными документами:

1. Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК;
2. Экологический Кодекс Республики от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК;
3. Водный кодекс Республики Казахстан от 09 апреля 2025 года №178-VIII ЗРК.
4. Закон Республики Казахстан «О Гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК;
5. «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352.

4. ГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля области Ылытау» исх. № 23-39-7-1/1400 от 30.07.2026 г.

Соблюдение требований Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека», утверждённых и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, требований приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 «Об утверждении гигиенических нормативов физических факторов, оказывающих воздействие на человека», требований приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 «Об утверждении гигиенических нормативов атмосферного воздуха в городских и сельских населённых пунктах», а также требований Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утверждённых приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020, рекомендуем обеспечить.

В соответствии с пунктом 5 статьи 80 и пунктом 1 статьи 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI Вы вправе обжаловать административный акт, административное действие (бездействие) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.



5. ГУ «Управление ветеринарии области Ұлытау» исх. № 2-5/714 от 10.08.2026 г:

Перед началом проведения земляных или строительных работ необходимо обратиться в управление для получения информации о наличии в радиусе 1000 метров от планируемого участка захоронений сибирской язвы и скотомогильников, с указанием точных координат участка (северная широта, восточная долгота).

6. ГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау» исх № 1-21-1518/494 от 06.08.2026 г:

В соответствии с требованиями ст.30 Закона РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» (26 декабря 2019 года № 288-VI) при освоении территорий до отвода земельных участков должны производиться внеплановые (превентивные) археологические работы по выявлению объектов историко-культурного наследия в соответствии с законодательством Республики Казахстан об охране и использовании объектов историко-культурного наследия.

Согласно ст. 36-2 указанного Закона раскопки и разведки на памятниках выполняются на основании лицензии, выданной Министерством культуры и спорта Республики Казахстан. Акты и заключения о наличии памятников истории и культуры выдаются только после проведения научно-исследовательских работ. Историко-культурная экспертиза осуществляется путём заключения договора между заказчиком и экспертом, имеющим лицензию на осуществление научнореставрационных и (или) археологических работ, а также аккредитацию субъекта научной деятельности, в срок не более тридцати календарных дней со дня поступления обращения от заказчика (приказ Министра культуры и спорта РК от 21 апреля 2020 года № 99, зарегистрирован в Министерстве юстиции РК 22 апреля 2020 года № 20452).

Кроме того, обращаем внимание, что согласно пункту 1 статьи 127 Земельного кодекса Республики Казахстан от 20 июня 2003 года № 442 (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.07.2026 г.) При освоении территорий до отвода земельных участков должны производиться внеплановые (превентивные) археологические работы по выявлению объектов историкокультурного наследия в соответствии с законодательством Республики Казахстан об охране и использовании объектов историко-культурного наследия.

В случае обнаружения объектов, имеющих историческую, научную, художественную и культурную ценность, землепользователи обязаны приостановить дальнейшее ведение работ и сообщить об этом уполномоченному органу по охране и использованию объектов историко-культурного наследия.

Запрещается проведение всех видов работ, которые могут создавать угрозу существованию и сохранности объектов историко-культурного наследия.

Собственники земельных участков и землепользователи не препятствуют проведению археологических работ.


Руководитель департамента

А. Мамилов



Руководитель департамента

Мамилов Адам Иссаевич



ГУ «Аппарат акима Улытауского района области Улытау» А.Ахметжан

