

Нысанның БКСЖ бойынша коды Код формы по ОКУД	
КҰЖЖ бойынша ұйым коды Код организации по ОКПО	
Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Казталов аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Казталовское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ L.07.X.KZ73VWF00080518
Дата: 14.11.2022 ж. (г.)**

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданы білім беру бөлімінің "Г. Қараш атындағы мектеп-гимназиясы" КММ

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдесі Қытай Республикасы Кодекстың 20-бабым бойынша санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) Заявление от 04.11.2022 16:36:51 № KZ61RYS00307927

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқала түрде (күн, нөмір)
по обращению, предписанию, постановлению, приказу и другим (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **Коммунальное государственное учреждение "Школа-гимназия имени Г.Қараш" отдела образования Казталовского района управления образования акимата Западно-Казахстанской области", БҚО, Казталов ауданы, Қараоба ауыл округі, Қараоба ауылы, Болашақ, №20**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы орналасқан орны, телефон, бланкымен раст. аты, жергілікті (полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес месторасположения объекта, телефон, фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Білім беру

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес)

4. Жобалар, материал даразірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **жқж**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **Өтініш, дерттеу хаттамалардың көшірмелері**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **қажет емес**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организаций если имеются) **жқж**

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



жұмысқа рұқсаты бар, жұмыс орынында жеке медициналық кітапшасы сақталған.

Г. Қараш мектеп-гимназиясының интернаты. Мектептің интернаты бөлек бейімделген ғимаратта орналасқан. Мектеп интернаты -50 орынға арналған. Бала саны- 23 (11-қыз бала, 12-ұл бала). Жобалық сыйымдылықтан аспаған. Мектеп интернатының ұйықтайтын бөлмелерінің тұрғын ауданы 1- орынға кемінде- 4 м2 сай келеді. Жатахананың тұратын бөлмелері мынадай есеппен қатты мүкәммалмен жабдықталған: 1- адамға 1- кереует, 1- кереует жанындағы тумба, 1- орындық, киімге және аяқ киімге арналған шкаф. 17- ұйықтайтын бөлме қарастырылған. Жатақханалардағы және жатын корпусындағы қосалқы және санитариялық-тұрмыстық үй-жайлар (дәретханалар, қолжұғыштар, кір жуатын орындар, киім үтіктейтін орындар, киім кептіру бөлмелері, киімдер мен аяқ-киімдерді тазалау бөлмелері, ортақ асүйлер) осы Санитариялық қағидалардың нормаларына сәйкес орналасқан. Бір жатын орынға төсек жабдықтарының үш жиынтығы көзделген. Барлық төсек жабдықтары (матрастар, жастықтар, көрпе) таңбаланған. Ыстық суға арнайы арестон орнатылған, көлемі-100л. Барлық үй-жайларда еден, төбе және қабырға беттерінде, жабдық бетінде бұзылулар анықталған жоқ. Интернатта жиһаздың және жабдықтың барлығы балалардың бойы мен жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді. Интернат орталықтандырылған ауыз су жүйесімен қамтамасыз етілген. Интернатта ауыз су ұйымдастырылған. Ауыз суға жауапты адам бекітілген. Әр түрлі мақсаттағы үй- жайларда ыстық және суық су құятын раковиналармен қамтылған. Санитарлық қондырғылар ғимараттың ішінде орнатылған. (санитарлық тораптар ұлдар мен қыздарға бөлек қарастырылған) Көріз жүйесі жергілікті. Ақаусыз жасанды жарықпен қамтамасыз етілген. Оқу, үй жайларында, жатын бөлмелері жарық көздерінен реттелегін күн сәулесінен қорғайтын құрылғылармен қамтамасыз етілген. Шамдары қорғаныш құрылғылармен қамтамасыз етілген. Ақаусыз жылыту жүйесімен қамтамасыз етілген. Жылу жүйесі автономды, газ жүйесі арқылы жылытылады. Ақаусыз желдету жүйесімен қамтамасыз етілген. Тазалау мүкәммалдарын сақтауға арналған үй жайлармен қамтамасыз етілген және таңбаланған. Жатын корпусарда қатты жабдықтың, киім сақтауға арналған қойма үй жайлармен қамтамасыз етілген. Балалар тәулік бойы болатын объектілерде оларды жуындыру төсек жабдықтары, іш киімді және сүлгілерді бір мезетте ауыстыра отырып, жеті күнде кемінде бір рет график бойынша жүзеге асырылады. Камералық дезинфекция «БҚО бойынша дезинфекция орталығы» филиалымен №215 25.04.2022ж. «Қазталов аудандық білім беруі бөлімімен шартқа тұрған. Киім-кешектерді жуу үшін кір жуатын орын қарастырылған. Төсек жабдықтарын, сүлгілерді ауыстыру ластануына қарай, бірақ аптасына бір реттен сиретпей жүргізіледі. Лас киім-кешек кір жуатын бөлмеге (клеенкалы және мага) қаптармен жеткізіледі. Клеенкалы қаптар сабынды-содалы ерітіндімен өңделеді. Таза киім жуылған қаппен жеткізіледі. Артық төсек жабдықтарын, жаңа және ескі киім мен аяқ-киімдерді, қатты мүкәммалды сақтау үшін қоймалармен қамтылған. Кір жуатын бөлмені орналастыру кезінде таза және лас киім-кешектің қарама-қарсы ағымы сақталған. Интернат ұйымдарында төсек жабдықтары, сүлгілер, жеке гигиена заттары (гіг-щеткасы, тарақ, ысқыш) әр балаға жеке бөлінген. Жеке тіс щеткалары қолжұғыштарда ашық ұяшықтарда сақталған.

Барлық жұмыс жасайтын қызметкер-7, барлығы кезекті медициналық байқаудан өткен. Объекті медицина қызметкерімен қамтылған. Медициналық бөлмемен жабдықталған. Медициналық жабдықтың және аспаптармен қамтамасыз етілген.

Г. Қараш мектеп-гимназиясының асханасы- мектептің бірінші қабатта орналасқан. Г. Қараш мектеп-гимназиясы мен интернатына бір асхана көзделген. Барлық үй- жайларда еден, төбе және қабырға беттерінде, жабдық бетінде бұзылулар анықталған жоқ. Асхана орталықтандырылған су жүйесімен қамтылған. Ыстық су жылыту үшін арнайы арестондар орнатылған. Көлемі 100 литр. Әр түрлі мақсаттағы үй- жайларда ыстық және суық су өткізілген раковиналардың, қолды жууға және кептіруге арналған құралдармен қамтамасыз етілген. Санитарлық - ауалық қондырғылармен қамтылған. Асханада ыстық және салқын су келтірілген қол жуғыштармен қамтамасыз етілген. Персоналға арналған санитарлық тораптарда дезинфекциялаушы кілемшелермен қамтылған. Ақаусыз жасанды жарықпен қамтамасыз етілген. Бір үй-жайда бір үлгідегі шамдармен қамтылған, шамдар плафондармен қамтамасыз етілген. Ақаусыз жылыту жүйелерімен қамтылған. Ақаусыз желдету және ауа баптау жүйелерімен қамтылған. Москит торларымен қамтылған. Жәндіктермен кеміргіштердің және басқа да буын аяқтылардың болуына жол берілмеген. Дезагитация, дезинсекция жұмыстарын жүргізу үшін «БҚО бойынша дезинфекция орталығы» филиалымен №215 25.04.2022ж. «Қазталов аудандық білім беруі бөлімімен шартқа тұрған. Бөлшектеу ынақтары мен тақтайлар олармен өңделетін өнімдерге сәйкес таңбаланған, арнайы бөлінген орында бөлек сақталады. Асхана ыдыстарын қолмен жуу мынадай тәртіппен жүргізіледі. Яғни 1) тамақ қалдықтарын механикалық тазарту; 2) суға жуу құралдарын қосын, ваннаның бірінші секциясында жуу, 3) температурасы -40°С төмен емес суда және ваннаның бірінші секциясына қарағанда, екі есе аз мөлшерде жуу құралдарын қоса отырып, ваннаның екінші секциясында жуу, 4) ыдыс-аяқты температурасы 65°С төмен емес ыстық ағынды суда ваннаның үшінші секциясында шаю, 5) ыдыс-аяқты тор көмі сөрелерде, етелдаждарта кептіру. Таза асхана ыдыс-аяқты мен аспаптарды кептіруге және сақтауға арналған торлар жеткілікті. Қойма үй- жайларында, 2 - мұздатқышпен 1- тоңазытқышпен қамтылған. Тамақ өнімдерін сақтауға арналған



стеллаждармен, сөрелермен түпқоймамен қамтылған. Таза ас үй ыдысын және мүқаммалды еденнен кемінде 0,5 м биіктіктегі стеллаждарда, асхана ыдыстары шкафтарда немесе торларда сақталады. Тамақ өнімдерін еденде сақтауға жол берілмейді. Шикі және дайын өнімдер бөлек сақталады. Температуралық - ылғалдылық режимі сақталған. Тамақ өнімдерін сақтау кезінде «тауар көршілестігі» принципі сақтау қамтамасыз етілген. Асханада 5- қызметкер жұмыс істейді, арнайы үш киім жиынтығымен, ауыстыратын аяқ- киіммен қамтамасыз етілген. Бір реттік қолғаптармен қамтылған. Арнайы киімді жуу және дезинфекциялау жабдықтармен, орынымен қамтылған. Жұмысқа тиісті кәсіби біліктілігі және жұмысқа жіберілгені туралы белгісі бар санитариялық кітапшасы бар аспаздар қабылданған. Қызметкер алдын ала, мерзімдік профилактикалық медициналық қарап тексеруден өткен, жұмысқа рұқсаты бар, жұмыс орнында жеке медициналық кітапшасы сақталған. Объектіде өндірістік бақылау жүргізудің бағдарламасы құрылған.


9. Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жанартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жер асты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау мағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған ортамен халық денсаулығын атигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции: размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света:)

10. Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар бас жоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото)

шу деңгейін өлшеу хаттамасы №14 20.10.2022ж, Ауыз судың санитарлық химиялық және микробиологиялық көрсеткіштерінің хаттама № 72 20.10.2022ж, №81 26.09.2022ж, микроклиматты зерттеу хаттама № 21 20.10.2022ж, №22 20.10.2022ж, ЭМӨ және ЭСӨ хаттамасы № 16 20.10.2022ж, жарық жүйесін өлшеу хаттамасы №19 20.10.2022ж, №20 20.10.2022ж

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	0	0	0
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	0	0	0
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	0	0	0
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	0	0	0



**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданы білім беру бөлімінің "Г. Қараш атындағы мектеп-гимназиясы" КММ

(«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» 2020 жылғы 7 шілдедегі Қазақстан Республикасы Кодекстің 20-бабы және санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілген объектінің толық атауы)

(полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан 7 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)

«Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық - эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5-ші тамыздағы № ҚР ДСМ -76 бұйрығына

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай **сай (соответствует)**

Ұсыныстар (Предложения):

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстің негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Казталов аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Казталовка ауданы, көшесі Қайырғазы Имашев, № 19 үй

Бас мемлекеттік санитариялық дәрігер, қолы (орынбасар)

Республиканское государственное учреждение "Казталовское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

Казталовский район, улица Каиргазы Имашев, дом № 19

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Габдуллина Дана Сейфуллиновна

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество, подпись)

