

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттік органның атауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Казталов аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение "Казталовское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

**Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение**

№ KZ96VWF00568208

Дата: 15.05.2026 ж. (г.)

1. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)

«Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданы білім беру бөлімінің «М.Жүнісов атындағы негізгі орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) **Заявление от 04.05.2026 12:05:28 № KZ00RYS01712712**

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата, номер)

2. Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик) (заявитель) **«Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданы білім беру бөлімінің «М.Жүнісов атындағы негізгі орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ, КАЗТАЛОВКА АУДАНЫ, КӨКТЕРЕК А.О., САРАЛЖЫН А., Саралжын көшесі 2/2 с-е**

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тисілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сарапта жүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)

Мектеп және асхана

сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) **Білім беру және тәрбиелеу объектілері, білім алушылар мен тәрбиеленушілер тұратын орындар**

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) –

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы) **04.05.2026 жылғы № KZ00RYS01712712 санды өтініші, зерттеу хаттамалары: №36,37 санды 12.09.2025 ж суды микробиологиялық зерттеу хаттамалары, №1 (асхана) 11.09.25ж, №2 11.09.25ж орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сүмен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамалары, №81 10.09.25ж метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, №98, №99 санды 10.09.25 ж жарықты өлшеу хаттамалары (мектеп және асхана), №49, №95 10.09.25 ж шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу хаттамалары, №91 10.09.25 ж электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы, жылжымайтын мүлік объектісінің кадастрлық паспорты.**

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) –

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) –

Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)



8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции))

«Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданы білім беру бөлімінің «М.Жүнісов атындағы негізгі орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, БСН 031240004156, тіркелген күні 15.01.2021 жыл, мекен - жайы: 090712, Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, Көктерек а.о., Саралжын ауылы, Саралжын көшесі 2/2, директоры -Муштанов.К.Е. тел: + 77776717771.

Жаңа мектеп құрылысы 2023 ж қаңтар айынан бастап салынып, 2024 жылдың 01 - қыркүйегінде қолданысқа берілді. 1- қабатты типті жобадан салынған ғимарат.

Қызмет саласы мен түрі: білім беру және тәрбиелеу объектісі. Жобалық қуаттылығы - 60 орынға арналған, қазіргі таңда 48- оқушы білім алуда, мектеп 2-ауысымда оқытылады, 1- ауысымда- 33 оқушы, 2- ауысымда -15 оқушы, 9 сынып комплектісі бар. 1-4 бастауыш сыныптар- 24 оқушы, 5-9 сыныптар - 24 оқушы. Мектеп жанынан қысқартылған күн тобы «Айшуақ» шағын орталығы жұмыс жасайды.(тізім бойынша 19 бала).

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ -2 бұйрығына сәйкес. "Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар"санитариялық қағидасы бойынша білім беру объектісі жіктелмейді. Объект аумағының сипаттамасы: нысан аумағы негізгі және шаруашылық аймақтарына бөлінген. Объект аумағы барлық периметрі бойынша қоршалған, қоршау зақымдалмаған. Объект учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, қоқыс жинайтын алаңға апаратын жолдар асфальтпен және қатты төсеніштермен жабылған, тазалауға қолжетімді. Аумағы және оған іргелес қоршау аумағы таза ұсталады. Шаруашылық аймақта 2 қоқыс жинағыш орналасқан, тығыз жабылатын қақпақпен жабылып, үш жағынан қоршалып, бетондалған алаңға қойылған. Қатты тұрмыстық қалдықтарды әкету үшін 14.04.2026 ж «Бек-Нұр» ЖК-мен №94124000371/260219/00 шарт жасалған, уақытылы тасымалданады. Объектілердің аумағында білім беру процесімен функционалдық байланысы жоқ ғимараттарды, құрылыстар мен құрылысжайлар орналастыруға жол берілмеген.Мектептің үй- жайларының жиынтығы, құрамы және алаңы: нысанның жалпы алаңы-1524,6 шм құрайды және үй- жайлар техникалық құжаттамаға сәйкес қолдану көзделген. Барлық үй-жайлар функционалдық мақсатына сәйкес пайдаланылады.

1. Қабылдау бөлмесі- 9.7 ш.м
2. Директор кабинеті- 20.5 ш.м
3. Мұғалімдер кабинеті- 25.8 ш.м
4. Психолог кабинеті- 12 ш.м
5. Қызметкерлерге арналған бөлме- 12 ш.м
6. Тренер кабинеті- 7.5 ш.м
7. Спорттық снарядтар кабинеті- 16,5 ш.м
8. Спорт зал- 210.6 ш.м
9. Киім ауыстыру бөлмесі(ұлдар) - 16.3 ш.м
10. Дәліз- 15.3 ш.м
11. Киім ауыстыру бөлмесі(қыздар)- 12.5 ш.м
12. Санузел- 2.6 ш.м
13. Себезгі(ұлдар)- 2.6 ш.м
14. Себезгі(қыздар)- 2.6 ш.м
15. Себезгі(қызметкерлерге арналған)- 3,0 ш.м
16. Санитарлық торап(қыздар)- 8.8 ш.м
17. Санитарлық торап(ұлдар)- 8.8 ш.м
18. Санитарлық торап(қызметкерлер)-4.4 ш.м
19. Персонал бөлмесі(асхана)- 4.4 ш.м
20. Санитарлық торап(мүмкіндігі шектеулі жан)- 10.5 ш.м
21. Дәліз- 22.4 ш.м
22. Шағын орталық(оқу бөлмесі)- 37.4ш.м
23. Шағын орталық(оқу бөлмесі)- 47.8 ш.м
24. Шағын орталық(ойын бөлмесі)-37.4 ш.м
25. Құрал- жабдықтар сақтау бөлмесі- 7,9 ш.м
26. Қойма- 4.7 ш.м
27. Тамақ дайындайтын орын- 16.2 ш.м
28. Ыдыс жуу бөлмесі- 2 ш.м
29. Асхана- 63.1 ш.м
30. Кітапхана - 39.6 ш.м
31. Информатика кабинеті- 27.7 ш.м



32. Физика, математика кабинеті- 26.4 ш.м
33. Зертхана- 8.8 ш.м
34. Шеберхана(ағаш өңдеу) - 21 ш.м
35. Шеберхана(темір өңдеу)- 33,4 ш.м
36. Оқу бөлмесі -27.7 ш.м
37. Шеберхана (тамақ пісіру)-9,7 ш.м
38. Химия, биология кабинеті- 26.4 ш.м
39. Оқу бөлмесі - 26.4 ш.м
40. Әмбебап кабинеті(химия,биология, физика)- 27.7 ш.м
41. Қазақ тілі кабинеті- 26.4 ш.м
42. Оқу бөлмесі(бастауыш) - 24.2 ш.м
43. Оқу бөлмесі(бастауыш) -27.5 ш.м
44. Оқу бөлмесі (МАС)- 26.4 ш.м
45. Күзет бөлмесі - 7.4 ш.м
46. Киім ауыстыру бөлмесі(оқушылар) -6.9 ш.м
47. Дәліз- 211.5ш.м
48. Жуу мүкаммаларын сақтайтын орын- 1,3 ш.м

Жалпы білім беретін ұйымдардағы үй-жайлардың (сыныптар, оқу кабинеттері) ауданы бір білім алушыға шаққанда 2,5 шаршы метр (бұдан әрі - м²) нормасы сақталған. Спорт залының жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орналастырылған және торлармен жабылған. Терезелерде және жарықтандыру аспаптарында қоршау құрылғылары көзделген. Спорт залының еденінің арнайы төсемі бар, еденнің беті тегіс, саңылаусыз және ақаусыз. Спорт залдарының жанындағы киім шешетін орындар киімге арналған ілгіштермен және орындықтармен жабдықталған. Спорттық төсеніштер ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретіндей бүтін. Мектеп аумағында баскетбол алаңы қарастырылған. Көктерек ауылдық округі әкімі аппараты иелігіндегі спорт алаңы 2026ж ақпан айында №1 шарт жасақталып, жалға берілген.

Ас блогы үй- жайларының жиынтығы: жалпы алаңы-96.1 ш.м. Тамақтану бөлмесі- 63,1 ш.м, тамақ пісіру бөлмесі- 16.2 ш.м, ыдыс жуу бөлмесі- 2 ш.м, қойма- 4.7ш.м/7.9 ш.м; әжетхана -2,2 ш.м құрайды. Шикізаттың, шикі және дайын тамақ өнімдерінің, пайдаланылған және таза ыдыстардың қарсы ағындарын, сондай-ақ персоналдың қоғамдық тамақтандыру өнімдерін дайындауға қатысатын қарсы қозғалысты болдырмайтын технологиялық процестердің ағыны сақталады, асхана ыдыстарын (бөлімшеде, учаскеде) пайдаланған ыдыстарды қабылдауға және таза ыдыстарды беруге арналған бөлек терезе құрылғысын пайдалану арқылы көзделген.

Асхана залының алаңы -63,1 ш.м ; 35 орынға арналған, 8 үстел, 24 орындық қойылған, 2- ауысыммен 24 балаға ыстық тамақ ұйымдастырылады. Яғни, түске дейін 1- ауысымда - 12 бала тамақтанады; 2- ауысымда- 12 бала тамақтанады. Ас блогы 1 дана электрлі плитасымен (4 камфоралық), 2 дана шикі (ШЕ, ШК, ШБ) және дайын (ПЕ, ПБ, ПК) өнімдерге арналған кесу үстелдерімен, 1 дана нан үстелімен, 1 дана нан сақтауға арналған шкафпен, «FROSTOR» 1-мұздатқышпен, тез бұзылатын тамақ өнімдерін сақтауға «INDESIT», «БИРЮСА» 2 -тоңазытқыштармен, 1 ет тартқыш құрылғыларымен, шкафтармен жабдықталған, ас-үй ыдыстарын сақтауға арналған сөрелермен қамтылған. Мүкәммал, ыдыстар таңбаланған. Тамақ шикізатымен дайын тамақ өнімдерін өңдеу бөлек жүргізіледі. Бөлшектеу мүкаммалдары (тақтай, пышақ) ас блогы ішіндегі жабдықтар мен ас- үй ыдыстары жеткілікті мөлшерде таңбаланған. Ас блогы ыдыстарын кептіру және сақтау шарттары бар. Қойма үй-жайларында тез бұзылмайтын тамақ өнімдерін, сусымалы өнімдерді, жеміс-көкөніс өнімдерін сақтау үшін тоңазытқыш жабдықтарымен, тамақ өнімдерін сақтауға арналған шкафтармен, сөрелер, үстелдер, науалар орнатылған. Ас блогы ыдыстарын жууға арналған 3 секциялық ванналармен, ыдыстарды кептіруге арналған торсөрелер орнатылған. Өнімдердің сақтау тәртібі реттелген, арнайы көкөністерді және сусымалы өнімдерді сақтайтын орындар қарастырылған. Азық-түлік (тамақ) шикізатының, тұтынуға дайын тамақ өнімдері бар жартылай фабрикаттардың (қабылдау, сақтау, қайта өңдеу (өңдеу), өндіру (дайындау), өлшеп-орау, тасымалдау, сақтау, өткізу және кәдеге жарату шарттары, сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, сақтау (тасымалдау) шарттарымен жарамдылық мерзімдері сақталған кезде тауар көршілестігін сақтай отырып жүзеге асырылады. Асхана қызметкерлерінің арнайы киімдері шкафта сақталған. Персоналға арналған санитариялық торап-1, қол жуу үшін 1 жуу раковинасы, қолды кептіруге арналған құрылғымен, қоқыс жинауға арналған қоқыссалғыш орнатылған, арнайы кімдерін сақтауға арнайы шкаф қарастырылған. Санитарлық - техникалық жабдықтар жұмыс жағдайында. Қалыпты режимдегі бөлмелерде -қабырғалар мен жабдықтар дымқыл әдіспен тазалауға мүмкіндік беретін тегіс бетке ие. Асхана орталықтандырылған шаруашылық-ауыз сумен жабдықтау жүйесі көзделген. Ыстық су үшін «ETALON» маркалы 30 л (1 дана), НЕС 30 л (1 дана) су жылытқыштары орнатылған. Нормалау құжаттарының белгіленген талаптарына сәйкес қауіпсіз және сапалы ауыз сумен қамтамасыз етілген. Су үлгісін №36, №37 санды 12.09.2025ж суды микробиологиялық зерттеу хаттамалары, №1, №2 (мектеп және асхана) санды 11.09.25ж орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамалары бойынша гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес



келеді.

Ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету жүйесі көзделген. Жылу және ылғал бөлу көздері болып табылатын жабдықтың үстерінде сыртқа тарту шатырлары орнатылған, барлығы жұмыс жағдайында. Желдету және ауа баптау жүйелерін пайдалану кезінде №ҚР ДСМ -15 бұйрығының талаптары сақталады. №49 санды 10.09.2025ж шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу хаттамасы бойынша нормалау құжаттарының талаптарына сәйкес.

Санитариялық - тұрмыстық үй-жайлар: қол жуатын раковиналар мен унитаздар орнатылған. Мектепте ұлдарға арналған санитариялық торап -2 (1 торапта - 2 унитаз, 2 раковина; 1 торапта- 1унитаз, 1 раковина); қыздарға арналған санитариялық торап -2 (1 торапта- 2 унитаз, 2 раковина, 1 торапта -1 унитаз, 1 раковина) , мүмкіндігі шектеулі жандарға -1(1 унитаз, 1 раковина) орналасқан. Қызметкерлерге арналған санитариялық торап -2(1унитаз, 1 раковина) қамтылған. Санитариялық аспаптарға қажеттілік санитариялық қағида талаптарына сай орнатылған. Санитариялық тораптарында унитаздар, қол жуатын раковиналар, қолды жууға және кептіруге арналған құралдар, дәрет қағазына арналған ұстағыштар, қоқыс жинауға арналған қоқыссалғыштар орнатылған. Санитариялық тораптар дәрет қағаздарымен қамтамасыз етілген.Білім алушылар үшін унитаздар есіктері жабылатын жабық кабиналарда орналастырылған. Барлық үй-жайлар таза ұсталынған. Үй жайларды ылғалды жинауды ұйымның техникалық персоналы жүргізеді. Тазалауды жүргізу үшін дайындаушының қолдану жөніндегі нұсқаулығына сәйкес қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау құралдары пайдаланылады.Дезинфекциялау ерітінділерін ерітіндінің дайындалған күнін көрсете отырып, сыйымдылықтарда дайындайды. Барлық ұйымдардың санитариялық тораптары үшін жинау мүкәммалының белгілік таңбасы бар.Дәретханаларда еден, есік тұтқалары, кранның құлақтары, раковиналар және унитаздар күн сайын дезинфекциялауға жатады.

Мектепте медициналық қызмет ауылдық медициналық пункттің медбике тарапынан көрсетіледі. Объектіде шаруашылық -ауыз су мұқтаждығы үшін әкелінетін ауыз- суды пайдаланады, оны МКШ ЖКК-ның мамандандырылған автокөлігімен тасымалданып, арнайы сыйымдылыққа құйылады. Су бұру жүйелері көзделген.Ыстық су үшін су жылытқыштар қойылған. Ыстық су үшін «ETALON» маркалы 30 л 2 дана, «ZANUSSI» 10л 2 дана су жылытқыштары орнатылған.

Объектіде ауыз су режимі ұйымдастырылған, дәлізде ауыз су бұрқағы қойылған.Ауыз су режимін ұйымдастыру үшін объекті басшысының 25.09.25ж №8 бұйрығымен жауаптышаруашылық меңгерушісі У.К.Джумабаевқа жүктелген. Білім алушылардың объектілерде болатын барлық уақыты ішінде олардың ауыз суға еркін қолжетімдігі қамтамасыз етілген.

Ыстық және салқын су барлық ванналарға, себезгілерге, қолжуғыштарға, оның ішінде санитариялық тораптарға, түстену залдарына, сондай-ақ ас блогындағы араластырғыштар орнатылған технологиялық жабдыққа жүргізілген.

Объектіде кәріз жүйесі жергілікті су бұру жүйесі көзделген. Сарқынды суларды, соның ішінде САҚ-тың сарқынды суын қабылдауды объекті аумағының шаруашылық аймағында орналасқан, гидравликалық бекітпесі бар қақпақтармен (сифондар) жарақталған жалпы немесе бөлек жерасты су өткізбейтін сыйымдылықтарға (шұңқырға, септикке) жүзеге асырылады, 19.01.2026 ж «Бек-Нұр» ЖК-мен № 941240000371/260014/00шарт жасақталып, оларды тазалау уақтылы жүргізіледі.Сарқынды суды іргелес аумаққа ағызуды жол берілмеген.

Объектілердің ғимараты жылыту жүйелері жергілікті, газ түріндегі отынмен жұмыс істейтін автономды қазандық көзделген. №81 10.09.2025ж метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамаларына сәйкес, "Жылыту кезеңінде ауаның температурасы «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығына сәйкес айқындалған.

Үй-жайлардағы табиғи және жасанды жарықтандыруды мемлекеттік нормативтерге сәйкес жобаланған. Жасанды жарықтандыру үшін жарық диодты шамдарды пайдаланады. Ортақ жасанды жарықтандыру барлық үй-жайларда көзделген. Объектінің аумағында сыртқы жасанды жарықтандыру орнатылған.Оқу үй-жайлары бөлмелеріндегі жарық түсетін ойықтарды реттелетін күннен корғайтын құрылғылармен жабдықталған.

Оқу үй-жайларында терезенің әйнектерін бояуға жол берілмеген.Терезелердің әйнектелуі бүтін шыны төсемінен орындалған. Жасанды жарықтандыру кезінде бір үй-жайда бір үлгідегі шамдар қолданылады.Істен шыққан шамдар ауыстырылады. Білім беру объектісінде жасанды жарықтандыру көрсеткіштері жарықтандыруды өлшеу №98,99 (мектеп және асхана) санды 10.09.2025ж хаттамаларына сәйкес, №ҚР ДСМ-15 бұйрығына сәйкес көзделген.

Объекті желдету және ауа баптау жүйелерімен жабдықталған. Терезелерде желдету үшін ашылатынжелкөздерде москит торлары орнатылған. Желдету және ауа баптау жүйелерін пайдалану кезінде №ҚР ДСМ-15 бұйрығының талаптары сақталады. Терезелердің конструкциясы жылдың кез келген уақытында балалардың болуына арналған үй-жайларды желдету мүмкіндігін көздейді.Оқу үй-жайларын үзілістер кезінде, рекрециялық үй- жайлар сабақ уақытында желдетеді. Сабақ басталғанға дейін және сабақ аяқталғаннан кейін оқу үй-жайларында өтпелі желдету жүзеге асырылады. Өтпелі немесе бұрыштан желдетуді білім алушылар мен тәрбиеленушілер болмаған кезде жүргізеді. Өтпелі



желдетуді дәретхана үй-жайлары арқылы жүргізбейді. Шеберхана сору- сыртқа тарту желдеткішімен жабдықталған.

Жинау мүкәммалары (легендер, шелектер, щетка, шүберектер) белгімен таңбаланған және олар жекелеген үй-жайларға (санитариялық торап, ас блогының өндірістік үй- жайлары, оқу кабинеттері) бекітіліп,арнайы бөлінген орындарда сақталады. Нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес үй-жайларды, жабдықтарды, мүкәммалды, ыдыстарды жуу және дезинфекциялау үшін арнайы жабдықтармен қамтамасыз етілген.

Барлық үй-жайлардағы төбелері мен қабырғалары тегіс, саңылаусыз, бүлінбеген, грибоктармен зақымдану белгілерінсіз. Едендерінің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Оқу кабинеттері, зертханалар жұмыс үстелдерімен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Ылғалды режиммен жұмыс істейтін үй-жайлардың (ас блогы, санитариялық тораптар, жуыну орындары) қабырғаларын жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін төзімді материалдарменбарлық биіктік бойынша тегіс орындалған. Қалыпты режимде пайдаланылатын үй-жайлардағы қабырғалардың, еденнің, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс, күңгірт.

Жиһаз бен жабдықтар білім алушылардың бойына және жасына сәйкес келеді. Спорт, ойын жабдығы жарамды күйде ұсталады.Оқу жиһазын іріктеп алуды білім алушылардың бойына сәйкес жүргізеді. Объектілерде оқу кабинеттері, зертханалар жұмыс үстелдерімен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған.Шеберханалар шуы аз жабдықпен жарақталған, шу мен діріл деңгейлері нормалау құжаттарының талаптарына сәйкес.Шеберханалар темір, ағаш жону құралдарымен, қорғаныш құралдармен, верстагтармен, сейфпен жабдықталған.

Физикалық және химиялық реагенттерді пайдалана отырып, зертханалық жұмыстарды жүргізу үшін физика мен химия кабинетіндегі демонстрациялық және оқу зертханалық үстелдерге электр энергиясын жүргізілген, химия кабинетінде (орталықтандырылған сумен жабдықтау болғанда) су және кәріз жүргізу көзделген. Химия кабинеті сыртқа тарту шкафымен жабдықталған.

Тәжірибелер жүргізу үшін пайдаланылатын химиялық реагенттер, қышқылдар мен сілтілер таңбаланып, жауапты адамның бақылауымен сейфте сақталады.

Информатика кабинетінде 6- компьютер , 20-ноутбук бар,жұмыс жағдайында. №91 санды 10.09.25 ж ЭМӨ өлшеу хаттамасы бойынша ЭМӨ кернеулілігі, №95 санды 10.09.25ж шу, дыбыс деңгейлерін өлшеу хаттамасы бойынша талапқа сай.

Жиһаз бен жұмсақ мүкәммалдың сипаттамасы. Жиһаз бен жабдық білім алушылардың бойы мен жасына сәйкес келеді. Ойын жабдығы жарамды күйде ұсталады. Оқу жиһазын іріктеп алуды білім алушылардың бойына сәйкес жүргізіледі. Оқу кабинеттері, зертханалар жұмыс үстелдерімен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Балалардың киім шешетін бөлмесі сыртқы киімге арналған шкафтармен және орындықтармен жабдықталған.

Өндірістік үй-жайларда ылғалды жинау күн сайын жуу және дезинфекциялау құралдарына рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып жүргізіледі. Шикі және дайын тағамның қарама қарсы ағымы сақталған, лас және таза мүкәммалдың қарсы ағындары сақталған.

Өнімдердің сақтау тәртібі реттелген, арнайы көкөністерді және сусымалы өнімдерді сақтайтын орындар қарастырылған. Технологиялық жабдықтар, мүкәммал, ыдыстар таңбаланған және талаптарға сәйкес келеді.Азық-түлік шикізатының тұтынуға дайын тамақ өнімдері бар жартылай фабрикаттардың сақтау, қайта өңдеу, тасымалдау, сақтау шарттары, сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, сақтау шарттарымен жарамдылық мерзімдері сақталған. Тоңазытқыш камераларында, температураны бақылау үшін термометрлер орнатылған. Қоймада ағымдағы күнгі тез бұзылмайтын тамақ өнімдерін, сусымалы өнімдерді, жеміс-көкөніс өнімдерін сақтау үшін тоңазытқыш жабдығымен, тұғырықтармен, шкафпен, стеллаждармен жабдықталған.

Жұмыс жағдайында 2 бактерицидтік сәулелендіргіш бар.Орнатуорны,өңдеу, пайдалану режиміменережелері,бактерицидті сәулелендіргіштерді жұмысуақытын есепке алу пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі.

Температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуынбақылау үшін өлшеу қоймада, гигрометрмен, тоңазытқыштар - термометрлермен жабдықталған, барлығы жұмыс жағдайында. Ауаның температурасын бақылау үшін білім беру ұйымдарының ойын, оқу үй-жайларында, термометрлер орнатылған.

Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі №360-VI ҚРЗ «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексіне сәйкес білім беру нысанының аумағында темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, темекі қыздыруға арналған жүйелерді, тұтынудың электрондық жүйелерін және оларға арналған сұйықтықтарды тұтынуға тыйым салынады.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің



басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) **Жер аумағының көлемі –1,44га. Аумақтың қоршауы бар, зақымдалмаған. Санитарлық – қорғаныш аумағы (СҚА) талап етілмейді. Объектіде орталықтандырылған шаруашылық – ауыз сумен жабдықтау жарамды жағдайда көзделген. Суды бұру жүйесі - жергілікті.**

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) **зерттеу хаттамалары: №36,37 санды 12.09.2025 ж суды микробиологиялық зерттеу хаттамалары , №1 (асхана) 11.09.25ж, №2 11.09.25ж орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамалары, №81 метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамасы, №98, №99 санды 10.09.25 ж жарықты өлшеу хаттамалары (мектеп және асханасы), №49 10.09.25 ж, №95 10.09.25 ж шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу хаттамалары, №91 10.09.25 ж электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы**

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	0	0	0
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	0	0	0
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	0	0	0
IV. ИСК-мен басқа жұмыстар (другие работы с ИИИ)	0	0	0

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданы білім беру бөлімінің «М.Жүнісов атындағы негізгі орта мектебі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно- эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы) **«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI ҚРЗ Кодексі м.а., Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қазидаларын бекіту туралы» № ҚР ДСМ-76 бұйрығы, "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қазидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығы.**



ҚР ДСМ 16.02. 2022ж « Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» № ҚР ДСМ -15 бұйрығы, ҚР ДСМ 01.09.2021ж «Желдету мен ауаны баптау жүйелерін дезинфекциялауға қойылатын санитариялық- эпидемиологиялық талаптар» №ҚРДСМ-95 бұйрығы.

Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)

сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):

санитариялық ережелер мен талаптарды сақтау

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.

На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Казталов аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі

Казталовка а., көшесі Қайырғазы Имашев, № 19 үй

(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар))

Республиканское государственное учреждение "Казталовское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"

с.Казталовка, улица Каиргазы Имашев, дом № 19

(Главный государственный санитарный врач (заместитель))

Хайдаров Талгат Халиханович

тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество,подпись)



