Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Министерство здравоохранения Республики Казахстан	
Мемлекеттікорганныңатауы Наименование государственного органа "Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Казталов аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі Республиканское государственное учреждение " Казталовское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"	

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение
№ KZ54VWF00607085
Дата: 14.07.2026 ж. (г.)

1.Санитариялық-эпидемиологиялық сараптау (Санитарно-эпидемиологическая экспертиза)
«Казталов ауданының білім беру бөлімінің Қараөзен мектеп-лицейі»КММ , асханасы және мектеп -лицей жанындағы интернаты

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы) (полное наименование объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

Жүргізілді (Проведена) ***Заявление от 02.07.2026 11:07:53 № KZ58RYS01809250***

өтініш, ұйғарым, қаулы бойынша, жоспарлы және басқа да түрде (күні, нөмірі)
по обращению, предписанию, постановлению, плановая и другие (дата,номер)

2.Тапсырыс (өтініш) беруші (Заказчик)(заявитель) ***"Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданы білім беру бөлімінің "Қараөзен мектеп-лицейі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі, ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ, БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫ, КАЗТАЛОВКА АУДАНЫ, ҚАРАӨЗЕН А.О. , ҚАРАӨЗЕН А., Жұбан Молдағалиев көшесі 2 ст-е***

Шаруашылық жүргізуші субъектінің толық атауы (тиесілігі), объектінің мекен жайы/орналасқан орны, телефоны, басшысының тегі, аты, әкесінің аты
(полное наименование хозяйствующего субъекта (принадлежность), адрес/месторасположение объекта, телефон, Фамилия, имя, отчество руководителя)

3. Санитариялық-эпидемиологиялық сараптама ужүргізілетін объектінің қолданылу аумағы (Область применения объекта санитарно-эпидемиологической экспертизы)
Жалпы орта білім беру қызметі, мектеп жанындағы интернат қызметі, мектеп пен интернат асханаларында білім алушыларды қоғамдық тамақтандыруды ұйымдастыру
сала, қайраткерлік ортасы, орналасқан орны, мекенжайы (сфера, вид деятельности, месторасположение, адрес) ***Білім беру және тәрбиелеу объектілері, білім алушылар мен тәрбиеленушілер тұратын орындар***

4. Жобалар, материал әзірленді (дайындалды) (Проекты, материалы разработаны (подготовлены) **-**

5. Ұсынылған құжаттар (Представленные документы)

6. Өнімнің үлгілері ұсынылды (Представлены образцы продукции) **-**

7. Басқа ұйымдардың сараптау қорытындысы (егер болса) (Экспертное заключение других организации (если имеются) **-**
Қорытынды берген ұйымның атауы (наименование организации выдавшей заключение)

8. Сараптама жүргізілетін объектінің толық санитариялық-гигиеналық сипаттамасы мен оған берілетін баға (қызметке, үрдіске, жағдайға, технологияға, өндіріске, өнімге) (Полная санитарно-гигиеническая характеристика и оценка объекта экспертизы (услуг, процессов, условий, технологий, производств, продукции)

«Батыс Қазақстан облысы әкімдігі білім басқармасының Казталов ауданы білім беру бөлімінің «Қараөзен мектеп- лицейі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, БСН 031240004344, тіркелген күні 14.01.2021 жыл,

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

мекен - жайы: 090700, Батыс Қазақстан облысы, Казталов ауданы, Қараөзен а.о., Қараөзен ауылы, Ж.Молдағалиев көшесі 2 , директоры - Сагидуллин Уалихан Ергалиевич ; тел:87113821-4-71; ұялы : + 77075272358.

Мектепте күрделі жөндеу жұмыстары 2025 ж наурыз айында басталып, 2025ж 12- желтоқсанында қолданысқа берілді. 2- қабатты типті жобада салынған ғимарат.

Қызмет саласы мен түрі: білім беру және тәрбиелеу обьектісі. Жобалық қуаттылығы - 350 орынға арналған, қазіргі таңда 239- оқушы білім алуда, мектеп 2-ауысымда оқытылады, 1- ауысымда- 119 оқушы, 2- ауысымда -106 оқушы, 16+1 (МАС 14 тәрбиеленуші) сынып комплектісі бар. 1-4 бастауыш сыныптар-83 оқушы, 5-9 сыныптар - 95оқушы, 10-11 сыныптар - 47 оқушы.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ -2 бұйрығына сәйкес. "Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету обьектілері болып табылатын обьектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар"санитариялық қағидасы бойынша білім беру обьектісі жіктелмейді.

Объект аумағының сипаттамасы: нысан аумағы негізгі және шаруашылық аймақтарына бөлінген. Обьект аумағы барлық периметрі бойынша қоршалған, қоршау зақымдалмаған. Обьект учаскесіне кіру жолдары, көлікпен өту жолдары, қоқыс жинайтын алаңға апаратын жолдар асфальтпен және қатты төсеніштермен жабылған, тазалауға қолжетімді. Аумағы және оған іргелес қоршау аумағы таза ұсталады. Шаруашылық аймақта 4 қоқыс жинағыш орналасқан, тығыз жабылатын қақпақпен жабылып, үш жағынан қоршалып, бетондалған алаңға қойылған. Қатты тұрмыстық қалдықтарды әкету үшін 14.04.2026 ж «Бек-Нұр» ЖК-мен №94124000371/260219/00 шарт жасалған, уақытылы тасымалданады.

Объектілердің аумағында білім беру процесімен функционалдық байланысы жоқ ғимараттарды, құрылыстар мен құрылысжайлар орналастыруға жол берілмеген.Мектептің үй- жайларының жиынтығы, құрамы және алаңы: нысанның жалпы алаңы-2600,9 шм құрайды және үй- жайлар техникалық құжаттамаға сәйкес қолдану көзделген. Барлық үй-жайлар функционалдық мақсатына сәйкес пайдаланылады.

1-қабат

1. **Директор кабинеті- 17.4 ш.м**
2. **Қабылдау бөлмесі - 9 ш.м**
3. **МАС- 53.4 ш.м**
4. **Бастауыш кабинеті (1 сынып-21бала) - 52.8 ш.м**
5. **Бастауыш кабинеті (2 сынып-21 бала)- 53.7 ш.м**
6. **Бастауыш кабинеті (3 сынып-21 бала)- 52.8ш.м**
7. **Бастауыш кабинеті (4 сынып-21 бала)- 52.8 ш.м**
8. **Оқушылар киім ауыстыру бөлмесі- 17 ш.м**
9. **Көркем еңбек(қыздар) -52.8 ш.м**
10. **Химия -72.8 ш.м**
11. **Зертхана-16.8 ш.м**
12. **Көркем еңбек (ұлдар)- 49,3 ш.м, қойма- 15.7 ш.м**
13. **Психология -14.3 ш.м**
14. **Медбике - 13,4 ш.м**
15. **Асхана- 88.5 ш.м**
16. **Қойма - 28 ш.м**
17. **Тамақ дайындайтын орын-38.4 ш.м**
18. **Қойма-5.3 ш.м**
19. **Қызметкерлер киім ауыстыратынбөлмесі-2.4 ш.м**
20. **Тренер кабинеті- 7.7 ш.м**
21. **Спорттық снарядтар кабинеті- 22.1 ш.м**
22. **Спорт зал - 150 ш.м**
23. **Киім ауыстыру (ұлдар)- 15.7 ш.м, санитариялық торап- 2.4 ш.м**
24. **Киім ауыстыру (қыздар)- 14.7 ш.м, санитариялық торап- 2.4 ш.м**
25. **Себезгі(ұлдар)- 2.9 ш.м**
26. **Себезгі(қыздар)- 2.9 ш.м**
27. **Бастауыш (ұлдар) әжетханасы- 9.6 ш.м**
28. **Бастауыш (қыздар) әжетханасы- 8 ш.м**
29. **Дәліз (бастауыш)- 84.9 ш.м**
30. **Дәліз- 118.7 ш.м**
31. **Ұлдар (жоғарғы буын) әжетханасы- 8 ш.м**
32. **Қыздар (жоғарғы буын) әжетханасы- 8 ш.м**
33. **Жуу мүкаммаларын сақтайтын орын- 1.5 ш.м**
34. **Қойма-15.3 ш.м**

2- қабат

35. **Әдістемелік кабинет - 29.1 ш.м**

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

36. Кітапхана- 34.7ш.м
37. Кітапхана қоймасы-15.7 ш.м
38. Өзін- өзі басқару ұйымы- 14.6 ш.м
39. Дәліз -46.3 ш.м
40. Салтанат залы - 102.2 ш.м
41. Мұражай- 51.6 ш.м
42. Тәрбие ісі жөн. орынб.кабинеті - 8.7 ш.м
43. Оқу ісі жөн.орынб.кабинеті - 8.7 ш.м
44. Дәліз (Абай залы)- 152.1 ш.м
45. Мектеп директорының шаруаш.жөн.орынбасары -8.1 ш.м
46. Іс қағаз жүргізушісі -10.4 ш.м
47. Шет тілі кабинеті- 53.4 ш.м
48. Математика - 52.8 ш.м
49. Қазақ тілі мен әдебиеті -52.8 ш.м
50. STEM- 52.8 ш.м
51. Робототехника және информатика- 52.2 ш.м
52. География- 52.8 ш.м
53. Биология- 53.4 ш.м,зертханасы- 16.8 ш.м
54. Физика-72 ш.м, зертханасы- 16.8 ш.м
55. АӘ және ТД - 52.8 ш.м, қоймасы- 17.4 ш.м
56. Олимпиадаға дайындық кабинеті- 16.2 ш.м
57. Әжетхана (қызметкерлер) - 8.4 ш.м
58. Қойма-8.7, 16,7 ш.м
59. Жуу мүкаммаларын сақтайтын орын -9,0; 7,3 ш.м

Жалпы білім беретін ұйымдардағы үй-жайлардың (сыныптар, оқу кабинеттері)ауданы бір білім алушыға шаққанда 2,5 шаршы метр (бұдан әрі - м2) нормасы сақталған. Спорт залының жылыту жүйесінің радиаторлары терезе астындағы қуыстарда орналастырылған және торлармен жабылған.Терезелерде және жарықтандыру аспаптарында қоршау құрылғылары көзделген. Спорт залының еденінің арнайы төсемі бар, еденнің беті тегіс, саңылаусыз және ақаусыз. Спорт залдарының жанындағы киім шешетін орындар киімге арналған ілгіштермен және орындықтармен жабдықталған.Спорттық төсеніштер ылғалды тәсілмен өңдеуге және дезинфекциялауға жол беретіндей бүтін.Секіруге арналған шұңқырларды үгінділер қосылған таза құммен (тас, бұтақтар, жапырақтары жоқ) толтырады, секіру алдында іші қопсытылады және тегістеледі.Жүгіру жолдарының бетінің қатты, жақсы құрғатылатын жабыны , нығыз, шаңданбайтын, атмосфералық жауын-шашынға төзімді жоғарғы қабаты бар.
Ас блогы үй- жайларының жиынтығы: жалпы алаңы-162.6 ш.м. Тамақтану бөлмесі- 88.5 шм, тамақ пісіру бөлмесі- 38.4 шм, қойма- 28 ш.м ; 5.3 ш.м, қызметкерлер киім ауыстыратынбөлмесі-2.4 ш.мқұрайды.
Шикізаттың, шикі және дайын тамақ өнімдерінің, пайдаланылған және тазаыдыстардың қарсы ағындарын, сондай-ақ персоналдың қоғамдық тамақтандыру өнімдерін дайындауға қатысатын қарсы қозғалысты болдырмайтын технологиялық процестердің ағыны сақталады, асхана ыдыстарын (бөлімшеде, учаскеде) пайдаланған ыдыстарды қабылдауға және таза ыдыстарды беруге арналған бөлек терезе құрылғысын пайдалану арқылы көзделген.
Асхана залының алаңы -88,5 шм; 48 орынға арналған,12 үстел, 48 орындық қойылған,2- ауысыммен 113 балаға ыстық тамақ ұйымдастырылады. Яғни,түске дейін -2 ауысымда 58 бала тамақтанады; 1кезеңде - 29 бала; 2 кезеңде - 29 бала. 2-ші ауысымда- 55 бала тамақтанады; 1 кезеңде-28 бала; 2 кезеңде- 27бала тамақтанады.Ас блогы 2 дана электрлі плитасымен (4 камфоралық), 4 дана шикі(ШЕ, ШК, ШБ) және дайын (ПЕ, ПБ, ПК) өнімдерге арналған кесу үстелдерімен, 1 дана нан үстелімен, 1дана нан сақтауға арналған шкафпен, «NEO», «БИРЮСА» 2-мұздатқыштарымен, тез бұзылатын тамақ өнімдерін сақтауға арналған «POZIS» 2 -тоңазытқыштарымен, шкафтармен жабдықталған, ас-үй ыдыстарын сақтауға арналған сөрелермен қамтылған.Тамақ шикізатымен дайын тамақ өнімдерін өңдеу бөлек жүргізіледі.Бөлшектеу мүкаммалдары (тақтай, пышақ) ас блогы ішіндегі жабдықтар мен ас- үйыдыстары жеткілікті мөлшерде таңбаланған. Ас блогы ыдыстарын кептіру және сақтау шарттары бар. Қойма үй-жайларында тез бұзылмайтын тамақ өнімдерін, сусымалы өнімдерді, жеміс-көкөніс өнімдерін сақтау үшін тоңазытқыш жабдықтарымен,тамақ өнімдерін сақтауға арналған шкафтармен, сөрелер, үстелдер, науалар орнатылған. Ас блогы ыдыстарын жууға арналған 3 секциялық ванналармен, ыдыстарды кептіруге арналған торсөрелер орнатылған.Өнімдердің сақтау тәртібі қарастырылған. Азық-түлік (тамақ) шикізатының, тұтынуға дайын тамақ өнімдері бар жартылай фабрикаттардың(қабылдау, сақтау, қайта өңдеу (өңдеу), өндіру (дайындау), өлшеп-орау, тасымалдау, сақтау, өткізу және кәдеге жарату шарттары, сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, сақтау (тасымалдау) шарттарымен жарамдылық мерзімдері сақталған кезде тауар көршілестігін сақтай отырып жүзеге асырылады. Асхана қызметкерлерінің арнайы киімдері шкафта сақталған. Персоналға арналған қол жуу үшін 1- жуу раковинасы, қолды кептіруге арналған құрылғымен, қоқыс жинауға арналған қоқыссалғыш орнатылған.

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

Санитарлық - техникалық жабдықтар жұмыс жағдайында. Қалыпты режимдегі бөлмелерде -қабырғалар мен жабдықтар дымқыл әдіспен тазалауға мүмкіндік беретін тегіс бетке ие.
Су үлгісін№1260000187221621,1260000187223594, 1260000187221621, 1260000187223594 (мектеп, асхана, интернат) санды 13.02.2026 ж суды микробиологиялық зерттеу хаттамалары , № 1260001017329447/В-8, №1260001017329447/В-9 санды (мектеп, асхана, интернат) 11.02.26 ж орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамалары бойынша гигиеналық нормативтердің талаптарына сәйкес келеді.
Ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету жүйесі көзделген. Жылу және ылғал бөлу көздері болып табылатын жабдықтың үстерінде сыртқа тарту шатырлары орнатылған, барлығы жұмыс жағдайында. Желдету және ауа баптау жүйелерін пайдалану кезінде №ҚР ДСМ -15 бұйрығының талаптары сақталады. №1260001007383687/Ш-7 10.02.26ж шу, дыбыс деңгейлерінің оқшауланuын өлшеу хаттамасы бойынша нормалау құжаттарының талаптарына сәйкес.
Санитариялық - тұрмыстық үй-жайлар: қол жуатын раковиналар мен унитаздар орнатылған. Мектепте ұлдарға арналған санитариялық торап -2 (2 торапта - 6 унитаз, 6 раковина;); қыздарға арналған санитариялық торап -2 (2 торапта- 5 унитаз, 5 раковина, мүмкіндігі шектеулі жандарға -1(1 унитаз, 1 раковина) орналасқан. Қызметкерлерге арналған санитариялық торап -1(3унитаз, 2 раковина) қамтылған. Спортзалда киім ауыстыру бөлмесінде ер балалар бөлігінде 1 унитаз, 1 раковина, 1 себезгі, қыздар бөлмесінде 1 унитаз, 1 раковина, 1 себезгі орналасқан.
Санитариялық аспаптарға қажеттілік санитариялық қағида талаптарына сай орнатылған. Санитариялық тораптарында унитаздар, қол жуатын раковиналар, қолды жууға және кептіруге арналған құралдар, дәрет қағазына арналған ұстағыштар, қоқыс жинауға арналған қоқыссалғыштар орнатылған. Санитариялық тораптар дәрет қағаздарымен қамтамасыз етілген.Білім алушылар үшін унитаздар есіктері жабылатын жабық кабиналарда орналастырылған. Барлық үй-жайлар таза ұсталынған. Үй жайларды ылғалды жинауды ұйымның техникалық персоналы жүргізеді. Тазалауды жүргізу үшін дайындаушының қолдану жөніндегі нұсқаулығына сәйкес қолдануға рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау құралдары пайдаланылады.Дезинфекциялау ерітінділерін ерітіндінің дайындалған күнін көрсете отырып, сыйымдылықтарда дайындайды. Барлық ұйымдардың санитариялық тораптары үшін жинау мүкәммалының белгілік таңбасы бар.Дәретханаларда еден, есік тұтқалары, кранның құлақтары, раковиналар және унитаздар күн сайын дезинфекциялауға жатады.
Мектептің 1 қабатында медициналық бөлмемен қамтамасыз етілген. Медициналық бөлменің жалпы алаңы- 13.4 ш.м құрайды.
Объектілерде орталықтандырылған шаруашылық-ауыз сумен, су бұру көзделген.
Ыстық су үшін «REGENT» маркалы 80 л (1 дана ас блогында),мектеп ғимараттарында «REGENT» маркалы 80л (1 дана), «OASIS» маркалы 30 л (1 дана) су жылытқыштары орнатылған.
Объектіде ауыз су режиміұйымдастырылған, дәлізде 2 ауыз су бұрқақтары қойылған.Ауыз су режимін ұйымдастыру үшін объекті басшысының 03.10.25ж №78 бұйрығымен жауаптышаруашылық меңгерушісі Б.Өмірзаққа жүктелген. Білім алушылардың объектілерде болатын барлық уақыты ішінде олардың ауыз суға еркін қолжетімдігі қамтамасыз етілген.
Ыстық және салқын су барлық ванналарға, себезгілерге, қолжуғыштарға, оның ішінде санитариялық тораптарға, түстену залдарына, сондай-ақ ас блогындағы араластырғыштар орнатылған технологиялық жабдыққа жүргізілген.
Обьектілерде(мектеп, интернат) кәріз жүйесі жергілікті су бұру жүйесі көзделген. Сарқынды суларды, соның ішінде САҚ-тың сарқынды суын қабылдауды объекті аумағының шаруашылық аймағында орналасқан, гидравликалық бекітпесі бар қақпақтармен (сифондар) жарақталған жалпы немесе бөлек жерасты су өткізбейтін сыйымдылықтарға (шұңқырға, септикке) жүзеге асырылады, 19.01.2026 ж «Бек-Нұр» ЖК-мен №941240000371/260014/00шарт жасақталып, оларды тазалау уақтылы жүргізіледі.Сарқынды суды іргелес аумаққа ағызуға жол берілмеген.
Объектілердің ғимараты жылыту жүйелері жергілікті, газ түріндегі отынмен жұмыс істейтін автономды қазандық көзделген. №1260001007383687/МК-7, №1260001007383687/МК-8 10.02.26 ж метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамаларына сәйкес, "Жылыту кезеңінде ауаның температурасы «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығына сәйкес айқындалған.
Үй-жайлардағы табиғи және жасанды жарықтандыруды мемлекеттік нормативтерге сәйкес жобаланған. Жасанды жарықтандыру үшін жарық диодты шамдарды пайдаланады. Ортақ жасанды жарықтандыру барлық үй-жайларда көзделген. Объектінің аумағында сыртқы жасанды жарықтандыру орнатылған.Оқу үй-жайлары бөлмелеріндегі жарық түсетін ойықтарды реттелетін күннен қорғайтын құрылғылармен жабдықталған.
Оқу үй-жайларында терезенің әйнектерін бояуға жол берілмеген.Терезелердің әйнектелуі бүтін шыны төсемінен орындалған. Жасанды жарықтандыру кезінде бір үй-жайда бір үлгідегі шамдар қолданылады.Істен шыққан шамдар ауыстырылады. Білім беру обьектісінде жасанды жарықтандыру көрсеткіштері жарықтандыруды өлшеу №1260001007383687/Ж-6,№1260001007383687/Ж-7 санды

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

10.02.26ж хаттамаларына сәйкес, №ҚР ДСМ-15 бұйрығына сәйкес көзделген.
Обьекті желдету және ауа баптау жүйелерімен жабдықталған. Терезелерде желдету үшін ашылатынжелкөздерде москит торлары орнатылған. Желдету және ауа баптау жүйелерін пайдалану кезінде №ҚР ДСМ-15 бұйрығының талаптары сақталады. Терезелердің конструкциясы жылдың кез келген уақытында балалардың болуына арналған үй-жайларды желдету мүмкіндігін көздейді.Оқу үй-жайларын үзілістер кезінде, рекрециялық үй- жайлар сабақ уақытында желдетеді. Сабақ басталғанға дейін және сабақ аяқталғаннан кейін оқу үй-жайларында өтпелі желдету жүзеге асырылады. Өтпелі немесе бұрыштан желдетуді білім алушылар мен тәрбиеленушілер болмаған кезде жүргізеді. Өтпелі желдетуді дәретхана үй-жайлары арқылы жүргізбейді. Шеберхана сору- сыртқа тарту желдеткішімен жабдықталған.
Жинау мүкәммалары (легендер, шелектер, щетка, шүберектер) белгімен таңбаланған және олар жекелеген үй-жайларға (санитариялық торап, ас блогының өндірістік үй- жайлары, оқу кабинеттері) бекітіліп,арнайы бөлінген орындарда сақталады. Нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес үй-жайларды, жабдықтарды, мүкәммалды, ыдыстарды жуу және дезинфекциялау үшін арнайы жабдықтармен қамтамасыз етілген.
Барлық үй-жайлардағы төбелері мен қабырғалары тегіс, саңылаусыз, бүлінбеген, грибоктармен зақымдану белгілеріңсіз. Едендерінің беті тегіс, саңылаусыз, ақаусыз және механикалық зақымданбаған. Оқу кабинеттері, зертханалар жұмыс үстелдерімен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған. Ылғалды режиммен жұмыс істейтін үй-жайлардың (ас блогы, санитариялық тораптар, жуыну орындары) қабырғаларын жуу және дезинфекциялау құралдарын қолдана отырып, ылғалды тәсілмен жинауға жол беретін төзімді материалдарменбарлық биіктік бойынша тегіс орындалған. Қалыпты режимде пайдаланылатын үй-жайлардағы қабырғалардың, еденнің, жабдықтың беті ылғалды тәсілмен жинауға жол беретіндей тегіс, күңгірт.
Жиһаз бен жабдықтар білім алушылардың бойына және жасына сәйкес келеді. Спорт, ойын жабдығы жарамды күйде ұсталады.Оқу жиһазын іріктеп алуды білім алушылардың бойына сәйкес жүргізеді. Объектілерде оқу кабинеттері, зертханалар жұмыс үстелдерімен, арқалығы бар орындықтармен жабдықталған.Шеберханалар шуы аз жабдықпен жарақталған, шу мен діріл деңгейлері нормалау құжаттарының талаптарына сәйкес.Шеберханалар темір, ағаш жону құралдарымен, қорғаныш құралдармен, верстагтармен, сейфпен жабдықталған.
Физикалық және химиялық реагенттерді пайдалана отырып, зертханалық жұмыстарды жүргізу үшін физика мен химия кабинетіндегі демонстрациялық және оқу зертханалық үстелдерге электр энергиясын жүргізілген, химия кабинетінде (орталықтандырылған сумен жабдықтау болғанда) су және кәріз жүргізу көзделген. Химия кабинеті сыртқа тарту шкафымен жабдықталған.
Тәжірибелер жүргізу үшін пайдаланылатын химиялық реагенттер, қышқылдар мен сілтілер таңбаланып, жауапты адамның бақылауымен сейфте сақталады.
Информатика кабинетінде 26- компьютер , 72-ноутбук бар, барлығы жұмыс жағдайында. № 1260001007383687/Э-3 10.02.26 жЭМӨ өлшеу хаттамасы бойынша ЭМӨ кернеулілігі, № 1260001007383687/І-6 санды 10.02.26 ж шу, дыбыс деңгейлерін өлшеу хаттамасы бойынша талапқа сай. Жиһаз бен жұмсақ мүккәммалдың сипаттамасы. Жиһаз бен жабдық білім алушылардың бойы мен жасына сәйкес келеді. Ойын жабдығы жарамды күйде ұсталады. Оқу жиһазын іріктеп алуды білім алушылардың бойына сәйкес жүргізіледі. Оқу кабинеттері, зертханалар жұмыс үстелдерімен, арқалығы бар орындықтармен, интерактивті тақталармен жабдықталған. Балалардың киім шешетін бөлмесі сыртқы киімге арналған шкафтармен және орындықтармен жабдықталған.
Өндірістік үй-жайларда ылғалды жинау күн сайын жуу және дезинфекциялау құралдарына рұқсат етілген жуу, дезинфекциялау құралдарын пайдалана отырып жүргізіледі. Шикі және дайын тағамның қарама - қарсы ағымы сақталған, лас және таза мүкәммалдың қарсы ағындары сақталған.
Өнімдердің сақтау тәртібі реттелген, арнайы көкөністерді және сусымалы өнімдерді сақтайтын орындар қарастырылған. Технологиялық жабдықтар, мүкәммал, ыдыстар таңбаланған және талаптарға сәйкес келеді.Азық-түлік шикізатының тұтынуға дайын тамақ өнімдері бар жартылай фабрикаттардың сақтау, қайта өңдеу, тасымалдау, сақтау шарттары, сапасы мен қауіпсіздігін қамтамасыз ете отырып, сақтау шарттарымен жарамдылық мерзімдері сақталған. Тоңазытқыш камераларында, температураны бақылау үшін термометрлер орнатылған. Температуралық - ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін тез бұзылмайтын тамақ тамақ өнімдерін, сусымалы өнімдерді, жеміс-көкөніс өнімдерін сақтауға арналған қойма үй - жайлары, көкіністер мен жемістерге арналған қоймалар, өндірістік үй - жайлар температураны, ауаның салыстырмалы ылғалдығын өлшеуге арналған көрінетін жерде белгіленген, есіктер мен буландырғыштардан алыс бақылау- өлшеу құралдарымен жарақталған. Қойма үй - жайлары мен тоңазытқыш камералары стеллаждармен, тұғырықтармен жабдықталған.Тамақ өнімдерін сақтауға арналған қойма үй - жайлары сақтау шарттары мен режимдері және тамақ өнімдерінің әрбір түрі үшін қойылатын қоймаға қойылатын талаптар сақталған.
Мектеп интернаты бөлек бейімделген ғимаратты орналасқан. Жоба бойынша 28- орынға арналған. Интернат үй- жайларының жиынтығы, құрамы және алаңы: нысанның жалпы алаңы- 356.0 шм құрайды және үй- жайлар техникалық құжаттамаға сәйкес қолдану көзделген. Барлық үй-жайлар

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

функционалдық мақсатына сәйкес пайдаланылады.
Интернат

1. **Асхана - 38.7 ш.м**
2. **Тамақ пісіру залы- 18.0 ш.м**
3. **Қойма- 18 ш.м**
4. **Жатын бөлме- 18.0 ш.м**
5. **Жатын бөлме- 18.0 ш.м**
6. **Жатын бөлме- 18.0 ш.м**
7. **Жатын бөлме- 18.0 ш.м**
8. **Жатын бөлме- 18.0 ш.м**
9. **Жатын бөлме- 18.0 ш.м**
10. **Жатын бөлме- 18.0 ш.м**
11. **Мед. бөлме- 18.0 ш.м**
12. **Оқу залы- 37.6 ш.м**
13. **Санитариялық торап-7.8; 8.7; 10.4; 11.6; 18.0 ш.м**
14. **Кір жуу бөлмесі- 18.0 ш.м**
15. **Дәліз - 42.8 ; 21.2 ш.м**

Тәрбиеленушілердің тұруы үшін обьектіде жатын бөлмелердің ауданы бір орынға кемінде 4 шаршы метр (бұдан әрі - м2) нормасы сақталған.Үй-жайлар олардың функционалдық мақсаттарына сәйкес жиһазбен жабдықталған.Әр жатын бөлме кереуеттермен, киімге арналған шкафтармен қамтамасыз етілген. Объектіде орталықтандырылған шаруашылық-ауыз сумен, су бұру көзделген.Ыстық су үшін асханада 80л «ARTEL» маркалі 1 дана, ұл балалар мен қыздарға арналған санитарлық тораптата 80л «ARTEL» маркалі 1 су жылытқыштары орнатылған.Объектіде ауыз су режиміұйымдастырылған, 1ауыз су бұрқағы қойылған.
Санитариялық - тұрмыстық үй-жайлар: қол жуатын раковиналар мен унитаздар орнатылған. Интернатта ұлдарға арналған санитариялық торап -1 (1 торапта - 2 унитаз, 2 раковина; 1 себезгі); қыздарға арналған санитариялық торап -1 (1 торапта- 1 унитаз, 1 раковина, 1 себезгі).Санитариялық тораптарында унитаздар, қол жуатын раковиналар, қолды жууға және кептіруге арналған құралдар, дәрет қағазына арналған ұстағыштар, қоқыс жинауға арналған қоқыссалғыштар орнатылған. Санитариялық тораптар дәрет қағаздарымен қамтамасыз етілген.Білім алушылар үшін унитаздар есіктері жабылатын жабық кабиналарда орналастырылған.
Ас блогы үй- жайларының жиынтығы: жалпы алаңы- 56.7 ш.м. Тамақтану бөлмесі- 38.7 шм, тамақ пісіру бөлмесі- 18.0 шм. Тамақ өнімдері 28 ш.м мектеп асханасының қоймасында сақталады.
Асхана залының алаңы - 38,7 шм; 20 орынға арналған, 5 үстел, 20 орындық қойылған, 2- ауысыммен 27 бала (1 ауысым-15 бала, 2 ауысым-12 бала) тамақтанады. Ас блогы 1 дана электрлі плитасымен (4 камфоралық), шикі(ШЕ, ШК, ШБ) және дайын (ПЕ, ПБ, ПК) өнімдерге арналған кесу үстелдерімен, 1 дана нан үстелімен, 1дана нан сақтауға арналған шкафпен, тез бұзылатын тамақ өнімдерін сақтауға «САРАТОВ» 1 -тоңазытқышпен, шкафтармен жабдықталған, ас-үй ыдыстарын сақтауға арналған сөрелермен қамтылған.Ас блогында механикалық түрде іске қосылатын желдету жүйесі көзделген. Жылу және ылғал бөлу көздері болып табылатын жабдықтың үстерінде сыртқа тарту шатырлары орнатылған.
Объекті ғимараты жылыту жүйелері жергілікті, газ түріндегі отынмен жұмыс істейтін автономды қазандық көзделген. №1260001007383687/МК-7 10.02.26 ж метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамаларына сәйкес, "Жылыту кезеңінде ауаның температурасы «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығына сәйкес айқындалған.
Үй-жайлардағы табиғи және жасанды жарықтандыруды мемлекеттік нормативтерге сәйкес жобаланған. Жасанды жарықтандыру үшін жарық диодты шамдарды пайдаланады. Ортақ жасанды жарықтандыру барлық үй-жайларда көзделген. Объектінің аумағында сыртқы жасанды жарықтандыру орнатылған. Жатын бөлмелері мен оқу залы жарық түсетін ойықтарды реттелетін күннен қорғайтын құрылғылармен жабдықталған.Жасанды жарықтандыру кезінде бір үй-жайда бір үлгідегі шамдар қолданылады.Істен шыққан шамдар ауыстырылады. Білім беру обьектісінде жасанды жарықтандыру көрсеткіштері жарықтандыруды өлшеу №1260001007383687/Ж-6 санды 10.02.26ж хаттамасына сәйкес, №ҚР ДСМ-15 бұйрығына сәйкес көзделген.
Обьекті желдету және ауа баптау жүйелерімен жабдықталған. Терезелерде желдету үшін ашылатын желкөздерде москит торлары орнатылған. Желдету және ауа баптау жүйелерін пайдалану кезінде №ҚР ДСМ-15 бұйрығының талаптары сақталады. Әр жатын бөлмелері желдеткіштермен(кондиционер) қамтылған. Медициналық бөлмемен қамтылған .
Төсек-орын жабдықтары, киімдер мен аяқ киімдер, қатты мүкәммал қорларын сақтау үшін қойма үй-жайлары көзделген. Төсек-орын жабдықтарын, орамалдарды ауыстыру ластануына қарай, бірақ аптасына бір реттен сиретпей жүргізіледі. Лас киім-кешек кір жуатын орынға қаптармен (клеенкалы және мата) жеткізіледі. Бір жатын орынға кемінде үш төсек-орын жабдығының болуы көзделеді. Объектіде төсек-

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

орын керек-жарақтары мен төсек-орын жабдықтары таңбаланған, жеке гигиенаға арналған заттар (тіс щеткалары, тарақтар, жөкелер) әр балаға жеке бөлінген. Жеке тіс щеткалары, жөкелер жуынатын бөлмелердегі ашық ұяшықтарда сақталады.
Кір жуу объектінің кір жуатын орнында жүзеге асырылады, таза және лас киім-кешектің қарама-қарсы ағыны сақталған. Инфекциялық аурумен ауырған адамның киім-кешегі жуу алдында таңбаланған ванналарда дезинфекциялауға жатады.
Оьбектіде жұмыс жағдайында 2 бактерицидтік сәулелендіргіш бар.Орнату орны,өңдеу, пайдалану режимі мен ережелері,бактерицидті сәулелендіргіштерді жұмыс уақытын есепке алу пайдалану жөніндегі нұсқаулыққа сәйкес жүргізіледі.
Температуралық-ылғалдылық режимінің сақталуын бақылау үшін өлшеу қоймада, гигрометрмен, тоңазытқыштар - термометрлермен жабдықталған, барлығы жұмыс жағдайында. Ауаның температурасын бақылау үшін білім беру ұйымдарының оқу үй-жайларында, термометрлер орнатылған.
Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі №360-VI ҚРЗ «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексіне сәйкес білім беру нысанының аумағында темекі бұйымдарын, оның ішінде қыздырылатын темекісі бар бұйымдарды, темекі қыздыруға арналған жүйелерді, тұтынудың электрондық жүйелерін және оларға арналған сұйықтықтарды тұтынуға тыйым салынады.

9.Құрылыс салуға бөлінген жер учаскесінің, қайта жаңартылатын объектінің сипаттамасы (өлшемдері, ауданы, топырағының түрі, учаскенің бұрын пайдаланылуы, жерасты суларының тұру биіктігі, батпақтану, желдің басымды бағыттары, санитариялық-қорғау аумағының өлшемдері, сумен, канализациямен, жылумен қамтамасыз ету мүмкіндігі және қоршаған орта мен халық денсаулығына тигізер әсері, дүние тараптары бойынша бағыты) (Характеристика земельного участка под строительство, объекта реконструкции; размеры, площади, вид грунта, использование участка в прошлом, высота стояния грунтовых вод, наличие заболоченности, господствующие направления ветров, размеры санитарно-защитной зоны, возможность водоснабжения, канализования, теплоснабжения и влияния на окружающую среду и здоровью населения, ориентация по сторонам света;) ***Жер аумағының көлемі –2,2051 га. Аумақтың қоршауы бар, зақымдалмаған. Санитарлық – қорғаныш аумағы (СҚА) талап етілмейді. Обьектіде орталықтандырылған шаруашылық – ауыз сумен жабдықтау жарамды жағдайда көзделген. Суды бұру жүйесі - жергілікті.***

10.Зертханалық және зертханалық-аспаптық зерттеулер мен сынақтардың хаттамалары, сонымен қатар басжоспардың, сызбалардың, суреттердің көшірмелері (Протоколы лабораторных и лабораторно-инструментальных исследований и испытаний, а также выкопировки из генеральных планов, чертежей, фото) ***зерттеу хаттамалары: №1260000187221621, 1260000187223594,1260000187221621, 1260000187223594 (мектеп, асхана, интернат) санды 13.02.2026ж суды микробиологиялық зерттеу хаттамалары , № 1260001017329447/В-8,№1260001017329447/В-9 санды (мектеп, асхана, интернат) 11.02.26 ж орталықтандырылған және орталықтандырылмаған сумен жабдықтаудың ауыз су үлгілерін зерттеу хаттамалары, №1260001007383687/МК-7, 1260001007383687/МК-8 10.02.26 ж метеорологиялық факторларды өлшеу хаттамалары, №1260001007383687/Ж-6,№1260001007383687/Ж-7санды 10.02.26ж жарықты өлшеу хаттамалары (мектеп және асхана), №1260001007383687/Ш-6,№1260001007383687/Ш-7 10.02.26ж шу, дыбыс деңгейлерінің оқшаулануын өлшеу хаттамалары, №1260001007383687/Э-3 10.02.26ж электромагниттік өрісті өлшеу хаттамасы***

11. ИСК-мен жұмыс істеуге рұқсат етіледі (разрешаются работы с ИИИ)

ИСК түрі және сипаттамасы (вид и характеристика ИИИ)	Жұмыстар түрі және сипаттамасы (Вид и характер работ)	Жұмыстар жүргізу орны (Место проведения работ)	Шектеу жағдайлары (Ограничительные условия)
1	2	3	4
I. Ашық ИСК-мен жұмыстар (работы с открытыми ИИИ)	0	0	0
II. Жабық ИСК-мен жұмыстар (Работы с закрытыми ИИИ)	0	0	0
III. Сәуле өндіретін құрылғылармен жұмыстар (Работы с устройствами, генерирующими излучение)	0	0	0
IV. ИСК-мен басқа	0	0	0

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.

жұмыстар (другие работы с ИИИ)			

Санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды
Санитарно-эпидемиологическое заключение

«Казталов ауданының білім беру бөлімінің Қараөзен мектеп-лицейі»КММ , асханасы және мектеп -лицей жанындағы интернаты

(2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың 20-бабына сәйкес санитариялық-эпидемиологиялық сараптама жүргізілетін объектінің толық атауы)
(полное наименование объекта санитарно- эпидемиологической экспертизы, в соответствии со статьей 20 Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения»)

(санитариялық-эпидемиологиялық сараптама негізінде) (на основании санитарно-эпидемиологической экспертизы)
«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI ҚРЗ Кодексі м.а., Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 5 тамыздағы "Білім беру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы» № ҚР ДСМ-76 бұйрығы, "Қоғамдық тамақтану объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы" Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығы, "Коммуналдық мақсаттағы объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 26 шілдедегі № ҚР ДСМ-67 бұйрығы. ҚР ДСМ 16.02. 2022ж « Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигеналық нормативтерін бекіту туралы» № ҚР ДСМ -15 бұйрығы, ҚР ДСМ 01.09.2021ж « Желдету мен ауаны баптау жүйелерін дезинфекциялауға қойылатын санитариялық- эпидемиологиялық талаптар» №ҚРДСМ-95 бұйрығы


Санитариялық қағидалар мен гигиеналық нормативтерге (санитарным правилам и гигиеническим нормативам) сай (соответствует)
сай (соответствует)

Ұсыныстар (Предложения):
Санитариялық ережелер мен талаптарды сақтау

2020 жылғы 07 шілдедегі «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасы Кодекстың негізінде осы санитариялық-эпидемиологиялық қорытындының міндетті күші бар.
На основании Кодекса Республики Казахстан от 07 июля 2020 года «О здоровье народа и системе здравоохранения» настоящее санитарно-эпидемиологическое заключение имеет обязательную силу

"Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Батыс Қазақстан облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Казталов аудандық санитариялық-эпидемиологиялық бақылау басқармасы" республикалық мемлекеттік мекемесі
Казталовка а., көшесі Қайырғазы Имашев, № 19 үй
(Мемлекеттік санитариялық бас дәрігер, қолы (орынбасар)
Республиканское государственное учреждение "Казталовское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Западно-Казахстанской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан"
с.Казталовка, улица Каиргазы Имашев, дом № 19
(Главный государственный санитарный врач (заместитель))
Хайдаров Талғат Халиханович
тегі, аты, әкесінің аты, қолы (фамилия, имя, отчество,подпись)

Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.



Бұл құжат ҚР 2003 жылдың 7 қаңтарындағы «Электронды құжат және электронды сандық қол қою» туралы заңның 7 бабы, 1 тармағына сәйкес қағаз бетіндегі заңмен тең. Электрондық құжат www.elicense.kz порталында құрылған.Электрондық құжат түпнұсқасын www.elicense.kz порталында тексере аласыз.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года «Об электронном документе и электронной цифровой подписи» равнозначен документу на бумажном носителе. Электронный документ сформирован на портале www.elicense.kz. Проверить подлинность электронного документа вы можете на портале www.elicense.kz.