Город : 011 Туркестанская область
Объект : 0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 1900 м _1 ой скважины_Кендырлык Вар.№ 9
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
1052 Метанол (Метиловый спирт) (338)





Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Территория предприятия
Санитарно-защитные зоны, группа N 01
Максим. значение концентрации
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.00045 ПДК
0.00091 ПДК
0.0014 ПДК
0.0016 ПДК

0 6393 19179м.
Масштаб 1:639300

Макс концентрация 0.001814 ПДК достигается в точке x= 55404 y= 76166
При опасном направлении 248° и опасной скорости ветра 12 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 87000 м, высота 87000 м,
шаг расчетной сетки 1500 м, количество расчетных точек 59*59
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Туркестанская область
Объект : 0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 1900 м _1 ой скважины_Кендырлык Вар.№ 9
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0415 Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)





Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Территория предприятия
Санитарно-защитные зоны, группа N 01
Максим. значение концентрации
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.00048 ПДК
0.00096 ПДК
0.0014 ПДК
0.0017 ПДК

0 6393 19179м.
Масштаб 1:639300

Макс концентрация 0.0019103 ПДК достигается в точке x= 55404 y= 76166
При опасном направлении 310° и опасной скорости ветра 12 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 87000 м, высота 87000 м,
шаг расчетной сетки 1500 м, количество расчетных точек 59*59
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Туркестанская область
Объект : 0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 1900 м _1 ой скважины_Кендырлык Вар.№ 9
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)





Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Территория предприятия
Санитарно-защитные зоны, группа N 01
Максим. значение концентрации
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.00058 ПДК
0.0012 ПДК
0.0017 ПДК
0.0021 ПДК

0 6393 19179м.
Масштаб 1:639300

Макс концентрация 0.0023113 ПДК достигается в точке x= 55404 y= 76166
При опасном направлении 310° и опасной скорости ветра 12 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 87000 м, высота 87000 м,
шаг расчетной сетки 1500 м, количество расчетных точек 59*59
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Туркестанская область
Объект : 0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 1900 м _1 ой скважины_Кендырлык Вар.№ 9
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0337 Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)





Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Территория предприятия
Санитарно-защитные зоны, группа N 01
Максим. значение концентрации
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.041 ПДК
0.050 ПДК
0.082 ПДК
0.100 ПДК
0.123 ПДК
0.147 ПДК

0 6393 19179м.
Масштаб 1:639300

Макс концентрация 0.1636139 ПДК достигается в точке x= 55404 y= 77666
При опасном направлении 211° и опасной скорости ветра 9.8 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 87000 м, высота 87000 м,
шаг расчетной сетки 1500 м, количество расчетных точек 59*59
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Туркестанская область
Объект : 0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 1900 м _1 ой скважины_Кендырлык Вар.№ 9
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)





Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Территория предприятия
Санитарно-защитные зоны, группа N 01
Максим. значение концентрации
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.050 ПДК
0.100 ПДК
0.127 ПДК
0.253 ПДК
0.380 ПДК
0.456 ПДК

0 6393 19179м.
Масштаб 1:639300

Макс концентрация 0.5067116 ПДК достигается в точке x= 55404 y= 76166
При опасном направлении 310° и опасной скорости ветра 12 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 87000 м, высота 87000 м,
шаг расчетной сетки 1500 м, количество расчетных точек 59*59
Расчёт на существующее положение.

Город : 011 Туркестанская область
Объект : 0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 1900 м _1 ой скважины_Кендырлык Вар.№ 9
ПК ЭРА v3.0 Модель: МРК-2014
0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)





Условные обозначения:
Жилые зоны, группа N 01
Территория предприятия
Санитарно-защитные зоны, группа N 01
Максим. значение концентрации
Расч. прямоугольник N 01

Изолинии в долях ПДК
0.050 ПДК
0.080 ПДК
0.100 ПДК
0.160 ПДК
0.240 ПДК
0.288 ПДК

0 6393 19179м.
Масштаб 1:639300

Макс концентрация 0.3201679 ПДК достигается в точке x= 55404 y= 77666
При опасном направлении 211° и опасной скорости ветра 12 м/с
Расчетный прямоугольник № 1, ширина 87000 м, высота 87000 м,
шаг расчетной сетки 1500 м, количество расчетных точек 59*59
Расчёт на существующее положение.

Результаты матричного расчеты рассеивания загрязняющих веществ на жилой зоне и СЗЗ

1. Общие сведения.
Расчет проведен на ПК "ЭРА" v3.0 фирмы НПП "Логос-Плюс", Новосибирск

| Заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и Росгидромета |
| на программу: письмо № 140-09213/20и от 30.11.2020 |
---
8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Туркестанская область.
Объект :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
Вар.расч. :7 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 25.05.2026 16:43
Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
ПДКм.р для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 14
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

_____Расшифровка_обозначений_____
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |
|-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

y= -2797: -2896: -3597: -1966: -2896: -1396: -4396: -1135: -1396: -3341: -2896: -1710: -2896: -2286:
x= 46751: 46882: 47806: 47998: 48382: 48853: 48862: 49245: 49535: 49693: 49882: 49885: 50043: 50524:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 49245.0 м, Y= -1135.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0000002 доли ПДКмр|
| 6.306905E-8 мг/м3 |
Достигается при опасном направлении 1 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
	<Об-П>-<Ис>		M-(Mq)	C[доли ПДК]			b=C/M
1	002101 6001	П1	0.002170	1.576726E-7	100.0	100.0	0.000072660
	В сумме =		0.000000	100.0			

9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Туркестанская область.
Объект :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
Вар.расч. :7 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 25.05.2026 16:49
Примесь :0123 - Железо (II, III) оксиды (диЖелезо триоксид, Железа оксид) /в пересчете на железо/ (274)
ПДКм.р для примеси 0123 = 0.4 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 170
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

_____Расшифровка_обозначений_____
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |
|-Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

~~~
~~~

```
                              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Достигается при опасном  направлении    97 град.
                     и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________________
|Ном.|  Код   |Тип|  Выброс  |   Вклад  |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |002101 6001| П1|  0.002170|  0.000035 | 100.0  | 100.0 | 0.016242754  |
|                   В сумме =   0.000035   100.0                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


8. Результаты расчета по жилой застройке.
  ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
    Город    :011 Туркестанская область.
    Объект   :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
    Вар.расч. :7    Расч.год: 2026 (СП)     Расчет проводился 25.05.2026 16:43
    Примесь  :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
             ПДКм.р для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

    Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
    Всего просчитано точек:  14
    Фоновая концентрация не задана
    Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
    Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

          ___________Расшифровка_обозначений_____________
         | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
         | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
         | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
         | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ] |
  |~~~~~~~~~                              ~~~~~~~~~~~~~|
  | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________________
 y=  -2797: -2896: -3597: -1966: -2896: -1396: -4396: -1135: -1396: -3341: -2896: -1710: -2896: -2286:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=  46751: 46882: 47806: 47998: 48382: 48853: 48862: 49245: 49535: 49693: 49882: 49885: 50043: 50524:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
       Координаты точки :  X= 49245.0 м,  Y= -1135.0 м
                           _____________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0000011 доли ПДКмр|
                           |    1.117223E-8 мг/м3     |
                           ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
  Достигается при опасном  направлении     1 град.
                     и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________________
|Ном.|  Код   |Тип|  Выброс  |   Вклад  |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |002101 6001| П1| 0.00038440|  0.000001 | 100.0  | 100.0 | 0.002906408  |
|                   В сумме =   0.000001   100.0                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
  ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
    Город    :011 Туркестанская область.
    Объект   :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
    Вар.расч. :7    Расч.год: 2026 (СП)     Расчет проводился 25.05.2026 16:49
    Примесь  :0143 - Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ (327)
             ПДКм.р для примеси 0143 = 0.01 мг/м3

    Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
    Всего просчитано точек:  170
    Фоновая концентрация не задана
    Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
    Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

         ___________Расшифровка_обозначений_____________
        | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
        | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
        | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
        | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ] |
```

|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 45660.0 м, Y= 44655.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0002497 доли ПДКмр|
| 0.0000025 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 97 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния	
	<Об-П>-<Ис>		M-(Mq)	C[доли ПДК]			b=C/M	
1	002101 6001	П1	0.00038440	0.000250	100.0	100.0	0.649710178	
	В сумме =			0.000250	100.0			

8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Туркестанская область.
Объект :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
Вар.расч. :7 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 25.05.2026 16:43
Примесь :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 14
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Расшифровка_обозначений

| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

y=	-2797:	-2896:	-3597:	-1966:	-2896:	-1396:	-4396:	-1135:	-1396:	-3341:	-2896:	-1710:	-2896:	-2286:
x=	46751:	46882:	47806:	47998:	48382:	48853:	48862:	49245:	49535:	49693:	49882:	49885:	50043:	50524:
Qc :	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.007:	0.006:	0.007:	0.007:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:	0.006:
Cc :	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:	0.001:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 49245.0 м, Y= -1135.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0066673 доли ПДКмр|
| 0.0013335 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 1 град.
и скорости ветра 1.59 м/с
Всего источников: 17. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния	
	<Об-П>-<Ис>		M-(Mq)	C[доли ПДК]			b=C/M	
1	002101 0003	T	1.5120	0.001457	21.9	21.9	0.000963798	
2	002101 0004	T	1.5120	0.001457	21.8	43.7	0.000963301	
3	002101 0002	T	1.5120	0.001122	16.8	60.5	0.000741818	
4	002101 0005	T	1.0667	0.000732	11.0	71.5	0.000686377	
5	002101 0018	T	0.7851	0.000588	8.8	80.3	0.000748567	
6	002101 0011	T	3.2606	0.000511	7.7	88.0	0.000156655	
7	002101 0007	T	0.3789	0.000171	2.6	90.5	0.000451462	
8	002101 0017	T	0.4267	0.000119	1.8	92.3	0.000278123	
9	002101 0014	T	0.3520	0.000113	1.7	94.0	0.000320602	
10	002101 0015	T	0.3520	0.000113	1.7	95.7	0.000320586	
	В сумме =			0.006381	95.7			
	Суммарный вклад остальных =			0.000286	4.3			

9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Туркестанская область.

```
Объект    :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
Вар.расч. :7     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 25.05.2026 16:49
Примесь   :0301 - Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)
        ПДКм.р для примеси 0301 = 0.2 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек:  170
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

      _____Расшифровка_обозначений_____
     | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |
     | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |
     | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
     | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ] |
     | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]    |
     | Ки - код источника для верхней строки  Ви |
|~~~~~~~~                                ~~~~~~~~~~~~|
~~~~~~~~~~~~
```

y= 63036: 63040: 63028: 62796: 62563: 62331: 62098: 61866: 61633: 61401: 61168: 60936: 60703: 60471: 60238:
x= 49637: 49762: 49887: 51352: 52816: 54280: 55744: 57208: 58673: 60137: 61601: 63065: 64530: 65994: 67458:
Qc : 0.033: 0.033: 0.033: 0.034: 0.034: 0.034: 0.033: 0.032: 0.031: 0.029: 0.028: 0.026: 0.025: 0.024: 0.022:
Cc : 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.006: 0.006: 0.006: 0.005: 0.005: 0.005: 0.004:

y= 60006: 59773: 59541: 59308: 59076: 58843: 58611: 58378: 58146: 57913: 57911: 57899: 57863: 57811: 57746:
x= 68922: 70387: 71851: 73315: 74779: 76243: 77708: 79172: 80636: 82100: 82100: 82173: 82293: 82408: 82515:
Qc : 0.021: 0.019: 0.018: 0.017: 0.016: 0.015: 0.014: 0.013: 0.012: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011:
Cc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

y= 57668: 57578: 57478: 57369: 57253: 57132: 57008: 56883: 56758: 55286: 53815: 52343: 50871: 49400: 47928:
x= 82614: 82701: 82777: 82840: 82888: 82922: 82940: 82943: 82929: 82679: 82428: 82177: 81926: 81675: 81425:
Qc : 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.011: 0.012: 0.012: 0.013: 0.013: 0.013: 0.014:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

y= 46457: 44985: 43514: 42042: 40571: 39099: 37628: 36156: 34685: 33213: 31741: 30270: 28798: 27327: 25855:
x= 81174: 80923: 80672: 80422: 80171: 79920: 79669: 79418: 79168: 78917: 78666: 78415: 78165: 77914: 77663:
Qc : 0.014: 0.014: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.013: 0.013:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

y= 24384: 22912: 22912: 22896: 22774: 22657: 22547: 22445: 22353: 22273: 22205: 22151: 22112: 22088: 22080:
x= 77412: 77161: 77161: 77159: 77128: 77082: 77022: 76948: 76862: 76766: 76660: 76547: 76427: 76304: 76179:
Qc : 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012: 0.012:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

y= 22088: 22261: 22433: 22606: 22779: 22952: 21882: 20813: 19743: 19743: 19675: 19556: 19442: 19336: 19239:
x= 76053: 74651: 73250: 71848: 70446: 69044: 68847: 68650: 68453: 68451: 68438: 68399: 68346: 68278: 68198:
Qc : 0.012: 0.013: 0.014: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.014: 0.014: 0.014:
Cc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

y= 19153: 19080: 19019: 18973: 18942:
x= 68107: 68005: 67895: 67778: 67657:
Qc : 0.014: 0.014: 0.014: 0.014: 0.014:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 45660.0 м, Y= 44655.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.2976732 доли ПДКмр|
| 0.0595346 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 97 град.
и скорости ветра 2.15 м/с
Всего источников: 17. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
	<Об-П>-<Ис>		M-(Mq)	C[доли ПДК]			b=C/M
1	002101 0002	T	1.5120	0.046926	15.8	15.8	0.031035515
2	002101 0004	T	1.5120	0.036982	12.4	28.2	0.024459198
3	002101 0003	T	1.5120	0.036952	12.4	40.6	0.024439374
4	002101 0005	T	1.0667	0.031070	10.4	51.0	0.029128185
5	002101 0011	T	3.2606	0.028756	9.7	60.7	0.008819113
6	002101 0018	T	0.7851	0.024650	8.3	69.0	0.031398959
7	002101 0016	T	0.3840	0.016499	5.5	74.5	0.042965166
8	002101 0009	T	0.3371	0.014422	4.8	79.4	0.042785641

9	002101 0017	T	0.4267	0.010813	3.6	83.0	0.025343953
10	002101 0006	T	0.2560	0.010624	3.6	86.6	0.041501019
11	002101 0015	T	0.3520	0.008393	2.8	89.4	0.023843644
12	002101 0014	T	0.3520	0.008393	2.8	92.2	0.023842709
13	002101 0007	T	0.3789	0.008390	2.8	95.0	0.022144094
В сумме = 0.282870 95.0
Суммарный вклад остальных = 0.014803 5.0

8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Туркестанская область.
Объект :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
Вар.расч. :7 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 25.05.2026 16:43
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 14
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

_____Расшифровка_обозначений_____
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

y= -2797: -2896: -3597: -1966: -2896: -1396: -4396: -1135: -1396: -3341: -2896: -1710: -2896: -2286:
x= 46751: 46882: 47806: 47998: 48382: 48853: 48862: 49245: 49535: 49693: 49882: 49885: 50043: 50524:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 49245.0 м, Y= -1135.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0005417 доли ПДКмр|
| 0.0002167 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 1 град.
и скорости ветра 1.59 м/с
Всего источников: 17. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

_____ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
----	<Об-П>-<Ис>	---	---M-(Mq)--	-C[доли ПДК]	--------	-------	---- b=C/M ---
1	002101 0003	T	0.2457	0.000118	21.9	21.9	0.000481899
2	002101 0004	T	0.2457	0.000118	21.8	43.7	0.000481651
3	002101 0002	T	0.2457	0.000091	16.8	60.5	0.000370909
4	002101 0005	T	0.1733	0.000059	11.0	71.5	0.000343190
5	002101 0018	T	0.1276	0.000048	8.8	80.3	0.000374284
6	002101 0011	T	0.5299	0.000042	7.7	88.0	0.000078328
7	002101 0007	T	0.0616	0.000014	2.6	90.5	0.000225731
8	002101 0017	T	0.0693	0.000010	1.8	92.3	0.000139062
9	002101 0014	T	0.0572	0.000009	1.7	94.0	0.000160301
10	002101 0015	T	0.0572	0.000009	1.7	95.7	0.000160293
В сумме = 0.000518 95.7
Суммарный вклад остальных = 0.000023 4.3

9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Туркестанская область.
Объект :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
Вар.расч. :7 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 25.05.2026 16:49
Примесь :0304 - Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)
ПДКм.р для примеси 0304 = 0.4 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 170
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

_____Расшифровка_обозначений_____
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~|

~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~

~~~
~~~

```
          _____Расшифровка_обозначений_____
         | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |
         | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |
         | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
         | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ] |
         | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]    |
         | Ки - код источника для верхней строки  Ви |
   |~~~~~~~~                              ~~~~~~~~~~~~|
   ~~~~~~~~~~~~
```

Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~
~~~

x= 76053: 74651: 73250: 71848: 70446: 69044: 68847: 68650: 68453: 68451: 68438: 68399: 68346: 68278: 68198:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~
~~~

Всего источников: 15. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния (b=C/M)
1	002101 0003	T	0.3150	0.000121	25.9	25.9	0.000385519
2	002101 0004	T	0.3150	0.000121	25.9	51.8	0.000385320
3	002101 0002	T	0.3150	0.000093	19.9	71.8	0.000296727
4	002101 0005	T	0.1667	0.000046	9.8	81.5	0.000274551
5	002101 0013	T	0.2340	0.000020	4.3	85.8	0.000086251
6	002101 0008	T	0.1376	0.000018	3.8	89.6	0.000128274
7	002101 0007	T	0.0592	0.000011	2.3	91.9	0.000180585
8	002101 0017	T	0.0667	0.000007	1.6	93.5	0.000111249
9	002101 0014	T	0.0550	0.000007	1.5	95.0	0.000128241
10	002101 0015	T	0.0550	0.000007	1.5	96.5	0.000128234
	В сумме =		0.000452	96.5			
	Суммарный вклад остальных =		0.000016	3.5			

9. Результаты расчета по границе санзоны.

ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

Город :011 Туркестанская область.

Объект :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.

Вар.расч. :7 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 25.05.2026 16:49

Примесь :0330 - Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)

ПДКм.р для примеси 0330 = 0.5 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 170

Фоновая концентрация не задана

Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Расшифровка_обозначений

| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с]
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]
| Ки - код источника для верхней строки Ви

y=	18942	18926	18926	18942	19217	19492	19768	20043	20318	20594	20869	21144	21419	21695	21970
x=	67657	67532	67406	67282	65841	64401	62961	61520	60080	58640	57199	55759	54318	52878	51438
Qc :	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.002	0.002
Cc :	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

y=	22245	22520	22796	23071	23346	23622	23623	23634	23672	23724	23791	23870	23961	24063	24172
x=	49997	48557	47117	45676	44236	42795	42796	42741	42621	42507	42401	42303	42217	42142	42081
Qc :	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002
Cc :	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001

y=	24289	24410	24535	24660	24785	26204	27623	29043	30462	31881	33301	34720	36139	37558	38978
x=	42034	42002	41986	41985	42000	42261	42523	42784	43045	43307	43568	43830	44091	44353	44614
Qc :	0.002	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006	0.007	0.008	0.010	0.011
Cc :	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.003	0.003	0.003	0.004	0.005	0.006

y=	40397	41816	43236	44655	46074	47493	48913	50332	51751	53171	54590	56009	57428	58848	60267
x=	44876	45137	45399	45660	45921	46183	46444	46706	46967	47229	47490	47752	48013	48274	48536
Qc :	0.014	0.017	0.020	0.022	0.021	0.018	0.015	0.012	0.010	0.009	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004
Cc :	0.007	0.008	0.010	0.011	0.011	0.009	0.007	0.006	0.005	0.004	0.004	0.003	0.003	0.002	0.002

y=	61686	61762	61885	62010	62135	62259	62380	62495	62603	62702	62791	62868	62932	62982	63017
x=	48797	48770	48743	48731	48735	48755	48790	48840	48904	48981	49069	49169	49277	49392	49513

---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~
~~~

5	002101 0005	T	0.1667	0.001931	8.7	69.0	0.011583754
6	002101 0008	T	0.1376	0.001311	5.9	74.9	0.009524662
7	002101 0016	T	0.0600	0.001030	4.6	79.5	0.017170664
8	002101 0009	T	0.0527	0.000900	4.0	83.5	0.017084226
9	002101 0017	T	0.0667	0.000675	3.0	86.5	0.010118682
10	002101 0006	T	0.0400	0.000663	3.0	89.5	0.016570875
11	002101 0007	T	0.0592	0.000525	2.4	91.9	0.008865654
12	002101 0015	T	0.0550	0.000524	2.4	94.2	0.009527213
13	002101 0014	T	0.0550	0.000524	2.4	96.6	0.009526841
В сумме = 0.021530 96.6
Суммарный вклад остальных = 0.000767 3.4

8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Туркестанская область.
Объект :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
Вар.расч. :7 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 25.05.2026 16:43
Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)
ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 14
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Расшифровка_обозначений
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

y= -2797: -2896: -3597: -1966: -2896: -1396: -4396: -1135: -1396: -3341: -2896: -1710: -2896: -2286:
x= 46751: 46882: 47806: 47998: 48382: 48853: 48862: 49245: 49535: 49693: 49882: 49885: 50043: 50524:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 49245.0 м, Y= -1135.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0002042 доли ПДКмр|
| 0.0000016 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 1 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 6. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
----	<Об-П>-<Ис>	---	---M-(Mq)--	-C[доли ПДК]	--------	-------	---- b=C/M ---
1	002101 6010	П1	0.007820	0.000181	88.7	88.7	0.023146465
2	002101 6019	П1	0.00086800	0.000020	9.8	98.5	0.023139300
В сумме = 0.000201 98.5
Суммарный вклад остальных = 0.000003 1.5

9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Туркестанская область.
Объект :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
Вар.расч. :7 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 25.05.2026 16:49
Примесь :0333 - Сероводород (Дигидросульфид) (518)
ПДКм.р для примеси 0333 = 0.008 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 170
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.

Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Ump) м/с

```
      _____Расшифровка_обозначений_____
     | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |
     | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |
     | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
     | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ] |
     | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]    |
     | Ки - код источника для верхней строки  Ви |
|~~~~~~~~                                ~~~~~~~~~~~~|
~~~~~~~~~~~~
```

```
 x=  81174: 80923: 80672: 80422: 80171: 79920: 79669: 79418: 79168: 78917: 78666: 78415: 78165: 77914: 77663:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~
```

```
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~
```

---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 44876: 45137: 45399: 45660: 45921: 46183: 46444: 46706: 46967: 47229: 47490: 47752: 48013: 48274: 48536:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.012: 0.016: 0.019: 0.020: 0.019: 0.017: 0.013: 0.011: 0.008: 0.007: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003:
Cc : 0.062: 0.078: 0.093: 0.101: 0.096: 0.083: 0.067: 0.053: 0.042: 0.034: 0.027: 0.022: 0.019: 0.016: 0.014:
~~~
~~~

Достигается при опасном направлении 97 град.
и скорости ветра 2.30 м/с
Всего источников: 17. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
	<Об-П>-<Ис>		M-(Mq)	C[доли ПДК]			b=C/M
1	002101 0011	T	27.1721	0.010182	50.5	50.5	0.000374739
2	002101 0002	T	1.1925	0.001395	6.9	57.5	0.001169625
3	002101 0018	T	1.0140	0.001200	6.0	63.4	0.001183797
4	002101 0004	T	1.1925	0.001106	5.5	68.9	0.000927153
5	002101 0003	T	1.1925	0.001105	5.5	74.4	0.000926389
6	002101 0005	T	0.8611	0.001089	5.4	79.8	0.001264081
7	002101 0013	T	0.5530	0.000792	3.9	83.7	0.001431653
8	002101 0016	T	0.3100	0.000538	2.7	86.4	0.001736826
9	002101 0009	T	0.2721	0.000478	2.4	88.8	0.001755622
10	002101 0017	T	0.3444	0.000361	1.8	90.5	0.001046669
11	002101 0006	T	0.2067	0.000352	1.7	92.3	0.001703865
12	002101 0008	T	0.3250	0.000317	1.6	93.9	0.000974252
13	002101 0015	T	0.2842	0.000277	1.4	95.2	0.000974515
	В сумме =			0.019191	95.2		
	Суммарный вклад остальных =			0.000961	4.8		

8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Туркестанская область.
Объект :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
Вар.расч. :7 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 25.05.2026 16:44
Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
ПДКм.р для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 14
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Расшифровка_обозначений
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с]
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

y= -2797: -2896: -3597: -1966: -2896: -1396: -4396: -1135: -1396: -3341: -2896: -1710: -2896: -2286:
x= 46751: 46882: 47806: 47998: 48382: 48853: 48862: 49245: 49535: 49693: 49882: 49885: 50043: 50524:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 49245.0 м, Y= -1135.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0000008 доли ПДКмр|
| 1.646771E-8 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 1 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
	<Об-П>-<Ис>		M-(Mq)	C[доли ПДК]			b=C/M
1	002101 6001	П1	0.00008890	8.233857E-7	100.0	100.0	0.009261931
	В сумме =			0.000001	100.0		

9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Туркестанская область.
Объект :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
Вар.расч. :7 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 25.05.2026 16:49
Примесь :0342 - Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)
ПДКм.р для примеси 0342 = 0.02 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 170
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

_____Расшифровка_обозначений_____
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
~~~~~~

y= 18942: 18926: 18926: 18942: 19217: 19492: 19768: 20043: 20318: 20594: 20869: 21144: 21419: 21695: 21970:
x= 67657: 67532: 67406: 67282: 65841: 64401: 62961: 61520: 60080: 58640: 57199: 55759: 54318: 52878: 51438:

y= 22245: 22520: 22796: 23071: 23346: 23622: 23623: 23634: 23672: 23724: 23791: 23870: 23961: 24063: 24172:
x= 49997: 48557: 47117: 45676: 44236: 42795: 42796: 42741: 42621: 42507: 42401: 42303: 42217: 42142: 42081:

y= 24289: 24410: 24535: 24660: 24785: 26204: 27623: 29043: 30462: 31881: 33301: 34720: 36139: 37558: 38978:
x= 42034: 42002: 41986: 41985: 42000: 42261: 42523: 42784: 43045: 43307: 43568: 43830: 44091: 44353: 44614:

y= 40397: 41816: 43236: 44655: 46074: 47493: 48913: 50332: 51751: 53171: 54590: 56009: 57428: 58848: 60267:
x= 44876: 45137: 45399: 45660: 45921: 46183: 46444: 46706: 46967: 47229: 47490: 47752: 48013: 48274: 48536:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 61686: 61762: 61885: 62010: 62135: 62259: 62380: 62495: 62603: 62702: 62791: 62868: 62932: 62982: 63017:
x= 48797: 48770: 48743: 48731: 48735: 48755: 48790: 48840: 48904: 48981: 49069: 49169: 49277: 49392: 49513:

y= 63036: 63040: 63028: 62796: 62563: 62331: 62098: 61866: 61633: 61401: 61168: 60936: 60703: 60471: 60238:
x= 49637: 49762: 49887: 51352: 52816: 54280: 55744: 57208: 58673: 60137: 61601: 63065: 64530: 65994: 67458:

y= 60006: 59773: 59541: 59308: 59076: 58843: 58611: 58378: 58146: 57913: 57911: 57899: 57863: 57811: 57746:
x= 68922: 70387: 71851: 73315: 74779: 76243: 77708: 79172: 80636: 82100: 82100: 82173: 82293: 82408: 82515:

y= 57668: 57578: 57478: 57369: 57253: 57132: 57008: 56883: 56758: 55286: 53815: 52343: 50871: 49400: 47928:
x= 82614: 82701: 82777: 82840: 82888: 82922: 82940: 82943: 82929: 82679: 82428: 82177: 81926: 81675: 81425:

y= 46457: 44985: 43514: 42042: 40571: 39099: 37628: 36156: 34685: 33213: 31741: 30270: 28798: 27327: 25855:
x= 81174: 80923: 80672: 80422: 80171: 79920: 79669: 79418: 79168: 78917: 78666: 78415: 78165: 77914: 77663:

y= 24384: 22912: 22912: 22896: 22774: 22657: 22547: 22445: 22353: 22273: 22205: 22151: 22112: 22088: 22080:
x= 77412: 77161: 77161: 77159: 77128: 77082: 77022: 76948: 76862: 76766: 76660: 76547: 76427: 76304: 76179:
~~~~~~

```
 y=  22088: 22261: 22433: 22606: 22779: 22952: 21882: 20813: 19743: 19743: 19675: 19556: 19442: 19336: 19239:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=  76053: 74651: 73250: 71848: 70446: 69044: 68847: 68650: 68453: 68451: 68438: 68399: 68346: 68278: 68198:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
~~~
```

Примесь :0412 - Изобутан (2-Метилпропан) (279)
ПДКм.р для примеси 0412 = 15.0 мг/м3

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Туркестанская область.
Объект :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
Вар.расч. :7 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 25.05.2026 16:49
Примесь :0412 - Изобутан (2-Метилпропан) (279)
ПДКм.р для примеси 0412 = 15.0 мг/м3

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Туркестанская область.
Объект :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
Вар.расч. :7 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 25.05.2026 16:44
Примесь :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
ПДКм.р для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 14
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

_____Расшифровка_обозначений_____
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|

y= -2797: -2896: -3597: -1966: -2896: -1396: -4396: -1135: -1396: -3341: -2896: -1710: -2896: -2286:
x= 46751: 46882: 47806: 47998: 48382: 48853: 48862: 49245: 49535: 49693: 49882: 49885: 50043: 50524:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 49245.0 м, Y= -1135.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0000009 доли ПДКмр|
| 0.0000450 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 1 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 5. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния	
	<Об-П>-<Ис>		M-(Mq)	C[доли ПДК]			b=C/M	
1	002101 6010	П1	0.1850	6.851353E-7	76.1	76.1	0.000003703	
2	002101 6019	П1	0.0205	7.6045E-8	8.4	84.6	0.000003702	
3	002101 6018	П1	0.0146	5.42015E-8	6.0	90.6	0.000003702	
4	002101 6017	П1	0.0134	4.976133E-8	5.5	96.1	0.000003702	
	В сумме =		0.000001	96.1				
	Суммарный вклад остальных =		0.000000	3.9				

9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Туркестанская область.
Объект :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
Вар.расч. :7 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 25.05.2026 16:49
Примесь :0415 - Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)
ПДКм.р для примеси 0415 = 50.0 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 170
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

_____Расшифровка_обозначений_____
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~|

y= 18942: 18926: 18926: 18942: 19217: 19492: 19768: 20043: 20318: 20594: 20869: 21144: 21419: 21695: 21970:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 67657: 67532: 67406: 67282: 65841: 64401: 62961: 61520: 60080: 58640: 57199: 55759: 54318: 52878: 51438:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

y= 22245: 22520: 22796: 23071: 23346: 23622: 23623: 23634: 23672: 23724: 23791: 23870: 23961: 24063: 24172:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 49997: 48557: 47117: 45676: 44236: 42795: 42796: 42741: 42621: 42507: 42401: 42303: 42217: 42142: 42081:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

y= 24289: 24410: 24535: 24660: 24785: 26204: 27623: 29043: 30462: 31881: 33301: 34720: 36139: 37558: 38978:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 42034: 42002: 41986: 41985: 42000: 42261: 42523: 42784: 43045: 43307: 43568: 43830: 44091: 44353: 44614:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

y= 40397: 41816: 43236: 44655: 46074: 47493: 48913: 50332: 51751: 53171: 54590: 56009: 57428: 58848: 60267:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 44876: 45137: 45399: 45660: 45921: 46183: 46444: 46706: 46967: 47229: 47490: 47752: 48013: 48274: 48536:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000:

y= 61686: 61762: 61885: 62010: 62135: 62259: 62380: 62495: 62603: 62702: 62791: 62868: 62932: 62982: 63017:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 48797: 48770: 48743: 48731: 48735: 48755: 48790: 48840: 48904: 48981: 49069: 49169: 49277: 49392: 49513:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

y= 63036: 63040: 63028: 62796: 62563: 62331: 62098: 61866: 61633: 61401: 61168: 60936: 60703: 60471: 60238:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 49637: 49762: 49887: 51352: 52816: 54280: 55744: 57208: 58673: 60137: 61601: 63065: 64530: 65994: 67458:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

y= 60006: 59773: 59541: 59308: 59076: 58843: 58611: 58378: 58146: 57913: 57911: 57899: 57863: 57811: 57746:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 68922: 70387: 71851: 73315: 74779: 76243: 77708: 79172: 80636: 82100: 82100: 82173: 82293: 82408: 82515:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

y= 57668: 57578: 57478: 57369: 57253: 57132: 57008: 56883: 56758: 55286: 53815: 52343: 50871: 49400: 47928:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 82614: 82701: 82777: 82840: 82888: 82922: 82940: 82943: 82929: 82679: 82428: 82177: 81926: 81675: 81425:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

y= 46457: 44985: 43514: 42042: 40571: 39099: 37628: 36156: 34685: 33213: 31741: 30270: 28798: 27327: 25855:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 81174: 80923: 80672: 80422: 80171: 79920: 79669: 79418: 79168: 78917: 78666: 78415: 78165: 77914: 77663:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

y= 24384: 22912: 22912: 22896: 22774: 22657: 22547: 22445: 22353: 22273: 22205: 22151: 22112: 22088: 22080:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 77412: 77161: 77161: 77159: 77128: 77082: 77022: 76948: 76862: 76766: 76660: 76547: 76427: 76304: 76179:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:

```
 y=  22088: 22261: 22433: 22606: 22779: 22952: 21882: 20813: 19743: 19743: 19675: 19556: 19442: 19336: 19239:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=  76053: 74651: 73250: 71848: 70446: 69044: 68847: 68650: 68453: 68451: 68438: 68399: 68346: 68278: 68198:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
~~~
```

y= -2797: -2896: -3597: -1966: -2896: -1396: -4396: -1135: -1396: -3341: -2896: -1710: -2896: -2286:
x= 46751: 46882: 47806: 47998: 48382: 48853: 48862: 49245: 49535: 49693: 49882: 49885: 50043: 50524:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 49245.0 м, Y= -1135.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0000283 доли ПДКмр|
| 2.83476E-10 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 1 град.
и скорости ветра 1.60 м/с
Всего источников: 14. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
---	<Об-П>-<Ис>	---	---M-(Mq)--	-C[доли ПДК]	--------	-------	---- b=C/M ---
1	002101 0003	T	0.00000247	0.000007	26.2	26.2	2.9988768
2	002101 0004	T	0.00000247	0.000007	26.2	52.4	2.9973300
3	002101 0002	T	0.00000247	0.000006	20.5	72.8	2.3459065
4	002101 0005	T	0.00000167	0.000004	12.8	85.6	2.1705074
5	002101 0007	T	0.00000059	8.287901E-7	2.9	88.5	1.3999833
6	002101 0017	T	0.00000067	5.763341E-7	2.0	90.6	0.864069045
7	002101 0014	T	0.00000055	5.472428E-7	1.9	92.5	0.994986951
8	002101 0015	T	0.00000055	5.472145E-7	1.9	94.4	0.994935572
9	002101 0016	T	0.00000060	3.562858E-7	1.3	95.7	0.593809664
	В сумме = 0.000027 95.7						
	Суммарный вклад остальных = 0.000001 4.3						

9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Туркестанская область.
Объект :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
Вар.расч. :7 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 25.05.2026 16:49
Примесь :0703 - Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)
ПДКм.р для примеси 0703 = 0.00001 мг/м3 (=10ПДКс.с.)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 170
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Расшифровка_обозначений
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

y= 18942: 18926: 18926: 18942: 19217: 19492: 19768: 20043: 20318: 20594: 20869: 21144: 21419: 21695: 21970:
x= 67657: 67532: 67406: 67282: 65841: 64401: 62961: 61520: 60080: 58640: 57199: 55759: 54318: 52878: 51438:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 22245: 22520: 22796: 23071: 23346: 23622: 23623: 23634: 23672: 23724: 23791: 23870: 23961: 24063: 24172:
x= 49997: 48557: 47117: 45676: 44236: 42795: 42796: 42741: 42621: 42507: 42401: 42303: 42217: 42142: 42081:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 24289: 24410: 24535: 24660: 24785: 26204: 27623: 29043: 30462: 31881: 33301: 34720: 36139: 37558: 38978:
x= 42034: 42002: 41986: 41985: 42000: 42261: 42523: 42784: 43045: 43307: 43568: 43830: 44091: 44353: 44614:

---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~
~~~

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 45660.0 м, Y= 44655.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0034510 доли ПДКмр|
| 3.451008E-8 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 97 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 14. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния	
	<Об-П>-<Ис>		M-(Mq)	C[доли ПДК]			b=C/M	
1	002101 0004	T	0.00000247	0.000593	17.2	17.2	239.4592590	
2	002101 0003	T	0.00000247	0.000592	17.1	34.3	239.1300812	
3	002101 0002	T	0.00000247	0.000540	15.7	50.0	218.3598938	
4	002101 0005	T	0.00000167	0.000369	10.7	60.7	221.6546936	
5	002101 0009	T	0.00000053	0.000202	5.8	66.5	382.5319519	
6	002101 0016	T	0.00000060	0.000181	5.2	71.8	301.8566589	
7	002101 0017	T	0.00000067	0.000175	5.1	76.9	262.6754150	
8	002101 0006	T	0.00000040	0.000159	4.6	81.5	396.9246826	
9	002101 0007	T	0.00000059	0.000149	4.3	85.8	252.1945953	
10	002101 0015	T	0.00000055	0.000143	4.1	89.9	259.2779236	
11	002101 0014	T	0.00000055	0.000143	4.1	94.0	259.2615051	
12	002101 0010	T	0.00000033	0.000091	2.6	96.7	271.8200684	
	В сумме =		0.003336	96.7				
	Суммарный вклад остальных =		0.000115	3.3				

8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Туркестанская область.
Объект :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
Вар.расч. :7 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 25.05.2026 16:44
Примесь :1052 - Метанол (Метиловый спирт) (338)
ПДКм.р для примеси 1052 = 1.0 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 14
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Расшифровка_обозначений
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

y=	-2797:	-2896:	-3597:	-1966:	-2896:	-1396:	-4396:	-1135:	-1396:	-3341:	-2896:	-1710:	-2896:	-2286:
x=	46751:	46882:	47806:	47998:	48382:	48853:	48862:	49245:	49535:	49693:	49882:	49885:	50043:	50524:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 49245.0 м, Y= -1135.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0000005 доли ПДКмр|
| 0.0000005 мг/м3 |

Достигается при опасном направлении 1 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния	
	<Об-П>-<Ис>		M-(Mq)	C[доли ПДК]			b=C/M	
1	002101 6020	П1	0.002636	4.879365E-7	100.0	100.0	0.000185105	
	В сумме =		0.000000	100.0				

9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014

```
Город    :011 Туркестанская область.
Объект   :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
Вар.расч. :7    Расч.год: 2026 (СП)    Расчет проводился 25.05.2026 16:49
Примесь  :1052 - Метанол (Метиловый спирт) (338)
        ПДКм.р для примеси 1052 = 1.0 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек:  170
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

      ____________Расшифровка_обозначений_____________
     | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
     | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
     | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
     | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ] |
|~~~~~~~~                                ~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
  ~~~~~~~~~~~~
```

```
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
~~~
```

1	002101 0003	T	0.0225	0.000087	25.5	25.5	0.003855193
2	002101 0004	T	0.0225	0.000087	25.5	51.1	0.003853205
3	002101 0002	T	0.0225	0.000067	19.7	70.7	0.002967271
4	002101 0005	T	0.0167	0.000046	13.5	84.2	0.002745512
5	002101 0007	T	0.005920	0.000011	3.1	87.4	0.001805850
6	002101 0017	T	0.006667	0.000007	2.2	89.5	0.001112492
7	002101 0014	T	0.005500	0.000007	2.1	91.6	0.001282409
8	002101 0015	T	0.005500	0.000007	2.1	93.7	0.001282343
9	002101 0018	T	0.001636	0.000005	1.4	95.1	0.002994261
В сумме = 0.000323 95.1
Суммарный вклад остальных = 0.000016 4.9

9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Туркестанская область.
Объект :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
Вар.расч. :7 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 25.05.2026 16:49
Примесь :1325 - Формальдегид (Метаналь) (609)
ПДКм.р для примеси 1325 = 0.05 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 170
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Расшифровка_обозначений
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

y= 18942: 18926: 18926: 18942: 19217: 19492: 19768: 20043: 20318: 20594: 20869: 21144: 21419: 21695: 21970:
x= 67657: 67532: 67406: 67282: 65841: 64401: 62961: 61520: 60080: 58640: 57199: 55759: 54318: 52878: 51438:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 22245: 22520: 22796: 23071: 23346: 23622: 23623: 23634: 23672: 23724: 23791: 23870: 23961: 24063: 24172:
x= 49997: 48557: 47117: 45676: 44236: 42795: 42796: 42741: 42621: 42507: 42401: 42303: 42217: 42142: 42081:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 24289: 24410: 24535: 24660: 24785: 26204: 27623: 29043: 30462: 31881: 33301: 34720: 36139: 37558: 38978:
x= 42034: 42002: 41986: 41985: 42000: 42261: 42523: 42784: 43045: 43307: 43568: 43830: 44091: 44353: 44614:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 40397: 41816: 43236: 44655: 46074: 47493: 48913: 50332: 51751: 53171: 54590: 56009: 57428: 58848: 60267:
x= 44876: 45137: 45399: 45660: 45921: 46183: 46444: 46706: 46967: 47229: 47490: 47752: 48013: 48274: 48536:
Qc : 0.010: 0.012: 0.014: 0.015: 0.014: 0.012: 0.010: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004: 0.004: 0.003: 0.002:
Cc : 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 61686: 61762: 61885: 62010: 62135: 62259: 62380: 62495: 62603: 62702: 62791: 62868: 62932: 62982: 63017:
x= 48797: 48770: 48743: 48731: 48735: 48755: 48790: 48840: 48904: 48981: 49069: 49169: 49277: 49392: 49513:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

```
 y=  63036: 63040: 63028: 62796: 62563: 62331: 62098: 61866: 61633: 61401: 61168: 60936: 60703: 60471: 60238:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=  49637: 49762: 49887: 51352: 52816: 54280: 55744: 57208: 58673: 60137: 61601: 63065: 64530: 65994: 67458:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~
```

10	002101 0015	T	0.005500	0.000660	4.4	89.0	0.119995147
11	002101 0014	T	0.005500	0.000660	4.4	93.4	0.119989201
12	002101 0010	T	0.003333	0.000421	2.8	96.2	0.126287699
В сумме = 0.014382 96.2
Суммарный вклад остальных = 0.000563 3.8

8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Туркестанская область.
Объект :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
Вар.расч. :7 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 25.05.2026 16:44
Примесь :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
ПДКм.р для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Туркестанская область.
Объект :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
Вар.расч. :7 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 25.05.2026 16:49
Примесь :2735 - Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндровое и др.) (716*)
ПДКм.р для примеси 2735 = 0.05 мг/м3 (ОБУВ)

Расчет не проводился: См < 0.05 долей ПДК

8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Туркестанская область.
Объект :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
Вар.расч. :7 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 25.05.2026 16:44
Примесь :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 14
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Расшифровка_обозначений
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |

y= -2797: -2896: -3597: -1966: -2896: -1396: -4396: -1135: -1396: -3341: -2896: -1710: -2896: -2286:
x= 46751: 46882: 47806: 47998: 48382: 48853: 48862: 49245: 49535: 49693: 49882: 49885: 50043: 50524:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 49245.0 м, Y= -1135.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0005058 доли ПДКмр|
| 0.0005058 мг/м3 |
Достигается при опасном направлении 1 град.
и скорости ветра 2.12 м/с
Всего источников: 22. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
----	<Об-П>-<Ис>	---	---М-(Мq)--	-С[доли ПДК]	--------	-------	---- b=C/M ---
1	002101 0018	T	0.5929	0.000126	25.0	25.0	0.000213036
2	002101 0002	T	0.5400	0.000115	22.6	47.6	0.000212092

3	002101 0005	T	0.4028	0.000079	15.6	63.2	0.000196006
4	002101 0003	T	0.5400	0.000065	12.9	76.2	0.000121292
5	002101 0004	T	0.5400	0.000065	12.9	89.1	0.000121230
6	002101 0007	T	0.1431	0.000008	1.5	90.7	0.000054665
7	002101 0017	T	0.1611	0.000007	1.3	92.0	0.000041876
8	002101 0016	T	0.1450	0.000006	1.2	93.2	0.000043249
9	002101 0014	T	0.1329	0.000006	1.2	94.4	0.000044319
10	002101 0015	T	0.1329	0.000006	1.2	95.6	0.000044316
В сумме = 0.000483 95.6
Суммарный вклад остальных = 0.000022 4.4

9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Туркестанская область.
Объект :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
Вар.расч. :7 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 25.05.2026 16:50
Примесь :2754 - Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)
ПДКм.р для примеси 2754 = 1.0 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 170
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

_____Расшифровка_обозначений_____
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~|

y= 18942: 18926: 18926: 18942: 19217: 19492: 19768: 20043: 20318: 20594: 20869: 21144: 21419: 21695: 21970:
x= 67657: 67532: 67406: 67282: 65841: 64401: 62961: 61520: 60080: 58640: 57199: 55759: 54318: 52878: 51438:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

y= 22245: 22520: 22796: 23071: 23346: 23622: 23623: 23634: 23672: 23724: 23791: 23870: 23961: 24063: 24172:
x= 49997: 48557: 47117: 45676: 44236: 42795: 42796: 42741: 42621: 42507: 42401: 42303: 42217: 42142: 42081:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

y= 24289: 24410: 24535: 24660: 24785: 26204: 27623: 29043: 30462: 31881: 33301: 34720: 36139: 37558: 38978:
x= 42034: 42002: 41986: 41985: 42000: 42261: 42523: 42784: 43045: 43307: 43568: 43830: 44091: 44353: 44614:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.013:
Cc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.013:

y= 40397: 41816: 43236: 44655: 46074: 47493: 48913: 50332: 51751: 53171: 54590: 56009: 57428: 58848: 60267:
x= 44876: 45137: 45399: 45660: 45921: 46183: 46444: 46706: 46967: 47229: 47490: 47752: 48013: 48274: 48536:
Qc : 0.015: 0.019: 0.022: 0.024: 0.023: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:
Cc : 0.015: 0.019: 0.022: 0.024: 0.023: 0.020: 0.016: 0.013: 0.011: 0.009: 0.008: 0.007: 0.006: 0.005: 0.004:

y= 61686: 61762: 61885: 62010: 62135: 62259: 62380: 62495: 62603: 62702: 62791: 62868: 62932: 62982: 63017:
x= 48797: 48770: 48743: 48731: 48735: 48755: 48790: 48840: 48904: 48981: 49069: 49169: 49277: 49392: 49513:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

```
 y=  63036: 63040: 63028: 62796: 62563: 62331: 62098: 61866: 61633: 61401: 61168: 60936: 60703: 60471: 60238:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=  49637: 49762: 49887: 51352: 52816: 54280: 55744: 57208: 58673: 60137: 61601: 63065: 64530: 65994: 67458:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
Cc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~
```

10	002101 0017	Т	0.1611	0.000966	4.0	78.3	0.005998246
11	002101 6009	П1	0.0490	0.000847	3.5	81.8	0.017285964
12	002101 0007	Т	0.1431	0.000813	3.4	85.2	0.005679930
13	002101 0015	Т	0.1329	0.000781	3.2	88.5	0.005875398
14	002101 0014	Т	0.1329	0.000781	3.2	91.7	0.005875103
15	002101 6015	П1	0.0360	0.000622	2.6	94.3	0.017284738
16	002101 0010	Т	0.0806	0.000499	2.1	96.4	0.006195073
В сумме = 0.023165 96.4
Суммарный вклад остальных = 0.000868 3.6

8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Туркестанская область.
Объект :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
Вар.расч. :7 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 25.05.2026 16:44
Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)
ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 14
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Расшифровка_обозначений
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|

y= -2797: -2896: -3597: -1966: -2896: -1396: -4396: -1135: -1396: -3341: -2896: -1710: -2896: -2286:
x= 46751: 46882: 47806: 47998: 48382: 48853: 48862: 49245: 49535: 49693: 49882: 49885: 50043: 50524:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 49245.0 м, Y= -1135.0 м
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0000006 доли ПДКмр|
| 0.0000003 мг/м3 |
Достигается при опасном направлении 1 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
----	<Об-П>-<Ис>	---	---M-(Mq)--	-C[доли ПДК]	--------	-------	---- b=C/M ---
1	002101 6013	П1	0.0110	6.391129E-7	100.0	100.0	0.000058101
В сумме = 0.000001 100.0

9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Туркестанская область.
Объект :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
Вар.расч. :7 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 25.05.2026 16:50
Примесь :2902 - Взвешенные частицы (116)
ПДКм.р для примеси 2902 = 0.5 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 170
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Расшифровка_обозначений
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |

|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~|
| -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~

```
 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
        Координаты точки :  X= 45660.0 м,  Y= 44655.0 м
                                  _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0001430 доли ПДКмр|
                                  |      0.0000715 мг/м3     |
                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    97 град.
                      и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________________
|Ном.|   Код    |Тип|   Выброс  |   Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |002101 6013| П1|    0.0110|  0.000143 | 100.0  | 100.0 | 0.012996880  |
|                    В сумме =   0.000143   100.0                        |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :011 Туркестанская область.
     Объект    :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
     Вар.расч. :7     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 25.05.2026 16:44
     Примесь   :2908 - Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент,
                 пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок,
                 клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
            ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  14
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

          _____________Расшифровка_обозначений_____________
         | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
         | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
         | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
         | Uоп- опасная скорость ветра [     м/с    ] |
         | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]     |
         | Ки - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~~                                ~~~~~~~~~~~~~|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

```
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  -2797: -2896: -3597: -1966: -2896: -1396: -4396: -1135: -1396: -3341: -2896: -1710: -2896: -2286:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=  46751: 46882: 47806: 47998: 48382: 48853: 48862: 49245: 49535: 49693: 49882: 49885: 50043: 50524:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

ПДКм.р для примеси 2908 = 0.3 мг/м3

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 170
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

```
          _____Расшифровка_обозначений_____
         | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]    |
         | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]    |
         | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.] |
         | Uоп- опасная скорость ветра [    м/с    ] |
         | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]    |
         | Ки - код источника для верхней строки  Ви |
        |~~~~~~~~~                          ~~~~~~~~~~~~|
        ~~~~~~~~~~~~
```

```
 y=  46457: 44985: 43514: 42042: 40571: 39099: 37628: 36156: 34685: 33213: 31741: 30270: 28798: 27327: 25855:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=  81174: 80923: 80672: 80422: 80171: 79920: 79669: 79418: 79168: 78917: 78666: 78415: 78165: 77914: 77663:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
~~~
```

```
                        |      0.0000001 мг/м3     |
                        ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении      1 град.
                      и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 1. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________________
|Ном.|   Код    |Тип|   Выброс   |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |002101 6013| П1|   0.004600|   0.000003 | 100.0  | 100.0 | 0.000726265  |
|                    В сумме =   0.000003   100.0                              |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


9. Результаты расчета по границе санзоны.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :011 Туркестанская область.
     Объект    :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
     Вар.расч. :7     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 25.05.2026 16:50
     Примесь   :2930 - Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)
               ПДКм.р для примеси 2930 = 0.04 мг/м3 (ОБУВ)

     Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  170
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

          _____________Расшифровка_обозначений_____________
          | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
          | Cc - суммарная концентрация [мг/м.куб]     |
          | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
          | Uоп- опасная скорость ветра [     м/с     ] |
     |~~~~~~~~~                                ~~~~~~~~~~~~~|
     | -Если в расчете один источник, то его вклад и код не печатаются|
     ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  18942: 18926: 18926: 18942: 19217: 19492: 19768: 20043: 20318: 20594: 20869: 21144: 21419: 21695: 21970:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=  67657: 67532: 67406: 67282: 65841: 64401: 62961: 61520: 60080: 58640: 57199: 55759: 54318: 52878: 51438:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  22245: 22520: 22796: 23071: 23346: 23622: 23623: 23634: 23672: 23724: 23791: 23870: 23961: 24063: 24172:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=  49997: 48557: 47117: 45676: 44236: 42795: 42796: 42741: 42621: 42507: 42401: 42303: 42217: 42142: 42081:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  24289: 24410: 24535: 24660: 24785: 26204: 27623: 29043: 30462: 31881: 33301: 34720: 36139: 37558: 38978:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=  42034: 42002: 41986: 41985: 42000: 42261: 42523: 42784: 43045: 43307: 43568: 43830: 44091: 44353: 44614:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  40397: 41816: 43236: 44655: 46074: 47493: 48913: 50332: 51751: 53171: 54590: 56009: 57428: 58848: 60267:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=  44876: 45137: 45399: 45660: 45921: 46183: 46444: 46706: 46967: 47229: 47490: 47752: 48013: 48274: 48536:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
Cc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  61686: 61762: 61885: 62010: 62135: 62259: 62380: 62495: 62603: 62702: 62791: 62868: 62932: 62982: 63017:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=  48797: 48770: 48743: 48731: 48735: 48755: 48790: 48840: 48904: 48981: 49069: 49169: 49277: 49392: 49513:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  63036: 63040: 63028: 62796: 62563: 62331: 62098: 61866: 61633: 61401: 61168: 60936: 60703: 60471: 60238:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=  49637: 49762: 49887: 51352: 52816: 54280: 55744: 57208: 58673: 60137: 61601: 63065: 64530: 65994: 67458:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________
 y=  60006: 59773: 59541: 59308: 59076: 58843: 58611: 58378: 58146: 57913: 57911: 57899: 57863: 57811: 57746:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
```

x= 68922: 70387: 71851: 73315: 74779: 76243: 77708: 79172: 80636: 82100: 82100: 82173: 82293: 82408: 82515:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
~~~
~~~

---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
x= 46751: 46882: 47806: 47998: 48382: 48853: 48862: 49245: 49535: 49693: 49882: 49885: 50043: 50524:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.006: 0.007: 0.007: 0.007: 0.007:
~~~
~~~

Uоп: 2.19 : 2.20 : 2.20 : 2.21 : 2.24 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :12.00 :11.83 :11.76 :12.00 :10.67 :10.16 :
: : : : : : : : : : : : : : :
Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.019: 0.023:
Ки : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 : 0003 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.009: 0.011: 0.012: 0.014: 0.016: 0.019: 0.023:
Ки : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 : 0004 :
Ви : 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.005: 0.006: 0.007: 0.008: 0.010: 0.011: 0.013: 0.015: 0.017: 0.020:
Ки : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 : 0002 :
~~~
~~~

```
----------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.015: 0.015: 0.015: 0.015: 0.016: 0.016:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
        Координаты точки :  X= 45660.0 м,  Y= 44655.0 м

                                  _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.3199769 доли ПДКмр|
                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении    97 град.
                     и скорости ветра  2.15 м/с
Всего источников: 17. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________________
|Ном.|   Код    |Тип|  Выброс  |   Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
| 1 |002101 0002| T |    8.1900|   0.050836 |  15.9  |  15.9 | 0.006207104  |
| 2 |002101 0004| T |    8.1900|   0.040064 |  12.5  |  28.4 | 0.004891840  |
| 3 |002101 0003| T |    8.1900|   0.040032 |  12.5  |  40.9 | 0.004887875  |
| 4 |002101 0005| T |    5.6667|   0.033012 |  10.3  |  51.2 | 0.005825651  |
| 5 |002101 0011| T |   16.3032|   0.028756 |   9.0  |  60.2 | 0.001763828  |
| 6 |002101 0018| T |    3.9253|   0.024650 |   7.7  |  67.9 | 0.006279800  |
| 7 |002101 0016| T |    2.0400|   0.017530 |   5.5  |  73.4 | 0.008593033  |
| 8 |002101 0009| T |    1.7907|   0.015323 |   4.8  |  78.2 | 0.008557120  |
| 9 |002101 0017| T |    2.2667|   0.011489 |   3.6  |  81.8 | 0.005068786  |
| 10 |002101 0006| T |    1.3600|   0.011288 |   3.5  |  85.3 | 0.008300204  |
| 11 |002101 0015| T |    1.8700|   0.008918 |   2.8  |  88.1 | 0.004768728  |
| 12 |002101 0014| T |    1.8700|   0.008917 |   2.8  |  90.9 | 0.004768542  |
| 13 |002101 0007| T |    2.0128|   0.008914 |   2.8  |  93.7 | 0.004428819  |
| 14 |002101 0010| T |    1.1333|   0.006604 |   2.1  |  95.7 | 0.005826884  |
|                    В сумме =   0.306334    95.7                    |
|     Суммарный вклад остальных =   0.013643     4.3                    |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


8. Результаты расчета по жилой застройке.
   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
     Город     :011 Туркестанская область.
     Объект    :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
     Вар.расч. :7     Расч.год: 2026 (СП)      Расчет проводился 25.05.2026 16:44
     Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
                      1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

     Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
     Всего просчитано точек:  14
     Фоновая концентрация не задана
     Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
     Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

          ____________Расшифровка_обозначений_____________
          | Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]     |
          | Фоп- опасное направл. ветра [ угл. град.]  |
          | Uоп- опасная скорость ветра [     м/с    ] |
          | Ви - вклад ИСТОЧНИКА  в  Qc [доли ПДК]     |
          | Ки - код источника для верхней строки  Ви  |
    |~~~~~~~~~                                  ~~~~~~~~~~~~~~|
    | -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
    ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
_____________________________________________________________________________________________________________________
 y=  -2797: -2896: -3597: -1966: -2896: -1396: -4396: -1135: -1396: -3341: -2896: -1710: -2896: -2286:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=  46751: 46882: 47806: 47998: 48382: 48853: 48862: 49245: 49535: 49693: 49882: 49885: 50043: 50524:
----------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


 Результаты расчета в точке максимума   ПК ЭРА v3.0.  Модель: МРК-2014
        Координаты точки :  X= 49245.0 м,  Y= -1135.0 м

                                  _____________________________
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0004304 доли ПДКмр|
                                  ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении     1 град.
                     и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 20. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
_____________________________________ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ_____________________________________
|Ном.|   Код    |Тип|  Выброс  |   Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
```

1	002101 6010	П1	0.9775	0.000181	42.1	42.1	0.000185172
2	002101 0003	Т	0.4500	0.000037	8.7	50.7	0.000083123
3	002101 0004	Т	0.4500	0.000037	8.7	59.4	0.000083080
4	002101 0002	Т	0.4500	0.000037	8.5	67.9	0.000081321
5	002101 0005	Т	0.3333	0.000026	6.1	74.0	0.000078929
6	002101 6019	П1	0.1085	0.000020	4.7	78.7	0.000185114
7	002101 0016	Т	0.1200	0.000012	2.9	81.6	0.000102423
8	002101 0009	Т	0.1053	0.000012	2.7	84.3	0.000110698
9	002101 0017	Т	0.1333	0.000012	2.7	87.0	0.000087142
10	002101 0007	Т	0.1184	0.000010	2.3	89.3	0.000085129
11	002101 0014	Т	0.1100	0.000010	2.2	91.5	0.000086807
12	002101 0015	Т	0.1100	0.000010	2.2	93.8	0.000086802
13	002101 0006	Т	0.0800	0.000009	2.1	95.9	0.000113297
В сумме = 0.000413 95.9
Суммарный вклад остальных = 0.000018 4.1

9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Туркестанская область.
Объект :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
Вар.расч. :7 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 25.05.2026 16:50
Группа суммации :6037=0333 Сероводород (Дигидросульфид) (518)
1325 Формальдегид (Метаналь) (609)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 170
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

_____Расшифровка_обозначений_____
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~|
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

y= 18942: 18926: 18926: 18942: 19217: 19492: 19768: 20043: 20318: 20594: 20869: 21144: 21419: 21695: 21970:
x= 67657: 67532: 67406: 67282: 65841: 64401: 62961: 61520: 60080: 58640: 57199: 55759: 54318: 52878: 51438:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

y= 22245: 22520: 22796: 23071: 23346: 23622: 23623: 23634: 23672: 23724: 23791: 23870: 23961: 24063: 24172:
x= 49997: 48557: 47117: 45676: 44236: 42795: 42796: 42741: 42621: 42507: 42401: 42303: 42217: 42142: 42081:
Qc : 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:

y= 24289: 24410: 24535: 24660: 24785: 26204: 27623: 29043: 30462: 31881: 33301: 34720: 36139: 37558: 38978:
x= 42034: 42002: 41986: 41985: 42000: 42261: 42523: 42784: 43045: 43307: 43568: 43830: 44091: 44353: 44614:
Qc : 0.002: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.004: 0.004: 0.005: 0.007: 0.008: 0.010: 0.013: 0.015: 0.018:

y= 40397: 41816: 43236: 44655: 46074: 47493: 48913: 50332: 51751: 53171: 54590: 56009: 57428: 58848: 60267:
x= 44876: 45137: 45399: 45660: 45921: 46183: 46444: 46706: 46967: 47229: 47490: 47752: 48013: 48274: 48536:
Qc : 0.022: 0.026: 0.031: 0.034: 0.033: 0.028: 0.023: 0.019: 0.016: 0.014: 0.011: 0.009: 0.007: 0.006: 0.005:

y= 61686: 61762: 61885: 62010: 62135: 62259: 62380: 62495: 62603: 62702: 62791: 62868: 62932: 62982: 63017:
x= 48797: 48770: 48743: 48731: 48735: 48755: 48790: 48840: 48904: 48981: 49069: 49169: 49277: 49392: 49513:
Qc : 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.004: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003:

y= 63036: 63040: 63028: 62796: 62563: 62331: 62098: 61866: 61633: 61401: 61168: 60936: 60703: 60471: 60238:

```
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
 x=  49637: 49762: 49887: 51352: 52816: 54280: 55744: 57208: 58673: 60137: 61601: 63065: 64530: 65994: 67458:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.003: 0.002: 0.002: 0.002: 0.002:
~~~
```

8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Туркестанская область.
Объект :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
Вар.расч. :7 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 25.05.2026 16:44
Группа суммации :6041=0330 Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)
0342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 14
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

_____Расшифровка_обозначений_____
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~|
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~

| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |
|~~~~~~~~ ~~~~~~~~~~~~~|
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|
~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~

x= 76053: 74651: 73250: 71848: 70446: 69044: 68847: 68650: 68453: 68451: 68438: 68399: 68346: 68278: 68198:
---------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:------:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001: 0.001:
~~~
~~~

```
 Максимальная суммарная концентрация | Cs=   0.0005559 доли ПДКмр|
                                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
   Достигается при опасном  направлении      1 град.
                      и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 21. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
                                        ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ
|Ном.|    Код    |Тип|   Выброс   |    Вклад   |Вклад в%| Сум. %| Коэф.влияния |
|----|<Об-П>-<Ис>|---|---M-(Mq)--|-C[доли ПДК]|--------|-------|---- b=C/M ---|
|  1 |002101 6010| П1|     0.9775|   0.000181 |  32.6  |  32.6 | 0.000185172  |
|  2 |002101 0013| T |     0.4680|   0.000060 |  10.7  |  43.3 | 0.000127494  |
|  3 |002101 0003| T |     0.6300|   0.000052 |   9.4  |  52.7 | 0.000083123  |
|  4 |002101 0004| T |     0.6300|   0.000052 |   9.4  |  62.1 | 0.000083080  |
|  5 |002101 0002| T |     0.6300|   0.000051 |   9.2  |  71.3 | 0.000081321  |
|  6 |002101 0005| T |     0.3333|   0.000026 |   4.7  |  76.1 | 0.000078929  |
|  7 |002101 0008| T |     0.2752|   0.000024 |   4.3  |  80.4 | 0.000086829  |
|  8 |002101 6019| П1|     0.1085|   0.000020 |   3.6  |  84.0 | 0.000185114  |
|  9 |002101 0016| T |     0.1200|   0.000012 |   2.2  |  86.2 | 0.000102423  |
| 10 |002101 0009| T |     0.1053|   0.000012 |   2.1  |  88.3 | 0.000110698  |
| 11 |002101 0017| T |     0.1333|   0.000012 |   2.1  |  90.4 | 0.000087142  |
| 12 |002101 0007| T |     0.1184|   0.000010 |   1.8  |  92.2 | 0.000085129  |
| 13 |002101 0014| T |     0.1100|   0.000010 |   1.7  |  93.9 | 0.000086807  |
| 14 |002101 0015| T |     0.1100|   0.000010 |   1.7  |  95.6 | 0.000086802  |
|                    В сумме =   0.000532    95.6                      |
|     Суммарный вклад остальных =   0.000024     4.4                   |
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
```

~~~
~~~

9	002101 0009	T	0.1053	0.001055	2.6	86.5	0.010018381
10	002101 0006	T	0.0800	0.000845	2.1	88.6	0.010564158
11	002101 0016	T	0.1200	0.000811	2.0	90.6	0.006762477
12	002101 0017	T	0.1333	0.000800	2.0	92.5	0.005998255
13	002101 0007	T	0.1184	0.000673	1.6	94.2	0.005679943
14	002101 0015	T	0.1100	0.000646	1.6	95.7	0.005875413
В сумме = 0.039197 95.7
Суммарный вклад остальных = 0.001743 4.3

8. Результаты расчета по жилой застройке.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Туркестанская область.
Объект :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
Вар.расч. :7 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 25.05.2026 16:45
Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Расчет проводился по всем жилым зонам внутри расч. прямоугольника 001
Всего просчитано точек: 14
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Расшифровка_обозначений
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК] |
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.] |
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с] |
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК] |
| Ки - код источника для верхней строки Ви |
| -При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

y= -2797: -2896: -3597: -1966: -2896: -1396: -4396: -1135: -1396: -3341: -2896: -1710: -2896: -2286:
x= 46751: 46882: 47806: 47998: 48382: 48853: 48862: 49245: 49535: 49693: 49882: 49885: 50043: 50524:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 49245.0 м, Y= -1135.0 м
Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0000073 доли ПДКмр|
Достигается при опасном направлении 1 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада
ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
----	<Об-П>-<Ис>	---	---M-(Mq)--	-C[доли ПДК]	--------	-------	---- b=C/M ---
1	002101 6002	П1	0.1743	0.000005	69.0	69.0	0.000029063
2	002101 6003	П1	0.0326	9.485535E-7	12.9	81.9	0.000029061
3	002101 6013	П1	0.0312	9.063783E-7	12.4	94.3	0.000029051
4	002101 6006	П1	0.0144	4.184362E-7	5.7	100.0	0.000029058
В сумме = 0.000007 100.0

9. Результаты расчета по границе санзоны.
ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Город :011 Туркестанская область.
Объект :0021 АО "Созак ойл энд газ"_для скважины 2900 м _1 ой скважины_Тамгалытар.
Вар.расч. :7 Расч.год: 2026 (СП) Расчет проводился 25.05.2026 16:50
Группа суммации :__ПЛ=2902 Взвешенные частицы (116)
2908 Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)
2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)

Расчет проводился по всем санитарным зонам внутри расч. прямоугольника 001

Всего просчитано точек: 170
Фоновая концентрация не задана
Направление ветра: автоматический поиск опасного направления от 0 до 360 град.
Скорость ветра: автоматический поиск опасной скорости от 0.5 до 12.0(Uмр) м/с

Расшифровка_обозначений
| Qc - суммарная концентрация [доли ПДК]
| Фоп- опасное направл. ветра [угл. град.]
| Uоп- опасная скорость ветра [м/с]
| Ви - вклад ИСТОЧНИКА в Qc [доли ПДК]
| Ки - код источника для верхней строки Ви
|-При расчете по группе суммации концентр. в мг/м3 не печатается|

y= 18942: 18926: 18926: 18942: 19217: 19492: 19768: 20043: 20318: 20594: 20869: 21144: 21419: 21695: 21970:
x= 67657: 67532: 67406: 67282: 65841: 64401: 62961: 61520: 60080: 58640: 57199: 55759: 54318: 52878: 51438:

y= 22245: 22520: 22796: 23071: 23346: 23622: 23623: 23634: 23672: 23724: 23791: 23870: 23961: 24063: 24172:
x= 49997: 48557: 47117: 45676: 44236: 42795: 42796: 42741: 42621: 42507: 42401: 42303: 42217: 42142: 42081:

y= 24289: 24410: 24535: 24660: 24785: 26204: 27623: 29043: 30462: 31881: 33301: 34720: 36139: 37558: 38978:
x= 42034: 42002: 41986: 41985: 42000: 42261: 42523: 42784: 43045: 43307: 43568: 43830: 44091: 44353: 44614:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 40397: 41816: 43236: 44655: 46074: 47493: 48913: 50332: 51751: 53171: 54590: 56009: 57428: 58848: 60267:
x= 44876: 45137: 45399: 45660: 45921: 46183: 46444: 46706: 46967: 47229: 47490: 47752: 48013: 48274: 48536:
Qc : 0.001: 0.001: 0.001: 0.002: 0.002: 0.001: 0.001: 0.001: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 61686: 61762: 61885: 62010: 62135: 62259: 62380: 62495: 62603: 62702: 62791: 62868: 62932: 62982: 63017:
x= 48797: 48770: 48743: 48731: 48735: 48755: 48790: 48840: 48904: 48981: 49069: 49169: 49277: 49392: 49513:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 63036: 63040: 63028: 62796: 62563: 62331: 62098: 61866: 61633: 61401: 61168: 60936: 60703: 60471: 60238:
x= 49637: 49762: 49887: 51352: 52816: 54280: 55744: 57208: 58673: 60137: 61601: 63065: 64530: 65994: 67458:
Qc : 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000: 0.000:

y= 60006: 59773: 59541: 59308: 59076: 58843: 58611: 58378: 58146: 57913: 57911: 57899: 57863: 57811: 57746:
x= 68922: 70387: 71851: 73315: 74779: 76243: 77708: 79172: 80636: 82100: 82100: 82173: 82293: 82408: 82515:

y= 57668: 57578: 57478: 57369: 57253: 57132: 57008: 56883: 56758: 55286: 53815: 52343: 50871: 49400: 47928:
x= 82614: 82701: 82777: 82840: 82888: 82922: 82940: 82943: 82929: 82679: 82428: 82177: 81926: 81675: 81425:

y= 46457: 44985: 43514: 42042: 40571: 39099: 37628: 36156: 34685: 33213: 31741: 30270: 28798: 27327: 25855:
x= 81174: 80923: 80672: 80422: 80171: 79920: 79669: 79418: 79168: 78917: 78666: 78415: 78165: 77914: 77663:

y= 24384: 22912: 22912: 22896: 22774: 22657: 22547: 22445: 22353: 22273: 22205: 22151: 22112: 22088: 22080:
x= 77412: 77161: 77161: 77159: 77128: 77082: 77022: 76948: 76862: 76766: 76660: 76547: 76427: 76304: 76179:

y= 22088: 22261: 22433: 22606: 22779: 22952: 21882: 20813: 19743: 19743: 19675: 19556: 19442: 19336: 19239:
x= 76053: 74651: 73250: 71848: 70446: 69044: 68847: 68650: 68453: 68451: 68438: 68399: 68346: 68278: 68198:

y= 19153: 19080: 19019: 18973: 18942:
x= 68107: 68005: 67895: 67778: 67657:

Результаты расчета в точке максимума ПК ЭРА v3.0. Модель: МРК-2014
Координаты точки : X= 45660.0 м, Y= 44655.0 м

Максимальная суммарная концентрация | Cs= 0.0016409 доли ПДКмр|

Достигается при опасном направлении 97 град.
и скорости ветра 12.00 м/с
Всего источников: 4. В таблице заказано вкладчиков не более чем с 95% вклада

ВКЛАДЫ_ИСТОЧНИКОВ

Ном.	Код	Тип	Выброс	Вклад	Вклад в%	Сум. %	Коэф.влияния
	<Об-П>-<Ис>		M-(Mq)	C[доли ПДК]			b=C/M
1	002101 6002	П1	0.1743	0.001132	69.0	69.0	0.006497383
2	002101 6003	П1	0.0326	0.000212	12.9	81.9	0.006497632
3	002101 6013	П1	0.0312	0.000203	12.4	94.3	0.006498441
4	002101 6006	П1	0.0144	0.000094	5.7	100.0	0.006498029
	В сумме =		0.001641	100.0			

ПРИЛОЖЕНИЕ 3.

«ҚАЗГИДРОМЕТ» РМК РГП «КАЗГИДРОМЕТ»

ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ ЭКОЛОГИЯ,ГЕОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ

МИНИСТЕРСТВО ЭКОЛОГИИ, ГЕОЛОГИИ И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

25.05.2026

1. Город –Туркестанская область
2. Адрес – **Казахстан, Туркестанская область, Созакский район**
4. Организация, запрашивающая фон – АО "Sozak Oil and Gas" "Созак Ойл энд Газ"
5. Объект, для которого устанавливается фон – на разведку и добычу углеводородов по сложным проектам в пределах блоков XXX-43—B (частично), C (частично), D (частично), E (частично), F (частично), 44-A (частично), B (частично), C (частично), D (частично), E (частично), F (частично); XXXI- 43-C (частично), F (частично); 44-A (частично), B (частично), D (частично) в Туркестанской области
6. Разрабатываемый проект - Проект разведочных работ по поиску углеводородов на контрактной территории АО «Sozak Oil and Gas» «Созак Ойл энд Газ» в Туркестанской области согласно контракта №2433-УВС от 27.07.2007 г
7. Перечень вредных веществ, по которым устанавливается фон: **Диоксид серы, Углерода оксид, Азота оксид, Озон, Взвешанные частицы PM2.5,Взвешанные частицы PM10**

В связи с отсутствием наблюдений за состоянием атмосферного воздуха в Казахстан, Туркестанская область, Созакский район выдача справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе не представляется возможным.

ПРИЛОЖЕНИЕ 4.

18018253

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ЛИЦЕНЗИЯ

14.07.2007 года **01042Р**

Выдана **Товарищество с ограниченной ответственностью "Каспиан Энерджи Ресерч"**

060005, Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, улица ГАЛЫМЖАН ХАКИМОВ, дом № 4.,
БИН: 020840001081

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес -идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

на занятие **Выдача лицензии на выполнение работ и оказание услуг в области охраны окружающей среды**

(наименование лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Особые условия

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Примечание **Неотчуждаемая, класс 1**

(отчуждаемость, класс разрешения)

Лицензиар **Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан» . Министерство энергетики Республики Казахстан.**

(полное наименование лицензиара)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)

Дата первичной выдачи **14.07.2007**

Срок действия лицензии

Место выдачи **г.Астана**

ПРИЛОЖЕНИЕ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЛИЦЕНЗИИ

Номер лицензии 01042Р

Дата выдачи лицензии 14.07.2007 год

Подвид(ы) лицензируемого вида деятельности:

- Природоохранное проектирование, нормирование для 1 категории хозяйственной и иной деятельности

(наименование подвида лицензируемого вида деятельности в соответствии с Законом Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиат **Товарищество с ограниченной ответственностью "Каспиан Энерджи Ресерч"**

060005, Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау Г.А., г.Атырау, улица ҒАЛЫМЖАН ХАКИМОВ, дом № 4., БИН: 020840001081

(полное наименование, местонахождение, бизнес-идентификационный номер юридического лица (в том числе иностранного юридического лица), бизнес-идентификационный номер филиала или представительства иностранного юридического лица – в случае отсутствия бизнес-идентификационного номера у юридического лица/полностью фамилия, имя, отчество (в случае наличия), индивидуальный идентификационный номер физического лица)

Производственная база

(местонахождение)

Особые условия действия лицензии

(в соответствии со статьей 36 Закона Республики Казахстан «О разрешениях и уведомлениях»)

Лицензиар **Республиканское государственное учреждение «Комитет экологического регулирования и контроля Министерства энергетики Республики Казахстан» . Министерство энергетики Республики Казахстан.**

(полное наименование органа, выдавшего приложение к лицензии)

Руководитель (уполномоченное лицо)

(фамилия, имя, отчество (в случае наличия)