

«Рабочий проект рекультивации земель, нарушенных при добыче общераспространенных полезных ископаемых на бучастках, («км 276», «км 283», «км 294», «км 300», «км 309 », «км 330А»), расположенных в Ұлытауском районе области Ұлытау, используемых для реконструкции участка «Кызылорда-Жезказган» км 216—424 автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» (км 266-291, 291-314)» ТОО "Китайская железнодорожная инженерно-строительная корпорация» көзделіп отырған қызмет туралы өтініш бойынша ұсыныстар мен ескертулердің жиынтық кестесі

Жиынтық кесте жасалған күні: 27.08.2026 ж.

Жиынтық кесте жасалған орын: Ұлытау облысы, Жезказған қаласы, бульвар Ғарышкерлер 15, «Қазақстан Республикасы Экология және табиғи ресурстар министрлігі Экологиялық реттеу және бақылау комитетінің Ұлытау облысы бойынша экология департаменті» РММ

Қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органның атауы: «Ұлытау облысы бойынша экология департаменті» РММ

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинау туралы хабарланған күн: 06.08.2026 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын беру мерзімі: 06.08.2026 ж. – 26.08.2026 ж.

Мүдделі мемлекеттік органдардың ескертулері мен ұсыныстарын жинақтау:

№	Мүдделі мемлекеттік орган және жұртшылық	Ескерту немесе ұсыныстар	Ескерту немесе ұсыныс қалай ескерілгені немесе ескерту немесе ұсыныс ескерілмегені туралы мәліметтер
1.	«Ұлытау ауданы әкімінің аппараты» ММ	Белгіленген қызметке қатысты осы жоба бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
2.	«Ұлытау облысының Табиғи ресурстар және табиғат пайдалануды реттеу басқармасы» ММ	Белгіленген қызметке қатысты осы жоба бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
3.	ҚР ӨЖҚМ ҚПҚ бойынша жер қойнауын пайдалану департаменті	Белгіленген қызметке қатысты осы жоба бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
4.	«Су ресурстарын пайдалануды және қорғауды реттеу жөніндегі Нұра-Сарысу бассейндік инспекциясы» РММ	Белгіленген қызметке қатысты осы жоба бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
5.	«Ұлытау облысы бойынша орман шаруашылығы және жануарлар дүниесі аумақтық инспекциясы» РММ	Белгіленген қызметке қатысты осы жоба бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
6.	«Ұлытау облысының ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы» ММ	Белгіленген қызметке қатысты осы жоба бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
7.	«Ұлытау облысының ветеринария басқармасы» ММ	Қазу жұмыстарын немесе құрылыс жұмыстарын жүргізу алдында, белгіленген жердің нақты координаттарын (Северная широта, Восточная долгота) көрсете отырып, жоспарланған аумақтың 1000 метр қашықтықта Сібір жарасы көміндісі және мал қорымдарының орналасуы туралы ақпарат алу үшін басқармаға жүгіну керек екендігін жеткізеді.	
8.	«Ұлытау облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы» ММ	«Ұлытау облысының мәдениет, тілдерді дамыту және архив ісі басқармасы» ММ келіп түскен хатыңызды қарап, келесіні хабарлаймыз: Қазақстан Республикасының 2019 жылғы 26 желтоқсандағы № 288-VI «Тарихи-мәдени мұраны қорғау және пайдалану туралы» Заңының 30-бабының талаптарына сәйкес, жер учаскелерін бөлуге дейін тарихи-мәдени мұра объектілерін анықтау мақсатында зерттеу жұмыстарын жүргізу қажет. Жоғарыда аталған Заңның 36-2-бабына сәйкес, ескерткіштерде археологиялық қазба және барлау жұмыстары тиісті лицензия негізінде жүзеге асырылады. Тарих және мәдениет ескерткіштерінің бар екендігі туралы актілер мен қорытындылар ғылыми-зерттеу жұмыстары жүргізілгеннен	

		<p>кейін беріледі. Тарихи-мәдени сараптама тапсырыс беруші мен сарапшы арасында тарихи мәдени сараптама жүргізуге арналған шарт (бұдан әрі – шарт) жасасу арқылы жүзеге асырылады. Тарихи-мәдени сараптама шартта көзделген мерзімде жүргізіледі, алайда тапсырыс берушіден өтініш келіп түскен күннен бастап отыз күнтізбелік күннен аспауға тиіс. Тарихи-мәдени сараптаманы тарихи-мәдени мұра объектілерін қорғау және пайдалану саласында қызметін жүзеге асыратын, тарих және мәдениет ескерткіштерінде ғылыми-реставрациялық жұмыстарды және (немесе) археологиялық жұмыстарды жүзеге асыру жөніндегі қызметке лицензиясы бар, сондай-ақ Қазақстан Республикасының ғылым саласындағы заңнамасына сәйкес ғылыми және (немесе) ғылыми-техникалық қызмет субъектісін аккредитеуден өткен жеке және заңды тұлғалар жүргізеді. «Тарихи-мәдени сараптама жүргізу қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Мәдениет және спорт министрінің 2020 жылғы 21 сәуірдегі № 99 бұйрығы Қазақстан Республикасының Әділет министрлігінде 2020 жылғы 22 сәуірде № 20452 болып тіркелген. Ескерту. Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде белгіленген талаптарға сәйкес, аумақтарды игеру кезінде жер учаскелерін бөлгенге дейін тарихи-мәдени мұра объектілерін анықтау мақсатында археологиялық жұмыстарды жүргізбеу әкімшілік жауаптылыққа әкеп соғады.</p>	
9.	«Ұлытау облысының санитарлық-эпидемиологиялық бақылау департаменті» РММ	<p>Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрлігі Санитариялық-эпидемиологиялық бақылау комитеті Ұлытау облысының санитариялық-эпидемиологиялық бақылау департаменті Сіздің 2026 жылғы 06 тамыз айындағы № 2-02-03/40637 шығыс хатыңызға сәйкес, «Китайская Гражданская Инженерно-Строительная Корпорация» ЖШС-ң 05.08.2026 ж. KZ77RYS01847417 өтінішінің көшірмесіне ұсыныстар мен ескертулер беру бойынша келесіні хабарлайды. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 "Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидалары талаптарын, «Адамға әсер ететін физикалық факторлардың гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 16 ақпандағы № ҚР ДСМ-15 бұйрығының талаптарын, «Қалалық және ауылдық елді мекендердегі атмосфералық ауасының гигиеналық нормативтерін бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 2 тамыздағы № ҚР ДСМ-70 бұйрығының талаптарын және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығымен бекітілген «Өндіріс және тұтыну қалдықтарын жинауға, пайдалануға, қолдануға, залалсыздандыруға, тасымалдауға, сақтауға және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидаларының талаптарын сақталуын ұсынамыз. Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 29 маусымдағы № 350-VI Әкімшілік рәсімдік-процестік кодексінің 80-бабының 5-тармағына және 91 бабының 1-тармағына сәйкес, Сіз әкімшілік актіге, әкімшілік әрекетке (әрекетсіздікке) Қазақстан Республикасының заңнамасында белгіленген тәртіппен шағым жасауға құқылысыз.</p>	
10.	«Қазақстан Республикасы өнеркәсіп және құрылыс министрлігі» ММ	<p>Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі (бұдан әрі – Министрлік) жоғарыда көрсетілген хатты қарап, қоршаған ортаға әсерді бағалау нәтижелері бойынша қорытындыны қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті орган беретінін хабарлайды. Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2019 жылғы 5 шілдедегі № 479 қаулысына сәйкес Қазақстан Республикасының Экология және табиғи ресурстар министрлігі қоршаған ортаны қорғау,</p>	

		табиғи ресурстарды қорғау, олардың ұтымды пайдаланылуын бақылау және қадағалау салаларында мемлекеттік саясатты қалыптастыру және іске асыру, басқару процестерін үйлестіруде басшылықты жүзеге асыратын Қазақстан Республикасының мемлекеттік органы болып табылады. Сонымен қатар, Министрлік жұмысты заңнамада белгіленген тәртіпте жалғастыруды ұсынады және қоршаған ортаға әсерді бағалау нәтижелері бойынша қорытынды беру кезінде өнеркәсіптік қауіпсіздікпен экологиялық талаптарға сай болуын ескеруді сұрайды.	
11.	«Өнеркәсіптік қауіпсіздік Комитетінің Ұлытау облысы бойынша департаменті» РММ	Белгіленген қызметке қатысты осы жоба бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
12.	«Ұлытау облысы бойынша төтенше жағдайлар департаменті» ММ	Белгіленген қызметке қатысты осы жоба бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	
13.	«Ұлытау облысы бойынша экология департаменті» РММ	<ol style="list-style-type: none"> 1. Жобалаудың кейінгі кезеңінде (Қоршаған ортаға ықтимал әсерлер туралы есеп) ҚР Экология, геология және табиғи ресурстар министрінің 26.10.2021 жылғы № 424 бұйрығымен бекітілген Экологиялық бағалауды ұйымдастыру және жүргізу жөніндегі нұсқаулықтың 2-қосымшасында белгіленген барлық позициялар қамтылуы тиіс. 2. Жақын маңдағы елді мекендерге дейінгі қашықтықты көрсету қажет. 3. Аталған жоспарланған қызметтің мақсаттарына қол жеткізудің баламалы нұсқаларын (таңдауды) көрсету қажет. 4. Жобалаудың кейінгі кезеңінде барлық пайдаланылатын жолдар бойынша шараларды, шаңдануды азайтуды және жаңа жолдардың пайда болуына жол бермеуді қарастыру немесе Су кодексінің 123-бабына сәйкес автожолдардың жабынынан шаңдануды жою бойынша өзге шараларды қарастыру қажет. 5. Жобалаудың кейінгі кезеңінде баламалы технологияны таңдауды және шараларды таңдауды негіздейтін өндірудің технологиялық сипаттамаларын көрсету қажет. 6. Жанармай құю және техниканы жөндеуді тек арнайы жабдықталған немесе мамандандырылған жерлерде (СТО) жүзеге асыру бойынша шаралар қарастырылмаған. 7. Автокөліктерді немесе олардың бөлшектерін жуу арқылы барит аумағынан дөңгелектермен шаң түрінде шығарылуына жол бермеу бойынша шаралар қарастырылмаған. 8. Жобалаудың кейінгі кезеңінде фондық зерттеулер жүргізуді (атмосфера, ауа, топырақ, өсімдік жамылғысы, жануарлар әлемі және т.б., яғни инженерлік-геологиялық, гидрологиялық, гео-экологиялық ізденістердің нәтижелері) қарастыру, сондай-ақ бөлінетін аумақтағы барлық қолданыстағы жолдар көрсетілген шолу картасын ұсыну қажет (бұдан әрі рекультивациялық жұмыстарды есепке алу және жоспарлау мақсатында). 9. Паводктік сулардың бағытының карта-схемасы (қар еріген кезде), төмен жатқан жерлердегі еріген сулардың жиналу орны, жаңбырлы канализация, оны әрі қарай шаруашылық айналымына тарту арқылы тазалау карта-схемасы мен сипаттамасы ұсынылмаған, ұсыну қажет. Сондай-ақ 2024 жылғы деректерді пайдалана отырып, паводктік сулардан қорғалу дәрежесі бойынша мәліметтер ұсынылмаған. Тоқымды қоймасының жиегі төгілген немесе қираған жағдайда экологиялық қауіп-қатерге жол бермеу бойынша қандай шаралар қолданылады немесе қабылданады. (ҚР ЭК 13-бабының 5-тармағы, 66-бабының 4-тармағы және 72-бабы 4-тармағының 8-тармақшасы). 10. Техникалық және биологиялық рекультивацияға жататын бұзылған жерлердің ауданы бойынша ақпаратты нақтылау қажет. Бұзылған жерлерді рекультивациялау аудандарын анықтаған кезде Кодекстің 238-бабының талаптарына сәйкес рекультивацияға жататын барлық жер қойнауын 	

		<p>пайдалану объектілерін (технологиялық жолдар, үйінділер және т.б.) есепке алу керек.</p> <p>11. Атмосфералық ауаны қорғау бойынша шараларды, соның ішінде жоюдың барлық кезеңдерінде шаңды басу шараларын қарастыру қажет.</p> <p>12. Автокөлікті пайдалану қарастырылған, көлік және өзге де қозғалмалы құралдарды пайдалану кезінде атмосфералық ауаны қорғау бойынша экологиялық талаптарды орындау қажет (Кодекстің 208-бабының талабы).</p> <p>13. Кодекстің 238-бабының талаптарына сәйкес бұзылған учаскелердің топырағының құнарлы қабатын қалпына келтіруді қарастыру қажет.</p> <p>14. Рекультивациялық жұмыстар кезінде шөп жамылғысын құруға қажетті уақытты және өсіру деңгейі төмен учаскелерде қосымша егу қажеттілігін ескеру керек.</p> <p>15. Жасыл желектерді суаруға арналған техникалық сапалы су көзі бойынша ақпаратты көрсету қажет.</p> <p>16. 72-бап 4-тармағының 1) тармақшасына сәйкес қатты тұрмыстық, өндірістік қалдықтардың орналастырылатын жерлері туралы ақпаратты ұсыну қажет. Қалдықтар берілетін кәсіпорындар туралы ақпаратты қосу керек.</p> <p>17. Мониторинг бағдарламасын, соның ішінде ҚР ЭК 186-бабында көзделген операциялық мониторингті қарастыру қажет.</p> <p>18. Жобалаудың кейінгі кезеңінде келесілерді орындау қажет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • шаң мен газ шығарындыларын азайту бойынша құрылғылар мен жұмыс әдістерін қолдану. • Көліктер, агрегаттар жөндеулі жұмыс күйінде болуы тиіс. Егер техника пайдаланылмаса, қозғалтқыштар өшірілуі керек. • Автокөлік құралдарындағы газ катализаторларының пайдалану мерзімі толған кезде оларды ауыстыруды қарастыру. <p>19. Автокөліктен шығатын газдарды әр ауысым сайын бақылауды журналға тіркеуді және арнайы техниканың (автосамосвалдар, экскаваторлар, жүктегіштер) түтінін бақылауды қарастыру. Жұмыс желісіне шығатын газдардың түтін көрсеткіштері шегінен асқан автокөліктерге жол бермеу.</p> <p>20. ҚР ЭК 211-бабының 2-тармағын сақтау мақсатында, белгіленген экологиялық нормативтердің бұзылуына әкеп соқтыратын немесе әкелуі мүмкін авариялық жағдай орын алғанда, мынадай әрекеттерді қарастыру қажет: объект операторы авариялық жағдайды анықтаған сәттен бастап екі сағаттан кешіктірмей, бұл туралы қоршаған ортаны қорғау саласындағы уәкілетті органға хабарлауға және атмосфералық ауаның ластануын болдырмау үшін тиісті стационарлық көздердің немесе тұтас объектінің жұмысын ішінара немесе толық тоқтатуға дейінгі барлық қажетті шараларды қолдануға, сондай-ақ мұндай авариялық жағдайдан туындаған қоршаған ортаға тигізген теріс салдарды жоюға міндетті.</p> <p>21. Қоршаған ортаның ластану салдарларын (жер ресурстарының, атмосфералық ауаның және су ресурстарының ластануын) болдырмау және (немесе) жою бойынша авариялық жағдайлардағы іс-қимыл жоспарын жеке-жеке әзірлеу.</p> <p>22. Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген «Тіршіліктік орта мен адам денсаулығына әсер ететін объектілердің санитарлық-қорғау аймақтарына қойылатын санитарлық-эпидемиологиялық талаптар» санитарлық қағидаларының 50-тармағына сәйкес, (санитарлық классификация бойынша) IV және V қауіптілік кластарындағы объектілер үшін СҚА-ның максималды көгалдандыруы — ауданның кемінде 60 пайызын (бұдан әрі — %), II және III қауіптілік кластарындағы объектілер үшін СҚА — ауданның кемінде 50 пайызын, I қауіптілік класындағы объектілер үшін СҚА — ауданның кемінде 40</p>
--	--	--

		<p>пайызын, тұрғын үй құрылысы жағынан ағаш-бұталы желектер белбеуін міндетті түрде ұйымдастыра отырып қарастырады. СҚА ауданын көгалдандырудың аталған үлестік салмағын орындау мүмкін болмаған жағдайда (объектілердің тығыз құрылысы кезінде, сондай-ақ объектінің елді мекендерден алыс, шөлді және жартылай шөлді жерде орналасуы кезінде), жергілікті атқарушы органдармен келісе отырып, құрылыстан бос аумақтарды және жақын маңбағындағы елді мекендердің аумақтарын көгалдандыруға жол беріледі, бұл СҚА жобасында міндетті түрде негізделуі тиіс. III қауіптілік класындағы санитарлық-қорғау аймағы объектілері үшін санитарлық-қорғау аймағы (бұдан әрі – СҚА) ауданының кемінде 50%-ын көгалдандыру қарастырылуы тиіс. Тиісінше, СҚА ауданының кемінде 40%-ы нәтижесіне қол жеткізу бойынша шараларды қарастыру қажет. СҚА ауданын көгалдандырудың аталған үлестік салмағын орындау мүмкін болмаған жағдайда (объектілердің тығыз құрылысы кезінде, сондай-ақ объектінің елді мекендерден алыс, шөлді және жартылай шөлді жерде орналасуы кезінде), жергілікті атқарушы органдармен келісе отырып, құрылыстан бос аумақтарды және жақын маңбағындағы елді мекендердің аумақтарын көгалдандыруға жол беріледі, бұл СҚА жобасында міндетті түрде негізделуі тиіс, СҚА-ның нақты параметрлерін (СҚА өлшемі га-мен, қолданыстағы көгалдандыру дәрежесі га-мен, көгалдандыру %, тірі қалу %) көрсету керек. Рұқсат алған кезде, МЭС қорытындысымен Санитарлық қағидалардың 50-тармағын сақтау шеңберінде ұсынылуы тиіс жақын 3 жыл ішінде көгалдандыру шартын орындауды қамтамасыз етуді қарастыру қажет. 23. ҚР ЭК 238-бабы 1-тармағының талаптарын, атап айтқанда, жеке және заңды тұлғалар жерді пайдалану кезінде жердің ластануына, жер бетінің қоқысқа толуына, топырақтардың деградациясы мен тозуына жол бермеуі тиіс, сондай-ақ топырақтың құнарлы қабатын қайтарымсыз жоғалтуды болдырмау үшін қажет болған жағдайда оны алып, сақтауды қамтамасыз етуге міндетті екендігін ескеру қажет. 24. ҚР ЭК 222-бабы 12-тармағының беткі су объектілеріне қалдықтарды ағызуға тыйым салу туралы талаптарын ескеру қажет. 25. Жобалаудың кейінгі кезеңінде ҚР Экологиялық кодексінің 320-бабы 2-тармағының келесі мақсаттарға арналған қалдықтарды жинақтау орындарына қойылатын талаптарын ескеру қажет:</p> <ul style="list-style-type: none"> • қалдықтарды жинау (мамандандырылған ұйымдарға беру) немесе осы қалдықтар қалпына келтіру немесе жою операцияларына подверілетін объектіге өздігінен шығару күніне дейін, пайда болған жерде алты айдан аспайтын мерзімге уақытша қоймалау; • пайдадан шыққан көлік құралдарын және (немесе) өздігінен жүретін ауыл шаруашылығы техникасын қоса алғанда, қауіпсіз қалдықтарды жинау процесінде (контейнерлерде, қайшылау және сұрыптау станцияларында), оларды қалпына келтіру немесе жою операциялары жүргізілетін объектіге шығару күніне дейін үш айдан аспайтын мерзімге уақытша қоймалау; • қалдықтарды қалпына келтіру немесе жою операциялары жүргізілетін объектіде, оларды қалпына келтіруге немесе жоюға жібергенге дейін алты айдан аспайтын мерзімге уақытша қоймалау. 	
14.	Жұртшылық	Белгіленген қызметке қатысты осы жоба бойынша ұсыныстар мен ескертулер ұсынылған жоқ.	

Сводная таблица предложений и замечаний по заявлению «Рабочий проект рекультивации земель, нарушенных при добыче общераспространенных полезных ископаемых на бучастках, («км 276», «км 283», «км 294», «км 300», «км 309 », «км 330А»), расположенных в Ұлытауском районе области Ұлытау, используемых для реконструкции участка «Қызылорда-Жезқазған» км 216–424 автомобильной дороги республиканского значения «Қызылорда-Павлодар-Үспенка-граница РФ» (км 266-291, 291-314)» ТОО "Китайская железнодорожная инженерно строительная корпорация»

Дата составления протокола: 27.08.2026 г.

Место составления протокола: область Ұлытау, город Жезқазған, бульвар Гарышкерлер 15, РГУ «Департамент экологии по области Ұлытау Комитета Экологического регулирования и контроля Министерства Экологии и природных ресурсов Республики Казахстан»

Наименование уполномоченного органа в области охраны окружающей среды:

РГУ «Департамент экологии по области Ұлытау»

Дата извещения о сборе замечаний и предложений заинтересованных государственных органов: 06.08.2026 г.

Срок предоставления замечаний и предложений заинтересованных государственных органов, наименование проекта намечаемой деятельности: 06.08.2026 г. – 26.08.2026 г.

Обобщение замечаний и предложений заинтересованных государственных органов:

№	Заинтересованные государственные органы и общественность	Замечание или предложение	Сведения о том, каким образом замечание или предложение было учтено, или причины, по которым замечание или предложение не было учтено
1.	ГУ «Аппарат акима Ұлытауского района»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному проекту не представлены.	
2.	ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Ұлытау»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному проекту нет.	
3.	Департамент недропользования по ТПИ МПИС РК	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному проекту не представлены.	
4.	РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая инспекция по регулированию использования и охране водных ресурсов»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному проекту не представлены.	
5.	РГУ «Территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Ұлытау»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному проекту нет.	
6.	ГУ «Управление сельского хозяйства и земельных отношений области Ұлытау»	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному проекту не представлены.	
7.	ГУ «Управление ветеринарии области Ұлытау»	Управление ветеринарии области Ұлытау, в соответствии с вашим письмом, рассмотрев заявление о деятельности «Китайская Гражданская Инженерно-Строительная Корпорация» в городе Астана», зарегистрированное от 05.08.2026 г. за № KZ77RYS01847417, предлагает следующее: Перед началом проведения земляных или строительных работ необходимо обратиться в управление для получения информации о наличии в радиусе 1000 метров от планируемого участка захоронений сибирской язвы и скотомогильников, указав точные координаты участка (северная широта, восточная долгота).	
8.	ГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау»	Рассмотрев Ваше письмо, поступившее на имя ГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела области Ұлытау», сообщаем следующее: В соответствии с требованиями статьи 30 Закона	

		<p>Республики Казахстан от 26 декабря 2019 года № 288-VI «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» до отвода земельных участков необходимо проведение исследовательских работ в целях выявления объектов историко-культурного наследия. Согласно статье 36-2 указанного Закона, археологические раскопки и разведочные работы на памятниках осуществляются на основании соответствующей лицензии. Акты и заключения о наличии памятников истории и культуры выдаются после проведения научно-исследовательских работ. Историко-культурная экспертиза проводится путем заключения между заказчиком и экспертом договора на проведение историко-культурной экспертизы (далее – договор). Историко-культурная экспертиза проводится в сроки, предусмотренные договором, но не более тридцати календарных дней со дня поступления заявления от заказчика. Историко-культурную экспертизу проводят физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия, имеющие лицензию на осуществление научно реставрационных работ на памятниках истории и культуры и (или) археологических работ, а также прошедшие аккредитацию в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области науки. Кроме того, действует приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 99 «Об утверждении Правил проведения историко-культурной экспертизы», зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 апреля 2020 года за № 20452. об Примечание. В соответствии с требованиями Кодекса Республики Казахстан административных правонарушений непроведение археологических работ в целях выявления объектов историко-культурного наследия до отвода земельных участков при освоении территорий влечет административную ответственность.</p>	
9.	РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля области Ұлытау»	<p>Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Ұлытауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан в соответствии с Вашим исходящим письмом № 2-02-03/40637 от 06 августа 2026 года сообщает следующее по вопросу предоставления рекомендаций и замечаний к копии заявления ТОО «Китайская Гражданская Инженерно-Строительная Корпорация» от 05.08.2026 г. KZ77RYS01847417. Рекомендуем соблюдать требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и среду его обитания», утвержденных и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, требования приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 «Об утверждении гигиенических нормативов физических факторов, воздействующих на человека», требования приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 «Об утверждении гигиенических нормативов атмосферного воздуха в городских и сельских населенных пунктах», а также требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию,</p>	

		<p>транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020. В соответствии с пунктом 5 статьи 80 и пунктом 1 статьи 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI, Вы имеете право обжаловать административный акт, административное действие (бездействие) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.</p>	
10.	<p>ГУ «Управление предпринимательства и промышленности по области Ұлытау»</p>	<p>Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному проекту нет.</p>	
11.	<p>ГУ «Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан»</p>	<p>Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан (далее – Министерство), рассмотрев вышеуказанное письмо, сообщает, что заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду выдается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 июля 2019 года № 479, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство по формированию и реализации государственной политики, координации процессов управления в областях охраны окружающей среды, охраны природных ресурсов, контроля и надзора за их рациональным использованием. Кроме того, Министерство предлагает продолжить работу в порядке, установленном законодательством, и просит при вынесении заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду учесть соответствие экологическим требованиям промышленной безопасности.</p>	
12.	<p>ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ұлытау»</p>	<p>Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному проекту нет.</p>	
13.	<p>РГУ «Департамент экологии по области Ұлытау»</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. В последующей стадии проектирования (Отчет о возможных воздействиях окружающей среды) должен включать в себя все позиции, установленные приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 26.10.2021 № 424. 2. Необходимо указать расстояние до близлежащих населенных пунктов. 3. Необходимо отразить варианты, (выбор) альтернативности достижения целей указанной намечаемой деятельности. 4. В последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть мероприятия по всем используемым дорогам, уменьшение пыления и недопущения образования новых дорог или рассмотреть иные мероприятия по исключению пыления от полотна автодорог в соответствии со ст.123 Водного Кодекса. 5. В последующей стадии проектирования необходимо указать технологические характеристики добычи, обуславливающих выбор 	

		<p>альтернативной технологии и выбора мероприятий.</p> <p>6. Не предусмотрены мероприятия по осуществлению заправок топливом и ремонт техники осуществлять только в специально оборудованных или специализированных местах (СТО).</p> <p>7. Не предусмотрены мероприятия по мойке автомашин или их частей с целью недопущения выноса колёсами с территории баррита в виде пыли.</p> <p>8. Предусмотреть в последующем этапе проектирования проведение фоновых исследований (атмосфера, воздух, почва, растительный покров, животный мир и т.д., т.е. результаты инженерно-геологических изысканий, гидрологических, гео-экологических изысканий), а также необходимо предоставление обзорной карты с нанесением всех имеющихся дорог на отводимой территории (с целью дальнейшего учёта и планирования рекультивационных работ).</p> <p>9. Не представлена карта-схема направления паводковых вод (при таянии снега), место сбора талых вод в низменностях, ливневую канализацию, очистку с дальнейшим его вовлечением в хозяйственный оборот, необходимо представить карту-схему, описание. А также не представлены сведения по степени защиты от паводковых вод с использованием данных 2024 года. Какие меры будут приниматься или приняты по недопущению экологической угрозы в случае перелива, разрушения борта хвостохранилища. (п.5 ст.13., п.4 ст.66 и п.8 п. 4ст.72 ЭК РК).</p> <p>10. Конкретизировать информацию по площади нарушенных земель, подлежащих технической и биологической рекультивации. При определении площадей рекультивации нарушенных земель учесть все объекты недропользования, подлежащие рекультивации (технологические дороги, отвал и т.д.), согласно требованиям ст. 238 Кодекса.</p> <p>11. Предусмотреть мероприятия по охране атмосферного воздуха, в том числе, мероприятия по пылеподавлению на всех этапах ликвидации.</p> <p>12. Предусматривается использование автотранспорта, необходимо выполнение экологических требований по охране атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств (требование ст.208 Кодекса).</p> <p>13. Предусмотреть восстановление плодородного слоя почвы нарушенных участков согласно требованиям ст. 238 Кодекса.</p> <p>14. При рекультивационных работах учесть время, необходимое на создание травяного покрова и необходимость проведения дополнительного посева, на участках, где наблюдается низкая всхожесть.</p> <p>15. Необходимо отразить информацию по источнику воды технического качества для полива зеленых насаждений.</p> <p>16. Согласно пп.1) п.4 ст.72 представить информацию о местах размещения твердых отходов. Необходимо включить информацию по предприятиям, которым будут передаваться отходы.</p>	
--	--	--	--

		<p>17. Предусмотреть программу мониторинга, в том числе операционного, предусмотренного ст.186 ЭК РК.</p> <p>18. В последующей стадии проектирования необходимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> • применять устройства и методы работы по минимизации выбросов пыли, газов. • Транспорт, агрегаты должны быть в исправном рабочем состоянии. Если техника не используется -двигатели должны быть выключены. • Предусмотреть замену катализаторов отработанных газов на автотранспортных средствах при наступлении пробегового срока службы эксплуатации катализаторов. <p>19. Предусмотреть ежесменный контроль отходящих газов от автотранспорта с занесением в журнал и дымности спецтехники (автосамосвалы, экскаваторы, погрузчики). Не допускать выезд на линию автомашины с превышением показателей по дымности отработавших газов.</p> <p>20. В целях соблюдения п.2 ст. 211 ЭК РК необходимо при возникновении аварийной ситуации, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, предусмотреть такие действия как: оператор объекта безотлагательно, но в любом случае, в срок, не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха, вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.</p> <p>21. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнении земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности.</p> <p>22. Согласно п.50 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (далее - Санитарные правила), утвержденный приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2 СЗЗ для объектов IV и V классов опасности (по санитарной классификации) максимальное озеленение предусматривает – не менее 60 процентов (далее – %) площади, СЗЗ для объектов II и III классов опасности – не менее 50 % площади, СЗЗ для объектов I класса опасности – не менее 40 % площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте</p>	
--	--	--	--

		<p>СЗЗ. для объектов санитарной защитной зоны III класса опасности должно быть предусмотрено озеленение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны (далее - СЗЗ). Соответственно необходимо предусмотреть мероприятия с достижением результата не менее 40% площади СЗЗ. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ, указать фактические параметры СЗЗ (размер СЗЗ в га, степень существующего озеленения в га, % озеленения, % выживаемости). При получении разрешения необходимо предусмотреть обеспечение выполнения условия по озеленению в течении ближайших 3 лет который необходимо представить в рамках соблюдения п.50 Санитарных правил с заключением ГЭЭ.</p> <p>23. Необходимо учесть требования п.1 ст.238 ЭК РК, в части физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захлывание земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери.</p> <p>24. Необходимо учесть требования п.12 ст.222 ЭК РК, в части запрета сброса отходов в поверхностные водные объекты.</p> <p>25. В последующем этапе проектирования необходимо учесть требования п.2 ст.320 Экологического Кодекса РК к местам накопления отходов предназначенные для:</p> <ul style="list-style-type: none"> • временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; • временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению; • временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление. 	
14.	Общественность	Касательно намечаемой деятельности, предложений и замечаний по данному проекту не представлены.	