

KZ81RYS01908649

09.09.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "ДСК Приоритет", 090300, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ, БУРЛИНСКИЙ РАЙОН, АКСАЙСКАЯ Г.А., Г.АКСАЙ, улица Жаңаталап, дом № 47, 080940002042, ТӘЖҒҰЛ ЖАННА ТӘЖҒҰЛҚЫЗЫ, 87076063069, DSK_PRIORITET@MAIL.RU

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемая деятельность предусматривает проведение работ по рекультивации нарушенных земель, образовавшихся в результате разработки грунтовых резервов № 1, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, расположенных в Бурлинском районе Западно-Казахстанской области. Согласно подпункту 3 пункта 11 главы 2 «Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду», утвержденной приказом от 13 ноября 2023 года № 317, работы по рекультивации и (или) ликвидации объектов II категории относятся к объектам II категории. В соответствии с п.п. 2.10 п. 2 раздела 2 приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным..

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее было выдано Заключение по результатам оценки воздействия на окружающую среду Отчета о возможных воздействиях на окружающую среду к «Плану горных работ на разработку глинистых пород (грунтов) 7-ми участков ОПИ «Грунтовый резерв 1, 2а, 3, 4, 5, 6 и 7» в Бурлинском районе ЗКО РК» за номером KZ93VVX00414175 от 21.10.2025 г. На проект рекультивации ранее "Оценка воздействия на окружающую среду" не было проведено.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее "Оценка воздействия на окружающую среду" не было проведено.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест В орографическом отношении территория строительства относится относится к Приуральной Сыртовой равнине, обрамляющей с севера-запада Прикаспийскую низменность. Земельные участки на которых расположены грунтовые резервы расположены на

территориях Бумакольского, Бурлинского, Канайского сельских округов. Общая площадь земельных участков составляет 28,45 га. Участок «Грунтовый резерв 1» — географические координаты крайних точек: 51°26'20.70" с.ш. 52°51'39.00" в.д., 51°26'23.60" с.ш. 52°51'57.00" в.д., 51°26'19.80" с.ш. 52°51'57.80" в.д., 51°26'16.10" с.ш. 52°51'40.00" в.д. Площадь участка — 4,91 га. Участок «Грунтовый резерв 2а» — географические координаты крайних точек: 51°25'12.90" с.ш. 52°48'47.40" в.д., 51°25'13.90" с.ш. 52°48'54.90" в.д., 51°25'05.10" с.ш. 52°48'53.20" в.д., 51°25'04.80" с.ш. 52°48'46.70" в.д. Площадь участка — 3,49 га. Участок «Грунтовый резерв 3» — географические координаты крайних точек: 51°24'06.50" с.ш. 52°41'43.80" в.д., 51°24'07.80" с.ш. 52°41'54.40" в.д., 51°23'54.90" с.ш. 52°41'58.10" в.д., 51°23'53.70" с.ш. 52°41'48.00" в.д. Площадь участка — 8,24 га. Участок «Грунтовый резерв 4» — географические координаты крайних точек: 51°23'08.40" с.ш. 52°38'45.20" в.д., 51°23'12.30" с.ш. 52°38'56.60" в.д., 51°23'07.70" с.ш. 52°38'59.00" в.д., 51°23'04.00" с.ш. 52°38'48.30" в.д. Площадь участка — 3,60 га. Участок «Грунтовый резерв 5» — географические координаты крайних точек: 51°22'01.30" с.ш. 52°36'22.50" в.д., 51°22'05.90" с.ш. 52°36'36.50" в.д., 51°22'02.90" с.ш. 52°36'38.50" в.д., 51°21'58.40" с.ш. 52°36'24.60" в.д. Площадь участка — 3,02 га. Участок «Грунтовый резерв 6» — географические координаты крайних точек: 51°19'37.00" с.ш. 52°30'28.90" в.д., 51°19'39.80" с.ш. 52°30'35.40" в.д., 51°19'37.10" с.ш. 52°30'38.30" в.д., 51°19'34.60" с.ш. 52°30'31.70" в.д. Площадь участка — 1,45 га. Участок «Грунтовый резерв 7» — географические координаты крайних точек: 51°21'01.10" с.ш. 52°34'09.40" в.д., 51°21'06.40" с.ш. 52°34'25.70" в.д., 51°21'05.30" с.ш. 52°34'27.10" в.д., 51°20'58.00" с.ш. 52°34'17.60" в.д., 51°20'58.20" с.ш. 52°34'13.70" в.д. Площадь участка — 3,74 га. Ближайшими населёнными пунктами к грунтовым резервам являются: от грунтового резерва №1 — с. Облавка на расстоянии 6,94 км и с. Бумаколь — 2,72 км; от грунтового резерва №2 — с. Бумаколь на расстоянии 2,38 км и с. Бурлин — 5,93 км; от грунтового резерва №3 — с. Бурлин на расстоянии 2,04 км и с. Канай — 2,14 км; от грунтового резерва №4 — с. Канай на расстоянии 3,51 км; от грунтового резерва №5 — с. Канай на расстоянии 6,40 км; от грунтового резерва №6 — с. Коныссай на расстоянии 8,81 км; от грунтового резерва №7 — с. Данияколь на расстоянии 4,70 км..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Проектом предусмотрен технический и биологический этап рекультивации. По техническому этапу рекультивации в данном проекте предусмотрено: снятие (срезка и перемещение) ПСП в валок; выполаживание бортов; планировка поверхности; погрузка почвенно-растительного слоя; транспортировка почвенно-растительного слоя; нанесение (возврат) ПСП; планировка ПСП; прикатывание поверхности ПСП; планировка рекультивируемых площадей перед рыхлением подстилающих грунтов после окончания эксплуатации объекта; рыхлением подстилающих (уплотненных) грунтов для создания лучшей связи между почвенными горизонтами. обеспечении дренажа и аэрации наносимого ПСП; пылеподавление при разработке грунтов. Объемы работ для выполнения технического этапа рекультивации - Снятие почвенно-растительного слоя с территорий – 99575 м3. (по 7-ми грунтовым карьерам). Выполаживание бортов – 49700 м3. Планировка поверхности – 284500 м2 Погрузка почвенно-растительного слоя – 99575 м3. Транспортирование почвенно-растительного слоя – 135000 тонна. Снятие почвенно-растительного слоя с территорий (Грунтовый резерв – 1) – 17185 м3. Снятие почвенно-растительного слоя с территорий (Грунтовый резерв – 2а) – 12215 м3. Снятие почвенно-растительного слоя с территорий (Грунтовый резерв – 3) – 28840 м3. Снятие почвенно-растительного слоя с территорий (Грунтовый резерв – 4) – 12600 м3. Снятие почвенно-растительного слоя с территорий (Грунтовый резерв – 5) – 10570 м3. Снятие почвенно-растительного слоя с территорий (Грунтовый резерв – 6) – 5075 м3. Снятие почвенно-растительного слоя с территорий (Грунтовый резерв – 7) – 13090 м3. Биологическая рекультивация предусматривает создание травостоя в течение двух лет. В первый год предусматривается рыхление подготовленной поверхности, боронование, внесение минеральных удобрений, посев семян с прикатыванием кольчато-шпоровыми катками и полив травянистой растительности. Площадь проведения работ составляет 28,45 га, объем полива — 853,5 м³. Посев семян с прикатыванием кольчато-шпоровыми катками при норме кг/га: 21 кг/га (0,021 т/га) - 598 кг (0,6 т). Во второй год предусматривается снегозадержание, внесение минеральных удобрений, повторное травосеяние в размере половины нормы высева и сенокошение на площади 28,45 га. В третий год для создания травостоя используется семенной материал житняка. Площадь посева составляет 28,45 га. При повторном травосеянии с половиной нормы высева потребность в семенах составляет 299 кг (0,3).

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Работы, предусмотренные техническим этапом рекультивации, предпочтительно проводить в безморозный период года, когда отсутствует необходимость проведения предварительного рыхления мёрзлых грунтов, что сопряжено с дополнительными ресурсными затратами. Перед началом проведения добычных работ на месторождении должно было производиться снятие и складирование почвенно-

плодородного слоя (ПСП) средней мощностью 0,35 м, с площади 28,45 га объемом 99,575 тыс.м³. Снятие будет производиться при помощи бульдозера ДЗ-60ХЛ на базе трактора Т-330. Снятый объем ПРС складывается во временном отвале каждой грунтовой разреза и в дальнейшем используется для рекультивации нарушенных горными работами земельных участков. Высота отвала 3,5 м. Технический этап рекультивации предусматривает выполнение мероприятий по подготовке земель к последующему их целевому использованию. Работы по рекультивации начинаются на завершающем этапе разработки грунтового резерва. В это время для производства работ по рекультивации будет возможность использования техники, занятой на добыче. Выпалаживание откосов бортов грунтовых резервов осуществляется по следующей схеме: первоначально бульдозер осуществляет снятие ПРС и размещает его в буртах по периметру карьера для подготовки площадки под выпалаживание, далее бульдозер срезает грунт и сталкивает его под откос. Объем выпалаживания составит 49,7 тыс.м³. Перед нанесением ПРС на наклонные и горизонтальные поверхности необходимо провести планировку. Планировка реервов будет проводиться с применением бульдозера ДЗ-60ХЛ на базе трактора Т-330. Объем планировки резервов составит площадь умножается на глубину планировки 0,15м. $284500\text{м}^2 \cdot 0,15\text{м} = 42,6\text{м}^3$. Работы по нанесению почвенно-растительного слоя (ПРС) на рекультивируемых объектах выполняться в следующем порядке: погрузка ПРС экскаватором в автосамосвалы транспортирование и разгрузка его в навалы на участке работ. Нанесения и планировка ПРС будет, осуществляется бульдозер ДЗ-60ХЛ на базе трактора Т-330 путем разравнивания навалов. Биологический этап включает комплекс агротехнических и фитомелиоративных мероприятий, направленных на улучшение агрофизических, агрохимических, биохимических и других свойств почвы для целей восстановления естественного плодородия почв. Данным планом рекультивируемые земли предусмотрено засеять многолетними травами (залужить). Для залужения рекомендуется использовать житняк - наиболее распространенная злаковая кормовая культура, идеально приспособленная к местным природно-климатическим условиям. Житняк является культурой, способной восстанавливать и улучшать почвенное плодородие. Обладая мощной мочковатой корневой системой, он образует пласт, чем способствует накоплению органического вещества в верхнем слое почвы и создаёт благоприятный для микробиологических процессов водно-воздушный режим. Продолжительность биологического этапа составит 3 года, в том числе: 1-я стадия – создание травостоя, 2-я стадия – мелиоративная подготовка (3 последующих года). Создание травостоя: Предпосевную обработку восстанавливаемого слоя почвы и уход за посевами рекомендуется проводить в соответствии с требованиями зональной агротехники. Поскольку наличие почвенной влаги в острозасушливых климатических условиях региона является лимитирующим фактором, принятая обработка почвы должна способствовать проникновению влаги в почву, что обеспечит получение хороших всходов и интенсивный рост растений в первый год жизни. В качестве предпосевной обработки рекомендуется проведение отвальной вспашки с одновременным боронованием зубowymi боровами в 1 след с целью разработки крупных комков и выравнивания поверхности. Житняк ширококолосьй (узкоколосьй) предпочтительнее высевать весной (срок сева ранних яровых культур), или под зиму. При благоприятных погодных условиях во влажные годы допускаются летние посевы. Для сухостепной зоны Приуралья оптимальная норма посева семян житняка I класса составляет 0,021 т на 1 га (21 кг/га).

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Предположительный срок начала реализации намечаемой деятельности — 2026 год. Технический этап рекультивации планируется выполнить в 2026 году. Биологический этап рекультивации планируется осуществить в период с 2027 по 2029 годы. Предположительный срок завершения рекультивационных работ — 2029 год..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Вид права на земельный участок: временное возмездное краткосрочное землепользование. Участок «Грунтовой резерв 1» — географические координаты крайних точек: 51°26'20.70" с.ш. 52°51'39.00" в.д., 51°26'23.60" с.ш. 52°51'57.00" в.д., 51°26'19.80" с.ш. 52°51'57.80" в.д., 51°26'16.10" с.ш. 52°51'40.00" в.д. Площадь участка — 4,91 га. Участок «Грунтовой резерв 2а» — географические координаты крайних точек: 51°25'12.90" с.ш. 52°48'47.40" в.д., 51°25'13.90" с.ш. 52°48'54.90" в.д., 51°25'05.10" с.ш. 52°48'53.20" в.д., 51°25'04.80" с.ш. 52°48'46.70" в.д. Площадь участка — 3,49 га. Участок «Грунтовой резерв 3» — географические координаты крайних точек: 51°24'06.50" с.ш. 52°41'43.80" в.д., 51°24'07.80" с.ш. 52°41'54.40" в.д., 51°23'54.90" с.ш. 52°41'

58.10" в.д., 51°23'53.70" с.ш. 52°41'48.00" в.д. Площадь участка — 8,24 га. Участок «Грунтовый резерв 4» — географические координаты крайних точек: 51°23'08.40" с.ш. 52°38'45.20" в.д., 51°23'12.30" с.ш. 52°38'56.60" в.д., 51°23'07.70" с.ш. 52°38'59.00" в.д., 51°23'04.00" с.ш. 52°38'48.30" в.д. Площадь участка — 3,60 га. Участок «Грунтовый резерв 5» — географические координаты крайних точек: 51°22'01.30" с.ш. 52°36'22.50" в.д., 51°22'05.90" с.ш. 52°36'36.50" в.д., 51°22'02.90" с.ш. 52°36'38.50" в.д., 51°21'58.40" с.ш. 52°36'24.60" в.д. Площадь участка — 3,02 га. Участок «Грунтовый резерв 6» — географические координаты крайних точек: 51°19'37.00" с.ш. 52°30'28.90" в.д., 51°19'39.80" с.ш. 52°30'35.40" в.д., 51°19'37.10" с.ш. 52°30'38.30" в.д., 51°19'34.60" с.ш. 52°30'31.70" в.д. Площадь участка — 1,45 га. Участок «Грунтовый резерв 7» — географические координаты крайних точек: 51°21'01.10" с.ш. 52°34'09.40" в.д., 51°21'06.40" с.ш. 52°34'25.70" в.д., 51°21'05.30" с.ш. 52°34'27.10" в.д., 51°20'58.00" с.ш. 52°34'17.60" в.д., 51°20'58.20" с.ш. 52°34'13.70" в.д. Площадь участка — 3,74 га.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии — вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии — об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности. Для технических нужд используется привозная вода, доставляемая на объект на основании договора. Для хозяйственно-питьевых нужд используется привозная вода, доставляемая и хранящаяся в специальных емкостях. Ближайшими водными объектами к грунтовым резервам являются: к грунтовому резерву №1 — река Урал на расстоянии 3,95 км и озеро Бумаколь — 3,56 км ; к грунтовому резерву №2 — река Утва на расстоянии 1,38 км; к грунтовому резерву №3 — озеро Канай на расстоянии 3,45 км; к грунтовому резерву №4 — река Бурла на расстоянии 3,78 км; к грунтовому резерву №5 — река Песчанная на расстоянии 3,86 км; к грунтовому резерву №6 — река Урал на расстоянии 5.11 км ; к грунтовому резерву №7 — река Песчанная на расстоянии 4,4 км. Рекультивируемые карьеры расположены за пределами водоохранной зоны и полосы. ;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) вода для питьевого качества и для технических нужд - привозная на основе договора с подрядными организациями.;

объемов потребления воды Годовой расход воды - питьевая вода - 450 м3, техническая вода для пылеподавления (безвозвратная) - 1000 м3. Хозяйственно-бытовые сточные воды отводятся в герметичный септик с последующим вывозом специализированной организацией.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов. Вода питьевого качества будет использоваться для хозяйственно-питьевых нужд сотрудников. Вода технического качества предусмотрена для пылеподавления на техническом этапе, а также для полива зелёных насаждений на биологическом этапе. ;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны). Общая площадь отвода земельных участков - 28.45 га. (Кадастровые номера: 08:114:021:117; 08:114:021:118; 08:114:017:146; 08:114:053:085; 08:114:053:086; 08:114:053:087; 08:114:053:088). Участок «Грунтовый резерв 1» — географические координаты крайних точек: 51°26'20.70" с.ш. 52°51'39.00" в.д., 51°26'23.60" с.ш. 52°51'57.00" в.д., 51°26'19.80" с.ш. 52°51'57.80" в.д., 51°26'16.10" с.ш. 52°51'40.00" в.д. Площадь участка — 4,91 га. Участок «Грунтовый резерв 2а» — географические координаты крайних точек: 51°25'12.90" с.ш. 52°48'47.40" в.д., 51°25'13.90" с.ш. 52°48'54.90" в.д., 51°25'05.10" с.ш. 52°48'53.20" в.д., 51°25'04.80" с.ш. 52°48'46.70" в.д. Площадь участка — 3,49 га. Участок «Грунтовый резерв 3» — географические координаты крайних точек: 51°24'06.50" с.ш. 52°41'43.80" в.д., 51°24'07.80" с.ш. 52°41'54.40" в.д., 51°23'54.90" с.ш. 52°41'58.10" в.д., 51°23'53.70" с.ш. 52°41'48.00" в.д. Площадь участка — 8,24 га. Участок «Грунтовый резерв 4» — географические координаты крайних точек: 51°23'08.40" с.ш. 52°38'45.20" в.д., 51°23'12.30" с.ш. 52°38'56.60" в.д., 51°23'07.70" с.ш. 52°38'59.00" в.д., 51°23'04.00" с.ш. 52°38'48.30" в.д. Площадь участка — 3,60 га. Участок «Грунтовый резерв 5» — географические координаты крайних точек: 51°22'01.30" с.ш. 52°36'22.50" в.д., 51°22'05.90" с.ш. 52°36'36.50" в.д., 51°22'02.90" с.ш. 52°36'38.50" в.д., 51°21'58.40" с.ш. 52°36'24.60" в.д. Площадь участка — 3,02 га. Участок «Грунтовый резерв 6» — географические координаты крайних точек: 51°19'37.00" с.ш. 52°30'28.90" в.д., 51°19'39.80" с.ш. 52°30'35.40" в.д., 51°19'37.10" с.ш. 52°30'38.30" в.д., 51°19'34.60" с.ш. 52°30'31.70" в.д. Площадь участка — 1,45 га. Участок «Грунтовый резерв 7» — географические координаты крайних точек: 51°21'01.10" с.ш. 52°34'09.40" в.д., 51°21'06.40" с.ш. 52°34'25.70" в.д., 51°21'05.30" с.ш. 52°34'27.10" в.д., 51°20'58.00" с.ш. 52°34'17.60" в.д., 51°20'58.20" с.ш. 52°34'13.70" в.д. Площадь участка — 3,74 га.;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе

мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Планируемая деятельность не нуждается в растительном ресурсе. Деревья не обнаружены, снос зеленых насаждений не планируется.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Планируемая деятельность не нуждается в животном ресурсе.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Планируемая деятельность не нуждается в животном ресурсе.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Планируемая деятельность не нуждается в животном ресурсе.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Планируемая деятельность не нуждается в животном ресурсе.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Для проведения работ по техническому и биологическому этапам рекультивации ориентировочная потребность в топливе составляет: дизельное топливо — 5 т, бензин — 0,3 т. Топливо приобретается у специализированных поставщиков. Заправка техники осуществляется вне территории объекта, в местах, предназначенных для заправки автотранспортных средств. Хранение топлива на территории объекта не предусматривается. Общая потребность в семенах житняка составляет 598 кг (0,6 т). При повторном травосеянии с половиной нормы высева потребность в семенах составляет 299 кг (0,3 т).;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью При осуществлении деятельности не будут использоваться дефицитные и уникальные природные ресурсы. Истощение природных ресурсов не предвидеться..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Количество выбросов загрязняющих веществ на период рекультивации: Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494), 3 класс опасности ≈ 5 т/год; Выбросы рассчитаны от всех 7 – ми грунтовых резервов ..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Намечаемая деятельность не предусматривает сбросов.

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей ТБО - образуются при жизнедеятельности персонала на период рекультивации и характеризуются следующими свойствами: твердые, пожароопасные, нерастворимые в воде. Промасленная ветошь – Образуются при обслуживании автотранспорта и дизельных генераторов, а также при обслуживании производственного оборудования. Отработанные масла - Объем отработанное масло образованного при работе транспорта на дизельном топливе. Отработанные шины — образуются в результате эксплуатации и замены шин автотранспортной и специальной техники. Отработанные масляные фильтры — образуются при техническом обслуживании и замене масляных фильтров техники. 2026 – 2029 гг: Промасленная ветошь – 1 т/год, коммунальные отходы - 2 т/год, отработанные масла - 1 т/год. Отработанные масляные фильтры – 0,5 т/год, Отработанные шины – 0,3 т/год (Отходы будут образовываться от всех 7-ми грунтовых резервов) .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления

намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений
Заключение государственной экологической экспертизы - Управление природных ресурсов и регулирования природопользования по Западно- Казахстанской области..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Деятельность планируется осуществить уже на антропогенно нарушенных землях, 1) Воздух . Усредненные фоновые показатели: Пыль – 0.3 мг/м³, факт 0.05. NO₂ – норм 0.2 мг/м³, факт 0.0488. 2) Дозиметрия установленный норматив 0.2 мкЗв/ч, точка №1 факт 0.15, точка №2 факт 0.10, точка №3 факт 0.08, точка №4 факт 0.10. 3) Физ факторы. Шум - установленный норматив 80 дБ, факт 50 дБ. На предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты отсутствуют..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Атмосферный воздух. Проведение проектируемых работ будет иметь воздействие на атмосферный воздух слабое, локального масштаба и многолетнее. Поверхностные воды. Воздействие на поверхностные воды рассматривается как локальное, временное и непродолжительного характера путем осаждения вредных веществ и пыли выделяющихся в атмосферный воздух. Подземные воды. Соблюдение регламента работ, осуществление ряда дополнительных технологических решений с целью увеличения надежности работы оборудования и проведение природоохранных мероприятий сведут до незначительного воздействия проектируемых работ на подземные воды. Почва. Основное нарушение и разрушение почвогрунтов будет происходить при строительстве, при движении, спецтехники и автотранспорта. При условии проведения комплекса природоохранных мероприятий, соблюдения технологического регламента, при отсутствии аварийных ситуаций воздействие проектируемых работ на почвогрунты может быть сведено до слабого и локального. Отходы. Воздействие на окружающую среду отходов, которые будут образовываться в процессе проведения работ, будет сведено к минимуму, при условии соблюдения правил сбора, складирования, вывоза, утилизации и захоронения всех видов отходов. В целом же воздействие отходов на состояние окружающей среды может быть оценено как незначительное и локальное. Растительность. Механическое воздействие на растительный покров будет иметь значение в периоды проведения строительных работ подъездных дорог и площадок. В целом же воздействие на состояние почвенно-растительного покрова проведение проектных работ может быть оценено как слабое и локальное. Животный мир. Причинами механического воздействия или беспокойства животного мира проектируемых объектов может явиться движение транспорта, спецтехники, погребение фауны при проведении земляных работ..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничное воздействие отсутствует, так как воздействия не окажет влияние другому государству..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Мероприятия по снижению воздействия на атмосферный воздух. В целях уменьшения воздействия на атмосферный воздух предусматривается комплекс планировочных и технологических мероприятий. К планировочным мероприятиям, влияющим на уменьшение воздействия выбросов загрязняющих веществ на объектах, относятся: - содержание в чистоте территории, своевременный вывоз отходов производства и потребления; - размещение въезжающего автотранспорта и спецтехники в специально отведенных местах – автостоянках; - благоустройство территории и выполнение планировочных работ объектов; - проведение работ по пылеподавлению; - создание санитарно-защитной зоны, обеспечивающей уровень безопасности населения. Реализация предложенных мероприятий по охране атмосферного воздуха в сочетании с организацией производственного процесса и производственного контроля за состоянием окружающей


среды позволит обеспечить соблюдение качества атмосферного воздуха, соответствующее нормативным критериям, и уменьшить негативную нагрузку на воздушный бассейн при реализации объекта. Мероприятия по снижению воздействия на поверхностные и подземные воды. При эксплуатации объектов для защиты от загрязнения поверхностных и подземных вод проектом предусматриваются следующие мероприятия: - контроль (учет) расходов водопотребления и водоотведения; - исключается сброс сточных вод на рельеф от производственных процессов в рабочем режиме. При эксплуатации объекта являются: - контроль технического состояния автотранспорта, исключающий утечки горюче-смазочных материалов; - слив отработанного масла от спецтехники в емкости в установленном месте с исключением проливов; - соблюдение графика работ и транспортного движения, чтобы исключить аварийные ситуации (например, столкновение) и последующее загрязнение (возможный разлив топлива), -Предусмотреть изоляционный слой под каждое технологическое оборудование; Хранить отхода на специально оборудованных местах. Регулярно проводить разъяснительные и обучающие работы с работниками..


17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Рассмотрение альтернативных вариантов достижения целей не представляется возможным, поскольку объект расположен на существующей объездной дороге, имеющей фиксированное местоположение. Реализация проекта обусловлена необходимостью рекультивации прилегающей территории, находящейся в границах земельного участка. Альтернативные варианты размещения или реализации проекта отсутствуют в связи с территориальной привязкой объекта и его функциональным назначением..

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

ТӘЖҒҰЛ ЖАННА ТӘЖҒҰЛҚЫЗЫ

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)





0702.10 Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Западно-Казахстанской области/А. Койшекенова Ж. А.