

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҚАРАҒАНДЫ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



Номер: KZ33VWF00647039
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

100000, Караганды қаласы, Бұхар-Жырау даңғылы, 47
Тел./факс: 8 (7212) 41-07-54, 41-09-11.
ЖСК KZ 92070101KSN000000 БСК ККМФКZ2А
«ҚР Қаржы Министрлігінің Қазынашылық комитеті»
ММ
БСН 980540000852

100000, город Караганда, пр.Бухар-Жырау, 47
Тел./факс: 8(7212) 41-07-54, 41-09-11.
ИИК KZ 92070101KSN000000 БИК ККМФКZ2А
ГУ «Комитет Казначейства Министерства Финансов
РК»
БИН 980540000852

ТОО «Бірлік Нұра»

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности.
(перечисление комплектности представленных материалов)
Материалы поступили на рассмотрение KZ25RYS01883952 от 25.08.2026 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Основным видом намечаемой деятельности являются добыча глинистых пород на месторождении Бірлік в Нуринском районе Карагандинской области.

Участок работ находится в Нуринском районе Карагандинской области на расстоянии 4,13 км южнее п.Нура. До областного центра (г. Караганда) от участка работ 150 км. ТОО «Бірлік Нұра» обладает правом на пользование участком недр в целях проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых Лицензия № 3556-EL от 16.08.2025 года, выданная сроком на 6 лет в контуре блоков М-42-47-(10е-5г-3. Работы по разведке месторождения кирпичных глин Бірлік проведены в 2025 году. В пределах лицензионной площади пройденными рекогносцировочными маршрутами предварительно был определен участок, произведена тахеометрическая съемка, выполнено маршрутное обследование в количестве 4,5 км, пройдено 20 разведочных скважин глубиной до 10 м, всего 200,0 п.м. Возможность выбора другого места отсутствует.

Краткое описание намечаемой деятельности

Месторождение кирпичных глин Бірлік ранее не отрабатывалось. Вскрытие горизонта заключается в удалении вскрышных пород и образовании площадок необходимых размеров для добычи полезного ископаемого. Работы по удалению вскрышных пород производится механизмами, предназначенными для добычных работ. Выемочной единицей принимается уступ высотой 10 м (подступ 5 м), оптимальность которого подтверждено при производстве разведочных работ. Вскрышные породы месторождения имеют мощность 1,0 м (лицензионный период). Они представлены плодородно-растительным слоем мощностью 0,36 м и суглинками, средняя ее мощность составляет 0,64 м. ПРС срезается бульдозером Cat D-6 и формируется в бурты, из которых экскаватором грузится в автосамосвалы Shacman F3000 и вывозится на склад. Общий объем подлежащего снятию почвенно-растительного слоя со всей площади карьера составляет 124,7 тыс. м3 (ежегодно по 12,47 тыс.м3). Расстояние перевозки ПРС до склада составит в среднем 0,5 км, площадь склада 2,0 га. В последующем, ПРС будет использоваться для рекультивации выработанного карьера.

Вскрышные породы в первом году отработки представленные суглинками в объеме 25,64 тыс.м3. будут использованы для отсыпки технологических дорог и выравнивания промышленных площадок. Вскрышные породы (суглинки) в последующие года отработки будут заскладированы в выработанном пространстве карьера. Всего во внутреннем отвале будет заскладировано – 230,76 тыс.м3. Обустройство внешнего отвала на данном этапе планирования не предусматривается.

Полезная толща участка Бірлік представлена средне и высокопластичными глинами, светло-серыми и серо-желтого цвета, с белесыми пятнами, комковатая, состоящая из гравийно-песчано-алевритового материала и пелитовых частиц. Тип глины (тонкопелитовой части пробы) – каолинитовый и каолинит-галлуазитовый.

Годовая производительность карьера по добыче глиняных пород составит 338,11 тыс.м3/год, за весь период отработки месторождения будет добыто 3381,1тыс.м3/год.

Месторождение кирпичных глин Бірлік ранее не отрабатывалось. Участок не обводнен. Глубина отработки 10,0 м.



Исходя из существующих горно-геологических условий месторождения установлено, что:

1. Существующие горно-геологические условия благоприятны для отработки месторождения открытым способом.
2. При имеющейся мощности вскрышных пород, удаление их целесообразно производить экскаваторами. Зачистка добычных уступов - бульдозерная.
3. Система разработки месторождения принята транспортная система разработки с цикличным забойно-транспортным оборудованием.
4. Погрузка горной массы осуществляется экскаваторами в автосамовалы по кольцевой схеме, для чего имеется автодорога и подъезд.

Настоящим планом проектируются добычные работы в пределах месторождения с целью извлечения части утвержденных запасов кирпичных глин месторождения Бірлік.

Отработка запасов будет производиться 10 лет. Начало выполнения работ - апрель 2027г., окончание - октябрь 2036г.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Угловые координаты месторождения Бірлік:

T.1 50° 44' 55,49" СШ 71° 27' 00,82"ВД;

T.2 50° 44' 58,80"СШ 71°27' 34,62"ВД;

T.3 50° 44' 34,81"СШ 71° 27' 40,46"ВД;

T.4 50° 44' 31,50"СШ 71° 27' 06,66"ВД;

T.5 50° 44' 40,33"СШ 71° 27' 13,15"ВД;

T.6 50° 44' 47,50"СШ 71° 27' 02,76"ВД.

Площадь составляет 34,65га. Срок использования: 2027-2036гг.

Описываемая территория находится в долине течения р.Нура, имеющая постоянный сток в течение года. В качестве водоснабжения на хозяйственно-бытовые и технические нужды будет использоваться привозная вода из ближайшего населенного пункта в количестве 320 м3/год. Водоотведение осуществляется в накопитель жиесборника биотуалета.

Резко континентальный засушливый климат определяет преобладание в составе растительности изреженной встречаются в незначительных количествах (ковыль, еркек). Главными элементами территории является травянистая растительность:

Полыни (Artemisia maritima, Artemisia campestris, Artemisia austriaca, Artemisia frigida, Artemisia pauciflora, ковыль волосатик или тырса (Stipa capillata, Stipa sareptana), типчак или бетеге (Festuca sulcata), овсюг пустынный (Avena fatua), пырей ползучий или бидаск (Agropyrum repens), мятлик (Poa pratensis), хвощ полевой (Equisetum Arvense), вьюнок полевой (Convolvulus arvense). Использование растительных ресурсов не предусмотрено, вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрено.

На территории, прилегающей к рассматриваемой территории водятся около 16 видов млекопитающих, не менее 69 видов птиц, 5 видов рептилий и 2 вида амфибий. Особенно характерны для данного района грызуны и зайцеобразные. Среди грызунов широко представлены различные полевки, пеструшка степная, суслик рыжеватый и тушканчик. Годами бывает много зайцев, особенно русака. Пользование объектами животного мира, их частей, дериватами, полезными свойствами и продуктами жизнедеятельности животных не предусмотрено.

Все виды работ будут осуществляться по прямым договорам со специализированными организациями, обладающими соответствующими лицензиями. Соответственно данные организации будут обеспечивать все необходимые ресурсы для реализации намечаемой деятельности, в т.ч. автотранспорт и механизмы. Отопление не предусмотрено.

За рассматриваемый период объем загрязняющих веществ составит - 78,013966 т/год загрязняющих веществ, в т.ч. в процессе проведения добычных работ объем пыли неорганической SiO2 20- 70% (3 класс опасности) в количестве 73,0037773т/год. В процессе работы горной и автотранспортной техники объемы загрязняющих веществ составят : оксид углерода (4 класс опасности) - 0,000007тонн/год, диоксид азота (класс опасности) - 0,6636т/год, бенз(а)пирен - 0,000002т/год, диоксид серы (класс опасности) - 1,327200т/год, углеводороды предельные C12-C19 (класс опасности) - 1,990800т/год, углерод (класс опасности) - 1,028580 т/год.

Сбросы отсутствуют.

В процессе намечаемой деятельности будут образовываться следующие виды отходов: твердые бытовые отходы (ТБО), промасленная ветошь, вскрышная порода. Годовое образование ТБО составит 1,75 т/год. ТБО будет накапливаться в специализированном металлическом контейнере с крышкой, вывоз будет осуществляться по мере накопления согласно договора со специализированным предприятием. Общий объем образования промасленной ветоши составит 0,2т/год. Промасленная ветошь будет накапливаться в специализированном металлическом контейнере, вывоз будет осуществляться по мере накопления согласно договора со специализированным предприятием. Вскрышная порода будет образовываться в процессе добычных работ. Годовое образование вскрышной породы составляет 25,64тыс.м3/год (56408 тонн/год). В первый год отработки вскрышная порода будет использована на отсыпку дорог и обустройство площадок. Вскрышные породы (суглинки) в последующие года отработки будут складированы в выработанном пространстве карьера (внутренний отвал). Медицинское обслуживание работников предприятия будет осуществляться ближайшим лечебным учреждением, следовательно в настоящих проектных материалах не



читывается. Эксплуатация и обслуживание технологического транспорта и спецтехники, задействованных при добычных работах будет осуществляться силами подрядных организаций, следовательно отходы от эксплуатации спец техники в настоящем проекте не учитываются. Пороговые значения, установленные для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей превышать не будут.

Согласно Приложению 2 Экологического кодекса Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК и приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 13 июля 2021 года №246 «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» данный вид намечаемой деятельности относится к объектам II категории.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду: возможные воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду, предусмотренные п.25 и п.29 Главы 3 «Инструкции по организации и проведению экологической оценки» (утв. приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 30.07.2021 г. №280, далее – Инструкция) прогнозируются. Воздействие на окружающую среду при реализации намечаемой деятельности приведет к случаям, предусмотренным в пп.1 п.28 Главы 3 Инструкции.

3) приводит к изменениям рельефа местности, истощению, опустыниванию, водной и ветровой эрозии, селям, подтоплению, заболачиванию, вторичному засолению, иссушению, уплотнению, другим процессам нарушения почв;

6) приводит к образованию опасных отходов производства и (или) потребления;

8) является источником физических воздействий на природную среду: шума, вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей, световой или тепловой энергии, иных физических воздействий на компоненты природной среды;

9) создает риски загрязнения земель в результате попадания в них загрязняющих веществ;

27) факторы, связанные с воздействием намечаемой деятельности на окружающую среду и требующие изучения.

Также, согласно данным представленным РГУ «Нура-Сарысукская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов»:

- Согласно представленных координат:

1) 50° 44' 55,49" СШ 71° 27' 00,82"В;

2) 50° 44'58,80"СШ 71° 27' 34,62"В;

3) 50° 44' 34,81"СШ 71° 27' 40,46"В;

4) 50° 44' 31,50"СШ 71° 27' 06,66"В;

5) 50° 44' 40,33"СШ 71° 27' 13,15"В;

6) 50° 44' 47,50"СШ 71° 27' 02,76".

В рассматриваемый участок расположен в районе рек Акпансай и Нура. На сегодняшний день на реке Акпансай водоохранные зоны и полосы не установлены.

Таким образом, необходимо проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

Руководитель

Б.С. Сапаралиев

Айтжанжиева А.Т.
41-08-71



Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлены: Заявление о намечаемой деятельности.
(перечисление комплектности представленных материалов)
Материалы поступили на рассмотрение KZ25RYS01883952 от 25.08.2026 г.

Общие сведения

Основным видом намечаемой деятельности являются добыча глинистых пород на месторождении Бірлік в Нуринском районе Карагандинской области.

Участок работ находится в Нуринском районе Карагандинской области на расстоянии 4,13 км южнее п.Нура. До областного центра (г. Караганда) от участка работ 150 км. ТОО «Бірлік Нұра» обладает правом на пользование участком недр в целях проведения операций по разведке твердых полезных ископаемых Лицензия № 3556-EL от 16.08.2025 года, выданная сроком на 6 лет в контуре блоков М-42-47-(10е-5г-3. Работы по разведке месторождения кирпичных глин Бірлік проведены в 2025 году. В пределах лицензионной площади пройденными рекогносцировочными маршрутами предварительно был определен участок, произведена тахеометрическая съемка, выполнено маршрутное обследование в количестве 4,5 км, пройдено 20 разведочных скважин глубиной до 10 м, всего 200,0 п.м. Возможность выбора другого места отсутствует.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Угловые координаты месторождения Бірлік:

T.1 50° 44' 55,49" СШ 71° 27' 00,82"ВД;
T.2 50° 44' 58,80"СШ 71°27' 34,62"ВД;
T.3 50° 44' 34,81"СШ 71° 27' 40,46"ВД;
T.4 50° 44' 31,50"СШ 71° 27' 06,66"ВД;
T.5 50° 44' 40,33"СШ 71° 27' 13,15"ВД;
T.6 50° 44' 47,50"СШ 71° 27' 02,76"ВД.

Площадь составляет 34,65га. Срок использования: 2027-2036гг.

Описываемая территория находится в долине течения р.Нура, имеющая постоянный сток в течение года. В качестве водоснабжения на хозяйственно-бытовые и технические нужды будет использоваться привозная вода из ближайшего населенного пункта в количестве 320 м3/год. Водоотведение осуществляется в накопитель жижесборника биотуалета.

Резко континентальный засушливый климат определяет преобладание в составе растительности изреженной встречаются в незначительных количествах (ковыль, еркек). Главными элементами территории является травянистая растительность:

Полюны (*Artemisia maritima*, *Artemisia campestris*, *Artemisia austriaca*, *Artemisia frigida*, *Artemisia pauciflora*, ковыль волосатик или тырса (*Stipa capillata*, *Stipa sareptana*), типчак или бетере (*Festuca sulcata*), овсюг пустынный (*Avena fatua*), пырей ползучий или бидаек (*Agropyrum repens*), мятлик (*Poa pratensis*), хвощ полевой (*Equisetum arvense*), вьюнок полевой (*Convolvulus arvensis*). Использование растительных ресурсов не предусмотрено, вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрено.

На территории, прилегающей к рассматриваемой территории водятся около 16 видов млекопитающих, не менее 69 видов птиц, 5 видов рептилий и 2 вида амфибий. Особенно характерны для данного района грызуны и зайцеобразные. Среди грызунов широко представлены различные полевки, пеструшка степная, суслик рыжеватый и тушканчик. Годами бывает много зайцев, особенно русака. Пользование объектами животного мира, их частей, дериватами, полезными свойствами и продуктами жизнедеятельности животных не предусмотрено.

Все виды работ будут осуществляться по прямым договорам со специализированными организациями, обладающими соответствующими лицензиями. Соответственно данные организации будут обеспечивать все необходимые ресурсы для реализации намечаемой деятельности, в т.ч. автотранспорт и механизмы. Отопление не предусмотрено.

За рассматриваемый период объем загрязняющих веществ составит - 78,013966 т/год загрязняющих веществ, в т.ч. в процессе проведения добычных работ объем пыли неорганической SiO₂ 20- 70% (3 класс опасности) в количестве 73,0037773т/год. В процессе работы горной и автотранспортной техники объемы загрязняющих веществ составят : оксид углерода (4 класс опасности) - 0,000007тонн/год, диоксид азота (класс опасности) - 0,6636т/год, бенз(а)пирен - 0,000002т/год, диоксид серы (класс опасности) - 1,327200т/год, углеводороды предельные C₁₂-C₁₉ (класс опасности) - 1,990800т/год, углерод (класс опасности) - 1,028580 т/год.

Сбросы отсутствуют.

В процессе намечаемой деятельности будут образовываться следующие виды отходов: твердые бытовые отходы (ТБО), промасленная ветошь, вскрышная порода. Годовое образование ТБО составит 1,75 т/год. ТБО будет накапливаться в специализированном металлическом контейнере с крышкой, вывоз будет осуществляться по мере накопления согласно договора со специализированным предприятием. Общий



объем образования промасленной ветоши составит 0,2т/год. Промасленная ветошь будет накапливаться в специализированном металлическом контейнере, вывоз будет осуществляться по мере накопления согласно договора со специализированным предприятием. Вскрышная порода будет образовываться в процессе добычных работ. Годовое образование вскрышной породы составляет 25,64тыс.м3/год (56408 тонн/год). В первый год отработки вскрышная порода будет использована на отсыпку дорог и обустройство площадок. Вскрышные породы (суглинки) в последующие года отработки будут складированы в выработанном пространстве карьера (внутренний отвал). Медицинское обслуживание работников предприятия будет осуществляться ближайшим лечебным учреждением, следовательно в настоящих проектных материалах не читывается. Эксплуатация и обслуживание технологического транспорта и спецтехники, задействованных при добычных работах будет осуществляться силами подрядных организаций, следовательно отходы от эксплуатации спец техники в настоящем проекте не учитываются. Пороговые значения, установленные для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей превышать не будут.

Выводы:

В отчете о возможных воздействиях предусмотреть:

1. При проведении работ соблюдать требования ст. 238 Экологического кодекса Республики Казахстан: не допускать загрязнения земель, захламления земной поверхности, деградации и истощения почв, а также обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы при необходимости.

2. Предусмотреть реализацию комплекса технологических, гидротехнических, санитарных и иных мероприятий, направленных на предотвращение засорения, загрязнения и истощения водных ресурсов, в соответствии с п. 2 Приложения 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан.

3. Соблюдать требования ст. 320 Экологического кодекса Республики Казахстан: накопление отходов допускается только в специально оборудованных местах и в установленные сроки.

4. Предусмотреть проведение мероприятий по пылеподавлению в соответствии с Приложением 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан.

5. Предусмотреть мероприятия по озеленению (посадке зелёных насаждений) в соответствии с Приложением 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан.

6. Соблюдать требования ст. 397 Экологического кодекса Республики Казахстан при проведении операций по недропользованию.

7. Соблюдать требования ст. 25 Кодекса Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» в части ограничений на проведение операций по недропользованию.

8. Соблюдать требования ст. 331 Экологического кодекса Республики Казахстан: обеспечивать надлежащее управление отходами с момента их образования до передачи лицензированным организациям.

9. Представить ситуационную схему в масштабе с указанием расположения земельного участка относительно водных объектов.

10. Предусмотреть мероприятия по сохранению животного и растительного мира в соответствии с Приложением 4 к Экологическому кодексу Республики Казахстан.

11. Обеспечить минимизацию негативного воздействия на ближайшие селитебные зоны в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями.

Представить карту-схему с указанием границ санитарно-защитной зоны и ближайшей жилой застройки.

12. Обеспечить соблюдение установленных санитарных норм по уровню шумового воздействия.

13. Необходимо получить от уполномоченного органа подтверждающие документы о расположении данного объекта вне пределах водоохранных зон и полос. В случае попадания намечаемой деятельности водоохранные зоны и полосы необходимо получение согласования от уполномоченного органа. В соответствии статьи 7, 8 Водного кодекса Республики Казахстан земли водного фонда и водный фонд находится в исключительной государственной собственности, право владения, пользования и распоряжения водным фондом осуществляет Правительство Республики Казахстан.

14. Необходимо привести подтверждающие документы об отсутствии подземных вод питьевого качества согласно требованиям ст.120 Водного кодекса РК.

15. Необходимо предусмотреть мероприятия по использованию вскрышных пород и уменьшение объемов захоронения согласно Приложения 4 Кодекса и требования ст.329 Экологического кодекса Республики Казахстан.

16. Вскрышные породы необходимо складировать в предусмотренный проектом отвал. Плодородный слой почвы (ППС) необходимо снимать и хранить отдельно на специально отведённой площадке для последующего использования при рекультивации земель.

17. Согласовать участок при проведении работ с РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов».

18. Представить актуальные данные по текущему состоянию компонентов окружающей среды на территории на момент разработки отчета о возможных воздействиях, в пределах которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, а также результаты фоновых исследований, согласно приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года № 280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».

19. Проект необходимо разработать в соответствии с Приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 «Об утверждении Инструкции по организации и проведению экологической оценки».



Учесть замечания и предложения от заинтересованных государственных органов:

1. ГУ «Управление ветеринарии Карагандинской области»:

Управление ветеринарии, рассмотрев в пределах своей компетенции координаты, указанные в обращении ТОО «Бірлік Нұра», сообщает, что в радиусе 1000 метров скотомогильники (биотермические ямы) отсутствуют.

2. КГУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия управление культуры, архивов и документации Карагандинской области»:

Рассмотрев Ваше обращение, поступившее на имя КГУ «Центр по сохранению историко-культурного наследия» управление культуры, архивов и документации Карагандинской области, сообщаем следующее:

На указанной Вами территории (для добычи глинистых пород на месторождении Бірлік в Карагандинской области) зарегистрированных памятников историко-культурного значения не имеются.

В соответствии с требованиями ст.30 Закона РК «Об охране и использовании историко-культурного наследия» (26 декабря 2019 года № 288-VI) до отвода земельных участков необходимо произвести исследовательские работы по выявлению объектов историко-культурного наследия (историко-культурная экспертиза).

Согласно ст.36-2 вышеуказанного Закона историко-культурную экспертизу проводят физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия, имеющие лицензию на деятельность по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры и (или) археологических работ, а также аккредитацию субъекта научной и (или) научно-технической деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о науке.

Акты и заключения о наличии или отсутствии памятников истории и культуры на выделяемых территориях выдаются после проведения историко-культурной экспертизы.

3. РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по охране и регулированию использования водных ресурсов»:

На Ваш запрос исх. №-2/1252-И от 26.08.2026 г., касательно рассмотрения копии заявления о намеряемой деятельности ТОО «Бірлік Нұра» по проектом: «Добыча глинистых пород на месторождении Бірлік в Нуринском районе Карагандинской области», РГУ «Нура-Сарысуская бассейновая водная инспекция по регулированию, охране и использованию водных ресурсов» (далее - Инспекция) сообщает:

Согласно представленных координат:

- 1) 50° 44' 55,49" СШ 71° 27' 00,82"В;
- 2) 50° 44' 58,80"СШ 71° 27' 34,62"В;
- 3) 50° 44' 34,81"СШ 71° 27' 40,46"В;
- 4) 50° 44' 31,50"СШ 71° 27' 06,66"В;
- 5) 50° 44' 40,33"СШ 71° 27' 13,15"В;
- 6) 50° 44' 47,50"СШ 71° 27' 02,76".

В рассматриваемый участок расположен в районе рек Акпансай и Нура. На сегодняшний день на реке Акпансай водоохранные зоны и полосы не установлены.

Постановлением акимата Карагандинской области от 15 октября 2025 года № 60/02 «Об установлении водоохранных зон и полос водных объектов Карагандинской области, режима и особых условий их хозяйственного использования» установлен режим хозяйственного использования в пределах водоохранных зон и полос р.Нура.

В соответствии со ст.86 Водного кодекса и вышеуказанного режима в пределах водоохранных зон запрещаются: ввод в эксплуатацию новых и реконструированных объектов, не обеспеченных сооружениями и устройствами, предотвращающими загрязнение и засорение поверхностных водных объектов, водоохранных зон и полос; размещение и строительство автозаправочных станций, складов для хранения нефтепродуктов, пунктов технического осмотра, обслуживания, ремонта и мойки транспортных средств и сельскохозяйственной техники; размещение и устройство свалок твердых бытовых и промышленных отходов; размещение накопителей сточных вод, полей орошения сточными водами, а также других объектов, обуславливающих опасность радиационного, химического, микробиологического, токсикологического и паразитологического загрязнения поверхностных и подземных вод. Порядок хозяйственной деятельности на водных объектах, в водоохранных зонах и полосах определяется в рамках проектов, согласованных с бассейновыми водными инспекциями, государственным органом в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, местными исполнительными органами области, города республиканского значения, столицы и иными заинтересованными государственными органами.

В соответствии с п.1 и п.3 ст.152 Земельного кодекса РК государственный земельный кадастр представляет собой систему сведений о природном и хозяйственном положении земель Республики Казахстан, местоположении, качественной характеристике, об учете землепользования и кадастровой стоимости земельных участков, иных необходимых сведений. Деятельность по ведению государственного земельного кадастра Республики Казахстан относится к государственной монополии и осуществляется Государственной корпорацией.



В связи с этим, получить схему (выкопировку) месторасположения рассматриваемого участка по отношению к установленным водоохранным зонам и полосам р.Нура, возможно обратившись в Филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Карагандинской области.

Согласно п.8 ст.44 Земельного кодекса РК Предоставление земельных участков, расположенных в пределах пятисот метров от береговой линии водного объекта, осуществляется после определения границ водоохранных зон и полос, а также установления режима их хозяйственного использования, за исключением земель особо охраняемых природных территорий и государственного лесного фонда, земель для размещения и обслуживания рыбного хозяйства и аквакультуры.

Согласно п.5 ст.92 Водного кодекса РК в контурах месторождений и участков подземных вод, которые используются или могут быть использованы для питьевого водоснабжения, запрещаются проведение операций по недропользованию, размещение захоронений радиоактивных и химических отходов, свалок, кладбищ, скотомогильников (биотермических ям) и других объектов, влияющих на состояние подземных вод.

На основании вышеизложенного, согласование производства работ с Инспекцией на рассматриваемом участке, возможно только после установления и утверждения водоохранных зон и полос на вышеуказанный водный объект, а также в контуры месторождений и участков подземных вод.

Дополнительно сообщаем, в случае забора воды из поверхностных или подземных водных объектов, а также осуществления сброса сточных вод, необходимо оформить разрешение на специальное водопользование в соответствии со ст.45, 46 Водного кодекса РК.

Руководитель

Б.С. Сапаралиев

Айтжанова А.Т.
41-08-71

Руководитель департамента

Сапаралиев Бегали Сапаралыулы

