Заявление на получение комплексного экологического разрешения

Организационно-правовая форма и наименование юридического лица (индивидуального предпринимателя)

Товарищество с ограниченной ответственностью "SHENGTAI BIOTECH CO.,Ltd"

Адрес регистрации юридического лица (индивидуального предпринимателя)

081126, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШУСКИЙ РАЙОН, ТАСОТКЕЛСКИЙ С.О., С.ТАСОТКЕЛЬ, Зона Жібек Жолы, здание № 10

Бизнес-идентификационный номер юридического лица (БИН) или индивидуальный идентификационный номер индивидуального предпринимателя (ИИН)

250340004589

Код основного вида экономической деятельности юридического лица (индивидуального предпринимателя) по Общему классификатору видов экономической деятельности

10390 Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей

Наименование предприятия ТОО "Shengtai Biotech co LTD"

(в составе которого находится объект)

Наименование объекта согласно п. 5.2.2, п5.2 п.5 раздела 1 приложения 2, только растительного сырья с производственной мощностью более 300 тонн в сутки или 600 тонн в сутки, когда установка работает не более 90 суток подряд в любом году

(согласно разделу 1 приложения 2 к Кодексу)

Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области\АКульбаевой А.К.

1. Общие сведения об объекте

Таблица 1. Характеристика объекта

1	Наименование объекта	Завод по глубокой переработки кукурузы
2	Адрес объекта (предприятия)	Специальная экономическая зона «Jibek Joly» Шуский района, Жамбылская области, Республики Казахстан
3	Вид деятельности	Глубокая переработка кукурузы в аминокислоты
4	Состояние объекта	✓ новый (реконструируемый) объект
		действующий
		полный вывод из эксплуатации
5	Заявление на получение КЭР	Да
6	Заявление на внесение изменений в получение КЭР	Нет
7	Дата предыдущей выдачи КЭР	01.01.1900 0:00:00
8	Номер действующего КЭР	
9	Выполнение оценки воздействия на окружающую среду	Да
10	Проведение экологической экспертизы	Да

11	Учет трансграничного загрязнения	Нет

Таблица 2. Местоположение промышленных площадок

Номер площадки	Наименование	Область	Район / населенный пункт	Координаты: градус, минут, секунд		Занимаемая территория, га
				широта	долгота	
1	2	3	4	5	6	7
1	Завод по глубокой переработки кукурузы	ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ	ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ, ШУСКИЙ РАЙОН, ТАСОТКЕЛСКИЙ С.О.	43, 33, 32	73, 38, 58	400

2. Объекты и виды деятельности

Таблица 3. Объекты и виды деятельности (текущие или планируемые)

1.	Объекты (виды деятельности)
	Завод по глубокой переработки кукурузы (переработка кукурузы в аминокислоты)
2.	Описание изменений (при внесении изменений в КЭР)
	-

Таблица 4. Основной вид деятельности

1.	Наименование объекта			
	Завод по глубокой переработке кукурузы			
2.	Вид деятельности			
	глубокая переработка кукурузы			
3.	Номинальная производительность	500 000 тонн кукурузы в год		
4.	Фактическая производительность (за предыдущие 3 года – для действующих объектов или планируемая на 3 года – для новых)	2026	2027	2028
		14362,6567715 тонн	14210,1986736	14210,1986736
5.	Специализация и основные технические характеристики			
	№KZ68VVX00594172 от 24.06.2026			
6.	Дополнительная информация о производстве			
	№KZ68VVX00594172 от 24.06.2026			
7.	Дата ввода в эксплуатацию (месяц, год)			
8.	Год вывода из эксплуатации (плановый срок службы)	0		

Таблица 5. Другие объекты

1.	Наименование объекта			
	отсутствуют			
2.	Вид деятельности			
	-			
3.	Номинальная производительность	-		
4.	Фактическая производительность (за предыдущие 3 года – для действующих объектов или планируемая на 3 года – для новых)	0	0	0
		-	-	-
5.	Специализация и основные технические характеристики			
6.	Дополнительная информация о производстве			
7.	Дата ввода в эксплуатацию (месяц, год)	-		
8.	Год вывода из эксплуатации (плановый срок службы)	0		

Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области|АКульсеркова А.К.

Таблица 6. Технологически связанные виды деятельности

1.	Наименование объекта			
	Отсутствует			
2.	Вид деятельности			
	-			
3.	Номинальная производительность	-		
4.	Фактическая производительность (за предыдущие 3 года – для действующих объектов или планируемая на 3 года – для новых)	0	0	0
		-	-	-
5.	Специализация и основные технические характеристики			
6.	Дополнительная информация о производстве			
7.	Дата ввода в эксплуатацию (месяц, год)	-		
8.	Год вывода из эксплуатации (плановый срок службы)	0		

Таблица 7. Виды и объем производимой продукции (товара)

№ п/п	Объект	Вид продукции	Описание	Производство, т/год	Использование для собственных нужд, %
1	2	3	4	5	6
1	Завод глубокой переработки кукурузы	Аминокислоты	порошкообразное вещество, область применение: медицина (на основании продукции производят лекарство), питание (добавка), косметология и т.д.	500000	0
2	Теплоэлектростанция	теплоэнергия	Производства электричество и пара для собственных нужд завода мощностью 80 МВТ	80	100

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области|АКульсерикова А.К.

3. Характеристика текущего состояния территории, на которой планируется строительство, реконструкция и (или) эксплуатация объекта

новое строение, объект не введен в эксплуатацию. 1) Почва – каштановая, типичная для данного региона. Усредненные фоновые показатели: РН -7,5, хлориды – 0,029 мг/кг, сульфаты – 0,08 мг/кг, нитраты – 0,38 мг/кг, гумус – 0,1 мг/кг, нефтепродукты – 29,5 мг/кг, свинец – 3,1 мг/кг, цинк – 2,4 мг/кг, медь – 1,0 мг/кг, азот нитратный – 0,19 мг/кг. 2) Вода – река Корагаты вверх по течению 500м: взвешенные вещества 30,1 мг/м3, БПК-5 – 3,91 мг/м3, ХПК – 28,8 мг/м3, хлориды – 74,88 мг/м3, аммиак – 0,048 мг/м3, Азот нитритный – 0,0152 мг/м3, Азот нитратный – 4,03 мг/м3. 3) Воздух. Усредненные фоновые показатели: пыль неорганическая 20% - 0,05 мг/м3, углерод оксид – 1,5 мг/м3, сера диоксид – 0,025 мг/м3, азот оксид – 0,03 мг/м3, азот диоксид – 0,03 мг/м3. 4)Дозиметрия установленный норматив 0.6 мкЗв/ч, факт 0,05. 5)Физические факторы. Шум - установленный норматив 80 дБ, факт 67,2 дБ. Вибрация – установленный норматив 107 дБ, факт 103,2 дБ.

4. Характеристика используемой или предполагаемой к использованию техники с наилучшими доступными техниками, приведенными в заключениях о наилучших доступных техниках по соответствующим областям их применения

Таблица 8. Оценка соответствия наилучшим доступным техникам

1.	Наименование объекта			
	Завод по глубокой переработки кукурузы			
2.	Основания для оценки			
	На момент подачи отсутствует справочник НДТ			
3.	Наименование НДТ	4. Техника НДТ	5. Техники объекта	6. Заключение о соответствии НДТ
На момент	подачи отсутствует справочник НДТ	На момент подачи отсутствует справочник НДТ	На момент подачи отсутствует справочник НДТ	Не относится к данному виду деятельности или технологическому процессу
1.	Наименование объекта			
	Теплоэлектростанция			
2.	Основания для оценки			
	3) Справочник по наилучшим доступным техникам "Энергетическая эффективность при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности" от 23.01.2024 г.			
3.	Наименование НДТ	4. Техника НДТ	5. Техники объекта	6. Заключение о соответствии НДТ
НДТ 1. В	целях повышения энергоэффективности и сокращения расхода топлива производится оптимизация режимов работы конденсационных блоков	Крупные конденсационные блоки работают по диспетчерскому графику.	Сокращение расхода сжигаемого топлива приводит к сокращению выбросов загрязняющих веществ, складированию ЗШО и как следствие, к уменьшению экологических платежей.	Соответствует
1.	Наименование объекта			
	Теплоэлектростанция			
2.	Основания для оценки			
	Справочник по наилучшим доступным техникам "Энергетическая эффективность при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности" от 23.01.2024 г.			
3.	Наименование НДТ	4. Техника НДТ	5. Техники объекта	6. Заключение о соответствии НДТ
НДТ 2. В	целях повышения энергоэффективности и сокращения расхода топлива произвести оптимизацию режимов работы ТЭЦ за счет перераспределения тепловой нагрузки между турбинами	Оптимальное распределение тепловой нагрузки между турбинами ТЭЦ разного типа и мощности позволит снизить в целом расход топлива на ТЭЦ.	Сокращение расхода сжигаемого топлива приводит к сокращению выбросов загрязняющих веществ, складированию ЗШО и, как следствие, к уменьшению экологических платежей.	Соответствует
1.	Наименование объекта			
	Теплоэлектростанция			
2.	Основания для оценки			
	Справочник по наилучшим доступным техникам "Энергетическая эффективность при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности" от 23.01.2024 г.			
3.	Наименование НДТ	4. Техника НДТ	5. Техники объекта	6. Заключение о соответствии НДТ
НДТ 3. В	целях повышения энергоэффективности и сокращения расхода топлива произвести оптимизацию схемы регенерации конденсационных блоков за счет замены поверхностных подогреватели низкого давления на подогревали смешивающего типа	Использование подогревателей смешивающего типа повышает тепловую экономичность энергоблока за счет отсутствия недогрева конденсата (нагрев осуществляется до температуры насыщения).	Использование подогревателей смешивающего типа повышает тепловую экономичность энергоблока за счет отсутствия недогрева конденсата (нагрев осуществляется до температуры насыщения).	Соответствует
1.	Наименование объекта			
	Теплоэлектростанция			
2.	Основания для оценки			
	Справочник по наилучшим доступным техникам "Энергетическая эффективность при осуществлении хозяйственной и			

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области|Кульсеркова А.К.

	(или) иной деятельности" от 23.01.2024 г.			
3.	Наименование НДТ	4. Техника НДТ	5. Техники объекта	6. Заключение о соответствии НДТ
НДТ 4. НДТ, В целях повышения энергоэффективности и сокращения расхода топлива использовать пониженное давление теплофикационного отбора турбин Т-120-130 УТЗ		Использование пониженного давления теплофикационных отборов позволяет уменьшить коэффициент недовыработки отбора, увеличивая мощность теплофикационного отбора.	Использование пониженного давления теплофикационных отборов позволяет уменьшить коэффициент недовыработки отбора, увеличивая мощность теплофикационного отбора.	Не относится к данному виду деятельности или технологическому процессу
1.	Наименование объекта			
	Теплоэлектростанция			
2.	Основания для оценки			
	Справочник по наилучшим доступным техникам "Энергетическая эффективность при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности" от 23.01.2024 г.			
3.	Наименование НДТ	4. Техника НДТ	5. Техники объекта	6. Заключение о соответствии НДТ
НДТ 5. В целях повышения энергоэффективности и увеличения полезного отпуска электроэнергии использовать испарительные установки для подготовки воды		Термический способ подготовки воды позволяет сократить затраты на химические реагенты и ионообменные смолы.	Термический способ подготовки воды позволяет сократить затраты на химические реагенты и ионообменные смолы.	Соответствует
1.	Наименование объекта			
	Теплоэлектростанция			
2.	Основания для оценки			
	Справочник по наилучшим доступным техникам "Энергетическая эффективность при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности" от 23.01.2024 г.			
3.	Наименование НДТ	4. Техника НДТ	5. Техники объекта	6. Заключение о соответствии НДТ
НДТ 6. В целях повышения энергоэффективности и увеличения полезного отпуска электроэнергии использовать испарительные установки для подготовки воды		Термический способ подготовки воды позволяет сократить затраты на химические реагенты и ионообменные смолы.	Термический способ подготовки воды позволяет сократить затраты на химические реагенты и ионообменные смолы.	Соответствует
1.	Наименование объекта			
	Теплоэлектростанция			
2.	Основания для оценки			
	Справочник по наилучшим доступным техникам "Энергетическая эффективность при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности" от 23.01.2024 г.			
3.	Наименование НДТ	4. Техника НДТ	5. Техники объекта	6. Заключение о соответствии НДТ
НДТ 7. В целях повышения энергоэффективности и увеличения полезного отпуска электроэнергии произвести перевод ПВД на работу от общестанционного коллектора давлением 10–16 кг/см2.		Использование пара производственных отборов и противодавления для подогрева питательной воды в групповом подогревателе высокого давления	Использование пара производственных отборов и противодавления для подогрева питательной воды в групповом подогревателе высокого давления	Не относится к данному виду деятельности или технологическому процессу
1.	Наименование объекта			
	Теплоэлектростанция			
2.	Основания для оценки			
	Справочник по наилучшим доступным техникам "Энергетическая эффективность при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности" от 23.01.2024 г.			
3.	Наименование НДТ	4. Техника НДТ	5. Техники объекта	6. Заключение о соответствии НДТ
НДТ 8. В целях повышения энергоэффективности и увеличения полезного отпуска		Реконструкция турбины К-500-240 с увеличением мощности необходима для	Реконструкция турбины К-500-240 с увеличением мощности необходима для	Не относится к данному виду деятельности или технологическому процессу

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области|Акульсерикова А.К.

электроэнергии произвести реконструкция турбин К-500-240 с увеличением мощности до 525 –530 МВт	восстановления работоспособности и продления паркового ресурса турбин (100 тыс. час), отработавших более 200 тыс. час.	восстановления работоспособности и продления паркового ресурса турбин (100 тыс. час), отработавших более 200 тыс. час.		
1.	Наименование объекта			
	Теплоэлектростанция			
2.	Основания для оценки			
	Не соответствует, так как турбины используемые на производстве не отвечают требованиям данного техника НДТ и не требуют проведение реконструкции.			
3.	Наименование НДТ	4. Техника НДТ	5. Техники объекта	6. Заключение о соответствии НДТ
НДТ 9. В целях повышения энергоэффективности и увеличения полезного отпуска электроэнергии произвести реконструкцию турбины ПТ-80/ 100-130/13 ЛМЗ	Реконструкция турбины ПТ-80/ 100-130/13 с увеличением электрической мощности на 20 МВт и тепловой мощности на 62 Гкал/ч позволит увеличить выработку электроэнергии и увеличить теплофикационную мощность за счет снижения мощности производственного отбора, что особенно актуально в условиях снижения отпуска пара на производство.	Реконструкция турбины ПТ-80/ 100-130/13 с увеличением электрической мощности на 20 МВт и тепловой мощности на 62 Гкал/ч позволит увеличить выработку электроэнергии и увеличить теплофикационную мощность за счет снижения мощности производственного отбора, что особенно актуально в условиях снижения отпуска пара на производство.	Не относится к данному виду деятельности или технологическому процессу	
1.	Наименование объекта			
	Теплоэлектростанция			
2.	Основания для оценки			
	Справочник по наилучшим доступным техникам "Энергетическая эффективность при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности" от 23.01.2024 г.			
3.	Наименование НДТ	4. Техника НДТ	5. Техники объекта	6. Заключение о соответствии НДТ
НДТ 10. В целях повышения энергоэффективности и увеличения полезного отпуска электроэнергии произвести реконструкция ТА типа Т-100/ 110-130 с увеличением мощности до 125-130 МВт	Описываемая реконструкция проведена на турбоагрегате ТЭЦ-3 "АО Павлодарэнерго". При сохранении корпуса ЦВД заменяется проточная часть с увеличением пропускной способности до 505/530 т/ч и увеличением теплофикационных отборов до 188–197 Гкал/ч. Увеличение КПД проточной части на 3,5–6 % достигается за счет замены надбандажных уплотнений на сотовые и замены двухвенечной регулирующей ступени на одновенечную. Дополнительная выработка электроэнергии более 170 млн кВт*ч на один турбоагрегат.	Описываемая реконструкция проведена на турбоагрегате ТЭЦ-3 "АО Павлодарэнерго". При сохранении корпуса ЦВД заменяется проточная часть с увеличением пропускной способности до 505/530 т/ч и увеличением теплофикационных отборов до 188–197 Гкал/ч. Увеличение КПД проточной части на 3,5–6 % достигается за счет замены надбандажных уплотнений на сотовые и замены двухвенечной регулирующей ступени на одновенечную. Дополнительная выработка электроэнергии более 170 млн кВт*ч на один турбоагрегат.	Не относится к данному виду деятельности или технологическому процессу	
1.	Наименование объекта			
	Теплоэлектростанция			
2.	Основания для оценки			
	Справочник по наилучшим доступным техникам "Энергетическая эффективность при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности" от 23.01.2024 г.			
3.	Наименование НДТ	4. Техника НДТ	5. Техники объекта	6. Заключение о соответствии НДТ
НДТ 11. В целях повышения энергоэффективности и увеличения полезного отпуска электроэнергии установить турбины "мятого пара" К-17-0,16	Использование в летний период турбин "мятого пара" для производства электроэнергии на паре теплофикационных отборов	Использование в летний период турбин "мятого пара" для производства электроэнергии на паре теплофикационных отборов	Не относится к данному виду деятельности или технологическому процессу	

Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области Кульсерикова А.К.

УТЗ для загрузки теплофикационных отборов				
1.	Наименование объекта			
	Теплоэлектростанция			
2.	Основания для оценки			
	Справочник по наилучшим доступным техникам "Энергетическая эффективность при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности" от 23.01.2024 г.			
3.	Наименование НДТ	4. Техника НДТ	5. Техники объекта	6. Заключение о соответствии НДТ
НДТ 12. В целях сокращения расхода мазута при растопках и стабилизации горения пылеугольных котлов использовать ультратонкий помол угля		Использование при растопках котла угольную пыль ультратонкого помола вместо дорогостоящего мазута.	Использование при растопках котла угольную пыль ультратонкого помола вместо дорогостоящего мазута.	Соответствует
1.	Наименование объекта			
	Теплоэлектростанция			
2.	Основания для оценки			
	Справочник по наилучшим доступным техникам "Энергетическая эффективность при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности" от 23.01.2024 г.			
3.	Наименование НДТ	4. Техника НДТ	5. Техники объекта	6. Заключение о соответствии НДТ
НДТ 13. В целях повышения энергоэффективности турбоустановок и сокращения расхода топлива провести модернизацию проточной части паровых турбин с применением сотовых уплотнений		Применение сотовых уплотнений в паровых турбинах для уменьшения утечек и повышения внутреннего относительного КПД турбины.	Применение сотовых уплотнений в паровых турбинах для уменьшения утечек и повышения внутреннего относительного КПД турбины.	Не относится к данному виду деятельности или технологическому процессу
1.	Наименование объекта			
	Теплоэлектростанция			
2.	Основания для оценки			
	Справочник по наилучшим доступным техникам "Энергетическая эффективность при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности" от 23.01.2024 г.			
3.	Наименование НДТ	4. Техника НДТ	5. Техники объекта	6. Заключение о соответствии НДТ
НДТ 14. В целях повышения эффективности работы центробежных насосов за счет гидрофобных покрытий		Использование полимерных покрытий для уменьшения трения внутри корпусов насосов.	Использование полимерных покрытий для уменьшения трения внутри корпусов насосов.	Соответствует
1.	Наименование объекта			
	Теплоэлектростанция			
2.	Основания для оценки			
	Справочник по наилучшим доступным техникам "Энергетическая эффективность при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности" от 23.01.2024 г.			
3.	Наименование НДТ	4. Техника НДТ	5. Техники объекта	6. Заключение о соответствии НДТ
НДТ 15. В целях повышения энергоэффективности котельных агрегатов и сокращения расхода топлива внедрить систему автоматизации процессов горения на котлах производительностью 160 т/ч и выше		Система автоматизации процесса горения обеспечивает контроль и регулирование соотношений: воздух-топливо-NOx-R90-паровая нагрузка с одновременной минимизацией расхода топлива.	Система автоматизации процесса горения обеспечивает контроль и регулирование соотношений: воздух-топливо-NOx-R90-паровая нагрузка с одновременной минимизацией расхода топлива.	Не относится к данному виду деятельности или технологическому процессу
1.	Наименование объекта			
	Теплоэлектростанция			
2.	Основания для оценки			

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования администрации Амурской области\Акопьсерикова А.К.

	Справочник по наилучшим доступным техникам "Энергетическая эффективность при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности" от 23.01.2024 г.			
3.	Наименование НДТ	4. Техника НДТ	5. Техники объекта	6. Заключение о соответствии НДТ
НДТ 16. В целях уменьшения расхода электроэнергии на собственные нужды применить частотное регулирование электроприводов насосов, дутьевых вентиляторов, дымососов, питателей сырого угля и другого вспомогательного оборудования		Использование регулирования производительности вспомогательного оборудования с помощью частотных преобразователей уменьшит расход электроэнергии на собственные нужды.	Использование регулирования производительности вспомогательного оборудования с помощью частотных преобразователей уменьшит расход электроэнергии на собственные нужды.	Соответствует
1.	Наименование объекта			
	Теплоэлектростанция			
2.	Основания для оценки			
	Справочник по наилучшим доступным техникам "Энергетическая эффективность при осуществлении хозяйственной и (или) иной деятельности" от 23.01.2024 г.			
3.	Наименование НДТ	4. Техника НДТ	5. Техники объекта	6. Заключение о соответствии НДТ
НДТ 17. В целях повышения энергоэффективности котельных агрегатов и сокращения расхода топлива провести реконструкцию водогрейных котлов типа КВТК-100 с установкой газоплотных панелей		Применение газоплотных панелей на котлах КВТК-100 для сокращения присосов и повышения КПД котлов.	Применение газоплотных панелей на котлах КВТК-100 для сокращения присосов и повышения КПД котлов.	Не относится к данному виду деятельности или технологическому процессу

Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области Кульсеркова А.

5. Обоснование технологических нормативов

Таблица 9. Предлагаемые технологические нормативы выбросов загрязняющих веществ

Источник загрязнения	Маркерное вещество	Предельное значение		Единица измерения	Периодичность контроля
		до	после		
1	2	3	4	5	6
-	-				-

Таблица 10. Предлагаемые технологические нормативы сбросов загрязняющих веществ

Номер водовыпуска	Маркерное вещество	Предельное значение		Единица измерения	Периодичность контроля
		до	после		
1	2	3	4	5	6
-	-				-

Таблица 11. Предлагаемые технологические удельные нормативы потребления воды

п/п	Источник, водоснабжения	Цель использования	Потребление воды					
			средний, л/сут	макс., л/сут	м3/сут	м3/год	удельный (на единицу продукции)	
							до	после
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Водоканал "Куйген"	Специальное (на производственные и собственные нужды)	32167000	32167000	32167	32167	22,50583	22,50583

Таблица 12. Предлагаемые технологические удельные нормативы потребления тепловой и (или) электриче

п/п	Наименование технологических операций	Наименование оборудования	Наименование продукта	Единица измерения продукта	Расход энергоресурсов					
					Теплоэнергия			Электроэнергия		
					Гкал/год	Гкал/ед.прод.		кВт*ч/год	кВт*ч/ед.прод.	
						до	после		до	после
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Итого				602560	1,20512	1,20512	457370000	91,474	91,474
1	Глубокое переработка кукурузы в аминокислоты	Теплоэлнетроцентраль	электроэнергия	кВт*ч/ед	602560	1,20512	1,20512	457370000	91,474	91,474

Таблица 13. Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Источник загрязнения	Загрязняющее вещество или группа веществ	Валовый выброс					
		Существующее положение			Запрашиваемый норматив		
		г/с	т/год	мг/м³	т/год	т/год	мг/м³
1	2	3	4	5	6	7	8
0001	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0	0	0	0,0001152	0,02015193	9,839
0002	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0	0	0	45,024	1295,68	262,603
0002	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0	0	0	7,3164	210,548	42,673
0002	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0	0	0	298,2	8588,2	1739,257
0002	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0	0	0	91,6	2636,2	534,259
0002	Мазутная зола теплоэлектростанций / в пересчете на ванадий/ (326)	0	0	0	0,003448	0,000496	0,02
0002	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0	0	0	0,84518	24,34104	4,93

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области\АКульсеркова А.Т.

Источник загрязнения	Загрязняющее вещество или группа веществ	Валовый выброс					
		Существующее положение			Запрашиваемый норматив		
		г/с	т/год	мг/м³	т/год	т/год	мг/м³
1	2	3	4	5	6	7	8
0003	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0	0	0	0,0001152	0,02015193	9,839
0004	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0	0	0	0,0002152	6,512	0,272
0004	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0	0	0	0,00003497	1,0582	0,044
0004	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0	0	0	0,00001472	0,4453344	0,019
0004	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0	0	0	0,00048343	14,616	0,612
0005	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0	0	0	0,0002152	6,512	0,27
0005	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0	0	0	0,00003497	1,0582	0,044
0005	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0	0	0	0,00001472	0,4453344	0,019
0005	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0	0	0	0,00048343	14,616	0,607
0006	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0	0	0	0,0002152	6,512	0,272
0006	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0	0	0	0,00003497	1,0582	0,044
0006	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0	0	0	0,00001472	0,4453344	0,019
0006	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0	0	0	0,00048343	14,616	0,612
0007	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0	0	0	0,0002152	6,512	0,272
0007	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0	0	0	0,00003497	1,0582	0,044
0007	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0	0	0	0,00001472	0,4453344	0,019
0007	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0	0	0	0,00048343	14,616	0,612
0008	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0	0	0	0,0002152	6,512	0,272
0008	Азот (II) оксид (Азота	0	0	0	0,00003497	1,0582	0,044

Управление по лицензированию и регулированию природопользования акимата Жамбылской области\Альсерикова А.К.

Источник загрязнения	Загрязняющее вещество или группа веществ	Валовый выброс					
		Существующее положение			Запрашиваемый норматив		
		г/с	т/год	мг/м³	т/год	т/год	мг/м³
1	2	3	4	5	6	7	8
	оксид) (6)						
0008	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0	0	0	0,00001472	0,4453344	0,019
0008	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0	0	0	0,00048343	14,616	0,612
0009	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)	0	0	0	0,0375	1,1826	102488,548
0010	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)	0	0	0	0,0375	1,1826	102488,548
0011	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)	0	0	0	0,0375	1,1826	102488,548
0012	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)	0	0	0	0,0375	1,1826	102488,548
0013	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)	0	0	0	0,0375	1,1826	102488,548
0014	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)	0	0	0	0,0375	1,1826	102488,548
0015	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)	0	0	0	0,04111	0,49432	25534,881
0016	Аммиак (32)	0	0	0	0,01782892	0,51347289	3,647
0016	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0	0	0	0,00005243	0,00151021	0,011
0017	Пыль пищевых продуктов растительного происхождения (шелухи какао-бобов, порошка какао, ядер обжаренных орехов) (1061*)	0	0	0	1,69307544	48,7605726	128,726
0018	Пыль пищевых продуктов растительного происхождения (шелухи какао-бобов, порошка какао, ядер обжаренных орехов) (1061*)	0	0	0	1,69307544	48,7605726	128,726
0019	Аммиак (32)	0	0	0	0,00600525	0,1729512	1,228
0019	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0	0	0	0,00001766	0,00050868	0,004
0020	Пыль пищевых продуктов растительного происхождения (шелухи какао-бобов, порошка какао, ядер обжаренных орехов) (1061*)	0	0	0	0,21195	6,10416	16,115
0021	Аммиак (32)	0	0	0	0,074732	2,1522816	15,288
0021	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0	0	0	0,0002198	0,00633024	0,045
0022	Пыль пищевых продуктов растительного происхождения (шелухи какао-бобов, порошка	0	0	0	0,942	27,1296	71,621

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области|Альжеркова А.Е.

Источник загрязнения	Загрязняющее вещество или группа веществ	Валовый выброс					
		Существующее положение			Запрашиваемый норматив		
		г/с	т/год	мг/м³	т/год	т/год	мг/м³
1	2	3	4	5	6	7	8
	какао, ядер обжаренных орехов) (1061*)						
0023	Пыль пищевых продуктов растительного происхождения (шелухи какао-бобов, порошка какао, ядер обжаренных орехов) (1061*)	0	0	0	0,942	27,1296	71,621
0024	Аммиак (32)	0	0	0	0,056678	1,63213	11,595
0024	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0	0	0	0,000167	0,004801	0,034
0025	Аммиак (32)	0	0	0	0,056678	1,63213	4,309
0025	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0	0	0	0,000167	0,004801	0,013
0026	Пыль пищевых продуктов растительного происхождения (шелухи какао-бобов, порошка какао, ядер обжаренных орехов) (1061*)	0	0	0	1,13364048	32,6488458	86,192
0027	Пыль пищевых продуктов растительного происхождения (шелухи какао-бобов, порошка какао, ядер обжаренных орехов) (1061*)	0	0	0	1,13364048	32,6488458	128,726
0028	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0	0	0	0,14352	1,808	2825,155
0028	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0	0	0	0,023322	0,2938	459,088
0028	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0	0	0	0,008836	0,1113336	173,934
0028	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0	0	0	0,906	11,4156	17834,379
0029	Пыль пищевых продуктов растительного происхождения (шелухи какао-бобов, порошка какао, ядер обжаренных орехов) (1061*)	0	0	0	1,13364048	32,6488458	128,726
0030	Пыль пищевых продуктов растительного происхождения (шелухи какао-бобов, порошка какао, ядер обжаренных орехов) (1061*)	0	0	0	1,13364048	32,6488458	128,726
0031	Серная кислота (517)	0	0	0	0,01997716	0,63	5087,132
0032	Серная кислота (517)	0	0	0	0,01997716	0,63	5087,132
0033	Серная кислота (517)	0	0	0	0,01997716	0,63	5087,132

Управление экологии, природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области\АКУЗ ерекова А.К.

Источник загрязнения	Загрязняющее вещество или группа веществ	Валовый выброс					
		Существующее положение			Запрашиваемый норматив		
		г/с	т/год	мг/м³	т/год	т/год	мг/м³
1	2	3	4	5	6	7	8
0034	Аммиак (32)	0	0	0	2,03384822	15,97	517913,986
0035	Аммиак (32)	0	0	0	2,03384822	15,97	517913,986
0036	Аммиак (32)	0	0	0	2,03384822	15,97	517913,986
0038	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0	0	0	0,0001152	0,02015193	9,839
0039	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0	0	0	0,0001152	0,02015193	9,839
0040	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0	0	0	0,0002152	6,512	0,146
0040	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0	0	0	0,00003497	1,0582	0,024
0040	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0	0	0	0,00001472	0,4453344	0,01
0040	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0	0	0	0,00048343	14,616	0,328
0041	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0	0	0	0,0002152	6,512	0,146
0041	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0	0	0	0,00003497	1,0582	0,024
0041	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0	0	0	0,00001472	0,4453344	0,01
0041	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0	0	0	0,00048343	14,616	0,328
0042	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0	0	0	0,0002152	6,512	0,146
0042	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0	0	0	0,00003497	1,0582	0,024
0042	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0	0	0	0,00001472	0,4453344	0,01
0042	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0	0	0	0,00048343	14,616	0,328
0043	Натрий хлорид (Поваренная соль)	0	0	0	0,000017	0,0004896	4,329

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области\АКульсеркова А.К.

Источник загрязнения	Загрязняющее вещество или группа веществ	Валовый выброс					
		Существующее положение			Запрашиваемый норматив		
		г/с	т/год	мг/м³	т/год	т/год	мг/м³
1	2	3	4	5	6	7	8
	(415)						
0043	Азотная кислота (5)	0	0	0	0,0000042	0,00012096	1,07
0044	Взвешенные частицы (116)	0	0	0	0,0234	0,052488	0
0044	Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)	0	0	0	0,0153	0,02916	0
6001	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0	0	0	2,13	6,964	0
6002	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0	0	0	1,364	23,84	0
6003	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0	0	0	2,13	40,1	0
6004	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0	0	0	32	460,8	0
6005	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)	0	0	0	21,34	307,296	0
6006	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)	0	0	0	0,8222	9,8864	0
6007	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)	0	0	0	0,6331	7,61186	0

Управление охраны ресурса и регулирования природопользования акимата Жамбылской области\АКульсеркова А.К.

Источник загрязнения	Загрязняющее вещество или группа веществ	Валовый выброс					
		Существующее положение			Запрашиваемый норматив		
		г/с	т/год	мг/м³	т/год	т/год	мг/м³
1	2	3	4	5	6	7	8
6008	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)	0	0	0	1,7569	21,1255	0
6009	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)	0	0	0	0,6331	7,61186	0
6010	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)	0	0	0	0,00000023	0,00000732	0
6011	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)	0	0	0	0,00000023	0,00000732	0
6012	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)	0	0	0	1,7569	21,1255	0
6013	Серная кислота (517)	0	0	0	0,0494445	0,35600043	0
6014	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274)	0	0	0	0,02025	0,10326	0
6014	Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327)	0	0	0	0,00030555	0,00485	0
6014	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0	0	0	0,00866666	0,0324	0
6014	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0	0	0	0,00140833	0,005265	0
6014	Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0	0	0	0,01375	0,0628	0
6014	Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)	0	0	0	0,00010416	0,00155	0
6014	Фториды неорганические плохо растворимые - (алюминия фторид, кальция фторид, натрия гексафторалюминат) (Фториды неорганические плохо растворимые /в пересчете на фтор/) (615)	0	0	0	0,00045833	0,0033	0
6014	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)	0	0	0	0,00019444	0,0014	0
6015	Диметилбензол (смесь о -, м-, п- изомеров) (203)	0	0	0	0,07466666	0,6063	0
6015	Метилбензол (349)	0	0	0	0,06944444	0,25	0
6015	Бутан-1-ол (Бутиловый спирт) (102)	0	0	0	0,02083333	0,075	0

Управление экологии, геологии и природопользования акимата Жамбылской области АКульсеркова А.

Источник загрязнения	Загрязняющее вещество или группа веществ	Валовый выброс					
		Существующее положение			Запрашиваемый норматив		
		г/с	т/год	мг/м³	т/год	т/год	мг/м³
1	2	3	4	5	6	7	8
6015	Этанол (Этиловый спирт) (667)	0	0	0	0,01388888	0,05	0
6015	2-Этоксиэтанол (Этиловый эфир этиленгликоля, Этилцеллозольв) (1497*)	0	0	0	0,01111111	0,04	0
6015	Бутилацетат (Уксусной кислоты бутиловый эфир) (110)	0	0	0	0,01388888	0,05	0
6015	Пропан-2-он (Ацетон) (470)	0	0	0	0,00972222	0,035	0
6015	Уайт-спирит (1294*)	0	0	0	0,03125	0,1237	0
6015	Взвешенные частицы	0	0	0	0,02291666	0,231	0
6016	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0	0	0	0,00000304	0,00000441	0
6016	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	0	0	0	0,00108595	0,00157258	0

Таблица 14. Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ в открытые водоемы

№ выпуска	Загрязняющее вещество	Сброс					
		Существующее положение			Запрашиваемый норматив		
		мг/дм³	г/ч	т/год	мг/дм³	г/ч	т/год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Химическое потребление кислорода (ХПК), мг/л	0	0	0	125	76609,38	671,0981
1	Биохимическая потребность в кислороде ($БПК_5$)	0	0	0	30	18386,25	161,0636
1	Взвешенные вещества	0	0	0	35	21450,63	187,9075
1	Хлориды HCL	0	0	0	1344,01	823710,1	7215,701
1	Азот аммонийный NH4	0	0	0	10	6128,75	53,68785
1	Общий азот	0	0	0	25	15321,88	134,2196
1	Общий фосфор	0	0	0	5	3064,375	26,84393

Таблица 15. Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ в искусственные накопители

Таблица 16. Нормативы допустимых сбросов загрязняющих веществ в недра

Лимиты накопления и захоронения отходов

Таблица 17. Лимиты накопления отходов

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области Кульбаркова А.К.

	Наименование отхода (код)	Место накопления	Лимит накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4
Всего, из них по площадкам:			255622,6518
В том числе по видам:			
Завод по глубокой переработки кукурузы			255622,6518
Завод по глубокой переработки кукурузы	Отходы бумага и картон (191201)	храниться в емкостях или контейнерах	1
Завод по глубокой переработки кукурузы	Ветошь промасленная (150202*)	храниться в герметичных емкостях	1,0648
Завод по глубокой переработки кукурузы	Стеклобой (160120)	храниться в емкостях	0,774
Завод по глубокой переработки кукурузы	Пластмассовые отходы (160119)	храниться в емкостях или контейнерах	1,548
Завод по глубокой переработки кукурузы	Отработанные масла (130206*)	храниться в герметичных емкостях	49,85
Завод по глубокой переработки кукурузы	Отработанные фильтры (масляные, топливные фильтры, воздушные) (150202*)	храниться в герметичных емкостях	0,728
Завод по глубокой переработки кукурузы	Лампы люминесцентные, ртутьсодержащие (200121*)	храниться в герметичной таре	0,043
Завод по глубокой переработки кукурузы	Отработанные аккумуляторы (160601*)	храниться в герметичной таре	0,92
Завод по глубокой переработки кукурузы	Изношенная спецодежда (150203)	храниться в емкостях или помещениях	0,71
Завод по глубокой переработки кукурузы	Отработанные шины (160103)	храняться в специпально отведенном участке с изолированным дном	16
Завод по глубокой переработки кукурузы	Строительные отходы (170904)	храняться в специпально отведенном участке с изолированным дном	10
Завод по глубокой переработки кукурузы	Металлолом (160117)	храниться в кучном виде, на площадке с изолированным основанием	16,614
Завод по глубокой переработки кукурузы	Огарки сварочных электродов (170407)	храняться в специпальных емкостях	0,3
Завод по глубокой переработки кукурузы	Отходы оргтехники (200136)	храниться в специально отведенном месте	0,5
Завод по глубокой переработки кукурузы	Зола и шлак (100101)	храниться в специально конусовидных сборниках и по мере накопления вывозиться в специально отведенные места для захоронения	255360
Завод по глубокой переработки кукурузы	Коммунальные отходы (200301)	храниться в контейнере	75
Завод по глубокой переработки кукурузы	Пищевые отходы (200108)	храниться в контейнере	87,6

Таблица 18. Лимиты захоронения отходов

Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области\АКульсерикова А.К.

	Наименование отхода (код)	Место захоронения	Лимит захоронения отходов, тонн/год
1	2	3	4
Всего, из них по площадкам:			255360
В том числе по видам:			
Завод по глубокой переработки кукурузы			255360
Завод по глубокой переработки кукурузы	Зола и шлак (100101)	Золо и шлакоотвал	255360

Таблица 19. Лимиты размещения серы в открытом виде на серных картах

6. Потребление сырья, воды и энергии

Потребление сырья, энергии и воды для действующих предприятий указываются за предыдущий календарный год, а для новых предприятий – по плановым величинам. При особых обстоятельствах отчетного года, обусловивших существенное отличие данных, даются пояснения по их репрезентативности.

Таблица 20. Потребление сырья

Наименование сырья	Годовое потребление, т	Способ хранения
Кукуруза	500000	в закрытых ангарах

Таблица 21. Потребление энергетических ресурсов

Энергетические ресурсы	Годовое потребление	Единица измерения
Бурый уголь	672000	тонн

Таблица 22. Потребление воды

Вид воды	Годовое потребление, м3/год
Техническая	5368785

Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области\АКУ Сейтжанова А.К.

7. Предлагаемые экологические условия для включения в комплексное экологическое разрешение

Соблюдать требования комплексного экологического разрешения

8. Предполагаемые разрешения и уведомления, необходимые для получения и осуществления деятельности

Таблица 23. Перечень разрешений и уведомлений

1	Разрешение на эксплуатацию	Дата выдачи / срок действия (при наличии)	
		Номер, кем выдано (орган регулирования)	
		Отсутствует	✓
2	Разрешительные документы экологического содержания		

9. Сведения о произошедших на объекте за предыдущие семь лет авариях и инцидентах, повлекших за собой загрязнение окружающей среды или причинение экологического ущерба.

Таблица 24. Сведения об авариях и инцидентах

№ п/п	Описание аварий или инцидентов	Вид загрязнения	Размер эмиссий	Принятые меры по устранению экологического ущерба, в т.ч. финансовые затраты, тыс.тенге
1	2	3	4	5
1	-	-	-	-

Таблица 25. Допустимый уровень шумового воздействия

№ п/п	Источники шума (технологические или транспорт)	Характеристика источников	Уровень шума, дБ
1	2	3	4
1	Отсутствуют нормативы		0

Таблица 26. Допустимый уровень вибрации

№ п/п	Источники вибрации (технологические или транспорт)	Характеристика источников	Виброускорение, м/с2
1	2	3	4
1	Отсутствуют нормативы		0

Таблица 27. Допустимый уровень электромагнитного излучения

Таблица 28. Допустимый уровень теплового загрязнения

Таблица 29. Лимиты объемов водопотребления

№ п/п	Наименование водного объекта	Код источника	Код передающей организации	Код моря-реки	Код качества	Расстояние от устья, км	Расчетный годовой объем водозабора кубический метр /год
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Водоканал " Куйген"	-	-	-	-	1,9	11740955 м3/год

Таблица 30. Лимиты объемов водоотведения

№ п/п	Наименование водного объекта	Код источника	Код принимающей организаций	Водохозяйственный участок	Код моря-реки	Код качества	Расстояние от устья, км	Расчетный годовой объем водоотведения
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	река Курагаты	Водовыпуск 1	-	река Курагаты	-	-	1,3	5368785 м3/год

Загрязненные		Нормативно-чистые (без очистки)	Нормативно-очищенные
Без очистки	Недостаточно очищенных		
1	2	3	4
нет	нет	нет	да

10. Информация о реализации программы повышения экологической эффективности (при ее наличии)

Управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области\АКульсерикова А.К.

Количество приложений:

Согласен на использование сведений, персональных данных, составляющих охраняемую законом тайну, содержащихся в информационных системах

Руководитель юридического лица (индивидуальный предприниматель)
Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность:

ВАН ЯНЬДУН

03.09.2026 г.

Телефон: +77013338369, электронная почта: shengtai.biotech.ltd@gmail.com

