



Акимат Павлодарской области

Государственное учреждение "Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области"

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ
на воздействие для объектов II категории
(наименование оператора)

Товарищество с ограниченной ответственностью "ПАВЛОДАРЖОЛДАРЫ", 140800, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАЙСКИЙ РАЙОН, КОКТУБЕКСКИЙ С.О., С.КОКТОБЕ, улица Аблайхана, строение № 36/1
(индекс, почтовый адрес)

Индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер: 981240000745
Наименование производственного объекта: План горных работ на добычу магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман, расположенном в Майском районе Павлодарской области на период 2026-2035 годов

Местонахождение производственного объекта:

ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ, МАЙСКИЙ РАЙОН, АКШИМАНСКИЙ С.О., 1,

Соблюдать следующие условия природопользования:

1. Производить выбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:

в 2026 году	1.07133	тонн
в 2027 году	4.3882	тонн
в 2028 году	4.3882	тонн
в 2029 году	4.3882	тонн
в 2030 году	4.3882	тонн
в 2031 году	4.3882	тонн
в 2032 году	4.3882	тонн
в 2033 году	4.3882	тонн
в 2034 году	4.3882	тонн
в 2035 году	4.28082	тонн
в 2036 году		тонн

2. Производить сбросы загрязняющих веществ в объемах, не превышающих:

в 2026 году		тонн
в 2027 году		тонн
в 2028 году		тонн
в 2029 году		тонн
в 2030 году		тонн
в 2031 году		тонн
в 2032 году		тонн
в 2033 году		тонн
в 2034 году		тонн
в 2035 году		тонн
в 2036 году		тонн

3. Производить накопление отходов в объемах, не превышающих:

в 2026 году	0.74504	тонн
в 2027 году	0.7745	тонн
в 2028 году	0.7745	тонн
в 2029 году	0.7745	тонн
в 2030 году	0.7745	тонн
в 2031 году	0.7745	тонн
в 2032 году	0.7745	тонн
в 2033 году	0.7745	тонн
в 2034 году	0.7745	тонн
в 2035 году	0.7745	тонн
в 2036 году		тонн



4. Производить захоронение отходов в объемах (при наличии собственного полигона), не превышающих:

в 2026	году	_____	тонн
в 2027	году	_____	тонн
в 2028	году	_____	тонн
в 2029	году	_____	тонн
в 2030	году	_____	тонн
в 2031	году	_____	тонн
в 2032	году	_____	тонн
в 2033	году	_____	тонн
в 2034	году	_____	тонн
в 2035	году	_____	тонн
в 2036	году	_____	тонн

5. Производить размещение серы в открытом виде на серных картах в объемах, не превышающих:

в 2026	году	_____	тонн
в 2027	году	_____	тонн
в 2028	году	_____	тонн
в 2029	году	_____	тонн
в 2030	году	_____	тонн
в 2031	году	_____	тонн
в 2032	году	_____	тонн
в 2033	году	_____	тонн
в 2034	году	_____	тонн
в 2035	году	_____	тонн
в 2036	году	_____	тонн

6. Не превышать нормативы эмиссий (выбросы, сбросы), лимиты накопления отходов, лимиты захоронения отходов (при наличии собственного полигона), размещение серы в открытом виде на серных картах, установленные в настоящем экологическом разрешении на воздействие для объектов I и II категории (далее – Разрешение для объектов I и II категорий) на основании нормативов эмиссий по ингредиентам (веществам), представленных в проектах нормативов эмиссий в окружающую среду, программе управления отходами, проекте нормативов размещения серы в открытом виде на серных картах согласно приложению 1 к настоящему Разрешению для объектов I и II категорий.

7. Экологические условия осуществления деятельности согласно приложению 2 к настоящему Разрешению для объектов I и II категорий.

8. Выполнять план мероприятий по охране окружающей среды на период действия настоящего Разрешения для объектов I и II категорий, программу производственного экологического контроля, программу управления отходами, требования по охране окружающей среды, указанные в заключении об оценке воздействия на окружающую среду (при его наличии).

Срок действия Разрешения для объектов I и II категорий с 08.07.2026 года по 31.12.2035 года.

Примечание:

*Лимиты эмиссий, установленные в настоящем Разрешении для объектов I и II категорий, по валовым объемам эмиссий и ингредиентам (веществам) действуют на период настоящего Разрешения для объектов I и II категорий и рассчитываются по формуле, указанной в пункте 2 Примечания пункта 3 Заявления на получение экологического разрешения на воздействие для объектов I и II категорий. Разрешение для объектов I и II категорий действительно до изменения применяемых технологий и экологических условий осуществления деятельности, указанных в настоящем Разрешении.

Приложения 1, 2 к настоящему Разрешению для объектов I и II категорий являются неотъемлемой частью настоящего Разрешения для объектов I и II категорий.

Руководитель (уполномоченное лицо)	Руководитель управления _____	Толеутаев Сагын Сайранович
	подпись	Фамилия, имя, отчество (отчество при нал

Место выдачи: Г.
ПАВЛОДАР

Дата выдачи: 08.07.2026 г.

Приложение 1 к экологическому
разрешению на воздействие для
объектов I и II категории

Таблица 1

Нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
на 2026 год					
Всего, из них по площадкам:				1,1137	
Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.					
2026	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Алканы C12-19	0,000348	0,0188	0
2026	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,4212	1,0948	0
2026	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Сероводород	0,000000977	0,0001	0
на 2027 год					
Всего, из них по площадкам:				4,3882	
Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.					
2027	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Алканы C12-19	0,000348	0,0324	0
2027	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Углерод оксид	0	0,6096	0
2027	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,7179	2,6445	0
2027	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,075	0,9351	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2027	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Азота (IV) диоксид	0	0,1432	0
2027	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Азот (II) оксид	0	0,0233	0
2027	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Сероводород	0,000000977	0,0001	0
на 2028 год					
Всего, из них по площадкам:				4,3882	
Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.					
2028	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,7179	2,6445	0
2028	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Углерод оксид	0	0,6096	0
2028	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Алканы C12-19	0,000348	0,0324	0
2028	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,075	0,9351	0
2028	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Сероводород	0,000000977	0,0001	0
2028	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Азота (IV) диоксид	0	0,1432	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2028	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Азот (II) оксид	0	0,0233	0
на 2029 год					
Всего, из них по площадкам:				4,3882	
Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.					
2029	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Углерод оксид	0	0,6096	0
2029	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Алканы C12-19	0,000348	0,0324	0
2029	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,075	0,9351	0
2029	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,7179	2,6445	0
2029	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Азота (IV) диоксид	0	0,1432	0
2029	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Азот (II) оксид	0	0,0233	0
2029	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Сероводород	0,000000977	0,0001	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
на 2030 год					
Всего, из них по площадкам:				4,3882	
Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.					
2030	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,7179	2,6445	0
2030	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Углерод оксид	0	0,6096	0
2030	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Алканы C12-19	0,000348	0,0324	0
2030	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,075	0,9351	0
2030	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Азота (IV) диоксид	0	0,1432	0
2030	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Азот (II) оксид	0	0,0233	0
2030	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Сероводород	0,000000977	0,0001	0
на 2031 год					
Всего, из них по площадкам:				4,3882	
Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.					
2031	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Алканы C12-19	0,000348	0,0324	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м ³
1	2	4	5	6	7
2031	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,075	0,9351	0
2031	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,7179	2,6445	0
2031	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Углерод оксид	0	0,6096	0
2031	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Азот (II) оксид	0	0,0233	0
2031	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Азота (IV) диоксид	0	0,1432	0
2031	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Сероводород	0,000000977	0,0001	0
на 2032 год					
Всего, из них по площадкам:				4,3882	
Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.					
2032	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Алканы C12-19	0,000348	0,0324	0
2032	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,075	0,9351	0
2032	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,7179	2,6445	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
2032	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Углерод оксид	0	0,6096	0
2032	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Азота (IV) диоксид	0	0,1432	0
2032	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Азот (II) оксид	0	0,0233	0
2032	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Сероводород	0,000000977	0,0001	0
на 2033 год					
Всего, из них по площадкам:				4,3882	
Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.					
2033	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Алканы C12-19	0,000348	0,0324	0
2033	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,075	0,9351	0
2033	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,7179	2,6445	0
2033	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Углерод оксид	0	0,6096	0
2033	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Азота (IV) диоксид	0	0,1432	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/нм3
1	2	4	5	6	7
2033	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Азот (II) оксид	0	0,0233	0
2033	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Сероводород	0,000000977	0,0001	0
на 2034 год					
Всего, из них по площадкам:				4,3882	
Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.					
2034	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Алканы C12-19	0,000348	0,0324	0
2034	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,075	0,9351	0
2034	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,7179	2,6445	0
2034	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Углерод оксид	0	0,6096	0
2034	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Азота (IV) диоксид	0	0,1432	0
2034	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Азот (II) оксид	0	0,0233	0
2034	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Сероводород	0,000000977	0,0001	0



Год	Площадка	Наименование веществ	Нормативные объемы выбросов загрязняющих веществ		
			грамм/секунд	тонн/год	мг/м3
1	2	4	5	6	7
на 2035 год					
Всего, из них по площадкам:				4,280820	
Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.					
2035	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Алканы C12-19	0,000348	0,000319	0
2035	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20	0,0584	0,801	0
2035	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20	0,7179	2,6525	0
2035	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Углерод оксид	0	0,6496	0
2035	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Азота (IV) диоксид	0	0,1526	0
2035	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Азот (II) оксид	0	0,0248	0
2035	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Сероводород	0,000000977	0,000001	0

Таблица 2

Нормативы сбросов загрязняющих веществ

Таблица 3

Лимиты накопления отходов

Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Лимит накопления отходов, тонн/ год
1	2	3	4	5
на 2026 год				
Всего, из них по площадкам:				0,7745
Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.				
2026	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Смешанные коммунальные отходы (20 03 01)	контейнер	0,6475
2026	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для защитная вытирания, одежда, загрязненные опасными материалами (15 02 02*)	контейнер	0,127
на 2027 год				
Всего, из них по площадкам:				0,7745
Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.				
2027	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Смешанные коммунальные отходы (20 03 01)	контейнер	0,6475
2027	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для защитная вытирания, одежда, загрязненные опасными материалами (15 02 02*)	контейнер	0,127
на 2028 год				
Всего, из них по площадкам:				0,7745
Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.				
2028	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Смешанные коммунальные отходы (20 03 01)	контейнер	0,6475
2028	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для защитная вытирания, одежда, загрязненные опасными материалами (15 02 02*)	контейнер	0,127



Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Лимит накопления отходов, тонн/ год
1	2	3	4	5
на 2029 год				
Всего, из них по площадкам:				0,7745
Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.				
2029	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Смешанные коммунальные отходы (20 03 01)	контейнер	0,6475
2029	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для защитная вытирания, одежда, загрязненные опасными материалами (15 02 02*)	контейнер	0,127
на 2030 год				
Всего, из них по площадкам:				0,7745
Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.				
2030	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Смешанные коммунальные отходы (20 03 01)	контейнер	0,6475
2030	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для защитная вытирания, одежда, загрязненные опасными материалами (15 02 02*)	контейнер	0,127
на 2031 год				
Всего, из них по площадкам:				0,7745
Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.				
2031	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для защитная вытирания, одежда, загрязненные опасными материалами (15 02 02*)	контейнер	0,127
2031	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Смешанные коммунальные отходы (20 03 01)	контейнер	0,6475



Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Лимит накопления отходов, тонн/год
1	2	3	4	5
на 2032 год				
Всего, из них по площадкам:				0,7745
Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.				
2032	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Смешанные коммунальные отходы (20 03 01)	контейнер	0,6475
2032	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для защитная вытирания, одежда, загрязненные опасными материалами (15 02 02*)	контейнер	0,127
на 2033 год				
Всего, из них по площадкам:				0,7745
Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.				
2033	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Смешанные коммунальные отходы (20 03 01)	контейнер	0,6475
2033	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для защитная вытирания, одежда, загрязненные опасными материалами (15 02 02*)	контейнер	0,127
на 2034 год				
Всего, из них по площадкам:				0,7745
Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.				
2034	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Смешанные коммунальные отходы (20 03 01)	контейнер	0,6475
2034	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для защитная вытирания, одежда, загрязненные опасными материалами (15 02 02*)	контейнер	0,127



Год	Наименование промышленной площадки	Наименование отхода (код)	Место накопления	Лимит накопления отходов, тонн/ год
1	2	3	4	5
на 2035 год				
Всего, из них по площадкам:				0,7745
Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.				
2035	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Абсорбенты, фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные), ткани для защитная вытирания, одежда, загрязненные опасными материалами (15 02 02*)	контейнер	0,127
2035	Добыча магматических и осадочных пород (строительный камень и суглинок) на месторождении Акшиман.	Смешанные коммунальные отходы (20 03 01)	контейнер	0,6475

Таблица 4

Лимиты захоронения отходов

Таблица 5

Лимиты размещения серы в открытом виде на серных картах



**Приложение 2 к экологическому
разрешению на воздействие для
объектов I и II категорий**

Экологические условия

1. Соблюдать нормативы эмиссий в окружающую среду, установленные настоящим Разрешением. 2. Производить плату за негативное воздействие на окружающую среду согласно Налоговому законодательству Республики Казахстан. 3. Отчет о выполнении Программы производственного экологического контроля представлять в Департамент экологии по Павлодарской области согласно приказу Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 14 июля 2021 года № 250 «Об утверждении Правил разработки программы производственного экологического контроля объектов I и II категорий, ведения внутреннего учета, формирования и предоставления периодических отчетов по результатам производственного экологического контроля». 4. Природоохранные мероприятия, предусмотренные Планом мероприятий по охране окружающей среды, реализовывать в полном объеме в установленные сроки. 5. Отчет о выполнении плана мероприятий по охране окружающей среды представлять в ГУ «Управление недропользования, окружающей среды и водных ресурсов Павлодарской области» согласно приказу и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 9 августа 2021 года № 319 «Об утверждении Правил выдачи экологических разрешений, представления декларации о воздействии на окружающую среду, а также форм бланков экологического разрешения на воздействие и порядка их заполнения». 6. Соблюдать положения Программы управления отходами. 7. Отчет по инвентаризации отходов представлять в Департамент экологии по Павлодарской области согласно ст. 384 Экологического кодекса Республики Казахстан и приказу и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 18 января 2022 года № 14 «Об утверждении формы отчета по инвентаризации отходов и инструкции по ее заполнению».

