

KZ24RYS01939551

30.09.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Энерго Контракт Строй", 050000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.АЛМАТЫ, НАУРЫЗБАЙСКИЙ РАЙОН, Микрорайон Шугыла улица САКЕН ЖУНИСОВ, дом № 4, Квартира 25, 160140025208, КАЙДАРОВА ИНДИРА КАНАЛХАНОВНА, +77781116785, gulmira.dzhardemova@fexpert.com.kz

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Асфальтосмесительную установка производительностью 170 т/час, расположенного в районе Байконыр, Буйрат улица, 28/18. Классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан: раздел 1, пункт 4.2: стационарные завод производства асфальтобетонных смесей и битумной продукции с производительностью 40 тонн в час и более. .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Деятельность осуществляются впервые. ;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Ранее заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду не выдавалась. .

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест В административном отношении объект расположен в производственной зоне района Байконыр г. Астаны, по адресу: ул. Буйрат, 28/18. Координаты размещения асфальтосмесительной установки: 51°11'11.89" с.ш., 71°31'13.43" в.д. Ближайшая жилая застройка расположена на расстоянии около 3,1 км южнее производственной площадки. На площадке осуществляется производство асфальтобетонных смесей, используемых при строительстве и ремонте автомобильных дорог г. Астаны и за ее пределами. ТОО «Энерго Контракт Строй» не является недропользователем. Деятельность осуществляется на земельном участке, используемом на основании договора аренды с ТОО «Атлантис Минерал». Выбор площадки обусловлен ее расположением в производственной зоне, наличием

существующей территории для размещения производственного оборудования, транспортной доступностью и близостью к основным направлениям потребления готовой продукции. В связи с использованием существующей производственной площадки и наличием договорных прав на земельный участок размещение объекта на альтернативных площадках в рамках намечаемой деятельности не предусматривается

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции. Технические характеристики намечаемой деятельности и его размеры: Площадь земельного участка составляет – 3.5664 га. Мощность: 100 000 тонн в год. Характеристика продукции: асфальт в соответствии ГОСТУ «Строительных материалов» для использования в строительстве и ремонта а/д. Основной продукцией асфальтосмесительной установки являются горячие асфальтобетонные смеси, предназначенные для строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог, площадок и других объектов транспортной инфраструктуры. Асфальтобетонная смесь производится путем дозирования и смешивания в заданных пропорциях следующих основных компонентов: - щебня различных фракций; - песка и/или отсева дробления; - минерального порошка; - нефтяного дорожного битума. В процессе производства минеральные материалы проходят дозирование, сушку и нагрев, после чего смешиваются с нагретым битумом. Рецептура и соотношение компонентов определяются в зависимости от требуемого типа и марки асфальтобетонной смеси. Готовая асфальтобетонная смесь выгружается непосредственно в кузова автосамосвалов либо временно поступает в накопительный бункер готовой продукции, после чего транспортируется к месту проведения дорожно-строительных работ. Готовая продукция представляет собой однородную горячую смесь минеральных материалов, объединенных битумным вяжущим, и используется преимущественно для устройства оснований и покрытий автомобильных дорог..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности. Описание схемы переработки и подготовки асфальтобетонных смесей АСУ – Технологический процесс производства: 1) Предварительная подготовка битума: Битум разогревается до температуры 130–140 °С в битумных емкостях посредством регистров труб, по которым циркулирует горячее масло. Масло разогревается на станциях, работающей на дизельном топливе. 2) Предварительная подготовка инертных материалов (щебень различных фракций и отсев): просушивание и нагрев до температуры 150–180 °С (в зависимости от типа асфальтобетонной смеси) путем прохождения инертных материалов через сушильный барабан, работающий на печном топливе. 3) Рассеивание: горячие инертные материалы рассеиваются на 4 фракции в грохоте. 4) Смешивание: инертные материалы (щебень фракций 20–40 мм, 10–20 мм, 5–10 мм, отсев фракции 0–5 мм) и минеральный порошок смешиваются с вяжущим веществом (битумом) в смесителе. Из смесителя готовая асфальтобетонная смесь загружается в автотранспорт..

7. Предполагаемые сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и утилизацию объекта) Строительство – 2 мес (с ноября по декабрь 2026 г., эксплуатация с января 2027 г., и утилизацию объекта – не определено, ориентировочно в 2037 г.) необходимо актуализировать..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и утилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования. Площадь земельного участка 3.5664 га. Целевое назначение – эксплуатация асфальто-бетонного завода, гаражей, железнодорожного пути в соответствии с Выпиской из постановления акимата города Астаны № 197-1394 от 04 августа 2016 года. Предполагаемые сроки использования – 10 лет (2026-2036 гг.) ;

2) водных ресурсов с указанием: предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности. Ближайшим водным объектом является река Ащылыозек, расположенное восточнее от объекта на расстоянии 1,17 км. Для данного водного объекта водоохранная зона и полоса не установлена. Учитывая отдаленность, отсутствует необходимость установления водоохранной зоны и полосы для р. Ащылыозек. ; видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая,

непитьевая) Вид водопользования: общее, качество необходимой воды – питьевая, централизованная или привозная. Вода для технических нужд – привозная, по договору с спецводопользователем.;
объемов потребления воды Объем потребления питьевой воды – 238,5 м³/год. Объем воды для технических нужд – 450 м³/год.;
операций, для которых планируется использование водных ресурсов Не предусмотрено. ;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) ТОО «Энерго Контракт Строй» не является недропользователем. Точка размещения АБЗ: 51°11'11.89"С.Ш., 71°31'13.43"В.Д. ;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир. Сбор растительных ресурсов не предусматривается. В связи с тем, что зеленые насаждения на месторождении отсутствуют. Вырубка и перенос зеленых насаждений не предусмотрена.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Предусматривают использование следующих видов ресурсов: - заправка транспортного оборудования дизельным топливом будет производиться на рабочих местах АЗС в предположительном объеме – 1000 м³ в год; доставка дизельного топлива будет производиться бензовозом по мере необходимости; - Печное топливо (нагрев инертных материалов): расход составляет примерно 10 литров на 1 тонну асфальтобетонной смеси (~800 м³ в год) (привозное); - Минеральный порошок: ~1600 тонн в год (привозное). - Битум: ~4000 тонн в год (привозное); - щебень фр. 5–10, 5–20, 20–30, 20–40 мм 15000 м³ каждая из ближайших месторождений. - Предполагаемый объем на хозяйственно-питьевые нужды – 238,5 м³/год, - Предполагаемый объем на технические нужды на основании договора со специализированной организацией – 450 м³/год.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью При работах риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью не предусматривается. Весь материал для изготовления продукции осуществляется закупом местных предпринимателей. .

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Наименования загрязняющих веществ, их классы опасности: Железо (II, III) оксиды (3 класс опасности), Марганец и его соединения (2 класс опасности), Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (2 класс опасности), Азот (II) оксид (Азота оксид) (3 класс опасности), Гидрохлорид (Соляная кислота, Водород хлорид) (2 класс опасности), Углерод (Сажа, Углерод черный) (3 класс опасности), Сера диоксид (3 класс опасности), Сероводород (2 класс опасности), Углерод оксид (Оксид углерода, Угарный газ) (4 класс

опасности), Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (2 класс опасности), Бута-1,3-диен (1,3-Бутадиен, Дивинил) (4 класс опасности), Изобутилен (2-Метилпроп-1-ен) (4 класс опасности), 2-Метилбута-1,3-диен (Изопрен, 2-Метилбутадиен-1,3) (3 класс опасности), Пропен (Пропилен) (3 класс опасности), Этен (Этилен) (3 класс опасности), 1-(Метилвинил)бензол (2-Фенил-1-пропен, а-Метилстирол) (3 класс опасности), Винилбензол (Стирол, Этилбензол) (2 класс опасности), 2-Хлорбута-1,3-диен (Хлоропрен) (2 класс опасности), Дибutilфталат (Фталевой кислоты дибутиловый эфир, Дибutilбензол-1,2-дикарбонат) (без класса опасности), Проп-2-ен-1-аль (Акролеин, Акрилальдегид) (2 класс опасности), Формальдегид (Метаналь) (2 класс опасности), Оксиран (Этилена оксид, Эпоксидэтилен) (3 класс опасности), Акрилонитрил (Акриловой кислоты нитрил, пропеннитрил) (2 класс опасности), Керосин (без класса опасности), Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (4 класс опасности), Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности). Предполагаемые объемы выбросов на период проведения работ составит – менее 150 т/год.; Объект не подлежит в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей При проведении добычных работ сбросы загрязняющих веществ отсутствуют. Сточно-бытовые воды работников будут отводиться через систему канализации. .

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Смешанные коммунальные отходы (код - 200301) – –20 т/год; Отработанные шины (код: 160103) – 0,7т/год, Огарки сварочных электродов (код: 12 01 13) – 0,5т/год, Промасленная ветошь (код: 15 02 02*) – 0,02т/год, Пыль улова (код: 17 04 05) – 2200т/год, Медицинские отходы (код: 180103*)- 0,02т/год. Операции, в результате которых образуются отходы: образуются в непроизводственной и в производственной сфере деятельности на предприятии. Сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей – превышение пороговых значений не предусматривается..

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Разрешение на воздействие для объектов II категории выдаваемое ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны»..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Территория намечаемой деятельности расположена в районе Байконыр по адресу: ул. Буйрат, 28/18, на территории, подверженной существующей антропогенной нагрузке. Основными компонентами окружающей среды, потенциально подверженными воздействию при эксплуатации асфальтосмесительной установки производительностью 170 т/час, являются атмосферный воздух, земельные ресурсы и почвенный покров. Основное воздействие связано с выбросами загрязняющих веществ при работе технологического оборудования, пылением при обращении с инертными материалами, движением автотранспорта, образованием отходов, а также шумовым воздействием. Климат. Климат согласно СП РК 2.04-01-2017 «Строительная климатология» относится к климатическому району - 1в. Эксплуатация месторождений не окажет негативного воздействия на поверхностные воды, в связи с чем специальных мероприятий по охране поверхностных вод проектом не предусматривается. Непосредственно на территории эксплуатации месторождений животный и растительный мир отсутствует. Образующиеся

твердые бытовые отходы хранятся в закрытом контейнере на участке работ и по мере накопления вывозятся на полигон ТБО по договору со специализированной организацией. В целом воздействие на компоненты окружающей среды оценивается как допустимое. Оценка воздействия на атмосферный воздух выполняется расчетным методом с сопоставлением полученных приземных концентраций загрязняющих веществ с установленными гигиеническими нормативами. Собственные результаты фоновых исследований компонентов окружающей среды на рассматриваемой территории у инициатора отсутствуют. Объекты исторического загрязнения, бывшие военные полигоны и иные объекты, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, непосредственно на территории производственной площадки не выявлены. С учетом характера намечаемой деятельности и существующей антропогенной освоенности территории проведение дополнительных полевых фоновых исследований в рамках настоящей оценки не предусматривается. Контроль состояния окружающей среды в период эксплуатации объекта предусматривается в рамках производственного экологического контроля в соответствии с требованиями экологического законодательства Республики Казахстан..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности. Атмосферный воздух. воздействие низкой значимости. Основными источ. воздействия на окружающую среду – работы по недропользованию. Экспл-я предприятия не повлечет за собой изменение качественного и количественного состава выбросов. Водные ресурсы. Экспл-я предприятия не окажет негативного воздействия на поверхност. и подзем. воды. Воздействие отсутствует. По катег. значимости – воздействие очень низкой значимости. Земельные ресурсы. При эксплуат. предприятия оказывается косвенное воздействие на почвенный покров в результате возможного незначит-го пыления при проведении работ. Отходы будут храниться в контейнерах и по мере накопления будут передаваться на утилизацию по договору со спец.организ. По катег. значимости – воздействие очень низкой значимости. Растительный мир. Ценные виды раст. на участке отсутствуют. Редкие или вымирающие виды флоры, не встречаются. Выбросы ЗВ в атм-ру существенно не повлияют на растит. мир. Исполыз. растительного мира не предусматривается. Влияние на растит. оценивается как допустимое. По катег. значимости – воздействие очень низкой значимости. Животный мир. Жив-ый мир окрестностей сохранится в существующем виде, характерном для степной полосы. Исполыз. животного мира не предусматривается. Существенного негатив. влияния на жив. мир и изменение генофонда не произойдет, воздействие допустимое. По категории значимости – воздействие очень низкой значимости. Источники шумового воздействия. В период эксплуат-ии предприятия шумовой фактор будет отсутствовать. Источники вибрационного воздействия. В период эксплуат. мест-й вибрационное воздействие возможно при движении хвостов по пульпопроводам, поэтому воздействие на компоненты окружа. природ. среды и здоровье населения оценивается как незначительное. Источники неионизирующего излучения. В процессе работ неионизирующее и ионизирующее излучение отсутствуют. Значимость ожидаемого эколог. возд-я при эксплуат-ии предприятия допустимо принять как допустимое, при котором изменения в среде в рамках естеств. изменений (сезонные и обратимые)..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости. Трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий. В целях предупреждения и снижения возможного негативного воздействия асфальтосмесительной установки производительностью 170 т/час на окружающую среду предусматривается выполнение комплекса природоохранных мероприятий. По охране атмосферного воздуха предусматривается: • эксплуатация технологического оборудования только в технически исправном состоянии; • применение предусмотренных проектом систем очистки отходящих газов и пылеулавливающего оборудования с обеспечением их исправной и эффективной работы; • регулярный контроль состояния газоочистного оборудования и своевременная очистка и замена фильтрующих элементов; • герметизация оборудования и узлов перегрузки пылящих материалов; • хранение минерального порошка и других мелкодисперсных материалов в закрытых емкостях (силосах); • предотвращение пыления при погрузочно-разгрузочных операциях и перемещении инертных материалов; • увлажнение открытых участков и внутриплощадочных проездов в сухую и ветреную погоду; • ограничение скорости движения автотранспорта по территории предприятия; • недопущение сверхнормативных и неорганизованных выбросов загрязняющих веществ. По охране земельных ресурсов и почв предусматривается: • осуществление производственной

деятельности строго в пределах отведенной территории; • содержание территории предприятия и подъездных путей в надлежащем состоянии; • недопущение загрязнения почвы битумом, нефтепродуктами, ГСМ и производственными отходами; • проведение заправки, обслуживания и ремонта техники на специально оборудованных площадках с твердым покрытием либо за пределами производственной площадки; • наличие запаса сорбирующих материалов для оперативного сбора нефтепродуктов при аварийных проливах; • незамедлительный сбор загрязненного грунта при возникновении аварийного пролива с последующей передачей образовавшихся отходов специализированной организации. По охране поверхностных и подземных вод предусматривается: • исключение сброса производственных и хозяйственно-бытовых сточных вод на рельеф местности; • недопущение попадания битума, ГСМ, отходов и иных загрязняющих веществ в почву и систему поверхностного стока; • содержание мест хранения нефтепродуктов и технологических жидкостей в технически исправном состоянии; • контроль герметичности резервуаров, трубопроводов и соединений; • оперативная локализация и ликвидация возможных аварийных проливов. В области обращения с отходами предусматривается: • раздельный сбор отходов по видам и свойствам; • накопление отходов только в специально отведенных и оборудованных местах в соответствующих контейнерах и емкостях; • недопущение смешивания отходов, для которых предусмотрены различные способы дальнейшего обращения; • своевременная передача отходов специализированным организациям на восстановление, переработку, утилизацию или удаление; • недопущение сжигания и несанкционированного размещения отходов на территории предприятия. Для снижения физического воздействия предусматривается: • использование технически исправного оборудования и автотранспорта; • своевременное техническое обслуживание оборудования, являющегося источником шума и вибрации; • исключение необоснованной работы двигателей автотранспорта на холостом ходу; • соблюдение установленного технологического режима работы оборудования. Для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций предусматривается: • регулярный контроль технического состояния асфальтосмесительной установки, резервуаров, трубопроводов и топливной системы; • соблюдение требований пожарной и промышленной безопасности; • оснащение производственной площадки первичными средствами пожаротушения и средствами ликвидации аварийных проливов; • наличие сорбентов, песка и необходимого инвентаря для локализации проливов ГСМ и битума; • прекращение работ на аварийном участке при возникновении нештатной ситуации с последующей локализацией источника загрязнения и устранением ее последствий. При соблюдении технологических регламентов, своевременном техническом обслуживании оборудования и реализации пр.


17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении); Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении); Альтернативных решений отсутствует..


- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

КАЙДАРОВА ИНДИРА КАНАЛХАНОВНА

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)





«Астана қаласының Қоршаған ортаны қорғау және табиғатын»