



БҰЙРЫҚ

05.08.2026

Астана қаласы

ПРИКАЗ

№

87-НҚ

город Астана

Кейбір бұйрықтарға өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы

Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің 2023 жылғы 28 қыркүйектегі № 14 бұйрығымен бекітілген Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті туралы (бұдан әрі - Комитет) Ереженің 15-тармағы 46) тармақшасына сәйкес, **БҰЙЫРАМЫН:**

1. «Құрылыс саласының жаңа нормативтік базасын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Ұлттық экономика министрлігі Құрылыс, тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері және жер ресурстарын басқару комитеті төрағасының міндетін атқарушының 2014 жылғы 29 желтоқсандағы № 156-НҚ бұйрығына мынадай өзгерістер мен толықтыру енгізілсін:

ҚР ҚН 3.02-13-2014* «Емдеу-алдын алу мекемелері» Қазақстан Республикасының Құрылыс нормаларында:

2*-бөлім «НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР» мынадай редакцияда жазылсын:

«2* НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР

Осы құрылыс нормаларын қолдану үшін мынадай нормативтік құжаттар қажет:

«Қазақстан Республикасының Экологиялық кодексі» Қазақстан Республикасының 2021 жылғы 2 қаңтардағы кодексі.

«Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі кодексі.

Қазақстан Республикасының Индустрия және инфрақұрылымдық даму министрінің 2023 жылғы 9 маусымдағы № 435 бұйрығымен бекітілген «Ғимараттар мен құрылыстардың, құрылыс материалдары мен бұйымдарының қауіпсіздігі туралы» техникалық регламенті.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 12 сәуірдегі № 234 қаулысымен бекітілген объектілерді террористік тұрғыдан осал объектілерге жатқызу қағидалары мен өлшемшарттары.

Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2021 жылғы 6 мамырдағы № 305 қаулысымен бекітілген террористік тұрғыдан осал объектілерді террозимге қарсы қорғау жүйесіне қойылатын талаптар.

Қазақстан Республикасы Энергетика министрінің 2015 жылғы 20 наурыздағы № 230 бұйрығымен бекітілген электр қондырғыларын орнату қағидалары.

Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар жөніндегі министрінің 2021 жылғы 17 тамыздағы № 405 бұйрығымен бекітілген «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламенті.

Қазақстан Республикасының Инвестициялар және даму министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 381 бұйрығымен бекітілген Азаматтық авиация әуеайлақтарының (тікұшақ айлақтарының) пайдалануға жарамдылығының нормасы.

Қазақстан Республикасының Көлік және коммуникациялар министрінің 2011 жылғы 2 ақпандағы № 43 бұйрығымен бекітілген сертификатталмайтын әуеайлақтарының (тікұшақ айлақтарының), уақытша әуеайлақтарының (тікұшақ айлақтарының) және кону алаңдарының пайдалануға жарамдылығының нормасы.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 7 шілдедегі № ҚР ДСМ-58 бұйрығымен бекітілген «Дәрілік заттар мен медициналық бұйымдар айналымы саласындағы объектілерге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 11 тамыздағы № ҚР ДСМ -96/2020 бұйрығымен бекітілген «Денсаулық сақтау объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 17 ақпандағы № ҚР ДСМ-16 бұйрығымен бекітілген «Қоғамдық тамақтандыру объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары.

Қазақстан Республикасының Денсаулық сақтау министрінің 2020 жылғы 25 желтоқсандағы № ҚР ДСМ-331/2020 бұйрығымен бекітілген «Өндірістік және тұтыну қалдықтарын жинау, пайдалану, қолдану, зарарсыздандыру, тасымалдау, сақтау және көмуге қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары.

Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығымен бекітілген «Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар» санитариялық қағидалары.

ҚР ҚН 1.02-02-2023 Құрылысқа арналған инженерлік іздестірулер. Сейсмикалық шағын аудандастыру. Жалпы ережелер.

ҚР ҚН 1.02-03-2022 Құрылысқа арналған жобалау құжаттамасын әзірлеу, келісу, бекіту тәртібі және оның құрамы.

ҚР ҚН 2.02-01-2023 Ғимараттар мен құрылыстардың өрт қауіпсіздігі.

ҚР ҚН 2.02-02-2023 Ғимараттар мен имараттардың өрттік автоматикасы.

ҚР ҚН 2.03-01-2011 өңделетін аумақтардағы және шөгінді топырақтардағы ғимараттар мен имараттар.

ҚР ҚН 2.04-01-2011 Табиғи және жасанды жарықтандыру.

ҚР ҚН 2.04-02-2011 Шудан қорғау.

ҚР ҚН 3.01-01-2013 Қала құрылысы. Қалалық және ауылдық елді мекендерді жоспарлау және құрылысын салу.

ҚР ҚН 3.02-08-2013 Әкімшілік және тұрмыстық ғимараттар.

ҚР ҚН 3.02-18-2013 Жабық спорт залдары.

ҚР ҚН 3.02-21-2011 Қоғамдық тамақтану объектілері.

ҚР ҚН 3.02-36-2012 Едендер.

ҚР ҚН 3.03-19-2013 Әуеайлақтар

ҚР ҚН 3.06-01-2011 Ғимараттар мен имараттардың қозғалысы аз шектеулі топтар үшін қолжетімділігі.

ҚР ҚН 4.01-01-2011 Ғимараттар мен имараттардың ішкі су құбыры және кәрізі.

ҚР ҚН 4.01-03-2013 Сумен жабдықтау мен кәріздің сыртқы желілері мен имараттары.

ҚР ҚН 4.02-01-2011 жылыту, желдету және ауа баптау.

ҚР ҚН 5.01-02-2013 Ғимараттар мен имараттардың негіздері.

Ескертпе - Осы мемлекеттік нормативті пайдалану кезінде жыл сайын ағымдағы жылдың жағдайы бойынша жасалған және ай сайын шығарылатын ақпараттық бюллетень-журналына сәйкес келетін «Қазақстан Республикасының аумағында қолданылатын сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы нормативтік құқықтық және нормативтік-техникалық актілердің тізбесі» ақпараттық каталогы бойынша сілтемелік құжаттардың қолданылуын тексерген орынды. Егер сілтемелік құжат ауыстырылса (өзгертілсе), онда осы нормативті пайдалану кезінде ауыстырылған (өзгертілген) құжатты басшылыққа алған жөн. Егер сілтемелік құжат ауыстырылмай жойылса, онда оған сілтеме жасалған ереже, осы сілтемені қозғамайтын бөлігінде қолданылады.»;

5.4.7.5 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«5.4.7.5 Жаңадан салынып жатқан перинаталдық орталықтар, балалар станционы, университеттік және көп бейінді ауруханалар аумағында азаматтық авиация, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы салаларындағы нормативтік құқықтық актілерге, сондай-ақ сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптарына сәйкес азаматтық авиация әуеайлақтарын (тікұшақ айлақтарын) қарастыру қажет.

Ескерту: Бұл норма облыс орталықтарында, республикалық маңызы бар қалаларда және астанада салынатын перинаталдық орталыққа, балалар

станционарына, университеттік және көп бейінді ауруханаларға қолданылады.

Басқа медициналық мекемелер үшін тікұшақ алаңдарын салу қажеттілігі жобалау тапсырмасымен айқындалады.»;

ҚР ЕЖ 3.02-113-2014 «Емдеу-алдын алу мекемелері» Қазақстан Республикасының қағидалар жинағында:

4.3.1.28 - тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4.3.1.28 Перинаталдық орталық, балалар стационары, университеттік және көп бейінді ауруханалардың аумағында (егер өзіне тиесілі санитариялық авиациясы болған жағдайда) санитарлық авиацияның авиациялық құралдары үшін ангарлар салу көзделеді.

Тікұшақ алаңдарын жер учаскелерінде орналастыру қажет. Тығыз жағдайларда, жобалауға арналған тапсырма бойынша тікұшақ алаңдарын ғимараттардың шатырларында орналастыруға рұқсат етіледі.

Тікұшақ алаңдарын жобалау осы ҚР ЕЖ 4.8 бөлімінің, азаматтық авиация, халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы салаларындағы нормативтік құқықтық актілердің талаптарына сәйкес, сондай-ақ сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы қолданыстағы мемлекеттік нормативтік құжаттарды ескере отырып жүзеге асырылуы қажет.»;

4 - бөлім мынадай мазмұндағы 4.8 кіші бөліммен толықтырылсын:

« 4.8 Тікұшақ алаңдарына қойылатын жалпы талаптар

4.8.1 Ғимараттар, құрылыстар және тікұшақ алаңы арасындағы қашықтық қауіпсіздік аймағын және санитарлық-қорғау аймақтарын есептеу негізінде белгіленуі тиіс.

4.8.2 Тікұшақтардың көтергіш және рульдік бұрандаларынан ауа ағынының ықтимал әсер ету аймағында орналасқан ғимараттар мен құрылыстардың қаптамаларының, қасбеттік жүйелерінің, шынылау элементтерінің және басқа да сыртқы конструкциялардың конструктивтік шешімдері тікұшақтың аэродинамикалық ағысының әсері кезінде олардың қауіпсіз және тұрақты жұмыс істеуін қамтамасыз етуі тиіс.

4.8.3. Тікұшақ алаңдары объектінің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ету жүйесінің жалпы кешеніне кіретін өртке қарсы қорғау жүйесі болуы тиіс.

4.8.4. Өртке қарсы қорғаныс жүйелерінің инженерлік жабдықтары, оның ішінде түтінге қарсы желдету жүйелерінің ауасын жинауға және түтін шығаруға арналған жабдық, ғимараттар мен құрылыстардың шатырларына орнатылатын өрт дабылы мен өрт туралы хабарлау жабдығы тікұшақ алаңдарының қауіпсіздік аймақтары ескеріле отырып орналастырылуы тиіс. Қауіпсіздік аймақтары мен FATO-ға қатысты жабдықтарды орналастыру бойынша қойылатын талаптар азаматтық авиация саласындағы қолданыстағы нормативтік құжаттарға сәйкес қабылдануы тиіс. Қауіпсіздік аймақтар мен FATO-ны жобалаушы ұйым анықтайды.

4.8.5. Тікұшақ алаңдарының құрылыс конструкциялары K0 өрт қауіптілік сыныбына сәйкес келуі тиіс.

4.8.6. Құрылыс конструкциялары жанудың жасырын таралуына ықпал етпеуі тиіс.

4.8.7. Ғимарат немесе құрылыстың (тікұшақ алаңының асты) жоғарғы қабатының жабындары І типтегі өртке қарсы жабындар үшін көзделген талаптарға сәйкес орындалуы тиіс.

4.8.8. Шатыр жабындысы жанбайтын материалдан орындалуы тиіс.

4.8.9. Ғимараттың немесе құрылыстың қасбеттері мен сыртқы қабырғалары жанбайтын қаптамалармен К0 өрт қауіптілік сыныбына сәйкес орындалуы тиіс.

4.8.10. Тікұшақ алаңдарының периметрі бойынша ЖТМ және ЖС төгілуінің алдын алатын жанбайтын материалдардан жасалатын бітеу ернеумен жабдықталуы тиіс. Ернеудің биіктігі еңістерді ескере отырып, тікұшақ жүйелерінен отын, май және басқа жанғыш сұйықтықтардың мүмкін төгілу деңгейінің ең жоғары биіктігі есебінен анықталуы тиіс, бірақ 0,1 м-ден кем болмауы қажет.

4.8.11. Тікұшақ алаңдары ЖТС, ЖС және өрт сөндіру заттарды жинауды, көздейтін дербес тәуелсіз апаттық дренаждық жүйелерімен, сондай-ақ жиналу орнына өрттің таралуын болдырмауды көздейтін жүйелермен жабдықталуы тиіс.

Тікұшақ алаңының нөсер ағындыларын майлар мен мұнай өнімдерінен тазартуды көздеу қажет. Тікұшақ алаңынан ағатын жерде мұнай мен май ұстағышты орнату керек.

4.8.12. Қону алаңының еңістері эвакуациялық жолдардан тікұшақ алаңдарының апаттық дренаж жүйесінің қабылдау құрылғыларына қарай бағытталуы тиіс.

4.8.13. Тікұшақ алаңдарынан адамдар эвакуациясы эвакуациялық шығу жолдары арқылы жүзеге асырылуы тиіс.

4.8.14. Ғимараттар мен орын-жайлардан эвакуациялық жолдар мен эвакуациялық шығу есіктері жобалары бойынша жалпы ережелер «Өрт қауіпсіздігіне қойылатын жалпы талаптар» техникалық регламентінің талаптарына сәйкес қабылдануы тиіс:

- тікұшақ алаңдарынан эвакуациялық жолдарының және ғимарат немесе құрылыстың жабынымен эвакуациялық шығу есіктерінің саны кемінде екеу болуы тиіс;

- тікұшақ алаңынан эвакуациялық шығуға есіктеріне дейінгі өткелдің ені кемінде 2 м болуы тиіс.

4.8.15. Эвакуация жолдарын есептеу үшін бір мезгілде ғимараттың немесе құрылыстың шатырында болатын эвакуацияланатындар санын тікұшақтағы (экипаж құрамындағы адамдардың және тікұшақ алаңының осы түріне қонуға жоба бойынша рұқсат етілген неғұрлым кең тікұшақпен тасымалданатын адамдардың жалпы саны) орындардың жиынтық саны және тікұшақтың ұшуы немесе қонуы және жолаушыларды қабылдау операцияларының қызмет көрсетуші персоналының саны бойынша қабылдау керек.

4.8.16. Тікұшақ алаңдары стационарлық автоматтандырылған немесе өрт сөндірудің роботтандырылған қондырғыларымен жабдықталуы тиіс.

Өрт сөндіргіш зат (бұдан әрі – ӨСЗ) ретінде жиілігі төмен ауа-механикалық көбікті пайдалану керек.

4.8.17. ӨСЗ беру құрылғылары тікұшақ алаңының кез келген нүктесінде өртті сөндіруді қамтамасыз етуі тиіс.

4.8.18. ӨСЗ беру құрылғыларының алдындағы қысымды құбыр желілерінде электр жетегімен және қашықтан басқарылатын ілмекті арматурасы қарастырылуы тиіс. Ол ғимараттар мен құрылыстардың техникалық қабаттарының жылы бөлмелерінде немесе тікұшақ алаңына тікелей жақын орналасқан жылыту жүйесі бар бөлмелерде орналасуы тиіс. Ілмекті арматураны өрт сөндіру насос станциясының орын-жайында орналастыруға жол беріледі.

4.8.19. Өрт сөндірудің стационарлық қондырғысының қажетті ӨСЗ есебі мынадай жағдайларда жүзеге асырылуы тиіс:

- есептік қорғалатын алаңды периметрі бойынша ернеулермен шектелген тікұшақ алаңының (қону алаңының) ішкі алаңынан кем емес қабылдауы тиіс;

- есептік қорғалатын ауданға су беру қарқындылығы – кемінде $0,14 \text{ л/(с*м}^2\text{)}$;

- көбікті беру ұзақтығы (бір сөндіру циклі үшін) – кемінде 600 секунд;

- өрт сөндіру қондырғысының инерциялығы – 60 секундтан аспауы тиіс.

Көбіктүзгіш ерітіндінің мөлшерін анықтау кезінде көбіктүзгішті сақтау және мөлшерлеу торабынан ӨСЗ беру құрылғыларына дейін төселетін қысымды құбырлардың көлемі қосымша ескерілуі тиіс.

4.8.20. Тікұшақ алаңдары өрт дабылы мен өрт туралы хабарлау құрылғыларымен жабдықталуы тиіс.

4.8.21. Өрт дабылы жүйесіне диспетчерлік пункттің орын-жайында, эвакуациялау жолдарында және/немесе тікұшақ алаңынан эвакуациялық шығу есіктеріне орналастыру қажет қолмен іске қосылатын өрт хабарлағыштар кіруі тиіс.

4.8.22. Өрт дабылы және өрт туралы хабарлау қондырғыларына қойылатын басқа талаптарды анықтау кезінде, егер бұл қағидалар жинағында өзгеше көзделмесе, сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы мемлекеттік нормативтік құжаттардың талаптары басшылыққа алынуы тиіс.»;

2. Қазақстан Республикасы Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері агенттігі төрағасының 2011 жылғы 29 желтоқсандағы № 536 бұйрығына мынадай өзгеріс енгізілсін:

ҚР ҚН 3.01-00-2011 «Қазақстан Республикасындағы қала құрылысы жобаларын әзірлеу, келісу және бекіту тәртібі туралы нұсқаулық» Қазақстан Республикасының Құрылыс нормаларында:

4.1.3.9.18 -тармақ мынадай редакцияда жазылсын:

«4.1.3.9.18 Қала құрылысы жобасының құрамына сондай-ақ құрылыс салу эскизінің схемалық сызбасы (объектінің нақты орналасуы және оның жер учаскесінде орналастырылуы жобалау-сметалық құжаттамамен айқындалады),

негізгі ережелер, іске асыру бағдарламасы және тапсырмамен белгіленетін өзге де ережелер енгізіледі.»;

3. Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің Техникалық реттеу және нормалау басқармасы заңнамада белгіленген тәртіппен:

1) осы бұйрықты Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитетінің ресми интернет-ресурсында орналастыруды;

2) осы бұйрықты салалық бұқаралық ақпарат құралдарында жариялауды қамтамасыз етсін.

4. Осы бұйрықтың орындалуын бақылау жетекшілік ететін Қазақстан Республикасы Өнеркәсіп және құрылыс министрлігінің Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық шаруашылық істері комитеті төрағасының орынбасарына жүктелсін.

5. Осы бұйрық қол қойылған күнінен бастап күшіне енеді.

**Қазақстан Республикасы
Өнеркәсіп және құрылыс министрлігі
Құрылыс және тұрғын үй-коммуналдық
шаруашылық істері комитетінің
төрағасы**



Б. Жүнісбеков