Приложение 1 к Правилам оказания
государственной услуги «Заключение об
определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий
намечаемой деятельности»

KZ53RYS01974434 **21.10.2026 г.**

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Eco-tek", 130000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, АКТАУ Г.А., Г.АКТАУ, Микрорайон 7, дом № 15, Нежилое помещение 4, 111140013555, ЖАКСЫБАЕВ МИРАС АЛМАЗУЛЫ, 87789166528, ecotek2011@mail.ru

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе , телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Намечаемая деятельность предусматривает собой Корректировку проекта нормативов допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу « Реконструкция и расширение комплекса по утилизации нефтесодержащих отходов бурения и трудноразрушаемых нефтяных эмульсий, в районе 248 км трассы Актау – Каламкас», Программы управления отходами, Программы производственного контроля на 2027-2033 года для ТОО «ECO-TEK». Данная намечаемая деятельность классифицируется согласно Приложения 1 ЭК РК, раздел 1. Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным; Пункт 6, пп. 6.1. объекты по удалению опасных отходов путем сжигания (инсинерации), химической обработки или захоронения на полигоне;.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) В соответствии с подпунктом 3) пункта 1 статьи 65 Экологического кодекса Республики Казахстан ранее в отношении рабочего проекта «Реконструкция и расширение комплекса по утилизации нефтесодержащих отходов бурения и трудноразрушаемых нефтяных эмульсий, в районе 248 км трассы Актау – Каламкас» была проведена оценка воздействия на окружающую среду, по результатам которой получено положительное заключение № KZ54VVX00314094 от 26.07.2024 года. Также получено экологическое разрешение на воздействие № KZ58VCZ03784869 от 19.11.2024 года. Планируемая деятельность ТОО «ECO -TEK» предусматривает расширение перечня видов отходов, принимаемых от сторонних организаций для дальнейшего накопления, переработки, утилизации и (или) передачи специализированным организациям. При этом расширение перечня отходов не предусматривает реконструкцию производственных объектов, установку дополнительного технологического оборудования, увеличение проектной мощности действующих установок либо изменение ранее предусмотренных технологий обращения с отходами. Дополнительно включаемые виды отходов будут распределяться по существующим технологическим установкам с учетом их физико-химических характеристик и технологических возможностей оборудования. Объемы отходов,

направляемых на переработку и утилизацию, не будут превышать установленную проектную производительность технологических установок. Включение дополнительных видов отходов обусловливает необходимость актуализации перечня принимаемых отходов, количественных показателей и лимитов накопления отходов. В связи с этим ТОО «ECO-TEK» предусматривает прохождение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности для определения необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду. ;
описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Согласно подпункту 3 пункта 1 статьи 65 Экологического кодекса Республики Казахстан, ранее в отношении рабочего проекта «Реконструкция и расширение комплекса по утилизации нефтесодержащих отходов бурения и трудноразрушаемых нефтяных эмульсий, в районе 248 км трассы Актау – Каламкас» была проведена оценка воздействия на окружающую среду, по результатам которой получено положительное заключение № KZ54VVX00314094 от 26.07.2024 года. Также получено экологическое разрешение на воздействие № KZ58VCZ03784869 от 19.11.2024 года..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест В административном отношении площадка утилизации нефтесодержащих отходов бурения и трудноразрушаемых нефтяных эмульсий расположена в Тупкараганском районе Мангистауской области, в 34 км на северо-восток от поселка Каражанбас и в 210 км к северо-востоку от г. Актау. Северная широта - 45° 19' 05" Восточная долгота - 51° 38' 25". Ближайшими населенными пунктами являются: вахтовый пос. Каламкас – 30 км, пос. Шебир – 80 км, пос. Тущикудук – 102 км, пос. Акшимрау – 125 км. с остальных сторон степь. Расстояние до областного центра г. Актау составляет 210 км, с которым предприятие связано асфальтированной дорогой..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Корректировка Программы управления отходами ТОО «ECO-TEK» разработана в связи с расширением перечня отходов, планируемых к приему и дальнейшему обращению на предприятии. В ранее разработанной Программе управления отходами был предусмотрен определенный перечень видов отходов и соответствующие им объемы. В процессе планирования дальнейшей деятельности предприятия возникла необходимость включения в Программу дополнительных видов отходов, ранее не предусмотренных действующей Программой. Включение новых видов отходов привело к изменению общего количества отходов, планируемых к приему, накоплению и дальнейшему обращению, и, соответственно, к необходимости корректировки ранее установленных лимитов накопления отходов. Проектная мощность технологических установок, их технические характеристики и применяемые технологии остаются без изменений. Обращение с дополнительно включенными видами отходов предусматривается в соответствии с их физико-химическими свойствами и установленными способами обращения с распределением по соответствующим технологическим операциям. Объемы отходов, направляемых на переработку и/или утилизацию на собственных установках предприятия, принимаются в пределах установленной производительности оборудования. Таким образом, увеличение лимитов обусловлено исключительно включением в Программу дополнительных видов отходов и соответствующих объемов их накопления, а не увеличением мощности действующих технологических установок ТОО «ECO-TEK». Настоящей корректировкой актуализируются перечень отходов, их количественные показатели и лимиты накопления с учетом расширенного перечня отходов, планируемых к приему и дальнейшему обращению на предприятии. Для контроля соответствия планируемых объемов принимаемых отходов производственным возможностям оборудования выполнено сопоставление мощности установок и распределения отходов по методам переработки. УЗГ-105 120 т/год, МБР-391 555 т/год, КУСТО - 1 ед.- 1 752 т/год, Форсаж - 1 ед.- 1 752 т/год, ФОРТАН - 4 ед., реторт - 12 ед.- 43 800 т/год, Барабанная печь - 2 ед.- 35 040 т/год, Сортировка, измельчение, дробление, прессование, повторное использование- 374 928 т/год, Физико-химический метод- 128 031 т/год, МЛТП-105 120 т/год, Сортировочная установка GROM - 1 ед.- 292 000 т/год, Установка очистки КЛЮЧ - 1 ед.- 87 600 т/год, ГДС-10- 87 600 т/год, МШ-10-175 200 т/год, ПСМ 2-4-17 520 т/год, Инсинератор Веста-плюс-4 380 т/год, Инсинератор BRENER - 2 ед.- 35 040 т/год, Компостирование-14 000 т /год, УРЛ-2М-176 т/год, Печь плавильная-12 264 т/год, Химическая нейтрализация- 110 000 т/год. Карта под твердые нефтесодержащие отходы (МБР) – 3855,18 м3, Карта под жидкие нефтесодержащие отходы – 5100 м3, Карта пруд испаритель – 4500 м3, Карта под нейтральные грунты – 2688 м3, Карта под нейтральные грунты – 2773 м3, Карта МБР – 1 – 10631,12 м3, Карта МБР – 2 – 26131,38 м3, Карта бетонная физико-

химического метода – 225 м3, Карта буровые отходы твердые – 3975,5 м3, Карта буровые отходы жидкие – 3975,5 м3, Пруд испаритель буровых отходов – 7369 м3, Карта приема и сортировки опасных отходов – 7020 м3, Карта бетонная под различные химические, твердые отходы – 1500 м3, Площадка резервуарный парк емкостей V =50м3 под различные химические отходы (4 ед) – 132 м2, Карта под жидкие нефтесодержащие отходы – 720 м3, Карта приема опасных производственных отходов – 1716 м3, Карта приема опасных производственных отходов – 1716 м3, Карта под нейтральные грунты (4 ед) – 7876 м3, Карта под ЖБО – 3000 м3, Карта приема ЖБО – 5000 м3, Карта под отработанные автомобильные шины – 1674 м3, Карта приема неопасных производственных отходов – 1362 м3, Карта приема неопасных производственных отходов – 1362 м3, Пруд испаритель ЖБО – 3000 м3, Карта приема ТБО – 3375 м3, Карта сортировки ТБО – 1350 м3, Карта приема строительных отходов – 2025 м3, Площадка временного хранения опасных отходов (под навесом) – 72 м2, Площадка бетонная открытая приема опасных отходов – 72 м3..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Настоящей корректировкой актуализируются перечень отходов, их количественные показатели и лимиты накопления с учетом расширенного перечня отходов, планируемых к приему и дальнейшему обращению на предприятии. Для контроля соответствия планируемых объемов принимаемых отходов производственным возможностям оборудования выполнено сопоставление мощности установок и распределения отходов по методам переработки. УЗГ-105 120 т/год, МБР-391 555 т/год, КУСТО - 1 ед.- 1 752 т/год, Форсаж - 1 ед.- 1 752 т/год, ФОРТАН - 4 ед., реторт - 12 ед.- 43 800 т/год, Барабанная печь - 2 ед.- 35 040 т/год, Сортировка, измельчение, дробление, прессование, повторное использование- 374 928 т/год, Физико-химический метод- 128 031 т/год, МЛТП-105 120 т/год, Сортировочная установка GROM - 1 ед.- 292 000 т/год, Установка очистки КЛЮЧ - 1 ед.- 87 600 т/год, ГДС-10- 87 600 т/год, МШ-10-175 200 т/год, ПСМ 2-4-17 520 т/год, Инсинератор Веста-плюс-4 380 т/год, Инсинератор BRENER - 2 ед.- 35 040 т/год, Компостирование-14 000 т/год, УРЛ-2М-176 т/год, Печь плавильная-12 264 т/год, Химическая нейтрализация- 110 000 т/год. Карта под твердые нефтесодержащие отходы (МБР) – 3855,18 м3, Карта под жидкие нефтесодержащие отходы – 5100 м3, Карта пруд испаритель – 4500 м3, Карта под нейтральные грунты – 2688 м3, Карта под нейтральные грунты – 2773 м3, Карта МБР – 1 – 10631,12 м3, Карта МБР – 2 – 26131,38 м3, Карта бетонная физико-химического метода – 225 м3, Карта буровые отходы твердые – 3975,5 м3, Карта буровые отходы жидкие – 3975,5 м3, Пруд испаритель буровых отходов – 7369 м3, Карта приема и сортировки опасных отходов – 7020 м3, Карта бетонная под различные химические, твердые отходы – 1500 м3, Площадка резервуарный парк емкостей V =50м3 под различные химические отходы (4 ед) – 132 м2, Карта под жидкие нефтесодержащие отходы – 720 м3, Карта приема опасных производственных отходов – 1716 м3, Карта приема опасных производственных отходов – 1716 м3, Карта под нейтральные грунты (4 ед) – 7876 м3, Карта под ЖБО – 3000 м3, Карта приема ЖБО – 5000 м3, Карта под отработанные автомобильные шины – 1674 м3, Карта приема неопасных производственных отходов – 1362 м3, Карта приема неопасных производственных отходов – 1362 м3, Пруд испаритель ЖБО – 3000 м3, Карта приема ТБО – 3375 м3, Карта сортировки ТБО – 1350 м3, Карта приема строительных отходов – 2025 м3, Площадка временного хранения опасных отходов (под навесом) – 72 м2, Площадка бетонная открытая приема опасных отходов – 72 м3. Технология очистки подразумевает внесение в загрязненный грунт (НШ, ЗГ, СНО, НЗП, нефтесодержащий осадок) после сортировки и измельчения, биологического активного препарата «Ecsad ЭКО» и с применением любых биопрепаратов Бакойл-KZ, «KazBioRem», «KazBioRem-К», «KazBioRem-ЭМ», Rhodococcus erythreus AT7, Dietzia maris 22k, «Путидойл», «Деворойл», «Дестройл», не запрещенных на территории РК, рыхление и увлажнение загрязненного грунта. Также загрузка отходов и смешивания их с реагентами может производится в специальных картах МБР – 1, 5, 6 мобильной техникой (экскаватор). Затем при помощи спецтехники имеющимся Самоходным колесным Ресайклером фрезерно-смесительным барабаном для высоко качественного ресайклирования производится процесс смешивания и перепахивания отходов. Биологический деструктор нефтяного загрязнения разрушает нефтепродукты до экологически безопасных веществ составляющих питание растений и восстанавливает микрофлору почвы. Биологический препарат «Ecsad ЭКО» Биопрепарат «Ecsad ЭКО» предназначен для биодеградации нефти и нефтепродуктов при загрязнении почв, природных водоемов, акваторий, стоков промышленных предприятий и реабилитации загрязненных территорий. Препарат представляет собой тщательно подобранное сообщество углеводород - окисляющих бактерий и питательных элементов и минеральных удобрении, успешно работающих в различных естественных и антропогенных экосистемах. Микроорганизмы препарата адаптированы к средам с соленостью до 150 г/л, т.е. одинаково хорошо работают как в пресной (попутной).

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения

(включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Проект разработан на 2027-2033 года.

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Общая площадь территории – 13,38 га. Площадь застройки – 82 792,89 м2; Площадь покрытия – 16 496,0 м2. Срок использования до 17 августа 2031 года.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Вид водопользования - общее. Качество воды - питьевые и технические нужды.; привозная вода.;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Вид водопользования - общее. Качество воды - питьевые и технические нужды.; привозная вода.;

объемов потребления воды не предусматривается.;;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов не предусматривается.;;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Мангистауской области, в районе 248 км трассы Актау - Каламкас» Республики Казахстан. Срок землепользования–10 лет. Географические координаты: Северная широта - 45° 19' 05" Восточная долгота - 51° 38' 25".;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на растительный мир. Сбор растительных ресурсов не предусматривается.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.; предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.; предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.; предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу существенно не повлияют на животный мир. Приобретение и пользование животным миром не предусматривается.;;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья,

изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Электроснабжение комплекса предусматривается от существующей трансформаторной подстанции мощностью 250/6/0,4кВ. В качестве распределительного устройства для электропитания проектируемых электроприемников приняты главные распределительные щиты РЩ-1. Для защиты отходящих линий в щитках устанавливаются модульные автоматические выключатели марки ИЭК.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых природных ресурсов в рамках реализации намечаемой деятельности отсутствуют..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Ориентировочный объем выбросов ЗВ в атмосферу составляет: 70,59343304 г/с. 442,48896087 т/год. Азота (IV) диоксид (0301) — 0,214527 г/с; 7,084377 т/год; класс опасности — 2. Азот (II) оксид (0304) — 0,065317 г/с; 2,11832 т/год; класс опасности — 3. Гидроцианид (синильная кислота) (0317) — 0,01954 г/с; 0,6167 т/год; класс опасности — 2. Углерод (сажа) (0328) — 3,3353638 г/с; 105,2109204 т/год; класс опасности — 3. Сера диоксид (0330) — 0,9278873 г/с; 29,9322609 т/год; класс опасности — 3. Сероводород (0333) — 0,01960014 г/с; 0,61853707 т/год; класс опасности — 2. Углерод оксид (0337) — 2,401259 г/с; 77,233975 т/год; класс опасности — 4. Метан (0410) — 0,00438 г/с; 0,13797 т/год; класс опасности не установлен (ОБУВ — 50 мг/м³). Смесь углеводородов предельных С1–С5 (0415) — 0,3832168 г/с; 2,1939985 т/год; класс опасности не установлен (ОБУВ — 50 мг/м³). Смесь углеводородов предельных С6–С10 (0416) — 0,13368 г/с; 0,81106 т/год; класс опасности не установлен (ОБУВ — 30 мг/м³). Бензол (0602) — 0,001798 г/с; 0,010566 т/год; класс опасности — 2. Диметилбензол (смесь изомеров) (0616) — 0,000559 г/с; 0,003306 т/год; класс опасности — 3. Метилбензол (0621) — 0,001102 г/с; 0,006672 т/год; класс опасности — 3. Формальдегид (1325) — 0,01954 г/с; 0,6167 т/год; класс опасности — 2. Уксусная кислота (1555) — 0,29332 г/с; 9,25056 т/год; класс опасности — 3. Керосин (2732) — 0,000306 г/с; 0,000002 т/год; класс опасности не установлен (ОБУВ — 1,2 мг/м³). Масло минеральное нефтяное (2735) — 0,02247 г/с; 0,7332 т/год; класс опасности не установлен (ОБУВ — 0,05 мг/м³). Алканы С12–С19 (в пересчете на С) (2754) — 3,076067 г/с; 72,03772 т/год; класс опасности — 4. Взвешенные частицы (2902) — 52,35398 г/с; 36,364 т/год; класс опасности — 3. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния более 70 % (2907) — 1,44994 г/с; 39,14405 т/год; класс опасности — 3. Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния 20–70 % (2908) — 4,59008 г/с; 18,016766 т/год; класс опасности — 3. Пыль стекловолокна (2915) — 0,1125 г/с; 3,5473 т/год; класс опасности не установлен (ОБУВ — 0,06 мг/м³). Пыль фенопластов резольного типа (2953) — 1,167 г/с; 36,8 т/год; класс опасности не установлен (ОБУВ — 0,05 мг/м³). Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей ..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сброс загрязняющих веществ со сточными водами в водные объекты, на рельеф местности и в недра проектом не предусматривается..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Перечень отходов ТОО «ECO-TEK» (наименование, код, объем) Общий объем 2 517 925 т/год. 1. Упаковка пластмассовая — код 15 01 02 — 6 020 т/год. 2. Смешанные коммунальные отходы — код 20 03 01 — 115 000 т/год. 3. Упаковка содержащая остатки или загрязненная опасными веществами — код 15 01 10* — 6 000 т/год. 4. Абсорбенты фильтровальные материалы (включая масляные фильтры иначе не определенные) ткани для вытирания загрязненные опасными веществами — код 15 02 02* — 10 205 т/год. 5. Черные металлы — код 16 01 17 — 6 400 т/год. 6. Нефтесодержащие буровые отходы (шлам) и буровой раствор — код 01 05 05* — 162 000 т/год. 7. Другие моторные трансмиссионные и смазочные масла — код 13 02 08* — 10 100 т/год. 8. Отработанные аккумуляторные батареи. Свинцовые аккумуляторы (Отработанные аккумуляторы) и т.п — код 16 06 01* — 1 710 т/год. 9. Отходы сварки — код 12 01 13 — 150 т/год. 10. Отработанные шины — код 16 01 03 — 9 600 т/год. 11. Нефтесодержащие отходы. Донные шламы — код 05 01 03* — 250 731 т/год. 12. Смешанные отходы

строительства и сноса — код 17 09 04 — 90 000 т/год. 13. Отходы от красок и лаков содержащие органические растворители или другие опасные вещества — код 08 01 11* — 900 т/год. 14. Солевые отходы бурения на нефтяной основе отходы обратной промывки скважин. Буровой раствор и прочие буровые отходы (шлам) содержащие опасные вещества — код 01 05 06* — 169 085 т/год. 15. Водные промывные жидкости и исходные (маточные) растворы — код 07 01 01* — 5 000 т/год. 16. Отходы ВУС (ксантовая смола). Осадок нефтемаслосодержащий — код 05 01 99 — 30 000 т/год. 17. Тара использованная (бочки металлические). Отработанные баллоны — код 15 01 11* — 2 860 т/год. 18. Отходы химреагентов. Химические отходы жидкие кислотные — код 06 01 99 — 4 000 т/год. 19. Отходы оргтехники (электронный лом). Портативное оборудование и оргтехника. Отходы офисной техники. Отработанные светодиодные лампы (списанное электрическое и электронное оборудование). Списанное электрическое и электронное оборудование за исключением упомянутого в 20 01 21 и 20 01 35 (Списанное электронное оборудование) — код 20 01 36 — 3 500 т/год. 20. Отходы деревянных поддонов. Отходы дерево и древесины — код 17 02 01 — 8 015 т/год. 21. Коммунальные отходы (бумага картон). Отходы бумаги картона и макулатуры — код 20 01 01 — 2 680 т/год. 22. Пищевые отходы (поддающиеся биологическому разложению отходы кухонь и столовых). Твердые бытовые отходы (пищевые) — код 20 01 08 — 7 230 т/год. 23. Отработанные масла. Синтетические моторные трансмиссионные и смазочные масла — код 13 02 06* — 2 200 т/год. 24. Отходы резинотехнических изделий. Полиэтиленовые пробки от НКТ. Резиновые отходы. Использованные шины и другие резинные изделия (РТИ). Отходы пластмассы и резины — код 19 12 04 — 2 800 т/год. 25. Отходы древесины — код 20 01 38 — 2 500 т/год. 26. Отходы пластика пластмассы полимеров и пластиковой тары — код 20 01 39 — 5 100 т/год. 27. Отработанные батареи и аккумуляторы — код 16 06 05 — 3 100 т/год. 28. Металлолом Некондиционный. Отходы металлических металлопластиковых изделий — код 17 04 09* — 3 795 т/год. 29. Твердые остатки от пиролиза. Огнеупорный кирпич отработанный из печей сжигания. Металлический лом извлеченный после процесса сжигания отходов. Крупногабаритные остатки после термической обработки. Отходы (смесь материалов) от механической обработки шлака. Жидкие бытовые отходы. Твердые остатки оборудования (изношенные металлические части котлов футеровка материалов). Упаковка из-под неопасных реагентов или вспомогательных материалов (мешки из-под извести песка). Отработанные фильтрующие элементы систем вентиляции — код 19 01 99 — 1 110 т/год. 30. Сточный ил (в том числе осадки хозбытовых сточных вод очистных сооружений ил. жироуловителей избыточный активный ил и осадок ламельных отстойников). Отходы очистки сточных вод (Иловый осадок). Отработанный фильтрующий песок и гравий из песколовок и фильтров механической очистки сточных вод и т.д — код 19 08 16 — 2 101 т/год. 31. .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Выдача экологического разрешения на воздействие-Департаментом экологии по Мангистауской области..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Растительный и животный мир. Зона влияния намечаемой деятельности на растительность и животный мир ограничивается участком проведения работ. Общее воздействие намечаемой деятельности на растительный и животный мир с учетом предусмотренных мероприятий оценивается как допустимое. Запланированные работы не окажут влияния на представителей животного мира, так как участок ведения работ расположен на освоенной территории. Фоновые исследования не проводятся в связи с отсутствием на территории постов наблюдения Казгидромет. В границах территории участка строительства отсутствуют исторические памятники, археологические памятники культуры. На данной территории нет сельскохозяйственных угодий, пастбищ, жд. путей, дорог республиканского значения. Других операторов объектов тоже нет..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействия на

окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности определяется с учетом вероятности их возникновения, продолжительности, частоты проявления и степени обратимости. Атмосферный воздух-локальный (1)–многолетний (4), -слабая (2),оценка воздействия-низкая (8);Поверхностные и подземные воды- локальный (1), многолетний (4), незначительная(1),оценка воздействия-низкая (4);Почвы- локальный (1), многолетний (4), слабая (2);оценка воздействия-низкая (8); Растительность- локальный (1), многолетний (4),слабая (2);оценка воздействия-низкая (8);Животный мир- локальный (1), многолетний (4), незначительная (1),оценка воздействия-низкая (4);Недра (геологическая среда)- локальный (1), многолетний (4), слабая (2), оценка воздействия-низкая (8);Физические факторы- локальный (1), многолетний (4), незначительная (1);оценка воздействия-низкая (4)..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничные воздействия на окружающую среду не ожидаются.

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий В предприятии предусматривается контроль технического состояния оборудования, установок, проведение регламентных осмотров и своевременный ремонт для предотвращения утечек и аварийных ситуаций. Реализация указанных мероприятий позволит минимизировать воздействие на окружающую среду и обеспечить экологическую безопасность намечаемой деятельности..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Возможные альтернативы достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления не требуются..

Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении):

1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):
Жаксыбаев М.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)





Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.