


***Программа Производственного экологического контроля
на 2027-2036 гг для промплощадки ТОО «Новокиенка» по
адресу: Акмолинская область, Жаксынский района, с.
Новокиенка***

Заказчик
ТОО «Новокиенка»

Директор



Исполнительный директор



Кожухметова С.А.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая программа определяет порядок организации и проведения производственного экологического контроля для промплощадки ТОО «Новокиенка» по адресу: Акмолинская область, Жаксынський района, с. Новокиенка, и ориентирована на проведение анализа и оценки воздействия на состояние окружающей среды с целью принятия своевременных мер по сокращению вредного воздействия предприятия на окружающую среду.

Программа составлена в соответствии со статьей 185 Экологического кодекса РК. Работы по производственному контролю будут выполняться в соответствии с действующими в области охраны окружающей среды нормативными документами РК с учетом проведения аналогичных работ.

Для выполнения мониторинговых работ будут привлекаться организации и аккредитованные лаборатории, оснащенные современным оборудованием, методиками измерений, большим опытом выполнения подобных работ, имеющие соответствующие лицензии на проведение подобных исследований

ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Цель – организация систематических наблюдений за компонентами окружающей среды и получение достоверной информации о состоянии воздушного бассейна, водных ресурсов и почвенного покрова на территории предприятия ТОО «Новокиенка», расположенного в с. Новокиенка, определение воздействия проводимой на предприятии хозяйственной деятельности на окружающую среду.

Основные задачи:

I. Организация контроля качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и контроля выбросов загрязняющих веществ на основных источниках загрязнения атмосферы.

II. Организация контроля качества водных ресурсов.

III. Организация контроля над состоянием почвенного покрова на территории предприятия и за отходами производства и потребления.

IV. Организация контроля над радиологической ситуацией на территории предприятия.

V. Организация контроля за состоянием растительности и животного мира исследуемого района.

Ожидаемые результаты:

Получение достоверной информации на основе натурных наблюдений по состоянию компонентов окружающей среды, оценка воздействия проводимой хозяйственной деятельности на окружающую среду, прогнозирование отдаленных последствий хозяйственной деятельности и неблагоприятных ситуаций, разработка при необходимости эффективных мероприятий по минимизации (ликвидации) воздействий.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ

Последовательность мероприятий по организации и проведению производственного экологического контроля .

Организация и проведение ПЭК на промышленных объектах состоит из следующих этапов:

- сбор и анализ данных;
 - инженерные изыскания (инженерно-экологические изыскания и другие виды изысканий);
- разработка программы ПЭК;
- авторский надзор за реализацией проектных решений по системе ПЭК;
 - проведение ПЭК в ходе эксплуатации промышленных объектов.

Назначение системы производственного экологического контроля.

Целью ПЭК является осуществление комплексного контроля уровней негативного воздействия и состояния компонентов окружающей среды в зонах деятельности предприятия, а также контроль соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и обеспечение соответствующих должностных лиц достоверной информацией для принятия обоснованных управленческих решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Система ПЭК предназначена для решения задач организации и проведения ПЭК на этапах строительства и эксплуатации (консервации/ликвидации) промышленных объектов.

Основными задачами системы ПЭК являются:

- сбор, накопление, обработка информации об источниках негативных воздействий, о состоянии и загрязнении компонентов окружающей среды в зоне влияния промышленного объекта;
- анализ текущей экологической обстановки и прогнозирование динамики ее развития;
- предоставление оперативной и достоверной информации руководству предприятия для принятия плановых и экстренных управленческих решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования;
- подготовка, ведение и оформление отчетной документации по результатам ПЭК;
- контроль над состоянием окружающей среды при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций экологического характера;
- первичный учет природопользования;
- инвентаризация источников загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов, отходов производства и потребления, а также объектов их размещения;
- создание и ведение баз данных об источниках выбросов, сбросов, образовании и хранении отходов, состоянии и загрязнении компонентов окружающей среды в зоне влияния промышленного объекта;
- контроль наличия и сроков действия нормативной и разрешительной документации (в том числе проектов НДВ, ОВОС);
- формирование государственной статистической отчетности в области охраны окружающей среды и природопользования;
- составление оперативной отчетности по природоохранной деятельности;
- расчет платежей за загрязнение окружающей среды и контроль за их осуществлением;
- разработка и контроль выполнения планов природоохранных мероприятий;
- контроль выполнения требований контролирующих органов;

• другие виды деятельности, предусмотренные законодательством и нормативной базой РК в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Требования к системе производственного экологического контроля Система ПЭК на предприятии должна являться основным информационным звеном в системе управления окружающей средой, организуемой в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК от 2 января 2021 г.

Состав и содержание работ по проектированию системы ПЭК определяются исходя из следующих ситуаций:

- система ПЭК создается впервые в составе проекта нового строительства/реконструкции промышленных объектов;
- существующая на предприятии система ПЭК расширяется /модернизируется/ в рамках проекта нового строительства/реконструкции промышленных объектов;
- система ПЭК является самостоятельным объектом в рамках программы обеспечения экологической безопасности производства или других природоохранных мероприятий.

При наличии существующей системы ПЭК проектные решения должны использовать ее возможности и предусматривать необходимое расширение /модернизацию/ дооснащение системы в объемах, достаточных для выполнения ею своих функций.

Система ПЭК должна обеспечивать:

- решение всего комплекса задач, связанных с проведением контроля над источниками загрязнения и состоянием компонентов окружающей среды, оценки экологической обстановки в зонах влияния промышленных объектов;
- оперативность, полноту, достоверность и сопоставимость представляемой пользователям информации по результатам ПЭК;
- формирование и ведение учетно-отчетной документации, предусмотренной требованиями природоохранительного законодательства и нормативной базы РК;
- решение задач ПЭК как в штатном режиме работы объектов, так и в случае возникновения на них нештатных и аварийных ситуаций;
- решение задач ПЭК при консервации/ликвидации промышленных объектов.

В процессе разработки программы ПЭК в соответствии с Экологическим кодексом РК от 2 января 2021 года, Законами РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», «Об особо охраняемых природных территориях», Лесным кодексом и другими нормативными правовыми актами, регламентирующими хозяйственную деятельность в целях охраны живой природы выявляются параметры, в соответствии с которыми целесообразно осуществлять ПЭК территорий с особым режимом природопользования (загрязнения вод, воздуха, почв, изменения флоры, фауны, растительного покрова, животного населения, условий обитания животных организмов, нарушения природоохранного режима) и разрабатываются критерии контроля.

Требования к видам контроля Требования к обязательному перечню параметров, отслеживаемых в процессе ПЭК, к подходам и критериям определения его периодичности, продолжительности и частоте измерений, к используемым инструментальным или расчетным методам устанавливаются в производственной экологической программе (далее – Программа).

Программа должна содержать следующую информацию:

- обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе ПМ;
- период, продолжительность и частота осуществления ПМ и измерений;
- сведения об используемых методах проведения ПМ;
- точки отбора проб и места проведения измерений;

- методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных;
- план-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений законодательства в области ООС;
- механизмы обеспечения качества инструментальных измерений, включая подробные сведения об аккредитации или сертификации; •протокол действий в нештатных ситуациях;
- организационную и функциональную структуру внутренней ответственности персонала за проведение ПЭК;
- иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Программа производственного экологического контроля

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Наименование производственного объекта	Месторасположение по коду КАТО (Классификатор административно-территориальных объектов)	Месторасположение, координаты	Бизнес идентификационный номер (далее - БИН)	Вид деятельности и по общему классификатору видов экономической деятельности и (далее - ОКЭД)	Краткая характеристика производственного процесса	Реквизиты	Категория и проектная мощность предприятия
1	2	3	4	5	6	7	8
Предприятие ТОО «Новокиенка», Основное назначение – прием, хранение и отгрузка зерна	396239200	<u>53°26'22.67" С.ш</u> <u>66°04'25.41" В.д</u>	030140006872	Эксплуатация элеватора и вспомогательных объектов	прием, сушка, очистка, хранение и отпуск зерна		2 категория

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
Смешанные коммунальные отходы	20 03 20 03 99 коммунальные отходы, не определенные иначе	Временное размещение на специально отведенной площадке в контейнерах.
Отходы сварки	12 01 12 01 13 Отходы сварки	Временное размещение на специально отведенной площадке в контейнерах.
Смешанные отходы строительства и сноса	17 09 04 Смешанные отходы строительства и сноса	Временное размещение на специально отведенной площадке в контейнерах.
Отходы уборки улицы	20 03 20 03 03 Отходы уборки улиц	Временное размещение на специально отведенной площадке в контейнерах.
Зерноотходы	02 01 02 01 99 Отходы, не указанные иначе	Временное размещение в закрытых складах предприятия
Зольный остаток	10 01 10 01 15 Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль от процессов совместного сжигания	Временное хранение на открытой площадке
Древесные отходы	03 01 03 01 05 опилки, стружка, обрезки, дерево, ДСП и фанеры	Временное хранение в контейнерах.
Металлолом (четные металлы)	16 01 16 01 17 Черные металлы	Временное хранение на открытой площадке
Тормозные отработанные жидкости	16 01 16 01 13* Тормозные жидкости	Временное хранение в пластиковой таре на предприятии в гараже
Отходы цветных металлов	19 10 19 10 02 Отходы цветных металлов	Временное размещение на специально отведенной площадке в контейнерах.
Отработанные масляные фильтры	16 01 16 01 07* масляные фильтры	Временное хранение в пластиковой таре на предприятии в гараже
Промасленная ветошь	16 01 16 01 99 Отходы, не указанные иначе	Временное хранение в контейнерах.

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов на период эксплуатации объекта

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	61
2	Организованных, из них:	31
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	18
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	3
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	58
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	13
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	13
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	30

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
Начало с 3 квартала 2027 года						
ТОО «Новокиенка»	Основное назначение – прием, хранение и отгрузка зерна	Дымовая труба	0023	<u>53°26'22.67" С.ш</u> <u>66°04'25.41" В. д</u>	Азот диоксид, азот оксид, сера диоксид, углерод оксид, взвешенные частицы, пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния,	1 раз в год (3 квартал)
		Дымовая труба	0030	<u>53°26'22.67" С.ш</u> <u>66°04'25.41" В. д</u>	Азот диоксид, азот оксид, сера диоксид, углерод оксид, взвешенные частицы, пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	1 раз в год (3 квартал)
		Дымовая труба	0031	<u>53°26'22.67" С.ш</u> <u>66°04'25.41" В. д</u>	Азот диоксид, азот оксид, сера диоксид, углерод оксид, взвешенные частицы, пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	1 раз в год (3 квартал)

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	наименование	номер			
1	2	3	4	5	6
Строительно-монтажные работы					
Предприятие ТОО «Новокиенка», Основное назначение – прием, хранение и отгрузка зерна	Аспирационная система	0001-0018	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Пыль зерновая по грибам хранения	Очистка зерна
	Зерносушилка	0019, 0020	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Азот диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, Пыль зерновая по грибам хранения	Сушка зерна
	Зерносушилка	0021,0022	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Азот диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, Пыль зерновая по грибам хранения	Сушка зерна
	Кузница	0024	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Азот диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, Пыль зерновая по грибам хранения	Ковка металла
	Слесарный цех	0025	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Пыль абразивная, взвешенные частицы	Обработка металла
	Склад ГСМ	0026-0029	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Сероводород, алканы С12-19	Хранение дизельного и печного топлива
	Зерносушилка	0032	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Азот диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид,	Сушка зерна
	Зерносушилка	0033	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Азот диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид,	Сушка зерна
	ТРК	6001, 6021, 6022	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Сероводород, алканы С12-19	Отпуск ДТ
	Склад угля	6002	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния	Хранение и пересыпка угля
	Склад золы	6003	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	Хранение и пересыпка золы
	Токарный цех	6004	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Пыль абразивная, взвешенные частицы	Обработка металла
	Сварочный цех	6005	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Железо оксиды, марганец и его соединения, пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	Сварочные работы
	Газосварочный цех	6006	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Азота диоксид, азот оксид	Газосварочные работы
	Столярный цех	6007	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Пыль древесная	Обработка древесины
	Склады зерна	6009-6020, 6031	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Пыль зерновая по грибам хранения	Пересыпка зерновых и хранение
	Насосы для топлива	6023, 6024	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Сероводород, алканы С12-19	Перекачка топлива для зерносушилок

	Автоприем	6025-6030	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Пыль зерновая по грибам хранения	Прием зерновых
--	-----------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------------	----------------

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
Полигон ТБО в наличии не имеется					

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
Сброс на рельеф и в водные объекты отсутствует.				

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
Т. №1 Северное направление границы СЗЗ	Железо оксиды, марганец и его соединения, азота диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, сероводород, углерод оксид, углеводороды предельные С12-19, взвешенные частицы, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния, пыль абразивная, пыль древесная, пыль зерновая (по грибам хранения).	1 раз в год (с 3 квартала 2026 года)	-	Испытательный центр (стационарный/мобильный) экологического мониторинга	МВИ-4215-002-56591409-2012, МВИ-4215-006-56591409-2009
Т. №2 Северо-восточное направление границы СЗЗ					
Т. №3 Восточное направление границы СЗЗ					
Т. №4 Юго-восточное направление границы СЗЗ					
Т. №5 Южное направление границы СЗЗ					
Т. №6 юго-западное направление границы СЗЗ					
Т. №7 Западное направление границы СЗЗ					
Т. №8 северо-западное направление границы СЗЗ					

Контрольные точки отбора проб атмосферного воздуха представлена на ситуационной карте-схеме

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
Мониторинг воздействия на водном объекте не предусматривается					

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
Мониторинг загрязнения почвы не предусматривается				

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	Предприятие полностью под подразделением	1 раз в месяц

МЕТОДЫ И ЧАСТОТА ВЕДЕНИЯ УЧЁТА, АНАЛИЗА И СООБЩЕНИЯ ДАННЫХ

Отчётность по результатам производственного экологического контроля должна отражать полную информацию об исполнении программы за отчётный период, а также результаты внутренних проверок. К отчёту ПЭК предусматривается пояснительная записка о выполнении работ, составляемая оператором объекта в произвольной форме.

Отчётность о выполнении программы производственного экологического контроля и пояснительная записка к нему представляется в уполномоченные органы в течение 1 календарного месяца после окончания отчетного периода.

ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ И ПРОЦЕДУРА УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РК

В соответствии со ст. 189 Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года.

Оператор объекта принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

Внутренние проверки проводятся работником, ответственным за производственный экологический контроль.

В ходе внутренних проверок контролируется:

- выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
- следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
- выполнение условий экологических и иных разрешений;
- правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;
- иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Работник, осуществляющий внутреннюю проверку, обязан:

- рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;
- обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;
- составить письменный отчет руководителю, при необходимости, включающий требования о проведении мер по исправлению выявленных в ходе проверки несоответствий, сроки и порядок их устранения.

ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЯ В ВНЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ

Целью производственного мониторинга является получение достоверной информации о воздействии предприятия на окружающую среду, возможных изменениях и неблагоприятных или опасных ситуациях.

В случае возникновения внештатной ситуации, например, возгорания, будет организован мониторинг воздействия на окружающую среду включающий наблюдение за изменением качества природной среды под влиянием аварийных эмиссий в окружающую среду, определение приземной концентрации загрязняющих веществ на границах санитарно-защитных зон и жилых застроек, и принятии срочных мер по ликвидации последствий, в случае превышения приземных допустимых концентраций загрязняющих веществ, содержащихся в аварийных выбросах предприятия. Составление графика концентрации основных загрязняющих веществ по времени, начиная с момента аварии и до ее полного устранения. Составление полного отчета для уполномоченного органа в области охраны окружающей среды. Сюда же будут входить и результаты внутренних проверок.

После устранения аварийной ситуации и ее последствий, на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Основным направлением деятельности производственного экологического контроля является дисциплинарная ответственность всего персонала за нарушения экологического законодательства.

Ответственными лицами, осуществляющими внутренние проверки и проведение производственного экологического контроля, являются инженеры по охране окружающей среды, который в свою очередь подчиняется генеральному директору Предприятия.

Для предупреждения работающего персонала об ответственности за экологические нарушения проводится инструктаж на рабочем месте с обязательным вводным инструктажем для вновь поступающих на работу.

При проведении инструктажа в обязательном порядке персонал помимо требований техники безопасности знакомится с требованиями в области экологического законодательства. Ознакомление производится в специальном журнале инструктажа под личную подпись инструктируемого.

За нарушения экологического законодательства ко всему рабочему персоналу применяются меры дисциплинарного воздействия. Внутренние проверки проводятся инженером по ООС или работником, в трудовые обязанности которого входят функции по вопросам охраны окружающей среды и осуществлению производственного экологического контроля.

В ходе внутренних проверок контролируется:

- выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля.
- следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды.
- выполнение условий экологического и иных разрешений.
- правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля.
- иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Работник (работники), осуществляющий внутреннюю проверку, обязан:

- рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;
- обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;
- составить предписание по ООС руководителю подразделения, при необходимости, включающий требования о проведении мер по исправлению, выявленных в ходе проверки несоответствий, сроки и порядок их устранения.

ИННЫЕ СВЕДЕНИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

В процессе реализации производственного экологического контроля предприятие не реже одного раза в год проводит ее анализ и вносит коррективы при:

- Изменениях в производственных технологических процессах;
- Недостаточности инструментальных технических средств контроля или точности получения результатов мониторинговых наблюдений;
- Реконструкции предприятия и модернизации оборудования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная ППЭК наиболее действенно с позиции эколого – экономических показателей, принимая во внимание требования природоохранного законодательства, позволит осуществлять контроль эмиссий в окружающую среду.

Программа содержит обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессы осуществления производственного экологического контроля, критерии определения его периодичности и частоту измерений, используемые инструментальные или расчетные методы.

В ходе проведения производственного мониторинга, в рамках производственного экологического контроля, будут получены объективные данные, позволяющие либо подтвердить, либо опровергнуть, что показатели деятельности природопользователя находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его дальнейшего функционирования.

Проведение производственного экологического контроля будет способствовать:

- формированию более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников природопользователей;
- повышению производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей среды;
- повышению эффективности использования природных и энергетических ресурсов.

Следует отметить, что предложенный в данной ППЭК режим наблюдения и наблюдаемые показатели могут быть откорректированы в дальнейшем, в зависимости от полученных результатов.

Ситуационная карта-схема контрольных точек отбора проб атмосферного воздуха

Примечание: Контрольные точки отбора проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ обозначены красными ромбами на четырех сторонах света

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Жаксынський район, ТОО "Новокиенка" без авто

N источ- ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность	Норматив допустимых выбросов		Кем осуществляет ся контроль	Методика проведе- ния контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	5	6	7	8	9
0001	Основное	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.0324	27.0471179		
				0.005265	4.39515666		
				0.2333	194.755945		
				0.4037688	337.061184		
				0.59616	497.66697		
0004	Основное	Серная кислота (517)		0.0000265	0.03478962		
0007	Основное	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.023	1108.34635		
				0.0037375	180.106283		
				0.175	8433.07009		
				0.3028266	14592.9025		
				0.44712	21546.2531		

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг
для промплощадки ТОО «Новокиенка» по адресу: Акмолинская область, Жаксынський района, с. Новокиенка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Жаксынський район, ТОО "Новокиенка" без авто

1	2	3	5	6	7	8	9
0008	Основное	месторождений) (494) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.017256 0.0028041 0.175 0.3028266 0.44712	264.093289 42.9151594 2678.2757 4634.58929 6842.9179		
0014	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.4555	149.61368		
0015	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.679165	223.078759		
0016	Основное	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.0007216 0.00011726 0.00864 0.0149544 0.02208	169.42024 27.5307889 2028.53502 3511.05603 5184.03394		
0017	Основное	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (		0.000005124 0.001824876	1.26301264 449.812932		

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг
для промплощадки ТОО «Новокиенка» по адресу: Акмолинская область, Жаксынський района, с. Новокиенка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Жаксынський район, ТОО "Новокиенка" без авто

1	2	3	5	6	7	8	9
0018	Основное	Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10) Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675)		0.06394815 0.02363445 0.0023625 0.0021735 0.00027405 0.00205065 0.0000567 0.0000315	15762.1979 5825.51454 582.318527 535.733044 67.5489491 505.452481 13.9756446 7.76424702		
0019	Основное	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)					
0020	Основное	Этанол (Этиловый спирт) (667) Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44) Уксусная кислота (Этановая кислота) (586)		0.01063218391 0.00038314176 0.00095785441	13.9580976 0.5029945 1.25748627		
0021	Основное	Пыль мучная (491) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола,		0.00041187739 0.002256 0.0003666 0.0255 0.04411548 0.065136	0.54071909 364.149881 59.1743556 4116.05583 7120.85407 10513.8593		

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг
для промплощадки ТОО «Новокиенка» по адресу: Акмолинская область, Жаксынський района, с. Новокиенка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Жаксынський район, ТОО "Новокиенка" без авто

1	2	3	5	6	7	8	9
0028	Основное	кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.4814	1894.03695		
0029	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.3152	129.462423		
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.05122	21.0376438		
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.0236125	9.6983866		
		Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)		0.555	227.955726		
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		1.312855	539.230297		
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.044444444444	1.25000714		
0030	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.000005124	0.84951303		
0031	Основное	Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.001824876	302.547997		
		Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0012176	5.08218685		
0033	Основное	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.00019786	0.82585536		
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.01598	66.6995285		
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.02766564	115.474665		
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.040848	170.497017		
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.00735	70.2892168		
0034	Основное	Аммиак (32)		0.0001203	1.150448		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)					

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг
для промплощадки ТОО «Новокиенка» по адресу: Акмолинская область, Жаксынський района, с. Новокиенка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Жаксынський район, ТОО "Новокиенка" без авто

1	2	3	5	6	7	8	9
0035	Основное	Метан (727*)		0.0354	338.53582		
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.000273	2.61074234		
		Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Трикрезол) (156)		0.00002784	0.26623834		
		Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)		0.000423	4.04521615		
		Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)		0.0001392	1.3311917		
		Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137)		0.0001648	1.57600856		
		Диметилсульфид (227)		0.000214	2.04651597		
		Этантиол (668)		0.000000545	0.00521192		
		Метиламин (Монометиламин) (341)		0.0001114	1.06533588		
		Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)		0.00186	17.7874753		
		Аммиак (32)		0.00735	70.2892168		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0001203	1.150448		
		Метан (727*)		0.0354	338.53582		
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.000273	2.61074234		
		Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Трикрезол) (156)		0.00002784	0.26623834		
		Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)		0.000423	4.04521615		
		Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)		0.0001392	1.3311917		
		Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137)		0.0001648	1.57600856		
		Диметилсульфид (227)		0.000214	2.04651597		
		Этантиол (668)		0.000000545	0.00521192		
0036	Основное	Метиламин (Монометиламин) (341)		0.0001114	1.06533588		
		Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)		0.00186	17.7874753		
		Аммиак (32)		0.00735	70.2892168		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0001203	1.150448		
		Метан (727*)		0.0354	338.53582		

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг
для промплощадки ТОО «Новокиенка» по адресу: Акмолинская область, Жаксынський района, с. Новокиенка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Жаксынський район, ТОО "Новокиенка" без авто

1	2	3	5	6	7	8	9
0037	Основное	Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.000273	2.61074234		
		Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Трикрезол) (156)		0.00002784	0.26623834		
		Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)		0.000423	4.04521615		
		Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)		0.0001392	1.3311917		
		Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137)		0.0001648	1.57600856		
		Диметилсульфид (227)		0.000214	2.04651597		
		Этантол (668)		0.000000545	0.00521192		
		Метиламин (Монометиламин) (341)		0.0001114	1.06533588		
		Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)		0.00186	17.7874753		
		Аммиак (32)		0.00735	70.2892168		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0001203	1.150448		
		Метан (727*)		0.0354	338.53582		
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.000273	2.61074234		
		Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Трикрезол) (156)		0.00002784	0.26623834		
		Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)		0.000423	4.04521615		
		Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)		0.0001392	1.3311917		
		Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137)		0.0001648	1.57600856		
0038	Основное	Диметилсульфид (227)		0.000214	2.04651597		
		Этантол (668)		0.000000545	0.00521192		
		Метиламин (Монометиламин) (341)		0.0001114	1.06533588		
		Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)		0.00186	17.7874753		
		Аммиак (32)		0.00735	70.2892168		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0001203	1.150448		
		Метан (727*)		0.0354	338.53582		
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.000273	2.61074234		

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг
для промплощадки ТОО «Новокиенка» по адресу: Акмолинская область, Жаксынський района, с. Новокиенка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Жаксынський район, ТОО "Новокиенка" без авто

1	2	3	5	6	7	8	9
0039	Основное	Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Трикрезол) (156)		0.00002784	0.26623834		
		Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)		0.000423	4.04521615		
		Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)		0.0001392	1.3311917		
		Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137)		0.0001648	1.57600856		
		Диметилсульфид (227)		0.000214	2.04651597		
		Этантиол (668)		0.000000545	0.00521192		
		Метиламин (Монометиламин) (341)		0.0001114	1.06533588		
		Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)		0.00186	17.7874753		
		Аммиак (32)		0.00735	70.2892168		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0001203	1.150448		
		Метан (727*)		0.0354	338.53582		
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.000273	2.61074234		
		Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Трикрезол) (156)		0.00002784	0.26623834		
		Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)		0.000423	4.04521615		
		Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)		0.0001392	1.3311917		
		Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137)		0.0001648	1.57600856		
0040	Основное	Диметилсульфид (227)		0.000214	2.04651597		
		Этантиол (668)		0.000000545	0.00521192		
		Метиламин (Монометиламин) (341)		0.0001114	1.06533588		
		Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)		0.00186	17.7874753		
		Аммиак (32)		0.00196	18.7437912		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000321	0.3069774		
		Метан (727*)		0.00944	90.2762186		
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.0000728	0.69619796		
		Гидроксиметилбензол (смесь изомеров		0.00000743	0.07105427		

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг
для промплощадки ТОО «Новокиенка» по адресу: Акмолинская область, Жаксынський района, с. Новокиенка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Жаксынський район, ТОО "Новокиенка" без авто

1	2	3	5	6	7	8	9
0041	Основное	о-, м-, п-) (Трикрезол) (156)		0.0001129	1.07968062		
		Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)		0.0000371	0.35479319		
		Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)		0.00004396	0.42039646		
		Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137)		0.000057	0.54510005		
		Диметилсульфид (227)		0.0000001452	0.00138857		
		Этантиол (668)		0.0000297	0.28402581		
		Метиламин (Монометиламин) (341)		0.000496	4.74332674		
		Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)					
		Аммиак (32)		0.00196	18.7437912		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000321	0.3069774		
		Метан (727*)		0.00944	90.2762186		
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.0000728	0.69619796		
		Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Трикрезол) (156)		0.00000743	0.07105427		
		Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)		0.0001129	1.07968062		
		Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)		0.0000371	0.35479319		
		Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137)		0.00004396	0.42039646		
6001	Основное	Диметилсульфид (227)		0.000057	0.54510005		
		Этантиол (668)		0.0000001452	0.00138857		
		Метиламин (Монометиламин) (341)		0.0000297	0.28402581		
		Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)		0.000496	4.74332674		
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.00924			

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг
для промплощадки ТОО «Новокиенка» по адресу: Акмолинская область, Жаксынський района, с. Новокиенка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Жаксынський район, ТОО "Новокиенка" без авто

1	2	3	5	6	7	8	9
6002	Основное	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.0238			
6003	Основное	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.00924			
6004	Основное	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.0238			
6005	Основное	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.00476			
6006	Основное	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.0238			
6009	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.1061			

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг
для промплощадки ТОО «Новокиенка» по адресу: Акмолинская область, Жаксынський района, с. Новокиенка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Жаксынський район, ТОО "Новокиенка" без авто

1	2	3	5	6	7	8	9
6010	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.0164			
6011	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.0164			
6013	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.0326			
6014	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.0326			
6015	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.0326			
6020	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.00328			
6021	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.00328			
6022	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.0000404			
6023	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.0000404			
6024	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.0000404			
6025	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.0000404			
6026	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.0000404			
6027	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.0000404			
6028	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.000082			
6029	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.000082			
6030	Основное	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства – известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей,		0.00644			

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг
для промплощадки ТОО «Новокиенка» по адресу: Акмолинская область, Жаксынський района, с. Новокиенка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Жаксынський район, ТОО "Новокиенка" без авто

1	2	3	5	6	7	8	9
6031	Основное	боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.0056			
6032	Основное	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		0.000006104 0.002173896			
6033	Основное	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675)		0.4567725 0.1688175 0.016875 0.015525 0.0019575 0.0146475 0.000405			
6034	Основное	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)		0.000036			
6035	Основное	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		0.000101 0.036			
6036	Основное	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10		0.0489 0.01806			

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг
для промплощадки ТОО «Новокиенка» по адресу: Акмолинская область, Жаксынський района, с. Новокиенка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Жаксынський район, ТОО "Новокиенка" без авто

1	2	3	5	6	7	8	9
6037	Основное	(1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)		0.001805 0.00166 0.0002094 0.001567 0.0000433 0.0139			
6046	Основное	Аммиак (32) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Метанол (Метиловый спирт) (338) Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Трикрезол) (156) Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*) Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465) Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137) Диметилсульфид (227) Этантиол (668) Метиламин (Монометиламин) (341) Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)		0.00214 0.000035 0.0103 0.0000794 0.0000081 0.000123 0.0000405 0.00004795 0.0000622 0.0000001584 0.0000324 0.000661			
6047	Основное	Аммиак (32) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Метанол (Метиловый спирт) (338) Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Трикрезол) (156) Этилформиат (Муравьиной кислоты		0.00214 0.000035 0.0103 0.0000794 0.0000081 0.000123			

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг
для промплощадки ТОО «Новокиенка» по адресу: Акмолинская область, Жаксынський района, с. Новокиенка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Жаксынський район, ТОО "Новокиенка" без авто

1	2	3	5	6	7	8	9
6048	Основное	этиловый эфир) (1486*) Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465) Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137) Диметилсульфид (227) Этантиол (668) Метиламин (Монометиламин) (341) Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*) Аммиак (32) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Метанол (Метиловый спирт) (338) Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Трикрезол) (156) Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*) Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465) Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137) Диметилсульфид (227) Этантиол (668) Метиламин (Монометиламин) (341)		0.0000405 0.00004795 0.0000622 0.0000001584 0.0000324 0.000661 0.01045 0.000171 0.1133 0.000388 0.0000891 0.001354 0.0004455 0.0002344 0.000304 0.000000778 0.0003564			
6050	Основное	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.0098			
6059	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.000163			
6060	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (		0.0000404			

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг
для промплощадки ТОО «Новокиенка» по адресу: Акмолинская область, Жаксынський района, с. Новокиенка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Жаксынський район, ТОО "Новокиенка" без авто

1	2	3	5	6	7	8	9
6061	Основное	487) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		0.000101 0.036			
6062	Основное	Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*)		0.0000003 0.0000001 0.051			
6063	Основное	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617) Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)		0.00546388889 0.00078611112 0.00022222222 0.0041 0.0016			

