

***Программа Производственного экологического контроля
на 2027-2036 гг для промплощадок ТОО «Полтавка-2» по
адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с.
Полтавка и с.Титовка***

***Заказчик
ТОО «Полтавка-2»***



Лубенченко О. А.

ВВЕДЕНИЕ

Настоящая программа определяет порядок организации и проведения производственного экологического контроля для промплощадок ТОО «Полтавка-2» по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Полтавка и с.Титовка, и ориентирована на проведение анализа и оценки воздействия на состояние окружающей среды с целью принятия своевременных мер по сокращению вредного воздействия предприятия на окружающую среду.

Программа составлена в соответствии со статьей 185 Экологического кодекса РК. Работы по производственному контролю будут выполняться в соответствии с действующими в области охраны окружающей среды нормативными документами РК с учетом проведения аналогичных работ.

Для выполнения мониторинговых работ будут привлекаться организации и аккредитованные лаборатории, оснащенные современным оборудованием, методиками измерений, большим опытом выполнения подобных работ, имеющие соответствующие лицензии на проведение подобных исследований

ЦЕЛЬ, ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО МОНИТОРИНГА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Цель – организация систематических наблюдений за компонентами окружающей среды и получение достоверной информации о состоянии воздушного бассейна, водных ресурсов и почвенного покрова на территории предприятия Коскольского филиала ТОО «Полтавка-2», расположенного в с. Косколь Костанайской области, определение воздействия проводимой на предприятии хозяйственной деятельности на окружающую среду.

Основные задачи:

I. Организация контроля качества атмосферного воздуха на границе санитарно-защитной зоны и контроля выбросов загрязняющих веществ на основных источниках загрязнения атмосферы.

II. Организация контроля качества водных ресурсов.

III. Организация контроля над состоянием почвенного покрова на территории предприятия и за отходами производства и потребления.

IV. Организация контроля над радиологической ситуацией на территории предприятия.

V. Организация контроля за состоянием растительности и животного мира исследуемого района.

Ожидаемые результаты:

Получение достоверной информации на основе натурных наблюдений по состоянию компонентов окружающей среды, оценка воздействия проводимой хозяйственной деятельности на окружающую среду, прогнозирование отдаленных последствий хозяйственной деятельности и неблагоприятных ситуаций, разработка при необходимости эффективных мероприятий по минимизации (ликвидации) воздействий.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ О ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОМ МОНИТОРИНГЕ

Последовательность мероприятий по организации и проведению производственного экологического контроля .

Организация и проведение ПЭК на промышленных объектах состоит из следующих этапов:

- сбор и анализ данных;
 - инженерные изыскания (инженерно-экологические изыскания и другие виды изысканий);
- разработка программы ПЭК;
- авторский надзор за реализацией проектных решений по системе ПЭК;
 - проведение ПЭК в ходе эксплуатации промышленных объектов.

Назначение системы производственного экологического контроля.

Целью ПЭК является осуществление комплексного контроля уровней негативного воздействия и состояния компонентов окружающей среды в зонах деятельности предприятия, а также контроль соблюдения требований законодательства Республики Казахстан и обеспечение соответствующих должностных лиц достоверной информацией для принятия обоснованных управленческих решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Система ПЭК предназначена для решения задач организации и проведения ПЭК на этапах строительства и эксплуатации (консервации/ликвидации) промышленных объектов.

Основными задачами системы ПЭК являются:

- сбор, накопление, обработка информации об источниках негативных воздействий, о состоянии и загрязнении компонентов окружающей среды в зоне влияния промышленного объекта;
- анализ текущей экологической обстановки и прогнозирование динамики ее развития;
- предоставление оперативной и достоверной информации руководству предприятия для принятия плановых и экстренных управленческих решений в области охраны окружающей среды и рационального природопользования;
- подготовка, ведение и оформление отчетной документации по результатам ПЭК;
- контроль над состоянием окружающей среды при возникновении и ликвидации чрезвычайных ситуаций экологического характера;
- первичный учет природопользования;
- инвентаризация источников загрязнения атмосферного воздуха, водных объектов, отходов производства и потребления, а также объектов их размещения;
- создание и ведение баз данных об источниках выбросов, сбросов, образовании и хранении отходов, состоянии и загрязнении компонентов окружающей среды в зоне влияния промышленного объекта;
- контроль наличия и сроков действия нормативной и разрешительной документации (в том числе проектов НДВ, ОВОС);
- формирование государственной статистической отчетности в области охраны окружающей среды и природопользования;
- составление оперативной отчетности по природоохранной деятельности;
- расчет платежей за загрязнение окружающей среды и контроль за их осуществлением;
- разработка и контроль выполнения планов природоохранных мероприятий;
- контроль выполнения требований контролирующих органов;

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг

для промплощадок ТОО «Полтавка-2» по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Полтавка и с. Титовка

• другие виды деятельности, предусмотренные законодательством и нормативной базой РК в области охраны окружающей среды и рационального природопользования.

Требования к системе производственного экологического контроля Система ПЭК на предприятии должна являться основным информационным звеном в системе управления окружающей средой, организуемой в соответствии с требованиями Экологического кодекса РК от 2 января 2021 г.

Состав и содержание работ по проектированию системы ПЭК определяются исходя из следующих ситуаций:

- система ПЭК создается впервые в составе проекта нового строительства/реконструкции промышленных объектов;
- существующая на предприятии система ПЭК расширяется /модернизируется/ в рамках проекта нового строительства/реконструкции промышленных объектов;
- система ПЭК является самостоятельным объектом в рамках программы обеспечения экологической безопасности производства или других природоохранных мероприятий.

При наличии существующей системы ПЭК проектные решения должны использовать ее возможности и предусматривать необходимое расширение /модернизацию/ дооснащение системы в объемах, достаточных для выполнения ею своих функций.

Система ПЭК должна обеспечивать:

- решение всего комплекса задач, связанных с проведением контроля над источниками загрязнения и состоянием компонентов окружающей среды, оценки экологической обстановки в зонах влияния промышленных объектов;
- оперативность, полноту, достоверность и сопоставимость представляемой пользователям информации по результатам ПЭК;
- формирование и ведение учетно-отчетной документации, предусмотренной требованиями природоохранительного законодательства и нормативной базы РК;
- решение задач ПЭК как в штатном режиме работы объектов, так и в случае возникновения на них нештатных и аварийных ситуаций;
- решение задач ПЭК при консервации/ликвидации промышленных объектов.

В процессе разработки программы ПЭК в соответствии с Экологическим кодексом РК от 2 января 2021 года, Законами РК «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира», «Об особо охраняемых природных территориях», Лесным кодексом и другими нормативными правовыми актами, регламентирующими хозяйственную деятельность в целях охраны живой природы выявляются параметры, в соответствии с которыми целесообразно осуществлять ПЭК территорий с особым режимом природопользования (загрязнения вод, воздуха, почв, изменения флоры, фауны, растительного покрова, животного населения, условий обитания животных организмов, нарушения природоохранного режима) и разрабатываются критерии контроля.

Требования к видам контроля Требования к обязательному перечню параметров, отслеживаемых в процессе ПЭК, к подходам и критериям определения его периодичности, продолжительности и частоте измерений, к используемым инструментальным или расчетным методам устанавливаются в производственной экологической программе (далее – Программа).

Программа должна содержать следующую информацию:

- обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессе ПМ;
- период, продолжительность и частота осуществления ПМ и измерений;
- сведения об используемых методах проведения ПМ;
- точки отбора проб и места проведения измерений;

- методы и частота ведения учета, анализа и сообщения данных;
- план-график внутренних проверок и процедуру устранения нарушений законодательства в области ООС;
- механизмы обеспечения качества инструментальных измерений, включая подробные сведения об аккредитации или сертификации; •протокол действий в нештатных ситуациях;
- организационную и функциональную структуру внутренней ответственности персонала за проведение ПЭК;
- иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Программа производственного экологического контроля

Таблица 1. Общие сведения о предприятии

Наименование производствен ного объекта	Местораспол ожение по коду КАТО (Классификат ор администрати вно- территориаль ных объектов)	Месторасположен ие, координаты	Бизнес идентификацио нный номер (далее - БИН)	Вид деятельност и по общему классифика тору видов экономичес кой деятельност и (далее- ОКЭД)	Краткая характеристик а производствен ного процесса	Реквизиты	Кategori я и проектна я мощност ь предприя тия
1	2	3	4	5	6	7	8
Предприятие ТОО «Полтавка-2», Основное назначение – прием, хранение и отгрузка зерна	396239200	<u>53°26'22.67" С.ш</u> <u>66°04'25.41" В.д</u>	030140006872	Эксплуатац ия элеватора и вспомогател ьных объектов	прием, сушка, очистка, хранение и отпуск зерна		2 категория

Таблица 2. Информация по отходам производства и потребления

Вид отхода	Код отхода в соответствии с классификатором отходов	Вид операции, которому подвергается отход
1	2	3
Смешанные коммунальные отходы	20 03 20 03 99 коммунальные отходы, не определенные иначе	Временное размещение на специально отведенной площадке в контейнерах.
Отходы сварки	12 01 12 01 13 Отходы сварки	Временное размещение на специально отведенной площадке в контейнерах.
Смешанные отходы строительства и сноса	17 09 04 Смешанные отходы строительства и сноса	Временное размещение на специально отведенной площадке в контейнерах.
Отходы уборки улицы	20 03 20 03 03 Отходы уборки улиц	Временное размещение на специально отведенной площадке в контейнерах.
Зерноотходы	02 01 02 01 99 Отходы, не указанные иначе	Временное размещение в закрытых складах предприятия
Зольный остаток	10 01 10 01 15 Зольный остаток, котельные шлаки и зольная пыль от процессов совместного сжигания	Временное хранение на открытой площадке
Древесные отходы	03 01 03 01 05 опилки, стружка, обрезки, дерево, ДСП и фанеры	Временное хранение в контейнерах.
Металлолом (четные металлы)	16 01 16 01 17 Черные металлы	Временное хранение на открытой площадке
Тормозные отработанные жидкости	16 01 16 01 13* Тормозные жидкости	Временное хранение в пластиковой таре на предприятии в гараже
Отходы цветных металлов	19 10 19 10 02 Отходы цветных металлов	Временное размещение на специально отведенной площадке в контейнерах.
Отработанные масляные фильтры	16 01 16 01 07* масляные фильтры	Временное хранение в пластиковой таре на предприятии в гараже
Промасленная ветошь	16 01 16 01 99 Отходы, не указанные иначе	Временное хранение в контейнерах.

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг

для промплощадок ТОО «Полтавка-2» по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Полтавка и с. Титовка

Таблица 3. Общие сведения об источниках выбросов на период эксплуатации объекта

№	Наименование показателей	Всего
1	Количество стационарных источников выбросов, всего ед. из них:	61
2	Организованных, из них:	31
	Организованных, оборудованных очистными сооружениями, из них:	18
1)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
2)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	3
3)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	58
	Организованных, не оборудованных очистными сооружениями, из них:	13
4)	Количество источников с автоматизированной системой мониторинга	0
5)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется инструментальными замерами	0
6)	Количество источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	13
3	Количество неорганизованных источников, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом	30

Таблица 4. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется инструментальными измерениями

Наименование площадки	Проектная мощность производства	Источники выброса		местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ согласно проекта	Периодичность инструментальных замеров
		наименование	номер			
1	2	3	4	5	6	7
Начало с 3 квартала 2027 года						
ТОО «Полтавка-2»	Основное назначение – прием, хранение и отгрузка зерна	Дымовая труба	0023	<u>53°26'22.67" С.ш</u> <u>66°04'25.41" В. д</u>	Азот диоксид, азот оксид, сера диоксид, углерод оксид, взвешенные частицы, пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния,	1 раз в год (3 квартал)
		Дымовая труба	0030	<u>53°26'22.67" С.ш</u> <u>66°04'25.41" В. д</u>	Азот диоксид, азот оксид, сера диоксид, углерод оксид, взвешенные частицы, пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	1 раз в год (3 квартал)
		Дымовая труба	0031	<u>53°26'22.67" С.ш</u> <u>66°04'25.41" В. д</u>	Азот диоксид, азот оксид, сера диоксид, углерод оксид, взвешенные частицы, пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	1 раз в год (3 квартал)

Таблица 5. Сведения об источниках выбросов загрязняющих веществ, на которых мониторинг осуществляется расчетным методом

Наименование площадки	Источник выброса		Местоположение (географические координаты)	Наименование загрязняющих веществ	Вид потребляемого сырья / материала (название)
	наименование	номер			
1	2	3	4	5	6
Строительно-монтажные работы					
Предприятие ТОО «Полтавка-2» , Основное назначение – прием, хранение и отгрузка зерна	Аспирационная система	0001-0018	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Пыль зерновая по грибам хранения	Очистка зерна
	Зерносушилка	0019, 0020	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Азот диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, Пыль зерновая по грибам хранения	Сушка зерна
	Зерносушилка	0021,0022	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Азот диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, Пыль зерновая по грибам хранения	Сушка зерна
	Кузница	0024	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Азот диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид, Пыль зерновая по грибам хранения	Ковка металла
	Слесарный цех	0025	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Пыль абразивная, взвешенные частицы	Обработка металла
	Склад ГСМ	0026-0029	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Сероводород, алканы С12-19	Хранение дизельного и печного топлива
	Зерносушилка	0032	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Азот диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид,	Сушка зерна
	Зерносушилка	0033	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Азот диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, углерод оксид,	Сушка зерна
	ТРК	6001, 6021, 6022	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Сероводород, алканы С12-19	Отпуск ДТ
	Склад угля	6002	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	пыль неорганическая менее 20% двуокиси кремния	Хранение и пересыпка угля
	Склад золы	6003	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	Хранение и пересыпка золы
	Токарный цех	6004	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Пыль абразивная, взвешенные частицы	Обработка металла
	Сварочный цех	6005	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Железо оксиды, марганец и его соединения, пыль неорганическая 20-70% двуокиси кремния	Сварочные работы
	Газосварочный цех	6006	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Азота диоксид, азот оксид	Газосварочные работы
	Столярный цех	6007	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Пыль древесная	Обработка древесины
	Склады зерна	6009-6020, 6031	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Пыль зерновая по грибам хранения	Пересыпка зерновых и хранение
	Насосы для топлива	6023, 6024	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Сероводород, алканы С12-19	Перекачка топлива для зерносушилок

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг

для промплощадок ТОО «Полтавка-2» по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Полтавка и с.Титовка

	Автоприем	6025-6030	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Пыль зерновая по грибам хранения	Прием зерновых
--	-----------	-----------	---------------------------------------	-------------------------------------	----------------

Таблица 6. Сведения о газовом мониторинге

Наименование полигона	Координаты полигона	Номера контрольных точек	Место размещения точек (географические координаты)	Периодичность наблюдений	Наблюдаемые параметры
1	2	3	4	5	6
Полигон ТБО в наличии не имеется					

Таблица 7. Сведения по сбросу сточных вод

Наименование источников воздействия (контрольные точки)	Координаты места сброса сточных вод	Наименование загрязняющих веществ	Периодичность замеров	Методика выполнения измерения
1	2	3	4	5
Откачка грунтовых вод с нижних галерей элеватора Пруд-испаритель	53°26'22.67" С.ш 66°04'25.41" В. д	Аммиак	1 раз в год (2 или 3 квартал)	МВИ-4215-002-56591409-2012, МВИ-4215-006-56591409-2009
		Нитриты		
		Нитраты		
		Сульфаты		
		Хлориды		
		ХПК		
		Взвешенные вещества		
		Нефтепродукты		
Сброс на рельеф и в водные объекты отсутствует.				

Таблица 8. План-график наблюдений за состоянием атмосферного воздуха

№ контрольной точки (поста)	Контролируемое вещество	Периодичность контроля	Периодичность контроля в периоды неблагоприятных метеорологических условий (НМУ), раз в сутки	Кем осуществляется контроль	Методика проведения контроля
1	2	3	4	5	6
Т. №1 Северное направление границы СЗЗ	Железо оксиды, марганец и его соединения, азота диоксид, азот оксид, углерод, сера диоксид, сероводород, углерод оксид, углеводороды предельные С12-19, взвешенные частицы, пыль неорганическая: 70-20% двуокиси кремния, пыль неорганическая: менее 20% двуокиси кремния, пыль абразивная, пыль древесная, пыль зерновая (по грибам хранения).	1 раз в год (с 3 квартала 2026 года)	-	Испытательный центр (стационарный/мобильный) экологического мониторинга	МВИ-4215-002-56591409-2012, МВИ-4215-006-56591409-2009
Т. №2 Северо-восточное направление границы СЗЗ					
Т. №3 Восточное направление границы СЗЗ					
Т. №4 Юго-восточное направление границы СЗЗ					
Т. №5 Южное направление границы СЗЗ					
Т. №6 юго-западное направление границы СЗЗ					
Т. №7 Западное					

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг

для промплощадок ТОО «Полтавка-2» по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Полтавка и с. Титовка

направление границы СЗЗ					
Т. №8 северо- западное направление границы СЗЗ					

Контрольные точки отбора проб атмосферного воздуха представлены на ситуационной карте-схеме

Таблица 9. График мониторинга воздействия на водном объекте

№	Контрольный створ	Наименование контролируемых показателей	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на кубический дециметр (мг/дм ³)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5	6
Мониторинг воздействия на водном объекте не предусматривается					

Таблица 10. Мониторинг уровня загрязнения почвы

Точка отбора проб	Наименование контролируемого вещества	Предельно-допустимая концентрация, миллиграмм на килограмм (мг/кг)	Периодичность	Метод анализа
1	2	3	4	5
Мониторинг загрязнения почвы не предусматривается				

Таблица 11. План-график внутренних проверок и процедур устранения нарушений экологического законодательства

№	Подразделение предприятия	Периодичность проведения
1	2	3
1	Предприятие полностью под подразделением	1 раз в месяц

МЕТОДЫ И ЧАСТОТА ВЕДЕНИЯ УЧЁТА, АНАЛИЗА И СООБЩЕНИЯ ДАННЫХ

Отчётность по результатам производственного экологического контроля должна отражать полную информацию об исполнении программы за отчётный период, а также результаты внутренних проверок. К отчёту ПЭК предусматривается пояснительная записка о выполнении работ, составляемая оператором объекта в произвольной форме.

Отчётность о выполнении программы производственного экологического контроля и пояснительная записка к нему представляется в уполномоченные органы в течение 1 календарного месяца после окончания отчетного периода.

ВНУТРЕННИЕ ПРОВЕРКИ И ПРОЦЕДУРА УСТРАНЕНИЯ НАРУШЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА РК

В соответствии со ст. 189 Экологический Кодекс Республики Казахстан от 2 января 2021 года.

Оператор объекта принимает меры по регулярной внутренней проверке соблюдения требований экологического законодательства Республики Казахстан и сопоставлению результатов производственного экологического контроля с условиями экологического и иных разрешений.

Внутренние проверки проводятся работником, ответственным за производственный экологический контроль.

В ходе внутренних проверок контролируется:

- выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля;
- следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды;
- выполнение условий экологических и иных разрешений;
- правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля;
- иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Работник, осуществляющий внутреннюю проверку, обязан:

- рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;
- обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;
- составить письменный отчет руководителю, при необходимости, включающий требования о проведении мер по исправлению выявленных в ходе проверки несоответствий, сроки и порядок их устранения.

ПРОТОКОЛ ДЕЙСТВИЯ В ВНЕШТАТНЫХ СИТУАЦИЯХ

Целью производственного мониторинга является получение достоверной информации о воздействии предприятия на окружающую среду, возможных изменениях и неблагоприятных или опасных ситуациях.

В случае возникновения внештатной ситуации, например, возгорания, будет организован мониторинг воздействия на окружающую среду включающий наблюдение за изменением качества природной среды под влиянием аварийных эмиссий в окружающую среду, определение приземной концентрации загрязняющих веществ на границах санитарно-защитных зон и жилых застроек, и принятии срочных мер по ликвидации последствий, в случае превышения приземных допустимых концентраций загрязняющих веществ, содержащихся в аварийных выбросах предприятия. Составление графика концентрации основных загрязняющих веществ по времени, начиная с момента аварии и до ее полного устранения. Составление полного отчета для уполномоченного органа в области охраны окружающей среды. Сюда же будут входить и результаты внутренних проверок.

После устранения аварийной ситуации и ее последствий, на предприятии должны быть откорректированы мероприятия по предупреждению подобных ситуаций.

ОРГАНИЗАЦИЯ И ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ СТРУКТУРА ВНУТРЕННЕЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ РАБОТНИКОВ ЗА ПРОВЕДЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

Основным направлением деятельности производственного экологического контроля является дисциплинарная ответственность всего персонала за нарушения экологического законодательства.

Ответственными лицами, осуществляющими внутренние проверки и проведение производственного экологического контроля, являются инженеры по охране окружающей среды, который в свою очередь подчиняется генеральному директору Предприятия.

Для предупреждения работающего персонала об ответственности за экологические нарушения проводится инструктаж на рабочем месте с обязательным вводным инструктажем для вновь поступающих на работу.

При проведении инструктажа в обязательном порядке персонал помимо требований техники безопасности знакомится с требованиями в области экологического законодательства. Ознакомление производится в специальном журнале инструктажа под личную подпись инструктируемого.

За нарушения экологического законодательства ко всему рабочему персоналу применяются меры дисциплинарного воздействия. Внутренние проверки проводятся инженером по ООС или работником, в трудовые обязанности которого входят функции по вопросам охраны окружающей среды и осуществлению производственного экологического контроля.

В ходе внутренних проверок контролируется:

- выполнение мероприятий, предусмотренных программой производственного экологического контроля.
- следование производственным инструкциям и правилам, относящимся к охране окружающей среды.
- выполнение условий экологического и иных разрешений.
- правильность ведения учета и отчетности по результатам производственного экологического контроля.
- иные сведения, отражающие вопросы организации и проведения производственного экологического контроля.

Работник (работники), осуществляющий внутреннюю проверку, обязан:

- рассмотреть отчет о предыдущей внутренней проверке;
- обследовать каждый объект, на котором осуществляются эмиссии в окружающую среду;
- составить предписание по ООС руководителю подразделения, при необходимости, включающий требования о проведении мер по исправлению, выявленных в ходе проверки несоответствий, сроки и порядок их устранения.

ИННЫЕ СВЕДЕНИЯ, ОТРАЖАЮЩИЕ ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ЭКОЛОГИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ

В процессе реализации производственного экологического контроля предприятие не реже одного раза в год проводит ее анализ и вносит коррективы при:

- Изменениях в производственных технологических процессах;
- Недостаточности инструментальных технических средств контроля или точности получения результатов мониторинговых наблюдений;
- Реконструкции предприятия и модернизации оборудования.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Разработанная ППЭК наиболее действенно с позиции эколого – экономических показателей, принимая во внимание требования природоохранного законодательства, позволит осуществлять контроль эмиссий в окружающую среду.

Программа содержит обязательный перечень параметров, отслеживаемых в процессы осуществления производственного экологического контроля, критерии определения его периодичности и частоту измерений, используемые инструментальные или расчетные методы.

В ходе проведения производственного мониторинга, в рамках производственного экологического контроля, будут получены объективные данные, позволяющие либо подтвердить, либо опровергнуть, что показатели деятельности природопользователя находятся в диапазоне, который считается целесообразным для его дальнейшего функционирования.

Проведение производственного экологического контроля будет способствовать:

- формированию более высокого уровня экологической информированности и ответственности руководителей и работников природопользователей;
- повышению производственной и экологической эффективности системы управления охраной окружающей среды;
- повышению эффективности использования природных и энергетических ресурсов.

Следует отметить, что предложенный в данной ППЭК режим наблюдения и наблюдаемые показатели могут быть откорректированы в дальнейшем, в зависимости от полученных результатов.

Ситуационная карта-схема контрольных точек отбора проб атмосферного воздуха

Примечание: Контрольные точки отбора проб атмосферного воздуха на границе СЗЗ обозначены красными ромбами на четырех сторонах света

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Атбасарский район, ТОО "Полтавка-2"

N источ- ника	Производство, цех, участок.	Контролируемое вещество	Периодичность	Норматив допустимых выбросов		Кем осуществляет ся контроль	Методика проведе- ния контроля
				г/с	мг/м3		
1	2	3	5	6	7	8	9
0001	Основное	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.03112	372.089193		
				0.005057	60.4644939		
				0.1944	2324.3618		
				0.5762745	6890.28		
				0.642735	7684.92119		
0004	Основное	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		0.00275	10.8815096		
				0.00030555556	1.20905664		
				0.00063555556	2.51483779		
				0.00010327778	0.40866115		
				0.00011111111	0.43965695		
0005	Основное	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в		0.0000041524	1.08719757		
				0.0014788476	387.197649		

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг
для промплощадок ТОО «Полтавка-2» по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Полтавка и с. Титовка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Атбасарский район, ТОО "Полтавка-2"

1	2	3	5	6	7	8	9
0006	Основное	пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0000041524 0.0014788476	1.08719757 387.197649		
0007	Основное	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0000041524 0.0014788476	1.08719757 387.197649		
0008	Основное	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0000041524 0.0014788476	1.08719757 387.197649		
0009	Основное	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0000041524 0.0014788476	1.08719757 387.197649		
0010	Основное	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0000041524 0.0014788476	1.08719757 387.197649		
0011	Основное	Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0000041524 0.0014788476	1.08719757 387.197649		
0012	Основное	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10		0.3106053 0.1147959	81321.954 30055.5944		

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг

для промплощадок ТОО «Полтавка-2» по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Полтавка и с.Титовка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Атбасарский район, ТОО "Полтавка-2"

1	2	3	5	6	7	8	9
0013	Основное	(1503*)					
		Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)		0.011475	3004.35769		
		Бензол (64)		0.010557	2764.00908		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0013311	348.505492		
		Метилбензол (349)		0.0099603	2607.78248		
		Этилбензол (675)		0.0002754	72.1045846		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		0.3106053	81321.954		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0.1147959	30055.5944		
0014	Основное	Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)		0.011475	3004.35769		
		Бензол (64)		0.010557	2764.00908		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.0013311	348.505492		
		Метилбензол (349)		0.0099603	2607.78248		
		Этилбензол (675)		0.0002754	72.1045846		
		Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*)		0.03106053	8132.1954		
		Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*)		0.01147959	3005.55944		
		Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)		0.0011475	300.435769		
0015	Основное	Бензол (64)		0.0010557	276.400908		
		Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203)		0.00013311	34.8505492		
		Метилбензол (349)		0.00099603	260.778248		
		Этилбензол (675)		0.00002754	7.21045846		
		Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)		0.0000108	4.23513966		
0016	Основное	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)		0.0000108	4.23513966		

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг

для промплощадок ТОО «Полтавка-2» по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Полтавка и с. Титовка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Атбасарский район, ТОО "Полтавка-2"

1	2	3	5	6	7	8	9
0017	Основное	др.) (716*) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)		0.0000108	4.23513966		
0018	Основное	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)		0.0000108	4.23513966		
0019	Основное	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)		0.0000108	4.23513966		
0020	Основное	Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)		0.0000108	4.23513966		
0021	Основное	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.0011392	154.849384		
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.00018512	25.1630248		
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.00778	1057.52125		
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.02305098	3133.27778		
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.0257094	3494.63197		
0024	Основное	Серная кислота (517)		0.00000475	0.01879002		
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.00000025	0.00098895		
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		8e-8	0.00031646		
		Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (		0.00000525	0.02076792		

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг

для промплощадок ТОО «Полтавка-2» по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Полтавка и с.Титовка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Атбасарский район, ТОО "Полтавка-2"

1	2	3	5	6	7	8	9
0025	Основное	1435*) Пыль тонко измельченного резинового вулканизата из отходов подошвенных резин (1090*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.0226	89.400954		
				0.0005072	68.9421958		
				0.00008242	11.2031068		
				0.00389	528.756194		
				0.01152549	1566.62577		
				0.0128547	1747.30135		
0026	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.06075	80.1419469		
0027	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.06075	80.1419469		
0028	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.067915	89.5940794		
0029	Основное	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный		0.002552	346.888717		
				0.0004147	56.3694166		
				0.01555	2113.68321		
				0.04610196	6266.55556		
				0.0514188	6989.26394		

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг

для промплощадок ТОО «Полтавка-2» по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Полтавка и с. Титовка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Атбасарский район, ТОО "Полтавка-2"

1	2	3	5	6	7	8	9
0030	Основное	шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный		0.002552	346.885812		
		шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.0004147	56.3689444		
				0.01555	2113.66551		
				0.04610196	6266.50306		
				0.0514188	6989.2054		
0031	Основное	Этанол (Этиловый спирт) (667) Ацетальдегид (Этаналь, Уксусный альдегид) (44) Уксусная кислота (Этановая кислота) (586) Пыль мучная (491)		0.01095173042	15.5962041		
				0.00039465695	0.56202537		
				0.00098664238	1.40506343		
0033	Основное	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный		0.00042425622	0.60417727		
				0.02608	435.953704		
				0.004238	70.842477		
				0.1356	2266.69181		
				0.40211154	6721.70305		
				0.4484862	7496.90262		

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг

для промплощадок ТОО «Полтавка-2» по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Полтавка и с. Титовка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Атбасарский район, ТОО "Полтавка-2"

1	2	3	5	6	7	8	9
0034	Основное	кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.02608 0.004238 0.1356 0.40211154 0.4484862	435.953704 70.842477 2266.69181 6721.70305 7496.90262		
0035	Основное	Пыль мучная (491)		0.525	230.769231		
0036	Основное	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.00254 0.00041275 0.01555 0.04610196 0.0514188	342.999266 55.7373808 2099.85771 6225.56632 6943.54751		
0037	Основное	Аммиак (32) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.002376 0.0000396 0.01287 0.0001109	9.42294253 0.15704904 51.0409387 0.43981664		

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг

для промплощадок ТОО «Полтавка-2» по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Полтавка и с. Титовка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Атбасарский район, ТОО "Полтавка-2"

1	2	3	5	6	7	8	9
0038	Основное	Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Трикрезол) (156)		0.0000109	0.04322815		
		Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)		0.00019	0.75351813		
		Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)		0.0000475	0.18837953		
		Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137)		0.0001109	0.43981664		
		Диметилсульфид (227)		0.0001584	0.62819617		
		Этантиол (668)		0.0000001584	0.0006282		
		Метиламин (Монометиламин) (341)		0.0000309	0.12254584		
		Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)		0.000617	2.44695099		
		Аммиак (32)		0.002376	9.42294253		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000396	0.15704904		
		Метан (727*)		0.01287	51.0409387		
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.0001109	0.43981664		
		Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Трикрезол) (156)		0.0000109	0.04322815		
		Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)		0.00019	0.75351813		
		Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)		0.0000475	0.18837953		
		Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137)		0.0001109	0.43981664		
0039	Основное	Диметилсульфид (227)		0.0001584	0.62819617		
		Этантиол (668)		0.0000001584	0.0006282		
		Метиламин (Монометиламин) (341)		0.0000309	0.12254584		
		Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)		0.000617	2.44695099		
		Аммиак (32)		0.002376	9.42294253		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000396	0.15704904		
		Метан (727*)		0.01287	51.0409387		
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.0001109	0.43981664		
		Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Трикрезол) (156)		0.0000109	0.04322815		
		Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)		0.00019	0.75351813		

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг

для промплощадок ТОО «Полтавка-2» по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Полтавка и с.Титовка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Атбасарский район, ТОО "Полтавка-2"

1	2	3	5	6	7	8	9
0040	Основное	о-, м-, п-) (Трикрезол) (156)		0.00019	0.75351813		
		Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)		0.0000475	0.18837953		
		Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)		0.0001109	0.43981664		
		Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137)		0.0001584	0.62819617		
		Диметилсульфид (227)		0.0000001584	0.0006282		
		Этантиол (668)		0.0000309	0.12254584		
		Метиламин (Монометиламин) (341)		0.000617	2.44695099		
		Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)					
		Аммиак (32)		0.002376	9.42294253		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000396	0.15704904		
		Метан (727*)		0.01287	51.0409387		
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.0001109	0.43981664		
		Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Трикрезол) (156)		0.0000109	0.04322815		
		Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)		0.00019	0.75351813		
		Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)		0.0000475	0.18837953		
		Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137)		0.0001109	0.43981664		
0041	Основное	Диметилсульфид (227)		0.0001584	0.62819617		
		Этантиол (668)		0.0000001584	0.0006282		
		Метиламин (Монометиламин) (341)		0.0000309	0.12254584		
		Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)		0.000617	2.44695099		
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.0012656	170.905461		
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.00020566	27.7721374		
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.00864	1166.73766		
		Углерод оксид (Окись углерода,		0.0256122	3458.64795		

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг

для промплощадок ТОО «Полтавка-2» по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Полтавка и с. Титовка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Атбасарский район, ТОО "Полтавка-2"

1	2	3	5	6	7	8	9
0042	Основное	Угарный газ) (584)		0.028566	3857.52639		
		Пыль неорганическая, содержащая					
		диоксид кремния в %: 70-20 (шамот,					
		цемент, пыль цементного производства					
		- глина, глинистый сланец, доменный					
		шлак, песок, клинкер, зола,					
		кремнезем, зола углей казахстанских					
		месторождений) (494)					
		Аммиак (32)		0.001143	4.53300808		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000187	0.07416207		
0043	Основное	Метан (727*)		0.00551	21.8520337		
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.00004245	0.16835187		
		Гидроксиметилбензол (смесь изомеров		0.00000433	0.01717229		
		о-, м-, п-) (Трикрезол) (156)					
		Этилформиат (Муравьиной кислоты		0.0000658	0.26095532		
		этиловый эфир) (1486*)					
		Пропаналь (Пропионовый альдегид,		0.00002166	0.0859011		
		Метилуксусный альдегид) (465)					
		Гексановая кислота (Капроновая		0.00002564	0.10168533		
		кислота) (137)					
		Диметилсульфид (227)		0.00003326	0.13190538		
		Этантiol (668)		8.47e-8	0.00033591		
		Метиламин (Монометиламин) (341)		0.00001733	0.06872881		
		Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (		0.000289	1.14614115		
		1050*)					
		Аммиак (32)		0.0001176	0.46638806		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.000001925	0.00763433		
		Метан (727*)		0.000567	2.24865674		
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.00000437	0.01733092		
		Гидроксиметилбензол (смесь изомеров		0.0000004455	0.0017668		
		о-, м-, п-) (Трикрезол) (156)					
		Этилформиат (Муравьиной кислоты		0.00000677	0.02684904		
		этиловый эфир) (1486*)					
		Пропаналь (Пропионовый альдегид,		0.000002228	0.00883599		
		Метилуксусный альдегид) (465)					

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг

для промплощадок ТОО «Полтавка-2» по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Полтавка и с.Титовка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Атбасарский район, ТОО "Полтавка-2"

1	2	3	5	6	7	8	9
0044	Основное	Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137)		0.000002637	0.01045804		
		Диметилсульфид (227)		0.00000342	0.01356333		
		Этантиол (668)		8.71e-9	0.00003454		
		Метиламин (Монометиламин) (341)		0.000001782	0.00706721		
		Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)		0.00002974	0.11794542		
		Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.0012656	170.905461		
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)		0.00020566	27.7721374		
		Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		0.00864	1166.73766		
		Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.0256122	3458.64795		
0045	Основное	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.028566	3857.52639		
		Аммиак (32)		0.001143	7.31250404		
		Сероводород (Дигидросульфид) (518)		0.0000187	0.11963589		
		Метан (727*)		0.00551	35.2510037		
		Метанол (Метиловый спирт) (338)		0.00004245	0.27157987		
		Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Трикрезол) (156)		0.00000433	0.02770179		
		Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*)		0.0000658	0.4209648		
		Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465)		0.00002166	0.13857291		
		Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137)		0.00002564	0.16403552		
		Диметилсульфид (227)		0.00003326	0.21278555		
		Этантиол (668)		8.47e-8	0.00054188		

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг

для промплощадок ТОО «Полтавка-2» по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Полтавка и с. Титовка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Атбасарский район, ТОО "Полтавка-2"

1	2	3	5	6	7	8	9
0046	Основное	Метиламин (Монометиламин) (341) Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.00001733 0.000289 0.004016	0.11087112 1.84891834 542.31695		
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)		0.0006526 0.02304 0.0682992	88.1265044 3111.30043 9223.06121		
		Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.076176	10286.737		
0047	Основное	Аммиак (32) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Метанол (Метиловый спирт) (338) Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Трикрезол) (156) Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*) Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465) Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137) Диметилсульфид (227) Этантиол (668) Метиламин (Монометиламин) (341) Пыль меховая (шерстяная, пуховая) (1050*)		0.0011413 0.000044737 0.005795 0.00012531 0.0000123035 0.00010065 0.000050326 0.000027962 0.00017671 8.3876e-8 0.000022374 0.00032984	7.3016323 0.28621145 37.0743531 0.8016889 0.07871343 0.64392297 0.32196788 0.17889095 1.13052786 0.00053661 0.14314091 2.11019924		
0048	Основное	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (		0.004064	548.798826		

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг

для промплощадок ТОО «Полтавка-2» по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Полтавка и с.Титовка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Атбасарский район, ТОО "Полтавка-2"

1	2	3	5	6	7	8	9
0049	Основное	4) Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.0006604 0.03096 0.09177705 0.1023615 0.005952	89.1798092 4180.80995 12393.4885 13822.8029 100.469181		
0050	Основное	Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)		0.0009672 0.03096 0.09177705 0.1023615 0.001032	16.3262419 522.601788 1549.18767 1727.85216 139.361492		
		Азот (II) оксид (Азота оксид) (6) Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516) Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584) Пыль неорганическая, содержащая		0.0001677 0.01166 0.02018844 0.029808	22.6462424 1574.56879 2726.25108 4025.27843		

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг

для промплощадок ТОО «Полтавка-2» по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Полтавка и с. Титовка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Атбасарский район, ТОО "Полтавка-2"

1	2	3	5	6	7	8	9
0051	Основное	<p>двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)</p> <p>Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)</p> <p>Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)</p> <p>Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)</p> <p>Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)</p> <p>Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)</p>		<p>0.003568</p> <p>0.0005798</p> <p>0.03456</p> <p>0.0598176</p> <p>0.08832</p>	<p>481.819442</p> <p>78.2956593</p> <p>4666.95065</p> <p>8077.71374</p> <p>11926.6516</p>		
0052	Основное	<p>Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)</p> <p>Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)</p> <p>Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)</p> <p>Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)</p> <p>Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)</p>		<p>0.0006856</p> <p>0.00011141</p> <p>0.0082</p> <p>0.01420668</p> <p>0.020976</p>	<p>11.5728613</p> <p>1.88058996</p> <p>138.415202</p> <p>239.807376</p> <p>354.072839</p>		
6001	Основное	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит		0.000007125			

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг

для промплощадок ТОО «Полтавка-2» по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Полтавка и с. Титовка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Атбасарский район, ТОО "Полтавка-2"

1	2	3	5	6	7	8	9
6002	Основное	натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*) Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0048 0.0032 0.2853			
6003	Основное	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*) Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*)		0.0000095 0.0012 0.0008			
6004	Основное	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.00924			
6005	Основное	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.0238			
6006	Основное	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров)		0.4385016 0.1620648 0.0162			

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг

для промплощадок ТОО «Полтавка-2» по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Полтавка и с.Титовка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Атбасарский район, ТОО "Полтавка-2"

1	2	3	5	6	7	8	9
6007	Основное	(460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		0.014904 0.0018792 0.0140616 0.0003888 0.0000058604 0.0020871396			
6008	Основное	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460)		0.4385016 0.1620648 0.0162			
6009	Основное	Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349) Этилбензол (675) Масло минеральное нефтяное (веретенное, машинное, цилиндрическое и др.) (716*)		0.014904 0.0018792 0.0140616 0.0003888 0.000216			
6010	Основное	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)		0.0489 0.01806 0.001805 0.00166 0.0002094 0.001567			

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг

для промплощадок ТОО «Полтавка-2» по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Полтавка и с.Титовка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Атбасарский район, ТОО "Полтавка-2"

1	2	3	5	6	7	8	9
6011	Основное	Этилбензол (675) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ (Углеводороды предельные C12-C19 (в пересчете на C); Растворитель РПК-265П) (10)		0.0000433 0.000101 0.036			
6012	Основное	Смесь углеводородов предельных C1-C5 (1502*) Смесь углеводородов предельных C6-C10 (1503*) Пентилены (амилены - смесь изомеров) (460) Бензол (64) Диметилбензол (смесь о-, м-, п-изомеров) (203) Метилбензол (349)		0.0489 0.01806 0.001805 0.00166 0.0002094			
6013	Основное	Этилбензол (675) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.001567 0.0000433 0.00476			
6014	Основное	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.00672			
6020	Основное	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей,		0.00476			

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг

для промплощадок ТОО «Полтавка-2» по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Полтавка и с.Титовка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Атбасарский район, ТОО "Полтавка-2"

1	2	3	5	6	7	8	9
6021	Основное	боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.00336			
6022	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.0000577			
6023	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.0000577			
6024	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.0000577			
6025	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.02345			
6026	Основное	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.00476			
6027	Основное	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.01344			
6028	Основное	Пыль неорганическая, содержащая диоксид кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.00476			

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг

для промплощадок ТОО «Полтавка-2» по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Полтавка и с.Титовка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Атбасарский район, ТОО "Полтавка-2"

1	2	3	5	6	7	8	9
6029	Основное	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.01344			
6032	Основное	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.00924			
6033	Основное	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.0238			
6034	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.00808			
6035	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.3667			
6036	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.00808			
6037	Основное	Пыль зерновая /по грибам хранения/ (487)		0.2067			
6038	Основное	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.00476			
6039	Основное	Пыль неорганическая, содержащая		0.01344			

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг

для промплощадок ТОО «Полтавка-2» по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Полтавка и с.Титовка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Атбасарский район, ТОО "Полтавка-2"

1	2	3	5	6	7	8	9
6040	Основное	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.00476			
6041	Основное	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.00672			
6042	Основное	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.00476			
6043	Основное	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.00672			
6044	Основное	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства		0.00476			

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг

для промплощадок ТОО «Полтавка-2» по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Полтавка и с.Титовка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Атбасарский район, ТОО "Полтавка-2"

1	2	3	5	6	7	8	9
6045	Основное	- известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.02016			
6046	Основное	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.00476			
6047	Основное	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.0266			
6048	Основное	Эмульсол (смесь: вода - 97.6%, нитрит натрия - 0.2%, сода кальцинированная - 0.2%, масло минеральное - 2%) (1435*)		0.000006			
6049	Основное	Железо (II, III) оксиды (в пересчете на железо) (диЖелезо триоксид, Железа оксид) (274) Марганец и его соединения (в пересчете на марганца (IV) оксид) (327) Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ (617)		0.00275 0.00030555556 0.000111111111			

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг
для промплощадок ТОО «Полтавка-2» по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Полтавка и с.Титовка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Атбасарский район, ТОО "Полтавка-2"

1	2	3	5	6	7	8	9
6050	Основное	Аммиак (32) Сероводород (Дигидросульфид) (518) Метан (727*) Метанол (Метиловый спирт) (338) Гидроксиметилбензол (смесь изомеров о-, м-, п-) (Трикрезол) (156) Этилформиат (Муравьиной кислоты этиловый эфир) (1486*) Пропаналь (Пропионовый альдегид, Метилуксусный альдегид) (465) Гексановая кислота (Капроновая кислота) (137) Диметилсульфид (227) Этантол (668) Метиламин (Монометиламин) (341)		0.0131 0.0002709 0.0794 0.0006655 0.00010015 0.001102 0.0004463 0.0002988 0.000692 0.000009706 0.00027			
6051	Основное	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.01876			
6052	Основное	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.00476			
6053	Основное	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.0266			
6054	Основное	Пыль неорганическая, содержащая		0.00672			

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг

для промплощадок ТОО «Полтавка-2» по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Полтавка и с.Титовка

П л а н - г р а ф и к
контроля на объекте за соблюдением нормативов допустимых выбросов на источниках выбросов
на существующее положение

Акм.обл., Атбасарский район, ТОО "Полтавка-2"

1	2	3	5	6	7	8	9
6055	Основное	двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.00476			
6056	Основное	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.02016			
6057	Основное	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 (доломит, пыль цементного производства - известняк, мел, огарки, сырьевая смесь, пыль вращающихся печей, боксит) (495*)		0.00476			
6058	Основное	Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (шамот, цемент, пыль цементного производства - глина, глинистый сланец, доменный шлак, песок, клинкер, зола, кремнезем, зола углей казахстанских месторождений) (494)		0.00462			

Программа Производственного экологического контроля на 2027-2036 гг

для промплощадок ТОО «Полтавка-2» по адресу: Акмолинская область, Атбасарский район, с. Полтавка и с.Титовка

