«Қоршаған ортаға әсерді бағалаудың қамту саласын
айқындау туралы және (немесе) көзделіп отырған
қызметтің әсер ету скринингін айқындау туралы
қорытынды беру» мемлекеттік қызмет көрсету
қағидаларына 1-қосымша

KZ62RYS01982808 **27.10.2026 ж.**

Көзделіп отырған қызмет туралы өтініш

1. Белгіленген қызметтің бастамашысы туралы мәліметтер:
жеке тұлға үшін:

тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басты куәландыратын құжатта көрсетілсе), тұрғылықты жерінің мекенжайы, жеке сәйкестендіру нөмірі, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы;

заңды тұлға үшін:
"KazPetroAlliance"жауапкершілігішектеулісеріктестігі,050060,ҚАЗАҚСТАНРЕСПУБЛИКАСЫ,АЛМАТЫ ҚАЛАСЫ, БОСТАНДЫҚ АУДАНЫ, Жароков көшесі, № 366 үй, 241140009276, АСЫЛХАНОВ ЖАНДОС БАУЫРЖАНОВИЧ, +7 705 874 3858, ZhannaAbdullina@csv.kz
атауы, орналасқан жерінің мекенжайы, бизнес-сәйкестендіру нөмірі, бірінші басшы туралы деректер, телефоны, электрондық поштасының мекенжайы.

2. Қазақстан Республикасы Экология кодексінің (бұдан әрі – Кодекс) 1-қосымшасына сәйкес көзделіп отырған қызмет түрлерінің жалпы сипаттамасы және олардың сыныптамасы Проектируемый вид деятельности присутствует в классификации согласно пп. 2.3, п. 2 раздела 2 Приложения 1 Экологического Кодекса Республики Казахстан от 02.01.2021 года №400-VI ЗРК (далее - Кодекс) - « Разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых». Намечаемая деятельность - Разведка твердых полезных ископаемых по лицензии №4844-EL от 08.09.2026 г. относится ко II категории, согласно пп. 7.12., п. 7 раздела 2 Приложения 2 Кодекса - «Разведка твердых полезных ископаемых с извлечением горной массы и перемещением почвы для целей оценки ресурсов твердых полезных ископаемых»..

3. Қызмет түрлеріне елеулі өзгерістер енгізілген жағдайларда:
бұрын қоршаған ортаға әсерді бағалау жүргізілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 3) тармақшасы) Объекты, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду отсутствуют.;
өздеріне қатысты бұрын көзделіп отырған қызметтің әсер ету скринингінің нәтижелері туралы қорытынды берілген объектілердің қызмет түрлеріне және (немесе) қызметіне қоршаған ортаға әсер етуге бағалау жүргізу қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытындымен елеулі өзгерістердің сипаттамасы (Кодекстің 65-бабы 1-тармағының 4) тармақшасы) Объекты, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду отсутствуют..

4. Көзделген қызметті жүзеге асырудың болжамды орны туралы мәліметтер, орынды таңдаудың негіздемесі және басқа орындарды таңдау мүмкіндіктері Участок работ находится на территории Таттимбетского сельского округа Каркаралинского района Карагандинской области и расположен в 10,6 км к востоку от п. Актасты. ТОО «KazPetroAlliance» по лицензии №4844-EL от 08.09.2026г. предусматривается проведение поисково-оценочных работ на территории лицензионных блоков: М-43-70-
(10д-5б-10),М-43-70-(10д-5б-15),М-43-70-(10д-5б-20),М-43-70(10е-5а-6),М-43-70-(10е-5а-11),М-43-70-(10е-5а-16). Количество лицензионных блоков - 6, площадью – 13,22 км². Площадь проектируемых работ включает листы: М-43-70. На лицензионной площади планируется проведение комплекса геологоразведочных работ, ориентированных на поиск, локализацию и изучение возможных месторождений цветных и драгоценных металлов. Координаты угловых точек лицензионного участка: 50°09'00,00"; 76°49'00,00"; 50°09'00,00"; 76°51'00,00"; 50°06'00,00"; 76°51'00,00"; 50°06'00,00"; 76°49'00,00"..

5. Объектінің қуатын (өнімділігін), оның болжамды мөлшерін, өнімнің сипаттамасын қоса алғанда, көзделіп отырған қызметтің жалпы болжамды техникалық сипаттамалары На лицензионной площади планируется проведение комплекса геологоразведочных работ, ориентированных на поиск, локализацию и изучение возможных месторождений цветных и драгоценных металлов. При разведке месторождений меди ключевые геологические задачи включают выявление меденосных зон, оценку запасов, изучение состава руд и условий их залегания, а также подготовку к промышленной разработке. Для решения этих задач используются разнообразные методы, такие как геологические, геофизические, геохимические, буровые и лабораторные исследования. Основные геологические задачи на каждом этапе: 1 год - Изучение структуры залегания полезного ископаемого; 2 год - Оценка глубины и протяженности рудных тел; 3 год - Определение состава полезного ископаемого и его минералогических особенностей; 4 год - Оценка физических и химических свойств полезных ископаемых; 5 год - Оценка горнотехнических условий разработки месторождения (например, устойчивость пород, содержание воды); 6 год - Определение категории и объема запасов полезных ископаемых Виды, примерные объемы, методы и сроки проведения геологоразведочных работ; 2026 - изучение исторических материалов, Магнитка (по площади лицензии), ВП-СГ (по площади лицензии), ВП (IP) 25% от ВП-СГ. Канавы - 5000 м3; 2027 - Канавы - 5000 м3, Бурение 1000 п.м., Аналитика - 1000 проб; 2028 - Бурение 1000 п.м., Аналитика - 1000 проб, Инженерно-геодезическая съемка (по площади лицензии); 2029 - Бурение 1000 п.м., Аналитика - 1000 проб, Инженерно-геологические изыскания - 300 п.м.; 2030 - Бурение 1000 п.м., Аналитика - 1000 проб, Технологические испытания, техрегламент; 2031 - Отчет об оценке ресурсов и подсчет запасов KAZRC, Аналитика 500 проб. При проведении геологоразведочных работ планируется проведение следующих работ: проходка канав, буровые работы, планировка территории, проведение рекультивационных работ. Электричество для освещения станка и жилых вагонов полевого лагеря будет подаваться от бурового агрегата. Проходка канав предусматривается механизированным способом с использованием экскаваторной техники - Hyundai R210W или аналогичных по техническим характеристикам. Бурение предусматривается выполнять колонковым способом с применением бурового инструмента диаметра HQ, обеспечивающего высокий выход и хорошую сохранность керна. Все работы будут проводиться в точках отбора ранее проведенных работ, для заверки (подтверждения) исторических данных. Сразу после проведения горных работ и отбора проб пройденные канавы подлежат обратной засыпке. Вынутый при проходке канав грунт временно складируется в пределах рабочей площадки и используется для последующей обратной засыпки выработок. Мощность почвенно-растительного слоя на участке поисковых работ не превышает 30 см. Объем ПРС ориентировочно составит 2358,9 м3. При ликвидации последствий нарушения земель недр пользователь производит рекультивацию участков путем распланировки нарушенной поверхности до состояния, максимально приближенного к первоначальному. Рекультивацию участков поверхности, имеющих в настоящее время плодородный почвенный слой, но нарушенных при ведении разведочных работ, осуществляет путем покрытия слоем плодородной почвы, снятой и сохраненной для этой цели. После завершения технического этапа рекультивации предусматривается проведение биологического этапа рекультивации, включающего восстановление плодородного слоя почвы и последующее восстановление растительного покрова с использованием земель по целевому назначению, для сельскохозяйственного производства. Для восстановления растительного покрова предусматривается использование многолетних трав, в том числе житняка и других видов трав, рекомендованных для соответствующих почвенно-климатических условий и сельскохозяйственного использования земель. Необходимое количество семян ориентировочно составляет 37,5 кг..

6. Көзделіп отырған қызмет үшін болжанатын техникалық және технологиялық шешімдердің қысқаша сипаттамасы При проведении геологоразведочных работ планируется проведение следующих работ: проходка канав, буровые работы, планировка территории, проведение рекультивационных работ. Электричество для освещения станка и жилых вагонов полевого лагеря будет подаваться от бурового агрегата. Проходка канав предусматривается механизированным способом с использованием экскаваторной техники - Hyundai R210W или аналогичных по техническим характеристикам. Выбор экскаватора Hyundai R210W обусловлен его техническими и эксплуатационными характеристиками. Общий проектируемый объем проходки поисково-разведочных канав составляет 10000 м3. Объем горных работ составит 10000 м3 (канавы - 3500 п.м. х 1,0 м х 0,3м = 1050м3), соответственно объем горной массы составит 10000м3 - 1050м3 = 8950м3). Горные работы планируется выполнить в течение 2026-2027гг. Бурение всех поисково-разведочных скважин проектируется буровыми установками «AtlasCopco CHRISTENSEN CS14» или аналогичных по техническим характеристикам. Общий проектируемый объем буровых работ составляет 3000 пог.м. Буровые работы планируется выполнять в течение 2028-2030гг. в пределах срока действия лицензии на разведку. В 2029г. планируется провести гидрогеологические и инженерно-геологические исследования, которые предусматривают бурение разведочных скважин объемом 300 пог.м. В 2031 году запланирована подготовка Отчета об оценке ресурсов и подсчет запасов

KAZRC, Аналитика 500 проб. Фактические глубины, ориентация скважин и плотность буровой сети могут уточняться по мере получения и анализа промежуточных результатов геологоразведочных работ. Бурение предусматривается выполнять колонковым способом с применением бурового инструмента диаметра HQ, обеспечивающего высокий выход и хорошую сохранность керна. После окончания бурения обсадные трубы будут извлечены для дальнейшего использования. Все работы будут проводиться в точках отбора ранее проведенных работ, для заверки (подтверждения) исторических данных. Планировка территории. Объем горных работ составит 10000 м3 (канавы - 3500 п.м. х 1,0 м х 0,3м = 1050м3), соответственно объем горной массы составит 10000м3 - 1050м3 = 8950м3); бурение скважин (буровые площадки) - 10х10х0,3х43=1290м3; отстойники под буровые - 43х0.3х1м3=12,9м3; выгребные ямы - 20х0.3 х1м3=6м3. Снятие почвенно-растительного слоя будет производиться бульдозером Shantui SD23 или аналогичных по техническим характеристикам. Проведение рекультивационных работ. Мощность почвенно-растительного слоя на участке поисковых работ не превышает 30 см. Объем ПРС ориентировочно составит 2358,9 м3. Необходимое количество семян ориентировочно составляет 37,5 кг. Сразу после проведения горных работ и отбора проб пройденные канавы подлежат обратной засыпке. Вынутый при проходке канав грунт временно складируется в пределах рабочей площадки и используется для последующей обратной засыпки выработок. При ликвидации последствий нарушения земель недр пользователь производит рекультивацию участков путем распланировки нарушенной поверхности до состояния, максимально приближенного к первоначальному. Рекультивацию участков поверхности, имеющих в настоящее время плодородный почвенный слой, но нарушенных при ведении разведочных работ, осуществляет путем покрытия слоем плодородной почвы, снятой и сохраненной для этой цели. Объем горных работ составит 10000 м3 (канавы - 3500 п.м. х 1,0 м х 0,3м = 1050м3), соответственно объем горной массы составит 10000м3 - 1050м3 = 8950м3); бурение скважин (буровые площадки) - 10х10х 0,3х43=1290м3; отстойники под буровые - 43х0.3х1м3=12,9м3; выгребные ямы - 20х0.3х1м3=6м3..

7. Көзделіп отырған қызметті іске асыруды бастаудың және оны аяқтаудың болжамды мерзімдері (объектіні салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда) ТОО «KazPetroAlliance» по лицензии №4844-EL от 08.09.2026г. предусматривается проведение поисково-оценочных работ. Комплекс геологоразведочных работ от анализа имеющих исторических материалов до подсчета запасов полезных ископаемых для последующего перехода на лицензию на добычу с даты получения ЭРВ (ориентировочно с 01.04.2027г.) по 31.12.2031 год. Постулизация зданий и сооружений проектом не предусмотрена, ввиду того что персонал, занятый на работах будет проживать во временном полевом лагере, имеющем всю необходимую бытовую и производственную инфраструктуру..

8. Объектілерді салуды, пайдалануды және кейіннен кәдеге жаратуды қоса алғанда, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін қажетті ресурстар түрлерінің сипаттамасы (болжанып отырған сапалық және ең жоғары сандық сипаттамаларды, сондай-ақ оларды пайдалану болжанып отырған операцияларды көрсете отырып):

1) жер учаскелерін, олардың алаңдарын, нысаналы мақсатын, болжамды пайдалану мерзімдерін айқындайды Участок проведения намечаемой деятельности расположен в Карагандинской области, Каркаралинском районе, на территории Таттимбетского сельского округа. Работы предусматриваются в пределах участка лицензии № 4844-EL общей площадью 1 326,3 га. Целевое назначение: проведение поисково-оценочных работ, осуществляемое ТОО «KazPetroAlliance» по лицензии №4844-EL от 08.09.2026 г. Комплекс геологоразведочных работ запланирован с даты получения ЭРВ (ориентировочно с 01.04.2027г.) до срока окончания лицензии 31.12.2031 год. Площадь лицензионных блоков 13,22 км². Координаты угловых точек лицензионного участка: 50°09'00,00"; 76°49'00,00"; 50°09'00,00"; 76°51'00,00"; 50°06'00,00"; 76°51'00,00"; 50°06'00,00"; 76°49'00,00". Согласно статье 71-1 Земельного кодекса Республики Казахстан, недропользователи могут проводить разведку полезных ископаемых без получения земельного участка в собственность или землепользование, используя публичный или частный сервитут. На государственных землях применяется публичный сервитут, а на землях, находящихся в частной собственности или землепользовании, - частный или публичный сервитут без изъятия земельного участка у собственника или землепользователя. Частный или публичный сервитут будет оформлен (заключен) недропользователем до начала проведения работ. Согласно схеме расположения участка лицензии, территория работ затрагивает земельные участки, предоставленные в землепользование для ведения крестьянских хозяйств, а также земли запаса. В соответствии с выкопировкой, в контур участка лицензии входят части земельных участков с кадастровыми номерами 09-133-054-058, 09-133-054-020, 09 -133-054-084 и 09-133-054-024, а также земли запаса. Указанные земельные участки используются на основании прав временного возмездного землепользования. Основным видом хозяйственного использования прилегающих земель является сельскохозяйственная деятельность, в том числе пастбищное животноводство и сенокошение. Земли запаса не обозначены в представленной схеме как предоставленные в землепользование конкретным хозяйствующим субъектам.;

2) су ресурстарын:

сумен жабдықтаудың болжамды көзі (орталықтандырылған сумен жабдықтау жүйелері, орталықтандырылмаған сумен жабдықтау үшін пайдаланылатын су объектілері, тасымалданатын су), су қорғау аймақтары мен белдеулерінің бар-жоғы туралы мәліметтер, олар болмаған кезде – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес оларды белгілеу қажеттігі туралы, ал Бар болса – көзделіп отырған қызметке қатысты олар үшін белгіленген тыйым салулар мен шектеулер туралы қорытынды Предполагаемый источник водоснабжения: для питья вода будет завозиться в стандартных бутылях или в прицепе-цистерне ПЦВ-5623-01 вместимостью 9100л. Питьевая вода будет доставляться из ближайшего населенного пункта. Гидросеть развита слабо и представлена пересыхающими в летнее время ручьями и небольшими реками (Тундык и другие). Крупных бассейнов подземных вод на территории участка нет. Пластовые воды отсутствуют. Местами, на глинистом основании, устанавливается верховодка. Характерны трещинные воды с повышенной соленостью. Согласно постановлению акимата Карагандинской области от 15 октября 2025 года № 60/02 «Об установлении водоохранных зон, полос Карагандинской области и режима их хозяйственного использования», для реки Тундык установлена ширина водоохранной зоны 500 м, а ширина водоохранной полосы – 35-75 м. Ближайшим водным объектом является река Тундык, расположенная на расстоянии свыше 500 м. Все предусмотренные проектом работы будут проводиться за пределами водоохранных зон и полос, соответственно согласование намечаемой деятельности с бассейновой инспекцией не требуется.;
су пайдалану түрлері (жалпы, арнайы, оқшауланған), қажетті судың сапасы (ауыз су, ауыз су емес) Для технологических нужд предусматривается не питьевая вода. Техническая вода - хозяйственно-техническое водоснабжение предусматривается привозное. Для технической воды будет применяться передвижная водонасосная установка. На насосных установках будут применяться насосы. Насосные агрегаты и электрооборудование будут располагаться в передвижном блок-боксе. Орошение автодорог водой намечено производить одной поливомоечной машиной.;
суды тұтыну көлемі Объем потребления питьевой бутилированной воды составит ориентировочно 2190 м 3; на производственные технические нужды (подготовка бурового раствора, мероприятие по пылеподавлению) ориентировочно составит 2000,0 м3. Сбросы загрязняющих веществ в процессе намечаемой деятельности не предусматриваются.;
су ресурстарын пайдалану жоспарланатын операциялар Использование воды с водных ресурсов не предусматривается.;

3) жер қойнауын пайдалану құқығының түрі мен мерзімдері, олардың географиялық координаттары (егер олар белгілі болса) көрсетілген жер қойнауы учаскелері Координаты угловых точек лицензионного участка: 50°09'00,00"; 76°49'00,00"; 50°09'00,00"; 76°51'00,00"; 50°06'00,00"; 76°51'00,00"; 50°06'00,00"; 76°49'00,00". ТОО «KazPetroAlliance» по лицензии №4844-EL от 08.09.2026г. предусматривается проведение поисково-оценочных работ. Срок действия лицензии - 6 лет с даты ее выдачи. Комплекс геологоразведочных работ с даты получения ЭРВ (ориентировочно с 01.04.2027г.) по 31.12.2031 год.;

4) өсімдік ресурстарының түрлері, көлемі, сатып алу көздері (оның ішінде егер оларды қоршаған ортада жинау жоспарланса, оларды дайындау орындары) және пайдалану мерзімдері, сондай-ақ көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде жасыл екпелердің болуы немесе болмауы, оларды кесу немесе көшіру қажеттігі, кесілуге немесе көшірілуге жататын жасыл екпелердің саны, сондай-ақ өтем тәртібімен отырғызылуы жоспарланған жасыл екпелердің мөлшері туралы мәліметтер көрсетілген Участок находится за пределами земель государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Территория проектируемого участка геологоразведочных работ Каркаралинского района Карагандинской области согласно флористическому районированию Казахстана, лежит в пределах 11а района - Каркаралинского. В этом флористическом районе встречается не менее 6 видов высших сосудистых растений, включенных в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных, утвержденный Постановлением Правительства Республики Казахстан (2006). Pulsatilla patens (L.) Mill. Tulipa patens Agardh ex Schult. et Schult.fil. Tulipa schrenki Regel Stipa pennata L. Berberis karkaralensis Kornilova et Potapov Papver tenellum Tolm. Также в районе расположения интересующих вас участков известны места произрастания ряда видов растений, внесенных в Красную книгу РК и Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений, а также видов растений, эндемичных для Казахстана. В частности, это прострел желтоватый, прострел раскрытый, адонис весенний, адонис волжский, адонис пушистый, барбарис каркаралинский, мак тоненький, береза киргизская, остролодочник почтимутовчатый, тюльпан поникающий, тюльпан двуцветковый. На рассматриваемой территории сложился комплекс растений и животных, обладающих высоким адаптационным потенциалом, приспособившийся к современным условиям. Таким образом, деятельность объекта на растительный мир существенного влияния не оказывает. Сбор и использование растительных ресурсов не предусматриваются. Растительный покров представлен естественной степной травянистой растительностью и отдельными кустарниковыми формами. Древесные зеленые насаждения по

имеющимся данным отсутствуют, их вырубка или перенос не предусматриваются. Компенсационная посадка зеленых насаждений не планируется.;

5) жануарлар дүниесі объектілерінің түрлерін, олардың бөліктерін, дериваттарын, жануарлардың пайдалы қасиеттері мен тіршілік ету өнімдерін:

жануарлар дүниесін пайдалану көлемі Наиболее характерные представители животного мира - сайгаки, грызуны (суслики, тушканчики), барсуки, корсаки, зайцы, реже архары, лисы, волки. Пернатые представлены лебедями (лебединый край), степными орлами, совами, утками и др. Данная территория не относится к путям миграции Бетпакдалинской популяции сайги, но относится к местам обитания Казахстанского горного барана (архар). В районе расположения интересующих вас участков постоянно или сезонно обитает несколько видов животных, внесенных в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения. Такими видами, в частности, являются казахстанский архар, манул и каменная куница из млекопитающих, черный аист, журавль-красавка, беркут, орел-могильник, степной орел, орел-карлик, степной лунь, балобан и филин - из птиц.;

жануарлар дүниесін пайдаланудың болжамды орны және пайдалану түрі Наиболее характерные представители животного мира - сайгаки, грызуны (суслики, тушканчики), барсуки, корсаки, зайцы, реже архары, лисы, волки. Пернатые представлены лебедями (лебединый край), степными орлами, совами, утками и др. Данная территория не относится к путям миграции Бетпакдалинской популяции сайги, но относится к местам обитания Казахстанского горного барана (архар). В районе расположения интересующих вас участков постоянно или сезонно обитает несколько видов животных, внесенных в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения. Такими видами, в частности, являются казахстанский архар, манул и каменная куница из млекопитающих, черный аист, журавль-красавка, беркут, орел-могильник, степной орел, орел-карлик, степной лунь, балобан и филин - из птиц.;

жануарлар дүниесі объектілерін, олардың бөліктерін, дериваттары мен жануарлардың тіршілік ету өнімдерін сатып алудың өзге де көздерін сатып алу Наиболее характерные представители животного мира - сайгаки, грызуны (суслики, тушканчики), барсуки, корсаки, зайцы, реже архары, лисы, волки. Пернатые представлены лебедями (лебединый край), степными орлами, совами, утками и др. Данная территория не относится к путям миграции Бетпакдалинской популяции сайги, но относится к местам обитания Казахстанского горного барана (архар). В районе расположения интересующих вас участков постоянно или сезонно обитает несколько видов животных, внесенных в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения. Такими видами, в частности, являются казахстанский архар, манул и каменная куница из млекопитающих, черный аист, журавль-красавка, беркут, орел-могильник, степной орел, орел-карлик, степной лунь, балобан и филин - из птиц.;

жануарлар дүниесі объектілерін пайдалану жоспарланатын операциялар Наиболее характерные представители животного мира - сайгаки, грызуны (суслики, тушканчики), барсуки, корсаки, зайцы, реже архары, лисы, волки. Пернатые представлены лебедями (лебединый край), степными орлами, совами, утками и др. Данная территория не относится к путям миграции Бетпакдалинской популяции сайги, но относится к местам обитания Казахстанского горного барана (архар). В районе расположения интересующих вас участков постоянно или сезонно обитает несколько видов животных, внесенных в Перечень редких и находящихся под угрозой исчезновения. Такими видами, в частности, являются казахстанский архар, манул и каменная куница из млекопитающих, черный аист, журавль-красавка, беркут, орел-могильник, степной орел, орел-карлик, степной лунь, балобан и филин - из птиц.;

6) сатып алу көзін, пайдалану көлемдері мен мерзімдерін көрсете отырып, көзделіп отырған қызметті (материалдарды, шикізатты, бұйымдарды, электр және жылу энергиясын) жүзеге асыру үшін қажетті өзге де ресурстарды Геологоразведочные работы предусматривают использование следующих видов материалов и ресурсов: дизельное топливо для бурового агрегата и передвижной дизельной электростанции – ориентировочно 90 тонн; источник приобретения – поставщики, определяемые по результатам сбора коммерческих предложений (КП) с последующим заключением договора поставки; электроэнергия для освещения станка и жилых вагонов полевого лагеря – вырабатывается собственной передвижной дизельной электростанцией; смазочные материалы (моторные, трансмиссионные и гидравлические масла) – ориентировочно 50 л; источник приобретения – специализированные поставщики, определяемые по результатам сбора коммерческих предложений (КП); буровой инструмент и расходные материалы (бурильные трубы, обсадные трубы, промывочные материалы, запасные части и др.) – в объемах, предусмотренных проектом работ; источник приобретения – специализированные поставщики, определяемые по результатам сбора коммерческих предложений (КП); хозяйственно-бытовые материалы, средства индивидуальной защиты и прочие расходные материалы – в объемах, необходимых для обеспечения работ; источник приобретения – специализированные поставщики, определяемые по результатам сбора коммерческих предложений (КП). Потребление тепловой энергии не предусматривается. Обеспечение буровой бригады материалами и ресурсами осуществляется подрядчиком на основании договора. Использование указанных материалов и ресурсов осуществляется

поэтапно в течение всего периода выполнения геологоразведочных работ с даты получения ЭРВ (ориентировочно с 01.04.2027г.) по 31.12.2031, по мере производственной необходимости.;

7) пайдаланылатын табиғи ресурстардың тапшылығына, бірегейлігіне және (немесе) жаңартылмайтындығына байланысты олардың сарқылу тәуекелі жатады На период проведения геологоразведочных работ риски истощения используемых природных ресурсов отсутствуют..

9. Атмосфераға ластаушы заттардың күтілетін шығарындыларының сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, шығарындылардың болжамды көлемі, уәкілетті орган бекіткен ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне (бұдан әрі – ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидалары) сәйкес деректері ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын ластауыштардың тізбесіне кіретін заттар туралы мәліметтер Выбросы в атмосферу на период проведения работ содержат 9 наименований загрязняющих веществ: азота диоксид (2 класс опасности) - 0,555 тонн, азота оксид (3 класс опасности) - 0,7215 тонн, сажа (3 класс опасности) - 0,0925 тонн, сера диоксид (3 класс опасности) - 0,185 тонн, оксид углерода (4 класс опасности) - 0,4625 тонн, акролеин (2 класс опасности) - 0,0222 тонн, формальдегид (2 класс опасности) - 0,0222 тонн, углеводороды (4 класс опасности) - 0,222 тонн, пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 (3 класс опасности) - 2,53998 тонн. Валовый выброс вредных веществ в атмосферу от источников ориентировочно составит 4,82288 тонн/год. Данный объект не относится перечня загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом..

10. Ластаушы заттар төгінділерінің сипаттамасы: ластаушы заттардың атаулары, олардың қауіптілік сыныптары, төгінділердің болжамды көлемдері, ластауыштардың тізбесіне кіретін, олар бойынша деректер ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларына сәйкес ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркеліміне енгізілуге жататын заттар туралы мәліметтер Сброс загрязняющих веществ в поверхностные и подземные водные объекты, на рельеф местности и в недра не предусматривается. Водоотведение от санитарно-бытовых помещений предусматривается с использованием мобильных туалетных кабин (биотуалетов), устанавливаемых на специально отведенной и огражденной площадке. По мере заполнения биотуалетов их содержимое будет откачиваться ассенизационными машинами и вывозиться специализированной организацией в соответствии с договором на оказание услуг. Выгребная яма устраивается с противофильтрационным водонепроницаемым экраном. Фекальные стоки и пищевые отходы накапливаются в герметичный септик , который после окончания работ и санобработки засыпается грунтом. По мере накопления после биологической очистки (система биофильтров) стоки будут сбрасываться в септик. Содержимое септика по договору вывозится на ближайшие очистные сооружения. В связи с отсутствием сбросов загрязняющих веществ их наименования, классы опасности и объемы сбросов не определяются. Передача сведений о сбросах в регистр выбросов и переноса загрязнителей не предусматривается..

11. Басқару көзделіп отырған қызметке жататын қалдықтардың сипаттамасы: қалдықтардың атауы , олардың түрлері, болжанатын көлемдері, нәтижесінде олар түзілетін операциялар, ластауыштардың шығарындылары мен тасымалдарының тіркелімін жүргізу қағидаларында қалдықтарды тасымалдау үшін белгіленген шекті мәндерден асып кету мүмкіндігінің болуы немесе болмауы туралы мәліметтер Предполагается образование следующих отходов: Ткани для вытирания, защитная одежда, загрязненные опасными материалами (промасленная ветошь) (код 15 02 02*) - образуется в процессе использования тряпья для протирки механизмов, деталей, станков и машин. Объем образования 0,13 тонн/год (ориентировочный объем за 6 лет - 0,78 тонн); Смешанные коммунальные отходы (код 20 03 01) - образуются в результате жизнедеятельности и непроизводственной деятельности персонала. Объем образования 3,0 тонн/год (ориентировочный объем за 6 лет - 18,0 тонн). Ремонт горнотранспортного оборудования предполагается осуществлять на ближайших станциях технического обслуживания, в связи с чем отработанные масла, фильтры, аккумуляторы и изношенные шины на территории объекта образовываться не будут. Лом черных металлов (буровой инструмент и расходные материалы) – при проведении работ может образовываться в незначительных количествах вследствие естественного износа бурового инструмента и отдельных металлических элементов оборудования. Обсадные трубы после окончания бурения извлекаются и используются повторно, в связи с чем отходы в виде обсадных труб не образуются. Буровой шлам образуется в процессе бурения и представляет собой смесь частиц вскрываемых горных пород и промывочной жидкости. В качестве промывочного агента используется вода с добавлением экологически безопасного реагента, поэтому образования загрязняющих веществ, способных оказать существенное негативное воздействие на почвенный покров и водные ресурсы, не ожидается. Для минимизации воздействия на почвы, поверхностные и подземные воды предусматривается использование передвижных металлических зумпфов, состоящих из двух секций: для осаждения частиц шлама и накопления очищенного промывочного раствора с последующим его

повторным использованием. После завершения буровых работ буровые площадки подлежат рекультивации с использованием ранее снятого грунта. В связи с отсутствием в составе бурового шлама опасных компонентов расчет класса опасности данного отхода не проводился. Объем образующихся отходов ориентировочно составит 3,13 тонн/год, из них опасных отходов - 0,13 тонн/год, неопасных отходов - 3,0 тонн/год. Смешанные коммунальные отходы и промасленная ветошь будут временно накапливаться раздельно в специальных контейнерах и передаваться сторонней специализированной организаций по договору, имеющей разрешительные документы в области охраны окружающей среды. Превышение пороговых значений переноса отходов не ожидается. Представление отчетности в регистр выбросов и переноса загрязнителей по показателю переноса отходов не предусматривается..

12. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру үшін болуы мүмкін рұқсаттардың және осындай рұқсаттарды беру құзыретіне кіретін мемлекеттік органдардың тізбесі Экологическое разрешение на воздействие для объекта II категории, выдаваемое ГУ «Управление природных ресурсов и регулирования природопользования Карагандинской области».

13. Экологиялық нормативтермен немесе қоршаған орта сапасының нысаналы көрсеткіштерімен, ал олар болмаған кезде – Гигиеналық нормативтермен салыстыра отырып, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру болжанатын аумақтағы және (немесе) акваториядағы қоршаған орта компоненттерінің ағымдағы жай-күйінің қысқаша сипаттамасы; егер бастамашыда осындай болса, фондық зерттеулердің нәтижелері; далалық зерттеулер жүргізу қажеттілігі немесе қажеттілігінің жоқтығы туралы қорытынды (фондық зерттеулер нәтижелері болмаған немесе жеткіліксіз болған, көзделіп отырған қызметті жүзеге асыратын жерде тарихи ластану объектілерін, бұрынғы әскери полигондарды және басқа да объектілерді қоса алғанда, қоршаған ортаға әсері зерттелмеген немесе жеткілікті зерттелмеген объектілердің болуы) Участок работ находится на территории Таттимбетского сельского округа Каркаралинского района Карагандинской области и расположен в 10,6 км к востоку от п. Актасты. Каркаралинский район Карагандинской области характеризуется резко континентальным климатом. Снежный покров устойчивый, держится в среднем 4-5 месяцев. Ветры преимущественно западных и северо-западных направлений, зимой возможны метели, летом - суховеи. Рельеф площади от мелкогорного до равнинного, с преобладанием пересеченного высокохолмистого. Абсолютные отметки на участках низкогорья достигают 1000-1350 м. К ним относятся горы Куу (1359 м), Актау (1127 м), Бохты (1090 м), Достар (1025 м) и ряд других. Почвенный покров Каркаралинского района представлен преимущественно черноземами южными, темно-каштановыми и каштановыми почвами, в горных и предгорных районах - горно-лесными и горно-луговыми почвами. В среднем по области радиационный гамма-фон составил 0,13 мкЗв /ч и средняя величина плотности выпадений составила 1,9 Бк/м2, что не превышает предельно-допустимый уровень. Требуется уточнение по официальным данным наличия особо охраняемых природных территорий, земель государственного лесного фонда, объектов историко-культурного наследия , исторических загрязнений, бывших военных полигонов и иных экологически значимых объектов. Непосредственно в районе участка работ наблюдения за фоновыми концентрация органами РГП « Казгидромет» не ведутся..

14. Көзделіп отырған қызметті жүзеге асыру нәтижесінде қоршаған ортаға теріс және оң әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығы ескеріле отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы, олардың маңыздылығын алдын ала бағалау На участке проведения работ природное и техногенное загрязнение вредными химическими, токсическими, тепловыми, бактериальными, радиационными и иными опасными веществами и факторами не предусматривается. Засорение территории твердыми нерастворимыми предметами, а также отходами производственного, бытового и иного происхождения исключается, поскольку на площадке будет организовано централизованное накопление бытовых отходов в металлических контейнерах с крышками, установленными на площадке с водонепроницаемым покрытием. Угроза загрязнения поверхностных и подземных вод в процессе проведения работ сведена к минимуму, поскольку применяемые технологические операции не предусматривают образования производственных сточных вод. Воздействие на земельные ресурсы оценивается как минимальное. Минимизация площади нарушаемых земель будет обеспечиваться за счет недопущения выполнения каких-либо работ за пределами установленных границ участка. Работы будут выполняться в соответствии с регламентом проведения буровых работ, а также с соблюдением санитарных и противопожарных требований..

15. Қоршаған ортаға трансшекаралық әсер етудің ықтимал нысандарының сипаттамасы, олардың ықтималдығы, ұзақтығы, жиілігі мен қайтымдылығын ескере отырып, олардың сипаты мен күтілетін ауқымы Возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду не предполагаются..

16. Қоршаған ортаға қолайсыз әсер етудің ықтимал нысандарының алдын алу, болдырмау және азайту жөніндегі, сондай-ақ оның салдарын жою жөніндегі ұсынылатын шаралар Предусмотрены следующие мероприятия по охране атмосферного воздуха, водных ресурсов, почвенно-растительного покрова, животного мира в процессе проведения планируемых работ: проведение мероприятия по

пылеподавлению; контроль соблюдения технологического регламента ведения работ; движение автотранспорта по отведенным дорогам; запрет неорганизованных проездов по территории; создание ограждений для предотвращения попадания животных на объекты; заправка автотехники только в специально оборудованных местах; для предотвращения загрязнения почв и далее подземных вод отходами производства и потребления, их транспортировка и хранение производятся в закрытой таре; раздельное хранение отходов в соответственно маркированных контейнерах и емкостях; устройство биотуалетов, с последующим вывозом образованных хозяйственно-бытовых стоков ассенизаторскими машинами на договорной основе со специализирован-ной организацией; постоянно содержать площадку в чистоте и свободной от мусора и отходов; содержать территорию в санитарно-чистом состоянии; проводить регулярную уборку прилегаю-щей территории от мусора и других загрязнений и обеспечить организованное складирование и своевременный вывоз производственных и бытовых отходов..


17. Көрсетілген көзделіп отырған қызметтің мақсаттарына қол жеткізудің ықтимал баламаларының және оны жүзеге асыру нұсқаларының сипаттамасы (баламалы техникалық және технологиялық шешімдерді және объектінің орналасқан жерін пайдалануды қоса алғанда) Возможные альтернативы достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления не требуются..

Қосымшалар (өтініште көрсетілген мәліметтерді растайтын құжаттар):

1) Трансшекаралық әсер ету жағдайында: көзделіп отырған қызметтің қоршаған ортаға ықтимал елеулі теріс трансшекаралық әсері туралы ақпаратты қамтитын құжаттың электрондық көшірмесі

Белгіленген қызмет бастамашысының басшысы (өзге уәкілетті тұлға):
Асылханов Ж.Б.

қолы, тегі, аты, әкесінің аты (бар болса)



Осы құжат «Электронды құжат және электрондық цифрлық қолтаңба туралы» Қазақстан Республикасының 2003 жылғы 7 қаңтардағы Заңы 7 бабының 1 тармағына сәйкес қағаз тасығыштағы құжатпен маңызы бірдей.
Данный документ согласно пункту 1 статьи 7 ЗРК от 7 января 2003 года "Об электронном документе и электронной цифровой подписи" равнозначен документу на бумажном носителе.