

KZ22RYS01864509

11.08.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Компания Шин Line", 160013, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, Г.ШЫМКЕНТ, ЕНБЕКШИНСКИЙ РАЙОН, Проспект Жибек жолы, здание № 88А, 031140002473, АФАНДИЕВ ХУДАЙБЕРГЕН МАХАМЕДОВИЧ, 87773272409, legal_control@shinline.kz
наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Основной производственной деятельностью ТОО «Компания Шин Line» является торговля резиновыми шинами и внутренними камерами. Вид основной деятельности (экономической деятельности): ОКЭД 45.31.0 Оптовая торговля запасными частями и принадлежностями для автомобилей. Форма собственности: частная Производственный участок в закрытом отапливаемом складе предназначен для механической резки и сортировки отходов резинотехнической продукции с целью получения вторичного сырья: металлической проволоки, резиновой крошки, обрезков текстильного корда. Согласно Раздела 2. Перечень видов намечаемой деятельности и объектов, для которых проведение процедуры скрининга воздействий намечаемой деятельности является обязательным, Приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК, предприятие попадает под действие пункта: 6.5. объекты, на которых осуществляются операции по удалению или восстановлению неопасных отходов, с производительностью, превышающей 2500 тонн в год; Согласно Раздела 2. Виды намечаемой деятельности и иные критерии, на основании которых осуществляется отнесение объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду, к объектам II категории, Приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК предприятие попадает под действие пункта: 6.7. объекты, на которых осуществляются операции по удалению или восстановлению неопасных отходов, с производительностью, превышающей 2500 тонн в год.

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) Предприятие планирует начало деятельности. Оценка воздействия на окружающую среду для данного вида деятельности на данном предприятии не осуществлялась.;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4)

пункта 1 статьи 65 Кодекса) Предприятие планирует начало деятельности. Оценка воздействия на окружающую среду для данного вида деятельности на данном предприятии не осуществлялась..

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Юридический адрес предприятия: РК, г.Шымкент, Енбекшинский район, пр. Жибек жолы, зд.88 А. Адрес промышленной площадки: РК, г. Астана, улица Орлыкол, здание 10, н.п. 3Б. Координаты вентиляционных труб: 51°11'7.07"СШ, 71°25'43.57"ВД 51°11'7.21" СШ, 71°25'44.77"ВД.

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Площадь производственной площадки 9 390,2 кв.м. На рабочей площадке находятся: производственное здание, включающее в себя административно-бытовые помещения, склады готовой продукции, склады принимаемого сырья, подсобные помещения, цех с установленной линией переработки шин. Используемое в технологическом цикле вторичное сырье: Шины с тканевым кордом – 45%; Шины с металлическим кордом – 45%; Другие виды резины, не относящихся к автомобильным покрышкам (камеры, транспортерная лента, отходы резинотехнические и т д.) – 10%. Производительность в год: 9 880 тонн Выбросы загрязняющих веществ (текстильный корд) происходят только от шин с тканевым кордом, от шин с металлическим кордом выбросы отсутствуют..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Площадь производственной площадки 9 390,2 кв.м. На производственной площадке находятся: производственное здание, включающее в себя административно-бытовые помещения, склады готовой продукции, склады принимаемого сырья, подсобные помещения, цех с установленной линией переработки шин. Вдоль производственного здания на территории предприятия проходят железнодорожные пути. На предприятии есть аварийный дизельный генератор. По мере переработки сырья, резинотехнические изделия передаются на производственный участок. На участке установлена Модульная линия по переработке шин с фильтрующей установкой и вентиляционным оборудованием, приточная установка. Линия установлена путем монтажа из готовых модульных комплектующих. Производительность линии – 5 тонн в час. Используемое в технологическом цикле вторичное сырье: Шины с тканевым кордом – 45%; Шины с металлическим кордом – 45%; Другие виды резины, не относящихся к автомобильным покрышкам (камеры, транспортерная лента, прочие резинотехнические изделия и т д.) – 10%. Установка рассчитана на изготовление резинового гранулята с размером гранул менее 4 мм. Загрязненные маслами и смазками технические резиновые изделия, ленты транспортеров, производственные остатки каучука, гидравлические шланги и другие загрязненные маслами и смазками материалы не пригодны для производства, предназначенного для повторного использования резинового гранулята. Продукция хранится в закрытом складе, в мягких контейнерах типа «big-bag», которые затем вывозятся крытым автотранспортом. Учет готовой продукции осуществляется в системе бухгалтерского учета. Резиновая крошка, в мешках передается на склад готовой продукции. Выбросы от пересыпки резиновой крошки производятся через 2 трубы, диаметром 1,0 метр, высотой 20 метров. Готовое резиновая крошка хранится в закрытом складе, в мягких мешках, которые затем вывозятся крытым автотранспортом и реализуются под заказ сторонним организациям Республики Казахстан и других стран. Время работы линии 1976 час (247 дней в год, 8 часов в сутки). Максимальная годовая производительность линии составляет 9 880 тонн в год, 40 тонн/сутки., 5 тонн/час. Время работы склада 8760 часов. Для взвешивания исходного сырья и готовой продукции на предприятии используются простые весы (5 шт) с диапазоном взвешивания до 150 кг и Весы автомобильные Типа МП8200К. Автотранспорт: - грузовая машина марки «Камаз»; - грузовой автомобиль, грузоподъемностью 20-22; - машина, грузоподъемностью 5 тонн. Для погрузки в автотранспорт используется: - бензиновый вилочный погрузчик; - трех кубовый погрузчик, грузоподъемностью 5 тонн. Ремонт автотранспорта осуществляется сторонними организациями по Договору. На предприятии работает 50 человека. Для ремонтных работ используются: - станок углошлифовальный (Болгарка) с диаметром диска 230 мм. Время работы 52 дня, по 1 часу в день; - сварочный аппарат с электродами МР-3. Годовой расход составляет 100 кг, время работы 50 дня, по 2 часа в день; - заточной станок, с диаметром шлифовального круга – 250 мм. Время работы оборудования: 100 дней, по 1 часу в день; - сверлильный станок, время работы оборудования 100 дней, по 1 часу в день. - шуруповерт; - пневмогайковерт; - компрессор. В обеденной зоне находится чайник, микроволновая печь. На предприятии есть аварийный дизельный генератор. .

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Установку оборудования планируется произвести во втором полугодии 2026 года. Строительные работы отсутствуют. Постутилизация объекта

будет выполнена по факту прекращения деятельности объекта, планируется не ранее 2076 года..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Производственная площадка РК, г.Астана, улица Орлыкол, 10А . Целевое назначение: для производственной деятельности. Сроки использования: не ограничены.; Производственный участок находится на площади со следующими географическими координатами: 51°11'6.80"СШ, 71°25'41.74"ВД 51°11'7.89"СШ, 71°25'50.21"ВД 51°11'6.07"СШ, 71°25'50.77"ВД 51°11'5.16"СШ, 71°25'42.30"ВД;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохранных зон и полос, при их отсутствии - вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии - об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Потребление воды из сетей централизованного водоснабжения ГКП "Астана СУ арнасы", г.Астана; Расстояние до ближайшего водного объекта- река Ишим составляет более 2 600 метров в юго-западном направлении;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитивая) Общее водопользование, питьевая вода.;

объемов потребления воды Планируется потребление воды из системы централизованного водоснабжения объемом 570 куб.м. в год в том числе; - в производственном процессе вода используется как оборотная вода, для охлаждения технологических процессов, в объеме 10 куб м. в месяц, 120 куб. м/в год; - на хозяйственно-бытовые нужды 450 куб.м/год. На этап строительства планируется использовать на хозяйственно бытовые нужды 2,5 куб.м. воды, на производственные нужды при пуско-наладочных работах вода не используется. Вид водопользования: Общее водопользование, питьевая вода.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Для хозяйственно - питьевых нужд персонала питьевая вода объемом 450 куб.м. в год. В производственном процессе вода используется как оборотная вода, для охлаждения технологических процессов, в объеме 10 куб м. в месяц, 120 куб. м/в год.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Недра не используются;;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Растительные ресурсы не используются;;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Объекты животного мира не используются;;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Не используются;;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Не используются;;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Не используются;;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Тепловая энергия от сетей ТОО "Астана-Теплотранзит", Электрическая энергия от сетей АО "Астана-РЭК", вода питьевого качества из сетей АО "Астана Су арнасы".;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Природные ресурсы не используются..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Согласно текущим расчетам выбросы составят: На этап монтажа: - на период проведения монтажных работ выбросы загрязняющих веществ отсутствуют. Оборудование представляет собой модульную конструкцию, детали которой собираются с помощью механических приборов. На этап эксплуатации: 6,6754807 тн/год, в том числе: 123 Железо (II, III) оксиды /в пересчете на железо/ /277/ 0.00073275 тн/год (3 класс); 143 Марганец и его соединения /в пересчете на марганца (IV) оксид/ /332/ 0,00012975 тн/год (2 класс); 342 Фтористые газообразные соединения /в пересчете на фтор/ /627/ 0,00003 тн/год (2 класс); 2902 Взвешенные частицы (116) 6,6724282 тн/год (3 класс); 2930 Пыль абразивная (Корунд белый, Монокорунд) (1027*) 0.00216 тн/год..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы осуществляются в центральную канализацию АО "Астана Су арнасы", г.Астана..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Общее количество отходов в процессе монтажных и пусконаладочных работах: 8294,03 тонн, в том числе: ТБО 20 03 01 – 0,015 тонн (контейнеры на территории); Смешанная упаковка 15 01 06 – 1,0 тонн год (Склад, навалом) Промасленная ветошь 15 02 02* - 0, 15 тонн в год, (Склад, закрытая емкость); Общее количество отходов: 8294,03 тонн, в том числе: ТБО 20 03 01 - 15 тонн в год (контейнеры на территории); Отработанные масла 13 02 06* - 2 тонн в год (Склад, закрытая емкость); Отработанные воздушные фильтры 15 02 03 - 0,2 тонн в год (Склад, закрытая емкость); Отработанные топ/масляные фильтры 16 01 07 * - 0,2 тонн в год (Склад, закрытая емкость); Отработанные шины 16 01 03 – 9,880 тонн в год (Склад, навалом); Отработанные аккумуляторные батареи 16 06 01* - 0,500 тонн в год (Склад); Промасленная ветошь 15 02 02* - 0,5 тонн в год, (Склад, закрытая емкость); Отходы металла 16 01 17 - 3 тонн в год (Склад, навалом) Огарки электродов 12 01 13 - 0,05 тонн в год (Склад, емкость; Лом абразивных кругов 12 01 21 - 0,15 тонн в год (Склад, емкость); .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Не планируется. .

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) Район реализации производственной деятельности находится в промышленной зоне города Астана. Район сейсмичен. Рельеф местности ровный с перепадом высот не более 50 м на 1 км. Селитебная зона находится на расстоянии 351 метр в южном направлении. Оборудование действующее. Площадка имеет водонепроницаемое асфальтированное покрытие. Воздействие на подземные воды исключено. Расстояние до ближайшего водного объекта реки Ишим более 2600 метров в юго-западном направлении. Воздействие на поверхностные водные объекты исключено. Согласно Справки об уровне естественного гамма фона в РГП «Казгидромет» (<https://www.kazhydromet.kz/ru/enquiry>), получен официальный документ, что средний радиационный фон составляет 0,1мкЗв/ч. РГП «Казгидромет» проводит систематические замеры и выдает справки о фоновых концентрациях загрязняющих веществ. Необходимость в дополнительных полевых исследованиях отсутствует. Исторические загрязнения, военные полевые объекты на территории промышленных площадок отсутствуют. Растительность на территории отсутствует.

Животный мир на территории отсутствует. Памятники, состоящие на учете в органах охраны памятников Комитета культуры РК, имеющие архитектурно-художественную ценность и представляющие научный интерес в изучении народного зодчества Казахстана на территории предприятия отсутствуют..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности В процессе эксплуатации оборудования происходят выбросы загрязняющих веществ от стационарных источников. Выбросы вредных веществ осуществляются от двух вентиляционных труб, на которых установлены очистные фильтры с КПД – 90%. Превышения концентраций загрязняющих веществ на границе СЗЗ отсутствуют. Аварийные выбросы отсутствуют. Предприятием учтено снижение объемов производства при НМУ. Образующиеся отходы передаются сторонним организациям по Договорам. Предприятие находится в промышленной зоне города Астана, возможное воздействие на окружающую среду не существенно..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Не планируется..


16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Отходы хранятся в установленных местах, в соответствии с требованиями к хранению видов отходов, исключающих контакт с почвой. Предприятием будет введен контроль над источниками выбросов, замеры загрязняющих веществ, планируется ограждение площадок складирования угля, бетонирование и асфальтирование мест складирования отходов, озеленение..


17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Возможные альтернативы у предприятия по переработке Приложении (документов, договоров, актов, отчетов, отсутствующих в заявлении):

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Афандиев Х. М.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)





ГУ «Управление охраны окружающей среды и природопользования города Астаны» А.Омарова Г.С.