Проект «Инвентаризации стационарных источников выбросов»

ЭРА v3.0 ТОО "Рекорд Консалт"

1. Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ

Мангистауская обл., ТОО Тепке м/р Тепке ПЗОН 2027г

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источ-ника загряз-нения атмос-феры	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наимено-вание выпускае-мой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вред-ного веществ-а (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняю-щего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) ПЗОН	0801	0801 01	Печь ПП-0,63		24	8664	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	2,5488
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,4142

							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	1,2996
							Метан (727*)	0410 (727*)	1,2996
	0802	0802 01	Продувочная свеча ПП-0,63		0,01	0,01	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0,00004
	0803	0803 01	Печь УН-0,2		24	8664	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,5018
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0815
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,3249
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,3249
	0804	0804 01	Продувочная свеча УН-0,2		0,01	0,01	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0,00004
	0805	0805 01	Факел		24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	
							Метан (727*)	0410 (727*)	
	0806	0806 01	ДЭС		24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	9,7439
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,5834

							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,435
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	3,8062
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	9,8962
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,1087
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	2,61
	0807	0807 01	ДЭС		24	8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	9,7439
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	1,5834
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,435
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	3,8062
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	9,8962
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00001

							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,1087
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	2,61
	0808	0808 01	Резервуар нефти 70 м3		24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	1,6709
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0,6194
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0081
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0025
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0051
	0809	0809 01	Резервуар нефти 70 м3		24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	1,6709
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0,6194
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0081
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0025
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0051

	0810	0810 01	Дренажная емкость 25 м3		24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0059
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0022
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00003
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000009
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00002
	0811	0811 01	Емкость ДТ 25 м3		24	8760	Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,005
	0812	0812 01	Стояк налива нефти		24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0,2227
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0823
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0011
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0003
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0007
	0813	0813 01	Тестовый сепаратор		24	8664	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,5018
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0815

							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,3249
							Метан (727*)	0410 (727*)	0,3249
	0814	0814 01	Продувочная свеча тестового сепаратора		0,01	0,01	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0,00004
	0815	0815 01	Агрегат для ремонта скважин «БАРС-80»			1440	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,272
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0442
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,017
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0425
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,221
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000468
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0043
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,102
	0816	0816 01	Дизель-генератор 36 кВт			1440	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,4211

							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0684
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0367
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0551
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,3672
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,0000007
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0073
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,1836
	0817	0817 01	Цементировочный агрегат ЦА-320			1440	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,3308
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0537
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0207
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0517
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,2687

							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000568
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0052
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,124
	0818	0818 01	Грузовой тягач с кран-манипуляторной установкой			720	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,2045
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0332
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0128
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,032
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1662
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000352
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0032

							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0767
	0819	0819 01	Грузовой тягач с кран-манипуляторной установкой			720	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1928
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0313
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,012
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0301
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1566
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000331
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,003
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0723

	0820	0820 01	Подъемник каротажный самоходный			720	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,2022
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0328
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0126
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,0316
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1642
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000347
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0032
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0758
	0821	0821 01	Подъемник каротажный самоходный			720	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	0,1768
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,0287
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,0111
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый,	0330 (516)	0,0276

							Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)		
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	0,1437
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,000000304
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,0028
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,0663
	6801	6801 01	Насос нефти		24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0635
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0241
	6802	6802 01	Насос нефти		24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0635
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0241
	6803	6803 01	Насос нефти		24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0635
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0241

	6804	6804 01	Насос нефти		24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0635
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0241
	6805	6805 01	Площадка БДР		24	8760	Метанол (Метиловый спирт) (338)	1052 (338)	0,0838
	6806	6806 01	Площадка печей подогрева нефти		24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0,1402
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0177
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0002
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0001
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0001
	6807	6807 01	Площадка НГС, ТС и ГС		24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0,5287
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0418
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0003
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0001
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0002
	6808	6808 01	Насос дренажной емкости		24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0,1905

							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0723
	6809	6809 01	Площадка резервуаров нефти		24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0,1492
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0,021
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0002
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00007
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0001
	6810	6810 01	Площадка насосов перекачки и циркуляции нефти		24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0,093
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0345
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0004
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,0001
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,0003
	6811	6811 01	Площадка манифольда		24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0,048
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0178
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0002

							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00007
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00015
	6812	6812 01	Площадка дренажной емкости и стояка налива нефти		24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0,015
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0056
							Бензол (64)	0602 (64)	0,0001
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,00002
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00005
	6813	6813 01	Площадка факельного сепаратора ФС		24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0,1592
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0076
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00001
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000005
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00001
	6814	6814 01	Площадка емкости конденсата К-1		24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0,0551

							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0033
							Бензол (64)	0602 (64)	0,00001
							Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203)	0616 (203)	0,000005
							Метилбензол (349)	0621 (349)	0,00001
	6815	6815 01	Площадка факела		24	8760	Смесь углеводородов предельных С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0,1042
							Смесь углеводородов предельных С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0,0043
	6816	6816 01	Емкость для хранения дизтоплива		24	8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,000003
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,00108
(002) ГРП	0901	0901 01	ДЭС 575			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,8
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,78
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,3
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,75

							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,075
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	1,8
	0902	0902 01	ДЭС 1800			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,8
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,78
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,3
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,75
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,075

							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	1,8
	0903	0903 01	ДЭС 2000			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,8
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,78
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,3
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,75
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,075
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	1,8
	0904	0904 01	ДЭС 2000			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,8
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,78

							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,3
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,75
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,075
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	1,8
	0905	0905 01	ДЭС 2000			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,8
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,78
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,3
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,75
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00001

							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,075
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	1,8
	0906	0906 01	ДЭС 2250			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,8
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,78
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,3
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,75
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,075
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	1,8
	0907	0907 01	ДЭС 2250			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,8

							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,78
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,3
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,75
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,075
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	1,8
	0908	0908 01	ДЭС 2500			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,8
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,78
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,3
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,75
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,9

							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,075
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	1,8
	0909	0909 01	ДЭС 2500			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,8
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,78
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,3
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,75
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,075
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	1,8

	0910	0910 01	ДЭС 2500			8760	Азота (IV) диоксид (Азота диоксид) (4)	0301 (4)	4,8
							Азот (II) оксид (Азота оксид) (6)	0304 (6)	0,78
							Углерод (Сажа, Углерод черный) (583)	0328 (583)	0,3
							Сера диоксид (Ангидрид сернистый, Сернистый газ, Сера (IV) оксид) (516)	0330 (516)	0,75
							Углерод оксид (Окись углерода, Угарный газ) (584)	0337 (584)	3,9
							Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) (54)	0703 (54)	0,00001
							Формальдегид (Метаналь) (609)	1325 (609)	0,075
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	1,8
	6901	6901 01	Емкость для хранения дизтоплива			8760	Сероводород (Дигидросульфид) (518)	0333 (518)	0,00011088
							Алканы С12-19 /в пересчете на С/ (Углеводороды предельные С12-С19 (в пересчете на С); Растворитель РПК-265П) (10)	2754 (10)	0,03948912

Примечание: В графе 8 в скобках (без "*") указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 (список ПДК) , со "*" указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).