

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО ОБЛАСТИ УЛЫТАУ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

100600, Жезқазған қаласы,
Ғарышкерлер бульвары, 15
Тел./факс: 8(7102) 41-04-29
Эл. пошта: ulytau.ecodep@ecogeo.gov.kz
БСН 220740029167

100600, город Жезказган,
бульвар Гарышкерлер, 15
Тел./факс: 8(7102) 41-04-29
Эл. почта: ulytau.ecodep@ecogeo.gov.kz
БИН 220740029167

TOO "China Railway First
Group Co., Ltd."

**Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлено: **Заявление о намечаемой деятельности**

Материалы поступили на рассмотрение: **№ KZ48RYS01849103 от 30.07.2026 г.**
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

TOO "China Railway First Group Co., Ltd." в Республике Казахстан, 100600, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ОБЛАСТЬ УЛЫТАУ, ЖЕЗКАЗГАН Г.А., Г.ЖЕЗКАЗГАН, Проспект Алашахана, здание №37А, 241041011537, ГАЙ ЦАЙ, 87076284219, YJKZGL.SFB@163.com

«Рабочий проект рекультивации земель, нарушенных при добыче общераспространенных полезных ископаемых на 6 участках, расположенных в Улытауском районе («км 374», «км 385» и «км 396») и на землях административно-территориального подчинения г.Жезказган («км 406», «км 407» и «км 417») области Улытау, используемых для реконструкции дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-гр. РФ» участок «Кызылорда- Жезказган» км 216-424, км 369-396 и км 396 424» является обязательным.

Согласно Приложению 2 Раздел 2 п. 7 пп. 7.11. добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год к Экологическому кодексу РК от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК относится к объектам II категории.

Ранее не была проведена оценка воздействия на окружающую среду;

Ранее заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности не выдавалось.

Краткое описание намечаемой деятельности

Участки ОПИ находятся в южной части Улытауского района («км 374», «км 385» и «км 396») и на землях административно-территориального подчинения г. Жезказган («км 406», «км 407» и «км 417») области Улытау. Координаты участка «км 374» т.1. С.Ш 47°23' 05,35" В.Д 67°58'14,21"; т.2. С.Ш. 47°23'05,01", В.Д.



67°57'51,37"; т.3. С.Ш. 47°23'21,19", В.Д. 67°57'50,83"; т.4. С.Ш. 47°23'21,54", В.Д. 67°58'13,67". Площадь– 23,96 га. Координаты участка «км 385» т.1. С.Ш 47°27'52,25" В.Д.67°53'44,69"; т.2. С.Ш. 47°27'28,81", В.Д. 67°54'03,79"; т.3. С.Ш. 47°27'33,15", В.Д. 67°54'16,21"; т.4. С.Ш . 47°27'56,60", В.Д. 67°53'57,14". Площадь – 24,22 га. Координаты участка «км 396» т.1. С.Ш 47°32'51,13" В.Д 67°49'40,93"; т.2. С.Ш. 47°32'52,51", В.Д. 67°50'06,39"; т.3. С.Ш. 47°32'38,52", В.Д. 67°50'08,05"; т.4. С.Ш. 47° 32'37,14", В.Д. 67°49'42,59". Площадь– 23,15 га. Координаты участка «км 406» т.1. С.Ш 47° 37' 35,94" В.Д 67° 50' 24,43"; т.2. С.Ш. 47° 37' 35,88", В.Д. 67° 50' 39,63"; т.3. С.Ш. 47° 37' 18,06", В.Д. 67° 50' 39,47"; т.4. С.Ш. 47 ° 37' 18,12", В.Д. 67° 50' 24,26". Площадь– 17,47 га. Координаты участка «км 407» т.1. С.Ш 47°38'40,50" В.Д 67°50'29,87"; т.2. С.Ш. 47°38'42,11", В.Д. 67°50'56,00"; т.3. С.Ш. 47°38'27,47", В.Д. 67°50'57,97"; т.4. С.Ш. 47° 38'25,87", В.Д. 67°50'31,84". Площадь– 24,86 га. Координаты участка «км 417» т.1. С.Ш 47°43'37,27" В.Д 67° 47'03,44"; т.2. С.Ш. 47°43'45,06", В.Д. 67°47'24,26"; т.3. С.Ш. 47°43'30,95", В.Д. 67°47'35,94"; т.4. С.Ш. 47°43' 23,16", В.Д. 67°47'15,12". Площадь– 24,76 га. Обоснование выбора места: В ходе полевого исследования территории участков были выбраны как перспективные участки для добычи общераспространенных полезных ископаемых. На участки было получено Разрешение на добычу общераспространенных полезных ископаемых от 18.04.2025 г. Участки расположены за пределами водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов и территория участков работ находятся вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Возможность выбора других мест не предполагается.

Общая площадь технической рекультивации земель, нарушаемых при промышленной разработке 6 участков ОПИ составляет 138,42 га. Снятие пород вскрыши, их складирование во временный отвал на отработанной площади карьеров, будет произведено в процессе добычных работ. Участок «км 374» расположен на 374км автодороги «Кызылорда-Жезказган» (А-17), в 250м западнее реконструируемой автодороги. Конфигурация участка- четырёхугольная, со сторонами 479X500м, площадью 23,96 га. Продуктивная толща участка сложена среднечетвертичными аллювиальными (alQII) суглинками, мощностью 0,6-1,3м, и продуктами выветривания коренных пород (elP1kn) в виде дресвяного грунта, мощностью 1,0-1,8м. Перекрываются продуктивные образования почвенно-растительным слоем, мощностью 0,2м. Подстилающими образованиями представлены отложения кенгирской свиты нижней перьми (P1kn) в виде мергелей, вскрытой мощностью 1,2-2,7м. Грунтовые воды до глубины разведки не вскрыты. Участок «км 385». расположен в непосредственной близости к автодороге А17 «Кызылорда- Жезказган», в 150м северо восточнее. Конфигурация участка– четырёхугольная, вытянутый прямоугольник, в юго-восточном направлении, со сторонами 293X827 м, площадью 24,22 га. Сложен участок нерасчленёнными отложениями среднего миоцена-плиоцена (N12-N2) в виде: суглинка, мощностью 0,3-1,2м; супеси, мощностью 0,7-1,1 м; песка, мощностью 0,7-2,8 м; гравийного грунта, мощностью 0,5-3,1м. Перекрываются продуктивные образования почвенно-растительным слоем, мощностью 0,2 м. Подстилающие образования не вскрыты. Грунтовые воды до глубины разведки не вскрыты. Участок «км 396», расположен в непосредственной близости к автодороге А17 «Кызылорда- Жезказган», в 170м юго-восточнее.

Конфигурация участка– четырёхугольная, со сторонами 433,5X534м, площадью 23,15 га. Продуктивная толща участка сложена нерасчленёнными



отложениями среднего миоцена-плиоцена (N12-N2) в виде суглинка, мощностью 0,9-3,1 м. Перекрываются продуктивные образования почвенно-растительным слоем, мощностью 0,2 м. Подстилающими образованиями представлены глинами среднего миоцена-плиоцена (N12-N2), вскрытой мощностью 0,7-2,5 м, и коренными породами кенгирской свиты нижней перьмы (P1kn), вскрытой мощностью 1,3-2,9 м. Грунтовые воды до глубины разведки не вскрыты. Участок «км 406», расположен в непосредственной близости к автодороге А17 «Кызылорда- Жезказган», на расстоянии 0,5 км севернее. Конфигурация участка – четырехугольник, прямоугольной формы, вытянутой в северном направлении, со сторонами 318X550 м, площадью 17,47 га. Продуктивная толща участка сложена среднечетвертичными аллювиальными (alQII) суглинками, мощностью 0,4-3,3 м, и слабо окатанными песчано-гравийными отложениями (далее ПГС), вскрытой мощностью 0,5-3,4 м. Перекрываются продуктивные образования почвенно-растительным слоем, мощностью 0,2 м. Подстилающие образования не вскрыты. Грунтовые воды до глубины разведки не вскрыты. Участок «км 407», расположен на расстоянии 0,5 км восточнее автодороги А17 «Кызылорда-Жезказган». Конфигурация участка четырехугольник, прямоугольной формы, со сторонами 454X550 м, площадью 24,86 га. Сложен участок аллювиальными среднечетвертичными (alQII) суглинками, мощностью 1,2-3,8 м, и супесью, мощностью 0,6-2,6 м. Перекрываются продуктивные образования почвенно-растительным слоем, мощностью 0,2 м. Подстилающие образования не вскрыты. Грунтовые воды в период проведения разведки не встречены. Участок «км 417», расположен в непосредственной близости к автодороге А17 «Кызылорда- Жезказган», на расстоянии 150 м севернее.

Конфигурация участка – четырехугольник, со сторонами 500X500 м, площадью 24,76 га. Продуктивная толща участка сложена отложениями аральской свиты ниже-среднего миоцена (N11-2ar) в виде суглинка, мощностью 0,8-1,7 м, и гравийного грунта, мощностью 1,2-2,5 м. Перекрываются продуктивные образования почвенно-растительным слоем, мощностью 0,2 м. Подстилающими образованиями представлены глинами того же возраста что и продуктивные образования, вскрытой мощностью 0,4-3,0 м, и.

Настоящим проектом предусматривается проведение технического и биологического этапов рекультивации нарушенной территории 6 участков в зависимости от горно-технических условий отработки. Дополнительное снятие почвенно-растительного слоя на площади, вовлекаемой при выполаживании бортов карьеров до 10°, срезки грунта при выполаживании бортов карьера до 10°, с целью дальнейшего их использования (как и снятого ранее в процессе добычи) для рекультивации; равномерное перемещение по площади карьеров пород вскрыши, их планировка и прикатывание для предотвращения эрозионных процессов, а также рекомендуемое внесение удобрений в нарушенную почву и посев многолетних трав. Рекомендуемый посев многолетних трав подразумевает: вспашку, рыхление, посев и прикатывание посевов. Современные сельскохозяйственные агрегаты позволяют произвести все вышеприведенные работы качественно и в короткие сроки. Общая площадь технической рекультивации земель, нарушаемых при промышленной разработке 6 участков ОПИ составляет 138,42 га. Объемы работ по техническому этапу рекультивации участков рыхлых образований (пески, супеси, суглинки, щебенистый грунт) напрямую зависят от: 1) объема вскрышных работ сформированных в процессе добычи (формирование отвалов вскрышных работ не входят в настоящий проект); 2) мощности вскрыши; 3) мощности продуктивных



образований (глубины обработки); 4) периметра карьеров; 5) ширины полосы выполаживания бортов карьера до угла 10°.

При производстве работ по техническому этапу рекультивации будут использоваться: бульдозер Т-130 и каток дорожный вибрационный CLG-616. Завершающим этапом восстановления плодородия нарушенных земель является биологическая рекультивация, включающая в себя мероприятия, направленные на восстановление продуктивности рекультивируемых земель и предотвращения развития ветровой и водной эрозии.

Биологический этап рекультивации включает в себя: внесение удобрений, посев многолетних трав и уход за ними на рекультивируемой территории, после проведения технического этапа рекультивации. Учитывая природно климатические условия земель, рекомендации по системе ведения сельского хозяйства для полупустынной территории Ұлытауского района области Ұлытау, для залужения из солеустойчивых засухоустойчивых, неприхотливых трав рекомендуется - житняк. Житняк - к плодородию почвы не требователен, хорошо растет на солонцеватых почвах, улучшая их. Он жаростоек и отличается повышенной морозоустойчивостью. Норма высева житняка принята 18,0 кг/га с учетом увеличения на 30% для участков, не покрытых почвой. Посев сплошной рядовой. Проектом рекомендуется проведение основной обработки почвы в осенний период с одновременным посевом. Посев трав принят сеялкой СТС-2. С целью повышения биологической способности нарушенных земель в первый год проектируется внесение удобрений в количестве: - карбамид (мочевина) - 0,5 ц/га; суперфосфат - 2,0 ц/га; в период ухода за посевами карбамид - 0,5 ц/га; суперфосфат 1,0 ц/га. В течение мелиоративного периода (2-х лет) предусматривается 2-х кратное снегозадержание, внесение минеральных удобрений.

Работы по рекультивации на участках общераспространенных полезных ископаемых «планируется провести после окончания добычных работ в 2027 году в течение 3 месяцев. Продолжительность рабочей смены 8 часов, количество рабочих смен в сутки – 1. Для отдыха и приема пищи, будут использоваться передвижные вагончики. Количество работающих – 10 человек.

Общая площадь 6 участков ОПИ составляет 138,42 га. Целевое назначение земельного участка: добыча общераспространенных полезных ископаемых, используемых при реконструкции автомобильной дороги. Работы по рекультивации на участках планируются провести после окончания добычных работ в 2027 году в течение 3 месяцев. При рекультивации участков будет использован почвенно-растительный слой, который был срезан в процессе добычи и перемещен за границы карьерного поля.

Предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Водоснабжение – привозное. Водоснабжение питьевое и техническое будет осуществляться привозной водой из ближайших населенных пунктов. На рассматриваемых участках поверхностных водных источников не обнаружено. Участки расположены за пределами водоохраных зон и полос поверхностных водных объектов. При проведении добычных работ изъятие воды из этих



источников для питьевых и технических нужд не планируется. Инициатор намечаемой деятельности гарантирует проведение работ на удалении 500 м от указанных водных объектов. При проведении добычных работ негативного влияния на поверхностные водоемы рассматриваемого района не ожидается. Разработка Проекта установления водоохраных зон и полос не требуется. При проведении работ не предусматривается пользование поверхностными и подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд. Сброс сточных вод в поверхностные водоемы при проведении добычных работ не предусматривается. Необходимость в оформлении разрешения на специальное водопользование (РСВП) согласно п. 1 ст. 66 Водного кодекса РК отсутствует.

Общее, специальное, обособленное водопользование по проектируемым участкам не предусматривается. Водоснабжение проектируемых участков привозное. Для обеспечения питьевых нужд персонала будет подвозиться бутилированная питьевая вода заводского приготовления в емкостях из пищевых пластиков объемом 20 л.; объемов потребления воды Предполагаемый объем водопотребления составит: на хозяйственно-питьевые нужды для данного объекта составит 5,5 м3/период, на пылеподавление дорог 97,68 м3/период.; операций, для которых планируется использование водных ресурсов Для обеспечения хозяйственно питьевых нужд персонала будет подвозиться бутилированная питьевая вода заводского приготовления в емкостях из пищевых пластиков объемом 20 л.

Участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Основанием для проведения проектируемых работ рекультивации является статья 140 Земельного кодекса РК. Вид права недропользования: для добычи общераспространенных полезных ископаемых, используемых при реконструкции автомобильной дороги. Работы по рекультивации на участках планируется провести после окончания добычных работ в 2027 году. Координаты участка «км 374» т.1. С.Ш47°23'05,35" В.Д 67°58'14,21"; т.2. С.Ш. 47°23'05,01", В.Д. 67°57'51,37"; т.3. С.Ш. 47°23'21,19", В.Д. 67°57'50,83"; т.4. С.Ш. 47°23'21,54", В.Д. 67°58'13,67". Площадь– 23,96 га. Координаты участка «км 385» т.1. С.Ш 47°27'52,25" В.Д 67°53'44,69"; т.2. С.Ш. 47°27'28,81", В.Д. 67°54'03,79"; т.3. С.Ш. 47°27'33,15", В.Д. 67°54'16,21"; т.4. С.Ш. 47°27'56,60", В.Д. 67°53'57,14". Площадь– 24,22 га. Координаты участка «км 396» т.1. С.Ш47°32'51,13" В.Д 67°49'40,93"; т.2. С.Ш. 47°32'52,51", В.Д. 67°50'06,39"; т.3. С.Ш. 47°32'38,52", В.Д. 67°50 '08,05"; т.4. С.Ш. 47°32'37,14", В.Д. 67°49'42,59". Площадь– 23,15 га. Координаты участка «км 406» т.1. С.Ш 47° 37' 35,94" В.Д 67° 50' 24,43"; т.2. С.Ш. 47° 37' 35,88", В.Д. 67° 50' 39,63"; т.3. С.Ш. 47° 37' 18,06", В.Д. 67° 50' 39,47"; т.4. С.Ш. 47° 37' 18,12", В.Д. 67° 50' 24,26". Площадь– 17,47 га. Координаты участка «км 407» т.1. С.Ш47°38'40,50" В.Д 67°50'29,87"; т.2. С.Ш. 47°38'42,11", В.Д. 67°50'56,00"; т.3. С.Ш. 47°38'27,47", В.Д. 67°50 '57,97"; т.4. С.Ш. 47°38'25,87", В.Д. 67°50'31,84". Площадь– 24,86 га. Координаты участка «км 417» т.1. С.Ш 47°43'37,27" В.Д 67°47'03,44"; т.2. С.Ш. 47°43'45,06", В.Д. 67°47'24,26"; т.3. С.Ш. 47°43'30,95", В.Д. 67°47' 35,94"; т.4. С.Ш. 47°43'23,16", В.Д. 67°47'15,12". Площадь – 24,76 га.

Растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления



намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Растительность отличается обедненным видовым составом, разреженностью и меньшей высотой травостоя. Преобладают засухоустойчивые многолетники (типчак, полынь, ковыль, изень, тарскен, кокпек и др.). В поймах рек растительность более богата и представлена вейником, чаевыми зарослями, камышом; из кустарников встречаются тальник, шиповник, жимолость. В районе расположения участков добычных работ редких и исчезающих видов растений и деревьев нет. Древесно-кустарниковая растительность подлежащая вырубке на проектируемых участках добычи отсутствует. Естественные пищевые и лекарственные растения на занимаемой территории отсутствуют. Территория участков работ находятся вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий области Ылытау. Лесные насаждения и деревья на территории участков добычных работ отсутствуют. Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Вырубка, снос и перенос деревьев, а также зеленых насаждений не предусматривается.

Особенности климата обусловили характерный для территории района облик полупустыни со сравнительно бедным растительным и животным миром. Среди животных полупустынь особенно многочисленны зайцы, грызуны (суслики, тушканчики, песчанки, полевки, хомячки) и пресмыкающиеся. Из копытных встречаются мелкие антилопы, из хищных животных – волк. Путей сезонных миграций и мест отдыха, пернатых и млекопитающих во время миграций на территории расположения участков работ не отмечено. Редких исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу нет. Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет.

При реализации намечаемой деятельности приобретения объектов животного мира не предусматривается.

Иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Теплоснабжение не предусматривается. Работы по рекультивации будут проводиться в летнее время года. Электроснабжение – на период рекультивационных работ не предусматривается. Работы по рекультивации будут проводиться в дневное время суток.

Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) не возобновляемостью Риски истощения используемых природных ресурсов отсутствуют.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Перечень загрязняющих веществ, предполагающих к выбросу в атмосферу: всего 9 наименований. Объем выбросов по Ылытаускому району («км 374», «км 385» и «км 396»):

- диоксид азота (класс опасности 2) - 0.00136 г/с, 0.000026928 т/год;
- оксид азота (класс опасности 3) - 0.000221 г/с, 0.0000043758 т/год;
- углерод (сажа) (класс опасности 3) - 0.0001217 г/с, 0.00000241 т/год;
- сера диоксид (класс опасности 3) - 0.0002237 г/с, 0.00000443 т/год;
- сероводород (класс опасности 2) - 0.0000009772 г/с, 0.0000015204 т/год;



- оксид углерода (класс опасности 4) - 0.00282 г/с, 0.0000559 т/год;
- керосин- 0.000458 г/с, 0.00000908 т/год;
- алканы C12-19 (класс опасности 4) - 0.0003480228 г/с, 0.0005414796 т/год;
- пыль неорганическая сод.SiO₂ от 20-70% (класс опасности 3)- 0.833 г/с, 2.3761 т/год.

Предполагаемый общий объем выбросов на 2027 г. составит: 0.8385534 г/с, 2.3767461238 т/год. Объем выбросов по землям административно-территориального подчинения г.Жезказган («км 406», «км 407» и «км 417»): диоксид азота (класс опасности 2)- 0.00136 г/с, 0.000026928 т/год; оксид азота (класс опасности 3)- 0.000221 г/с, 0.0000043758 т/год; углерод (сажа) (класс опасности 3)- 0.0001217 г/с, 0.00000241 т/год; сера диоксид (класс опасности 3)- 0.0002237 г/с, 0.00000443 т/год; сероводород (класс опасности 2)- 0.0000009772 г/с, 0.0000015204 т/год; оксид углерода (класс опасности 4)- 0.00282 г/с, 0.0000559 т/год; керосин- 0.000458 г/с, 0.00000908 т/год; алканы C12-19 (класс опасности 4)- 0.0003480228 г/с, 0.0005414796 т/год; пыль неорганическая сод.SiO₂ от 20-70% (класс опасности 3)- 0.833 г/с, 2.6903 т/год. Предполагаемый общий объем выбросов на 2027 г. составит: 0.8385534 г/с, 2.6909461238 т/год. Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на проектируемых участках не предусматриваются, предложения по достижению предельно-допустимых сбросов (ПДС) не требуются. Образующиеся бытовые стоки от рабочего персонала будут собираться в биотуалет заводского изготовления. По мере накопления бытовые стоки с помощью асенизаторной машины будут вывозиться за пределы участков, на ближайшие очистные сооружения сточных вод. Ожидаемый объем хоз-быт стоков в период проведения работ от рабочего персонала составит 5,5 м³/период, на пылеподавление дорог 97,68 м³/период. Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Основными отходами образующимися в период рекультивационных работ участков будут: твердо-бытовые отходы (ТБО). Твердо бытовые отходы (ТБО) в количестве— 0,14 т/период, код отхода- 20 03 01. Твердые бытовые отходы образуются в процессе хозяйственно-бытовой деятельности персонала. Образующиеся твердо-бытовые отходы будут храниться в металлических контейнерах, установленных на специальной площадке, с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями на ближайший организованный полигон ТБО. Хранение отходов не превышает 6 месяцев. Отсутствует возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Климат района резко континентальный, крайне засушливый, с большой контрастностью температур зимы и лета, дня и ночи и малым количеством осадков. Территория подвержена воздействию пыльных бурь. Наиболее низкая среднемесячная температура (-15,3°С) бывает в январе, наиболее высокая (+28,4°С) в июле. Среднегодовое количество осадков составляет всего 200 мм. Распределение их в течение года неравномерное: минимум осадков приходится на ноябрь- март месяцы, максимум на апрель- октябрь. В отдельные летние месяцы количество осадков не превышает 5 мм. Зима морозная, малоснежная, с частыми бурями и



вьюгами. Минимальная температура, отмеченная в январе, достигает -41°C . Мощность снегового покрова не превышает 12-20 см. Лето жаркое, с постоянными ветрами; максимальная температура $+48^{\circ}\text{C}$. Согласно СНиП РК 2.04.01-2010 номер района по средней скорости ветра за зимний период – 5, номер района по давлению ветра – III. Нормативная глубина промерзания грунта по СНиП РК 2.04-01-2010- 158 мм (для глинистых грунтов), 193 мм (для песков мелких и пылеватых), 207 мм (для песков средних, крупных и гравелистых), 234 мм (для крупнообломочных грунтов). В региональном плане район работ располагается на юго-западной окраине Центрального Казахстана, в пределах северо-западной части Джезказганской впадины. Рельеф района большей частью холмисто-равнинный.

Абсолютные отметки территории изменяются от 365-371 м в северной ее части и до 240 м на юге. Поверхность территории, наряду с общим наклоном на юг, испытывает незначительное понижение к востоку. Гидросеть района представлена р. Сарысу, р. Кумола. Река Сарысу, на протяжении всего года сохраняет постоянный водоток; р. Кумола пересыхает уже в начале лета и в ее русле сохраняется лишь цепочка засоленных плесов. Боковыми притоками являются Кара Кенгир, Жезды и др., представляющие собой небольшие овраги, сухие большую часть года. Воды реки Сарысу могут использоваться для технических нужд. Особенности климата обусловили характерный для территории района облик полупустыни со сравнительно бедным растительным и животным миром. Среди животных полупустынь особенно многочисленны зайцы, грызуны (суслики, тушканчики, песчанки, полевки, хомячки) и пресмыкающиеся. Из копытных встречаются мелкие антилопы, из хищных животных – волк.

Растительность отличается обедненным видовым составом, разреженностью и меньшей высотой травостоя. Преобладают засухоустойчивые многолетники (типчак, полынь, ковыль, изень, тарскен, кокпек и др.). В поймах рек растительность более богата и представлена вейником, чаевыми зарослями, камышом; из кустарников встречаются тальник, шиповник, жимолость. Территория Ұлытауского района входит в пустынно-полупустынную ландшафтную зону. Она характеризуется засушливым климатом, очень низким уровнем осадков и обеспеченностью водными ресурсами, большой величиной испаряемости, значительными суточными и годовыми колебаниями температуры воздуха и почвы, отсутствием постоянных поверхностных водотоков, накоплением в верхних горизонтах почвы солей, разреженным растительным покровом. Результаты наблюдения за фоновым загрязнением в районе дислокации участков: был произведен расчет рассеивания максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при проведении добычных работ. Анализ расчета рассеивания показывает, что не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест. В связи с тем, что сброс в окружающую природную среду, а также хранение отходов в окружающей природной среде не предусматривается, сравнение с экологическими нормативами необходимости нет. Согласно имеющимся данным, иных объектов для проведения полевых исследований нет. Отсутствует необходимость проведения полевых исследований. Посты наблюдений Казгидромета отсутствуют. Промышленных предприятий нет. Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Мест размножения, питания и отстоя животных, пу.



Возможные формы негативного воздействия на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности: 1) выбросы загрязняющих веществ, которые могут привести к нарушению экологических нормативов или целевых показателей качества атмосферного воздуха, основную массу которых составляет пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 оценивается как допустимое. 2) Образование отходов производства и потребления, таких как твердые бытовые (коммунальные) отходы от пребывания рабочих, которые будут складироваться в специальные контейнеры и по мере накопления передаваться по договору со специализированной организацией. Временное хранение отходов на территории промплощадки предусматривается не более 6 месяцев. Операции по обращению с отходами предусмотрены в соответствии с природоохранным законодательством РК. Воздействие оценивается как допустимое. 3) Риски загрязнения земель или водных объектов, возникающие в результате попадания в них загрязняющих веществ, в ходе выполнения операций в рамках рассматриваемой намечаемой деятельности отсутствуют. 4) Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Вырубка и снос деревьев, а также зеленых насаждений не предусматривается. 5) Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет. Анализируя вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделать вывод, что значимость ожидаемого экологического воздействия при эксплуатации проектируемого карьера допустимо принять как низкое, при котором изменения в среде в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). По пространственному масштабу воздействие имеет Локальный характер, по интенсивности – незначительное. По категории значимости – Воздействие низкой значимости.

Трансграничное воздействие отсутствует.

В процессе добычи будет соблюдаться законодательство Республики Казахстан, касающиеся охраны окружающей среды. В приоритетном порядке будут соблюдаться: - Предотвращение техногенного засорения земель; Тщательная технологическая регламентация по отработке карьера; - Техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники; - Упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории карьера, разработка оптимальных схем движения; - Орошение пылящей дорожной поверхности, использование поливомоечных машин для подавления пыли; - По окончании работы карьера производится сглаживание бортов карьера и создание безопасного ландшафта; - Сохранение естественных ландшафтов и рекультивация нарушенных земель и иных геоморфологических структур. - Проведение технических мероприятий по борьбе с эрозией грунтов и для задержания твердого стока, содержащего загрязняющие вещества; - Систематический вывоз мусора; - После окончания проведения добычных работ недропользователю провести рекультивацию земель, нарушенных горными выработками. Разработать проект рекультивации и согласовать с уполномоченными органами в области охраны окружающей среды.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду:

Согласно Разделу 1 Приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК п. 2 пп. 2.5. проведение работ по рекультивации нарушенных земель и других объектов недропользования относится



к объектам для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным.

А также, с учетом требований пп.27 п.25 Гл.3 Инструкции, факторы, связанные с воздействием намечаемой деятельности на окружающую среду и требующие изучения.

Департамент для целей реализации намечаемой деятельности делает вывод о необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду требуется.

Руководитель департамента

А. Мамилов

ТУ «Аппарат акима Улытауского района области Улытау» | А.Ахметжан Е.Б.



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО ОБЛАСТИ УЛЫТАУ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

100600, Жезқазған қаласы,
Ғарышкерлер бульвары, 15
Тел./факс: 8(7102) 41-04-29
Эл. пошта: ulytau.ecodep@ecogeo.gov.kz
БСН 220740029167

100600, город Жезказган,
бульвар Гарышкерлер, 15
Тел./факс: 8(7102) 41-04-29
Эл. почта: ulytau.ecodep@ecogeo.gov.kz
БИН 220740029167

ТОО "China Railway First Group Co., Ltd."

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности

Материалы поступили на рассмотрение: № KZ48RYS01849103 от 30.07.2026 г..

(Дата, номер входящей регистрации)

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Перечень загрязняющих веществ, предполагающих к выбросу в атмосферу: всего 9 наименований. Объем выбросов по Ұлытаускому району («км 374», «км 385» и «км 396»):

- диоксид азота (класс опасности 2) - 0.00136 г/с, 0.000026928 т/год;
- оксид азота (класс опасности 3) - 0.000221 г/с, 0.0000043758 т/год;
- углерод (сажа) (класс опасности 3) - 0.0001217 г/с, 0.00000241 т/год;
- сера диоксид (класс опасности 3) - 0.0002237 г/с, 0.00000443 т/год;
- сероводород (класс опасности 2) - 0.0000009772 г/с, 0.0000015204 т/год;
- оксид углерода (класс опасности 4) - 0.00282 г/с, 0.0000559 т/год;
- керосин- 0.000458 г/с, 0.00000908 т/год;
- алканы C12-19 (класс опасности 4) - 0.0003480228 г/с, 0.0005414796 т/год;
- пыль неорганическая сод.SiO₂ от 20-70% (класс опасности 3)- 0.833 г/с, 2.3761 т/год.

Предполагаемый общий объем выбросов на 2027 г. составит: 0.8385534 г/с, 2.3767461238 т/год. Объем выбросов по землям административно-территориального подчинения г.Жезказган («км 406», «км 407» и «км 417»): диоксид азота (класс опасности 2)- 0.00136 г/с, 0.000026928 т/год; оксид азота (класс опасности 3)- 0.000221 г/с, 0.0000043758 т/год; углерод (сажа) (класс опасности 3)- 0.0001217 г/с, 0.00000241 т/год; сера диоксид (класс опасности 3)- 0.0002237 г/с, 0.00000443 т/год; сероводород (класс опасности 2)- 0.0000009772 г/с, 0.0000015204 т/год; оксид углерода (класс опасности 4)- 0.00282 г/с, 0.0000559 т/год; керосин- 0.000458 г/с, 0.00000908 т/год; алканы C12-19 (класс опасности 4)- 0.0003480228 г/с, 0.0005414796 т/год; пыль неорганическая сод.SiO₂ от 20-70% (класс опасности 3)-



0.833 г/с, 2.6903 т/год. Предполагаемый общий объем выбросов на 2027 г. составит: 0.8385534 г/с, 2.6909461238 т/год. Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на проектируемых участках не предусматриваются, предложения по достижению предельно-допустимых сбросов (ПДС) не требуются. Образующиеся бытовые стоки от рабочего персонала будут собираться в биотуалет заводского изготовления. По мере накопления бытовые стоки с помощью асенизаторной машины будут вывозиться за пределы участков, на ближайшие очистные сооружения сточных вод. Ожидаемый объем хоз-быт стоков в период проведения работ от рабочего персонала составит 5,5 м3/период, на пылеподавление дорог 97,68 м3/период. Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Основными отходами образующимися в период рекультивационных работ участков будут: твердо-бытовые отходы (ТБО). Твердо бытовые отходы (ТБО) в количестве— 0,14 т/период, код отхода- 20 03 01. Твердые бытовые отходы образуются в процессе хозяйственно-бытовой деятельности персонала. Образующиеся твердо-бытовые отходы будут храниться в металлических контейнерах, установленных на специальной площадке, с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями на ближайший организованный полигон ТБО. Хранение отходов не превышает 6 месяцев. Отсутствует возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Климат района резко континентальный, крайне засушливый, с большой контрастностью температур зимы и лета, дня и ночи и малым количеством осадков. Территория подвержена воздействию пыльных бурь. Наиболее низкая среднемесячная температура (-15,3°C) бывает в январе, наиболее высокая (+28,4°C) в июле. Среднегодовое количество осадков составляет всего 200 мм. Распределение их в течение года неравномерное: минимум осадков приходится на ноябрь - март месяцы, максимум на апрель - октябрь. В отдельные летние месяцы количество осадков не превышает 5 мм. Зима морозная, малоснежная, с частыми буранами и выюгами. Минимальная температура, отмеченная в январе, достигает - 41°C. Мощность снегового покрова не превышает 12-20 см. Лето жаркое, с постоянными ветрами; максимальная температура +48°C. Согласно СНиП РК 2.04.01-2010 номер района по средней скорости ветра за зимний период— 5, номер района по давлению ветра— III. Нормативная глубина промерзания грунта по СНиП РК 2.04-01-2010- 158 мм (для глинистых грунтов), 193 мм (для песков мелких и пылеватых), 207 мм (для песков средних, крупных и гравелистых), 234 мм (для крупнообломочных грунтов). В региональном плане район работ располагается на юго-западной окраине Центрального Казахстана, в пределах северо-западной части Джезказганской впадины. Рельеф района большей частью холмисто-равнинный. Абсолютные отметки территории изменяются от 365-371 м в северной ее части и до 240 м на юге. Поверхность территории, наряду с общим наклоном на юг, испытывает незначительное понижение к востоку. Гидросеть района представлена р. Сарысу, р. Кумола. Река Сарысу, на протяжении всего года сохраняет постоянный водоток; р. Кумола пересыхает уже в начале лета и в ее русле сохраняется лишь цепочка засоленных плесов. Боковыми притоками являются Кара Кенгир, Жезды и др.,



представляющие собой небольшие овраги, сухие большую часть года. Воды реки Сарысу могут использоваться для технических нужд. Особенности климата обусловили характерный для территории района облик полупустыни со сравнительно бедным растительным и животным миром. Среди животных полупустынь особенно многочисленны зайцы, грызуны (суслики, тушканчики, песчанки, полевки, хомячки) и пресмыкающиеся. Из копытных встречаются мелкие антилопы, из хищных животных – волк. Растительность отличается обедненным видовым составом, разреженностью и меньшей высотой травостоя. Преобладают засухоустойчивые многолетники (типчак, полынь, ковыль, изень, тарскен, кокпек и др.). В поймах рек растительность более богата и представлена вейником, чаевыми зарослями, камышом; из кустарников встречаются тальник, шиповник, жимолость. Территория Ылытауского района входит в пустынно-полупустынную ландшафтную зону. Она характеризуется засушливым климатом, очень низким уровнем осадков и обеспеченностью водными ресурсами, большой величиной испаряемости, значительными суточными и годовыми колебаниями температуры воздуха и почвы, отсутствием постоянных поверхностных водотоков, накоплением в верхних горизонтах почвы солей, разреженным растительным покровом. Результаты наблюдения за фоновым загрязнением в районе дислокации участков: был произведен расчет рассеивания максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при проведении добычных работ. Анализ расчета рассеивания показывает, что не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест. В связи с тем, что сброс в окружающую природную среду, а также хранение отходов в окружающей природной среде не предусматривается, сравнение с экологическими нормативами необходимости нет. Согласно имеющимся данным, иных объектов для проведения полевых исследований нет. Отсутствует необходимость проведения полевых исследований. Посты наблюдений Казгидромета отсутствуют. Промышленных предприятий нет. Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Мест размножения, питания и отстоя животных, пу.

Возможные формы негативного воздействия на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности: 1) выбросы загрязняющих веществ, которые могут привести к нарушению экологических нормативов или целевых показателей качества атмосферного воздуха, основную массу которых составляет пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 оценивается как допустимое. 2) Образование отходов производства и потребления, таких как твердые бытовые (коммунальные) отходы от пребывания рабочих, которые будут складироваться в специальные контейнеры и по мере накопления передаваться по договору со специализированной организацией. Временное хранение отходов на территории промплощадки предусматривается не более 6 месяцев. Операции по обращению с отходами предусмотрены в соответствии с природоохранным законодательством РК. Воздействие оценивается как допустимое. 3) Риски загрязнения земель или водных объектов, возникающие в результате попадания в них загрязняющих веществ, в ходе выполнения операций в рамках рассматриваемой намечаемой деятельности отсутствуют. 4) Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Вырубка и снос деревьев, а также зеленых насаждений не предусматривается 5) Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет. Анализируя



вышеперечисленные категории воздействия проектируемых работ на окружающую среду, можно сделать вывод, что значимость ожидаемого экологического воздействия при эксплуатации проектируемого карьера допустимо принять как низкое, при котором изменения в среде в рамках естественных изменений (кратковременные и обратимые). По пространственному масштабу воздействие имеет локальный характер, по интенсивности – незначительное. По категории значимости – Воздействие низкой значимости.

Трансграничное воздействие отсутствует.

В процессе добычи будет соблюдаться законодательство Республики Казахстан, касающиеся охраны окружающей среды. В приоритетном порядке будут соблюдаться:-Предотвращение техногенного засорения земель; Тщательная технологическая регламентация по отработке карьера;- Техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники;- Упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории карьера, разработка оптимальных схем движения; - Орошение пылящей дорожной поверхности, использование поливомоечных машин для подавления пыли;- По окончании работы карьера производится сглаживание бортов карьера и создание безопасного ландшафта;- Сохранение естественных ландшафтов и рекультивация нарушенных земель и иных геоморфологических структур.- Проведение технических мероприятий по борьбе с эрозией грунтов и для задержания твердого стока, содержащего загрязняющие вещества;-Систематический вывоз мусора;- После окончания проведения добычных работ недропользователю провести рекультивацию земель, нарушенных горными выработками. Разработать проект рекультивации и согласовать с уполномоченными органами в области охраны окружающей среды.

Выводы

Рекомендации:

1. РГУ «Департамент экологии по области Улытау»:

1. В последующей стадии проектирования (Отчет о возможных воздействиях окружающей среды) должен включать в себя все позиции, установленные приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 26.10.2021 № 424.
2. Необходимо указать расстояние до близлежащих населенных пунктов.
3. Необходимо отразить варианты, (выбор) альтернативности достижения целей указанной намечаемой деятельности.
4. В последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть мероприятия по всем используемым дорогам, уменьшение пыления и недопущения образования новых дорог или рассмотреть иные мероприятия по исключению пыления от полотна автодорог в соответствии со ст.123 Водного Кодекса.
5. В последующей стадии проектирования необходимо указать технологические характеристики добычи, обуславливающих выбор альтернативной технологии и выбора мероприятий.
6. Не предусмотрены мероприятия по осуществлению заправок топливом и ремонт техники осуществлять только в специально оборудованных или специализированных местах (СТО).



7. Не предусмотрены мероприятия по мойке автомашин или их частей с целью недопущения выноса колёсами с территории баррита в виде пыли.
8. Предусмотреть в последующем этапе проектирования проведение фоновых исследований (атмосфера, воздух, почва, растительный покров, животный мир и т.д., т.е. результаты инженерно-геологических изысканий, гидрологических, гео-экологических изысканий), а также необходимо предоставление обзорной карты с нанесением всех имеющихся дорог на отводимой территории (с целью дальнейшего учёта и планирования рекультивационных работ).
9. Не представлена карта-схема направления паводковых вод (при таянии снега), место сбора талых вод в низменностях, ливневную канализацию, очистку с дальнейшим его вовлечением в хозяйственный оборот, необходимо представить карту-схему, описание. А также не представлены сведения по степени защиты от паводковых вод с использованием данных 2024 года. Какие меры будут приниматься или приняты по недопущению экологической угрозы в случае перелива, разрушения борта хвостохранилища. (п.5 ст.13., п.4 ст.66 и пп.8 п. 4ст.72 ЭК РК).
10. Конкретизировать информацию по площади нарушенных земель, подлежащих технической и биологической рекультивации. При определении площадей рекультивации нарушенных земель учесть все объекты недропользования, подлежащие рекультивации (технологические дороги, отвал и т.д.), согласно требованиям ст. 238 Кодекса.
11. Предусмотреть мероприятия по охране атмосферного воздуха, в том числе, мероприятия по пылеподавлению на всех этапах ликвидации.
12. Предусматривается использование автотранспорта, необходимо выполнение экологических требований по охране атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств (требование ст.208 Кодекса).
13. Предусмотреть восстановление плодородного слоя почвы нарушенных участков согласно требованиям ст. 238 Кодекса.
14. При рекультивационных работах учесть время, необходимое на создание травяного покрова и необходимость проведения дополнительного посева, на участках, где наблюдается низкая всхожесть.
15. Необходимо отразить информацию по источнику воды технического качества для полива зеленых насаждений.
16. Согласно пп.1) п.4 ст.72 представить информацию о местах размещения твердых бытовых, производственных отходов. Необходимо включить информацию по предприятиям, которым будут передаваться отходы.
17. Предусмотреть программу мониторинга, в том числе операционного, предусмотренного ст.186 ЭК РК.
18. В последующей стадии проектирования необходимо:
 - применять устройства и методы работы по минимизации выбросов пыли, газов.
 - Транспорт, агрегаты должны быть в исправном рабочем состоянии. Если техника не используется -двигатели должны быть выключены.
 - Предусмотреть замену катализаторов отработанных газов на автотранспортных средствах при наступлении пробегового срока службы эксплуатации катализаторов.



19. Предусмотреть ежесменный контроль отходящих газов от автотранспорта с занесением в журнал и дымности спецтехники (автосамосвалы, экскаваторы, погрузчики). Не допускать выезд на линию автомашины с превышением показателей по дымности отработавших газов.
20. В целях соблюдения п.2 ст. 211 ЭК РК необходимо при возникновении аварийной ситуации, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, предусмотреть такие действия как: оператор объекта безотлагательно, но в любом случае, в срок, не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха, вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.
21. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнению земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности.
22. Согласно п.50 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (далее - Санитарные правила), утвержденный приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2 СЗЗ для объектов IV и V классов опасности (по санитарной классификации) максимальное озеленение предусматривает – не менее 60 процентов (далее – %) площади, СЗЗ для объектов II и III классов опасности – не менее 50 % площади, СЗЗ для объектов I класса опасности – не менее 40 % площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ. для объектов санитарной защитной зоны III класса опасности должно быть предусмотрено озеленение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны (далее - СЗЗ). Соответственно необходимо предусмотреть мероприятия с достижением результата не менее 40% площади СЗЗ. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ, указать фактические параметры СЗЗ (размер СЗЗ в га, степень существующего озеленения в га, % озеленения, % выживаемости). При получении разрешения необходимо предусмотреть обеспечение выполнения условия по озеленению



в течении ближайших 3 лет который необходимо представить в рамках соблюдения п.50 Санитарных правил с заключением ГЭЭ.

23. Необходимо учесть требования п.1 ст.238 ЭК РК, в части физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламливание земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери.
24. Необходимо учесть требования п.12 ст.222 ЭК РК, в части запрета сброса отходов в поверхностные водные объекты.
25. В последующем этапе проектирования необходимо учесть требования п.2 ст.320 Экологического Кодекса РК к местам накопления отходов предназначенные для:
 - временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
 - временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
 - временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

2. РГУ «Территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира по области Ылытау» Исх. № 2-02-03/40619 от 31.07.2026 г.:

Территориальная инспекция лесного и животного хозяйства по области Ылытау (далее – Инспекция), рассмотрев в пределах своей компетенции вышеуказанное письмо, сообщает следующее. По проекту отчета о деятельности ТОО «China Railway First Group Co., Ltd.», зарегистрированному от 30.07.2026 г. за №KZ48RYS01849103 и направленному Комитетом лесного хозяйства и животного мира 18 февраля 2025 года через информационную систему «Е-Өтініш» (исх. № ЗТ-2025-00558213), со стороны Инспекции дополнительных замечаний и предложений не имеется.

3. ГУ «Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ылытау» Исх. № №2-02-03/40619 от 31.07.2026 г.:

Департамент по чрезвычайным ситуациям области Ылытау МЧС РК на Ваше обращение сообщает следующее: ТОО «China Railway First Group Co., Ltd» на учете как опасный производственный объект (и при наличии опасных технических устройств постановка на учет) в территориальном подразделении уполномоченного органа в области промышленной



безопасности по области Ұлытау не зарегистрирован. Данные требования для опасного производственного объекта указаны в п.п.20) п.3 ст.16, ст.70, ст.71 и ст.77 Закона РК «О гражданской защите» и Правил постановки на учет и снятия с учета опасных производственных объектов и опасных технических устройств. Приказ Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 29 сентября 2021 года № 485. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 30 сентября 2021 года № 24574, с внесенными изменениями от 14.07.2023 № 382. Проект «Проведение работ по рекультивации нарушенных земель и других объектов недропользования» проведение процедуры скрининга воздействия намечаемой деятельности для проектируемого объекта «Рабочий проект рекультивации земель, нарушенных при добыче общераспространенных полезных ископаемых на 6 участках, расположенных в Ұлытауском районе («км 374», «км 385» и «км 396») и на землях административно-территориального подчинения г.Жезказган («км 406», «км 407» и «км 417») области Ұлытау, используемых для реконструкции дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка гр. РФ» участок «Кызылорда- Жезказган» км 216-424, км 369-396 и км 396-424» не рассматривался в части промышленной безопасности в уполномоченном органе по области Ұлытау. Рекомендуем для настоящего проекта и на перспективе руководствоваться следующими нормативными документами: 1. Кодекс Республики Казахстан «О недрах и недропользовании» от 27 декабря 2017 года № 125-VI ЗРК; 2. Экологический Кодекс Республики от 2 января 2021 года №400-VI ЗРК; 3. Водный кодекс Республики Казахстан от 09 апреля 2025 года №178-VIII ЗРК. 4. Закон Республики Казахстан «О Гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V ЗРК; 5. «Правила обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов, ведущих горные и геологоразведочные работы» Приказ Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года № 352.

4. ГУ «Управление ветеринарии области Ұлытау» Исх. № 2-02-03/40619 от 31.07.2026;

Управление ветеринарии области Ұлытау, в соответствии с вашим письмом, рассмотрев заявление о деятельности ТОО «China Railway First Group Co., Ltd.», зарегистрированное от 30.07.2026 г. за №KZ48RYS01849103, предлагает следующее:

Перед началом проведения земляных или строительных работ необходимо обратиться в управление для получения информации о наличии в радиусе 1000 метров от планируемого участка захоронений сибирской язвы и скотомогильников, указав точные координаты участка (северная широта, восточная долгота).

5. РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля области Ұлытау» Исх. № 23-39-7-22/1462 от 10.08.2026:

Департамент санитарно-эпидемиологического контроля Ұлытауской области Комитета здравоохранения Республики Казахстан в соответствии с Вашим исходящим письмом № 2-02-03/40619 от 31 июля 2026 года сообщает следующее по вопросу предоставления рекомендаций и замечаний к заявке



ТОО «Railway First Group Co., Ltd.» № KZ48RYS01849103 от 30.07.2026 г. о назначении услуг. Рекомендуем соблюдать требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и среду его обитания», утвержденных и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан 11 января 2022 года № КР ДСМ-2, требования приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № КР ДСМ-15 «Об утверждении гигиенических нормативов физических факторов, воздействующих на человека», требования приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 «Об утверждении гигиенических нормативов атмосферного воздуха в городских и сельских населенных пунктах», а также требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № КР ДСМ-331/2020.

6. РГУ «Департамент экологии по области Ылытау Комитета экологического регулирования и контроля МЭПР РК» Исх. № 2-02-03/40619 от 31.07.2026г:

Управление природных ресурсов и регулирования природопользования области Ылытау рассмотрев заявления о намечаемой деятельности ТОО "China Railway First Group Co., Ltd." № KZ48RYS01849103 от 30.07.2026 года, сообщает следующее. 1. При осуществлении намечаемой деятельности необходимо исключить риск для негативного воздействия атмосферного воздуха, почв, животного и растительного мира. 2. Необходимо соблюдать требования статей 15 и 17 Закона Республики Казахстан «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира». 3. В соответствии п1. ст.238 Экологического Кодекса РК физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери. Предусмотреть мероприятия по исполнению выше указанных требований. 4. При проведении планируемых работ учитывать розу ветров по отношению к ближайшему населенному пункту. 5. Предусмотреть внедрение мероприятий по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий, охрана атмосферного воздуха, охрана от воздействия на водные экосистемы, охрана водных объектов, охрана земель, охрана животного и растительного мира, обращение с отходами, радиационная, биологическая и химическая безопасность, внедрение систем управления и наилучших доступных технологий.

7. ГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела области Ылытау» Исх. № 2-02-03/40561 от 14.07.2026:




Рассмотрев Ваше письмо, поступившее на имя ГУ «Управления культуры, развития языков и архивного дела области Ылытау», сообщаем следующее. В соответствии с требованиями ст.30 Закона РК «Об охране и использовании объектов историко-культурного наследия» (26 декабря 2019 года № 288-VI) при освоении территорий до отвода земельных участков должны производиться внеплановые (превентивные) археологические работы по выявлению объектов историко-культурного наследия в соответствии с законодательством Республики Казахстан об охране и использовании объектов историко-культурного наследия. Согласно ст.36-2 вышеуказанного Закона историко-культурную экспертизу проводят физические и юридические лица, имеющие лицензию на деятельность по осуществлению научно-реставрационных работ на памятниках истории и культуры или на деятельность по осуществлению археологических работ и свидетельство об аккредитации в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан о науке и технологической политике. Акты и заключения о наличии памятников истории и культуры выдаются после проведения научно-исследовательских работ. Историко-культурная экспертиза осуществляется путем заключения договора на проведение историко-культурной экспертизы (далее – договор) между заказчиком и экспертом. Историко-культурная экспертиза проводится в срок, предусмотренный договором, но не превышающий тридцати календарных дней, со дня поступления обращения от заказчика.

Согласно пункта 2 статьи 23 вышеуказанного Закона Режим использования земель памятников истории и культуры определяется в проектах охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта памятников истории и культуры, утверждаемых местными исполнительными органами областей, городов республиканского значения, столицы. В связи с выше перечисленным, в случае обнаружения объектов историко-культурного наследия историко-культурная экспертиза включает в себя подготовку учетной карточки объекта, заключения историко-культурной экспертизы, фото-фиксацию с четырех сторон света и разработку проекта охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта обнаруженного историко-культурного объекта. При предоставлении заключения историко-культурной экспертизы, документацию необходимо направить на электронный адрес ulytaueskertkiw@mai.ru.

Руководитель департамента

А. Мамилов





ГУ «Аппарат акима Улытауского района области Ұлытау» | А.Ахметжан Е.Б.

