

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО ОБЛАСТИ УЛЫТАУ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

100600, Жезқазған қаласы,
Ғарышкерлер бульвары, 15
Тел./факс: 8(7102) 41-04-29
Эл. пошта: ulytau.ecodep@ecogeo.gov.kz
БСН 220740029167

100600, город Жезказган,
бульвар Гарышкерлер, 15
Тел./факс: 8(7102) 41-04-29
Эл. почта: ulytau.ecodep@ecogeo.gov.kz
БИН 220740029167

**ТОО "Китайская железнодорожная
инженерно строительная корпорация" в
городе Астана**

**Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействия намечаемой деятельности**

На рассмотрение представлено: **Заявление о намечаемой деятельности**

Материалы поступили на рассмотрение: **№KZ77RYS01847417 от 05.08.2026 г.**
(Дата, номер входящей регистрации)

Общие сведения

Товарищество с ограниченной ответственностью "Китайская железнодорожная инженерно строительная корпорация" в городе Астана, 200000, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, ОБЛАСТЬ УЛЫТАУ, ЖЕЗКАЗГАНГ.А., Г.ЖЕЗКАЗГАН, улица Улытау, здание №2/3,170441001635, ЛЮХЕНСИН, 87076284219, halaxike02@gmail.com

«Рабочий проект рекультивации земель, нарушенных при добыче общераспространенных полезных ископаемых на бучастках, («км 276», «км 283», «км 294», «км 300», «км 309», «км 330А»), расположенных в Улытауском районе области Улытау, используемых для реконструкции участка «Кызылорда-Жезказган» км 216–424 автомобильной дороги республиканского значения «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» (км 266-291, 291-314)» является обязательным.

Согласно раздела 2 приложения 2 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК п.7 п.7.11, добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год проектируемый объект относится к объектам II категории.

Ранее не была проведена оценка воздействия на окружающую среду;

Ранее заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности не выдавалось.

Краткое описание намечаемой деятельности

Участки ОПИ находятся в Улытауском районе области Улытауской, располагаясь в непосредственной близости от участка «Кызылорда-Жезказган» (216-424 км) реконструируемой автодороги «Кызылорда– Павлодар– Успенка-



граница РФ» (А-17), на территории листов: L-42-VIII, L-42-XIV. Координаты участка «км 276» т.1. С.Ш 46° 34' 24,13" В.Д 67° 28' 22,99"; т.2. С. Ш.46° 34' 14,14", В.Д. 67° 28' 34,46"; т.3. С.Ш. 46° 34' 02,08", В.Д. 67° 28' 15,57"; т.4. С.Ш. 46° 34' 12,27", В.Д. 67° 28' 03,69". Площадь— 21,85 га. Координаты участка «км 283» т.1. С.Ш 46° 37' 00,91" В.Д 67° 31' 30,30"; т. 2. С.Ш. 46° 37' 16,27", В.Д. 67° 31' 46,67"; т.3. С.Ш. 46° 37' 11,67", В.Д. 67° 31' 55,82"; т.4. С.Ш. 46° 37' 03,96", В.Д. 67° 31' 47,61"; т.5. С.Ш. 46° 37' 06,27", В.Д. 67° 31' 43,04"; т.6. С.Ш. 46° 36' 58,61", В.Д. 67° 31' 34,88". Площадь— 10,65 га. Координаты участка «км 294» т.1. С.Ш 46° 42' 41,61" В.Д 67° 35' 46,24"; т.2. С.Ш. 46° 42' 25,73", В.Д. 67° 35' 36,36"; т.3. С.Ш. 46° 42' 21,45", В.Д. 67° 35' 50,99"; т.4. С.Ш. 46° 42' 37,32", В.Д. 67° 36' 00, 87". Площадь— 18,01 га. Координаты участка «км 300» т.1. С.Ш 46° 45' 38,72" В.Д 67° 37' 47,08"; т.2. С.Ш. 46° 45' 41,30", В.Д. 67° 37' 38,32"; т.3. С.Ш. 46° 46' 03,60", В.Д. 67° 37' 52,31"; т.4. С.Ш. 46° 46' 01,00", В.Д. 67° 38' 01,06". Площадь— 15,16 га. Координаты участка «км 309» т.1. С.Ш 46° 50' 53,57" В.Д 67° 40' 38,92"; т.2. С. Ш.46° 50' 49,30", В.Д. 67° 40' 53,55"; т.3. С.Ш. 46° 50' 33,47", В.Д. 67° 40' 43,67"; т.4. С.Ш. 46° 50' 37,74", В.Д. 67° 40' 29,04". Площадь— 17,91 га. Координаты участка «км 330 А» т.1. С.Ш 47° 02' 09,68" В.Д 67° 46' 53,46"; т.2. С.Ш. 47° 02' 05,70", В.Д. 67° 47' 12,34"; т.3. С.Ш. 47° 01' 58,00", В.Д. 67° 47' 08,85"; т.4. С.Ш. 47° 01' 50,98", В.Д. 67° 46' 49,53".

Площадь— 16,07 га. Обоснование выбора места: в ходе полевого исследования территории участков были выбраны как перспективные участки для добычи общераспространенных полезных ископаемых. На участки было получено разрешение на добычу общераспространенных полезных ископаемых от 18.04.2025 г. Участки расположены за пределами водоохранных зон и полос поверхностных водных объектов и территория участков работ находятся вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий. Возможность выбора других мест не предполагается.

Общая площадь технической рекультивации земель, нарушаемых при промышленной разработке 6 участков ОПИ составляет 99,65 га. Снятие пород вскрыши, их складирование во временный отвал на отработанной площади карьеров, будет произведено в процессе добычных работ. Участок «км 276» расположен на 276км автотрассы «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» (А-17), в 580м к северо-западу от реконструируемой автодороги. Конфигурация участка- прямоугольная, вытянутая в северо-восточном направлении (субпараллельно автодороге) со сторонами 548-550 x 393-403м, площадью 21,85 га. Сложен участок верхнечетвертичными аллювиальными отложениями первой террасы реки Сарысу, представленными переслаивающимися глинами, суглинками, супесями и песками различной крупности. Почвенный покров маломощный (0,2м) и представлен слабо гумусированным суглинистым материалом с корнями травянистой растительности. Подстилающие отложения представлены вышеназванными песками и пластичными супесями. Грунтовые воды в период разведки встречены на глубине 2,6-3,3м, амплитуда колебаний составила 1,2-1,5м. Участок «км 283» расположен на 283 км автотрассы «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» (А-17), в 700м к северо-западу от реконструируемой автодороги. Конфигурация участка разведки- прямоугольная, вытянутая в северо-восточном направлении (субпараллельно автодороге) со сторонами 241 x 588м, площадью 14,18 га. Сложен участок верхнечетвертичными аллювиальными отложениями первой террасы реки Сарысу, представленными переслаивающимися глинами, суглинками, супесями и песками различной крупности. Почвенный покров



маломощный (0,2м) и представлен слабо гумусированным суглинистым материалом с корнями травянистой растительности. Подстилаются продуктивные образования похожими песками различной крупности и тугопластичными суглинками. Грунтовые воды в период разведки вскрыты на глубине 3,0-3,5м, амплитуда колебаний составила 0,9-1,5м. Участок «км 294» расположен на 294км автотрассы «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» (А-17), в 580м к северо-западу от реконструируемой автотрассы. Конфигурация участка- прямоугольная, вытянутая в северо-восточном направлении (субпараллельно автодороге) со сторонами 337 x 533м, площадью 18,01га. Сложен участок континентальными отложениями верхнего отдела мелового периода сеноманско-сантонского яруса (Cr2cm-st), представленными чередованием глин, твердых суглинков и суглинков с дресвой. Почвенный покров маломощный (0,2м) и представлен слабо гумусированным суглинистым материалом с корнями травянистой растительности. Подстилающими отложениями являются дресвяные суглинки и глины твердые. Грунтовые воды в период разведки скважинами не вскрыты. Участок «км 300» расположен на 300км автотрассы «Кызылорда-Павлодар-Успенка-граница РФ» (А-17), в 700м к северозападу от реконструируемой автотрассы. Конфигурация участка-прямоугольник, вытянутый в северо-восточном направлении (субпараллельно автодороге) со сторонами 202 x 750м, площадью 15,16га. Сложен участок континентальными отложениями верхнего отдела мелового периода сеноманско-сантонского яруса (Cr2cm-st), представленными переслаивающимися суглинками твердыми, дресвяными, супесями твердыми, с включениями и дресвяным грунтом. Сверху продуктивные образования перекрыты маломощным (0,2м) почвенно-растительным слоем (ПРС), представленным слабо гумусированным супесчаным материалом с корнями травянистой растительности. Подстилающими отложениями являются суглинки и дресвяные грунты. Грунтовые воды в период разведки скважинами не вскрыты. Участок «км 309» граница РФ» (А-17), в 620м к северозападу от реконструируемой автотрассы. Конфигурация участка - прямоугольник, вытянутый в северо-восточном направлении (субпараллельно автодороге) со сторонами 336 x 532м, площадью 17,91га. Сложен участок континентальными отложениями верхнего отдела мелового периода сеноманско-сантонского яруса (Cr2cm-st), представленными переслаивающимися супесями и песками различной крупности. Сверху продуктивные образования перекрыты маломощным.

Снятие пород вскрыши, их складирование во временный отвал на отработанной площади карьеров, будет произведено в процессе добычных работ. Настоящим проектом предусматривается проведение технического и биологического этапов рекультивации нарушенной территории 6 участков в зависимости от горно - технических условий отработки. Дополнительное снятие почвенно-растительного слоя на площади, вовлекаемой при выколаживании бортов карьеров до 10°, срезки грунта при выколаживании бортов карьера до 10°, с целью дальнейшего их использования (как и снятого ранее в процессе добычи) для рекультивации; равномерное перемещение по площади карьеров пород вскрыши, их планировка и прикатывание для предотвращения эрозионных процессов, а также рекомендуемое внесение удобрений в нарушенную почву и посев многолетних трав. Рекомендуемый посев многолетних трав подразумевает: вспашку, рыхление, посев и прикатывание посевов. Современные сельскохозяйственные агрегаты позволяют произвести все вышеприведенные работы качественно и в короткие сроки. Общая



площадь технической рекультивации земель, нарушаемых при промышленной разработке 6 участков ОПИ составляет 99,65 га.

Объемы работ по техническому этапу рекультивации участков рыхлых образований (пески, супеси, суглинки, щебенистый грунт) напрямую зависят от:

- 1) объема вскрышных работ сформированных в процессе добычи (формирование отвалов вскрышных работ не входят в настоящий проект);
- 2) мощности вскрыши;
- 3) мощности продуктивных образований (глубины отработки);
- 4) периметра карьеров;
- 5) ширины полосы выполаживания бортов карьера до угла 10°.

При производстве работ по техническому этапу рекультивации будут использоваться: бульдозер Т-130 и каток дорожный вибрационный CLG-616. Завершающим этапом восстановления плодородия нарушенных земель является биологическая рекультивация, включающая в себя мероприятия, направленные на восстановление продуктивности рекультивируемых земель и предотвращения развития ветровой и водной эрозии. Биологический этап рекультивации включает в себя: внесение удобрений, посев многолетних трав и уход за ними на рекультивируемой территории, после проведения технического этапа рекультивации. Учитывая природно климатические условия земель, рекомендации по системе ведения сельского хозяйства для полупустынной территории Улытауского района области Улытау, для залужения из солеустойчивых засухоустойчивых, неприхотливых трав рекомендуется - житняк. Житняк - к плодородию почвы не требователен, хорошо растет на солонцеватых почвах, улучшая их. Он жаростоек и отличается повышенной морозоустойчивостью. Норма высева житняка принята 18,0 кг/га с учетом увеличения на 30% для участков, не покрытых почвой. Посев сплошной рядовой. Проектом рекомендуется проведение основной обработки почвы в осенний период с одновременным посевом. Посев трав принят сеялкой СТС-2. С целью повышения биологической способности нарушенных земель в первый год проектируется внесение удобрений в количестве: - карбамид (мочевина)- 0,5 ц/га; суперфосфат- 2,0 ц/га; в период ухода за посевами карбамид- 0,5 ц/га; суперфосфат 1,0 ц/га. В течение мелиоративного периода (2-х лет) предусматривается 2-х кратное снегозадержание, внесение минеральных удобрений.

Работы по рекультивации на участках общераспространенных полезных ископаемых «планируется провести после окончания добычных работ в 2027 году в течение 3 месяцев. Продолжительность рабочей смены 8 часов, количество рабочих смен в сутки – 1. Для отдыха и приема пищи, будут использоваться передвижные вагончики. Количество работающих – 12 человек.

Земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Общая площадь 6 участков ОПИ составляет 99,65 га. Целевое назначение земельного участка: добыча общераспространенных полезных ископаемых, используемых при реконструкции автомобильной дороги. Работы по рекультивации на участках планируются провести после окончания добычных работ в 2027 году в течение 3 месяцев. При рекультивации участков будет использован почвенно-растительный слой, который был срезан в процессе добычи и перемещен за границы карьерного поля.

Водоснабжение– привозное. Водоснабжение питьевое и техническое будет осуществляться привозной водой из ближайших населенных пунктов. На



рассматриваемых участках поверхностных водных источников не обнаружено. Участки расположены за пределами водоохраных зон и полос поверхностных водных объектов. (Приложение) При проведении добычных работ изъятие воды из этих источников для питьевых и технических нужд не планируется. Инициатор намечаемой деятельности гарантирует проведение работ на удалении 500 м от указанных водных объектов. При проведении добычных работ негативного влияния на поверхностные водоемы рассматриваемого района не ожидается. Разработка Проекта установления водоохраных зон и полос не требуется. При проведении работ не предусматривается пользование поверхностными и подземными водными ресурсами непосредственно из водного объекта с изъятием или без изъятия для удовлетворения питьевых и хозяйственных нужд. Сброс сточных вод в поверхностные водоемы при проведении добычных работ не предусматривается. Необходимость в оформлении разрешения на специальное водопользование (РСВП) согласно п. 1 ст. 66 Водного кодекса РК отсутствует.; видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) Общее, специальное, обособленное водопользование по проектируемым участкам не предусматривается. Водоснабжение проектируемых участков привозное. Для обеспечения питьевых нужд персонала будет подвозиться бутилированная питьевая вода заводского приготовления в емкостях из пищевых пластиков объемом 20 л.; объемов потребления воды Предполагаемый объем водопотребления составит: на хозяйственно-питьевые нужды для данного объекта составит 6,6 м3/период, на пылеподавление дорог 97,68 м3/период.; операций, для которых планируется использование водных ресурсов Для обеспечения хозяйственно питьевых нужд персонала будет подвозиться бутилированная питьевая вода заводского приготовления в емкостях из пищевых пластиков объемом 20 л.

Участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Основанием для проведения проектируемых работ рекультивации является статья 140 Земельного кодекса РК. Вид права недропользования: для добычи общераспространенных полезных ископаемых, используемых при реконструкции автомобильной дороги. Работы по рекультивации на участках планируется провести после окончания добычных работ в 2027 году. Координаты участка «км 276» т.1. С.Ш 46° 34' 24,13" В.Д 67° 28' 22,99"; т.2. С.Ш. 46° 34' 14,14", В.Д. 67° 28' 34,46"; т.3. С.Ш. 46° 34' 02,08", В.Д. 67° 28' 15,57"; т.4. С.Ш. 46° 34' 12,27", В.Д. 67° 28' 03,69". Площадь– 21,85 га. Координаты участка «км 283» т.1. С.Ш 46° 37' 00,91" В.Д 67° 31' 30,30"; т.2. С.Ш. 46° 37' 16,27", В.Д. 67° 31' 46,67"; т.3. С. Ш.46° 37' 11,67", В.Д. 67° 31' 55,82"; т.4. С.Ш. 46° 37' 03,96", В.Д. 67° 31' 47,61"; т.5. С.Ш. 46° 37' 06,27", В.Д. 67° 31' 43,04"; т.6. С.Ш. 46° 36' 58,61", В.Д. 67° 31' 34,88". Площадь– 10,65 га. Координаты участка «км 294» т.1. С.Ш 46° 42' 41,61" В.Д 67° 35' 46,24"; т.2. С.Ш. 46° 42' 25,73", В.Д. 67° 35' 36,36"; т.3. С.Ш. 46° 42' 21,45", В.Д. 67° 35' 50,99"; т.4. С.Ш. 46° 42' 37,32", В.Д. 67° 36' 00,87". Площадь– 18,01 га. Координаты участка «км 300» т.1. С.Ш 46° 45' 38,72" В.Д 67° 37' 47,08"; т.2. С.Ш. 46° 45' 41,30", В.Д. 67° 37' 38,32"; т.3. С.Ш. 46° 46' 03,60", В.Д. 67° 37' 52,31"; т.4. С.Ш. 46° 46' 01,00", В.Д. 67° 38' 01,06". Площадь – 15,16 га. Координаты участка «км 309» т.1. С.Ш 46° 50' 53,57" В.Д 67° 40' 38,92"; т.2. С.Ш. 46° 50' 49,30", В.Д. 67° 40' 53,55"; т.3. С. Ш. 46° 50' 33,47", В.Д. 67° 40' 43,67"; т.4. С.Ш. 46° 50' 37,74", В.Д. 67° 40' 29,04". Площадь– 17,91 га. Координаты участка «км 330 А» т.1. С.Ш 47° 02' 09,68" В.Д 67° 46' 53,46"; т.2. С.Ш. 47° 02' 05,70", В.Д. 67° 47'



12,34"; т.3. С.Ш. 47° 01' 58,00", В.Д. 67° 47' 08,85"; т.4. С.Ш. 47° 01' 50,98", В.Д. 67° 46' 49,53". Площадь 16,07 га.

Растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации Растительность отличается обедненным видовым составом, разреженностью и меньшей высотой травостоя. Преобладают засухоустойчивые многолетники (типчак, полынь, ковыль, изень, тарскен, кокпек и др.). В поймах рек растительность более богата и представлена вейником, чаевыми зарослями, камышом; из кустарников встречаются тальник, шиповник, жимолость. В районе расположения участков добычных работ редких и исчезающих видов растений и деревьев нет. Древесно - кустарниковая растительность подлежащая вырубке на проектируемых участках добычи отсутствует. Естественные пищевые и лекарственные растения на занимаемой территории отсутствуют. Территория участков работ находятся вне территории государственного лесного фонда и особо охраняемых природных территорий области Ылытау. Лесные насаждения и деревья на территории участков добычных работ отсутствуют. Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Вырубка, снос и перенос деревьев, а также зеленых насаждений не предусматривается.

Видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием : объемов пользования животным миром Особенности климата обусловили характерный для территории района облик полупустыни со сравнительно бедным растительным и животным миром. Среди животных полупустынь особенно многочисленны зайцы, грызуны (суслики, тушканчики, песчанки, полевки, хомячки) и пресмыкающиеся. Из копытных встречаются мелкие антилопы, из хищных животных – волк. Мест размножения, питания и отстоя животных, путей их миграции в районе проектируемых участков не отмечено; иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных нет. Путей сезонных миграций и мест отдыха, пернатых и млекопитающих во время миграций на территории расположения участков работ не отмечено. Редких исчезающих видов животных, занесенных в Красную книгу нет. Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет. ; предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования При реализации намечаемой деятельности пользование животным миром не предусматривается.; иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных При реализации намечаемой деятельности приобретения объектов животного мира не предусматривается.; операций, для которых планируется использование объектов животного мира При реализации намечаемой деятельности использование объектов животного мира не предусматривается.

Иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Теплоснабжение не предусматривается. Работы по рекультивации будут проводиться в летнее время



года. Электроснабжение – на период рекультивационных работ не предусматривается. Работы по рекультивации будут проводиться в дневное время суток.

Риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски истощения используемых природных ресурсов отсутствуют.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Перечень загрязняющих веществ, предполагающих к выбросу в атмосферу: всего 9 наименований. Объем выбросов:

- диоксид азота (класс опасности 2)- 0.00272 г/с, 0.00006464 т/год;
- оксид азота (класс опасности 3)- 0.000442 г/с, 0.000010504 т/год;
- углерод (сажа) (класс опасности 3)- 0.0002433 г/с, 0.00000578 т/год;
- сера диоксид (класс опасности 3)- 0.000447 г/с, 0.00001063 т/год;
- сероводород (класс опасности 2)- 0.0000009772 г/с, 0.0000022792 т/год;
- оксид углерода (класс опасности 4)- 0.00564 г/с, 0.000134 т/год;
- керосин- 0.000917 г/с, 0.0000218 т/год;
- алканы C12-19 (класс опасности 4)- 0.0003480228 г/с, 0.0008117208 т/год;
- пыль неорганическая соед. SiO₂ от 20-70% (класс опасности 3)- 0.833 г/с, 4.9196 т/год.

Предполагаемый общий объем выбросов на 2027 г. составит: 0.8437583 г/с, 4.920661354 т/год. Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на проектируемых участках не предусматриваются, предложения по достижению предельно-допустимых сбросов (ПДС) не требуются. Образующиеся бытовые стоки от рабочего персонала будут собираться в биотуалет заводского изготовления. По мере накопления бытовые стоки с помощью ассенизаторной машины будут вывозиться за пределы участков, на ближайшие очистные сооружения сточных вод. Ожидаемый объем хоз-быт стоков в период проведения работ от рабочего персонала составит 6,6 м³/период, на пылеподавление дорог 97,68 м³/период. Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Основными отходами образующимися в период рекультивационных работ участков будут: твердо-бытовые отходы (ТБО). Твердо бытовые отходы (ТБО) в количестве – 0,16 т/период, код отхода- 20 03 01. Твердые бытовые отходы образуются в процессе хозяйственно-бытовой деятельности персонала. Образующиеся твердо-бытовые отходы будут храниться в металлических контейнерах, установленных на специальной площадке, с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями на ближайший организованный полигон ТБО. Хранение отходов не превышает 6 месяцев. Отсутствует возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Климат района резко континентальный, крайне засушливый, с большой контрастностью температур зимы и лета, дня и ночи и малым количеством осадков. Территория подвержена воздействию пыльных бурь. Наиболее низкая среднемесячная температура (-15,3°С) бывает в январе, наиболее высокая (+28,4°С)



в июле. Среднегодовое количество осадков составляет всего 200 мм. Распределение их в течение года неравномерное: минимум осадков приходится на ноябрь- март месяцы, максимум на апрель - октябрь. В отдельные летние месяцы количество осадков не превышает 5 мм. Зима морозная, малоснежная, с частыми буранами и вьюгами. Минимальная температура, отмеченная в январе, достигает - 41°C. Мощность снегового покрова не превышает 12-20 см. Лето жаркое, с постоянными ветрами; максимальная температура +48°C. Согласно СНиП РК 2.04.01-2010 номер района по средней скорости ветра за зимний период – 5, номер района по давлению ветра – III. Нормативная глубина промерзания грунта по СНиП РК 2.04-01-2010- 158 мм (для глинистых грунтов), 193 мм (для песков мелких и пылеватых), 207 мм (для песков средних, крупных и гравелистых), 234 мм (для крупнообломочных грунтов). В региональном плане район работ располагается на юго-западной окраине Центрального Казахстана, в пределах северо-западной части Джезказганской впадины. Рельеф района большей частью холмисто-равнинный. Абсолютные отметки территории изменяются от 365-371 м в северной ее части и до 240 м на юге. Поверхность территории, наряду с общим наклоном на юг, испытывает незначительное понижение к востоку. Особенности климата обусловили характерный для территории района облик полупустыни со сравнительно бедным растительным и животным миром. Среди животных полупустынь особенно многочисленны зайцы, грызуны (суслики, тушканчики, песчанки, полевки, хомячки) и пресмыкающиеся. Из копытных встречаются мелкие антилопы, из хищных животных – волк.

Растительность отличается обедненным видовым составом, разреженностью и меньшей высотой травостоя. Преобладают засухоустойчивые многолетники (типчак, полынь, ковыль, изень, тарскен, кокпек и др.). В поймах рек растительность более богата и представлена вейником, чаевыми зарослями, камышом; из кустарников встречаются тальник, шиповник, жимолость. Территория Ылытауского района входит в пустынно-полупустынную ландшафтную зону. Она характеризуется засушливым климатом, очень низким уровнем осадков и обеспеченностью водными ресурсами, большой величиной испаряемости, значительными суточными и годовыми колебаниями температуры воздуха и почвы, отсутствием постоянных поверхностных водотоков, накоплением в верхних горизонтах почвы солей, разреженным растительным покровом. Результаты наблюдения за фоновым загрязнением в районе дислокации участков: был произведен расчет рассеивания максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при проведении добычных работ. Анализ расчета рассеивания показывает, что не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест. В связи с тем, что сброс в окружающую природную среду, а также хранение отходов в окружающей природной среде не предусматривается, сравнение с экологическими нормативами необходимости нет. Согласно имеющимся данным, иных объектов для проведения полевых исследований нет. Отсутствует необходимость проведения полевых исследований. Посты наблюдений Казгидромета отсутствуют. Промышленных предприятий нет. Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Мест размножения, питания и отстоя животных, путей их миграции в районе проектируемых участков не отмечено. Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет. Сбросы сточных вод на



поверхностные и подземные воды на проектируемых участках добычных работ не предусматривается. Производственные стоки отсутствуют. Образующиеся в период проведения добычных работ твердо-бытовые отходы, будут храниться в металлических контейнерах.

Трансграничное воздействие отсутствует.

В процессе добычи будет соблюдаться законодательство Республики Казахстан, касающиеся охраны окружающей среды. В приоритетном порядке будут соблюдаться:

- Предотвращение техногенного засорения земель;
- Тщательная технологическая регламентация по отработке карьера;
- Техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники;
- Упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории карьера, разработка оптимальных схем движения;
- Орошение пылящей дорожной поверхности, использование поливомоечных машин для подавления пыли;
- По окончании работы карьера производится сглаживание бортов карьера и создание безопасного ландшафта;
- Сохранение естественных ландшафтов и рекультивация нарушенных земель и иных геоморфологических структур;
- Проведение технических мероприятий по борьбе с эрозией грунтов и для задержания твердого стока, содержащего загрязняющие вещества;
- Систематический вывоз мусора;
- После окончания проведения добычных работ недропользователю провести рекультивацию земель, нарушенных горными выработками. Разработать проект рекультивации и согласовать с уполномоченными органами в области охраны окружающей среды.

Выводы о необходимости или отсутствия проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду:

Согласно Разделу 1 Приложения 1 к Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК п. 2 пп. 2.5. проведение работ по рекультивации нарушенных земель и других объектов недропользования относится к объектам для которых проведение оценки воздействия на окружающую среду является обязательным.

А также, с учетом требований пп.27 п.25 Гл.3 Инструкции, факторы, связанные с воздействием намечаемой деятельности на окружающую среду и требующие изучения.

Департамент для целей реализации намечаемой деятельности делает вывод о необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду.

Таким образом, необходимость проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду требуется.

Руководитель департамента

А. Мамилов



«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ЭКОЛОГИЯ ЖӘНЕ ТАБИҒИ
РЕСУРСТАР МИНИСТРЛІГІ
ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ ЖӘНЕ
БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІНІҢ
ҰЛЫТАУ ОБЛЫСЫ БОЙЫНША
ЭКОЛОГИЯ ДЕПАРТАМЕНТІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ДЕПАРТАМЕНТ ЭКОЛОГИИ
ПО ОБЛАСТИ УЛЫТАУ
КОМИТЕТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ
МИНИСТЕРСТВА ЭКОЛОГИИ
И ПРИРОДНЫХ РЕСУРСОВ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН»

100600, Жезказған қаласы,
Ғарышкерлер бульвары, 15
Тел./факс: 8(7102) 41-04-29
Эл. пошта: ulytau.ecodep@ecogeo.gov.kz
БСН 220740029167

100600, город Жезказган,
бульвар Гарышкерлер, 15
Тел./факс: 8(7102) 41-04-29
Эл. почта: ulytau.ecodep@ecogeo.gov.kz
БИН 220740029167

**ТОО ""Китайская железнодорожная
инженерно строительная корпорация."**

Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую среду

На рассмотрение представлено: Заявление о намечаемой деятельности
Материалы поступили на рассмотрение: № KZ77RYS01847417 от 05.08.2026 г.
(Дата, номер входящей регистрации)

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Перечень загрязняющих веществ, предполагающих к выбросу в атмосферу:
всего 9 наименований. Объем выбросов:

- диоксид азота (класс опасности 2)- 0.00272 г/с, 0.00006464 т/год;
- оксид азота (класс опасности 3)- 0.000442 г/с, 0.000010504 т/год;
- углерод (сажа) (класс опасности 3)- 0.0002433 г/с, 0.00000578 т/год;
- сера диоксид (класс опасности 3)- 0.000447 г/с, 0.00001063 т/год;
- сероводород (класс опасности 2)- 0.0000009772 г/с, 0.0000022792 т/год;
- оксид углерода (класс опасности 4)- 0.00564 г/с, 0.000134 т/год;
- керосин- 0.000917 г/с, 0.0000218 т/год;
- алканы C12-19 (класс опасности 4)- 0.0003480228 г/с, 0.0008117208 т/год;
- пыль неорганическая сод. SiO₂ от 20-70% (класс опасности 3)- 0.833 г/с, 4.9196 т/год.

Предполагаемый общий объем выбросов на 2027 г. составит: 0.8437583 г/с, 4.920661354 т/год. Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на проектируемых участках не предусматриваются, предложения по достижению предельно-допустимых сбросов (ПДС) не требуются. Образующиеся бытовые стоки от рабочего персонала будут собираться в биотуалет заводского изготовления. По мере накопления бытовые стоки с помощью ассенизаторной машины будут вывозиться за пределы участков, на ближайшие очистные сооружения сточных вод. Ожидаемый



объем хоз-быт стоков в период проведения работ от рабочего персонала составит 6,6 м3/период, на пылеподавление дорог 97,68 м3/период. Проектируемый объект не подлежит в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Основными отходами образующимися в период рекультивационных работ участков будут: твердо-бытовые отходы (ТБО). Твердо бытовые отходы (ТБО) в количестве – 0,16 т/период, код отхода- 20 03 01. Твердые бытовые отходы образуются в процессе хозяйственно-бытовой деятельности персонала. Образующиеся твердо-бытовые отходы будут храниться в металлических контейнерах, установленных на специальной площадке, с последующим вывозом по договорам со специализированными организациями на ближайший организованный полигон ТБО. Хранение отходов не превышает 6 месяцев. Отсутствует возможность превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей.

Климат района резко континентальный, крайне засушливый, с большой контрастностью температур зимы и лета, дня и ночи и малым количеством осадков. Территория подвержена воздействию пыльных бурь. Наиболее низкая среднемесячная температура (-15,3°C) бывает в январе, наиболее высокая (+28,4°C) в июле. Среднегодовое количество осадков составляет всего 200 мм. Распределение их в течение года неравномерное: минимум осадков приходится на ноябрь- март месяцы, максимум на апрель - октябрь. В отдельные летние месяцы количество осадков не превышает 5 мм. Зима морозная, малоснежная, с частыми буранами и выюгами. Минимальная температура, отмеченная в январе, достигает- 41°C. Мощность снегового покрова не превышает 12-20 см. Лето жаркое, с постоянными ветрами; максимальная температура +48°C. Согласно СНиП РК 2.04.01-2010 номер района по средней скорости ветра за зимний период– 5, номер района по давлению ветра– III. Нормативная глубина промерзания грунта по СНиП РК 2.04-01-2010- 158 мм (для глинистых грунтов), 193 мм (для песков мелких и пылеватых), 207 мм (для песков средних, крупных и гравелистых), 234 мм (для крупнообломочных грунтов). В региональном плане район работ располагается на юго-западной окраине Центрального Казахстана, в пределах северо-западной части Джезказганской впадины. Рельеф района большей частью холмисто-равнинный. Абсолютные отметки территории изменяются от 365-371 м в северной ее части и до 240 м на юге. Поверхность территории, наряду с общим наклоном на юг, испытывает незначительное понижение к востоку. Особенности климата обусловили характерный для территории района облик полупустыни со сравнительно бедным растительным и животным миром. Среди животных полупустынь особенно многочисленны зайцы, грызуны (суслики, тушканчики, песчанки, полевки, хомячки) и пресмыкающиеся. Из копытных встречаются мелкие антилопы, из хищных животных – волк. Растительность отличается обедненным видовым составом, разреженностью и меньшей высотой травостоя. Преобладают засухоустойчивые многолетники (типчак, полынь, ковыль, изень, тарскен, кокпек и др.). В поймах рек растительность более богата и представлена вейником, чаевыми зарослями, камышом; из кустарников встречаются тальник, шиповник, жимолость. Территория Ұлытауского района входит в пустынно-полупустынную ландшафтную зону. Она характеризуется засушливым климатом, очень низким уровнем осадков и обеспеченностью водными ресурсами, большой величиной испаряемости, значительными суточными и годовыми колебаниями температуры воздуха и почвы,



отсутствием постоянных поверхностных водотоков, накоплением в верхних горизонтах почвы солей, разреженным растительным покровом. Результаты наблюдения за фоновым загрязнением в районе дислокации участков: был произведен расчет рассеивания максимальных концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы при проведении добычных работ. Анализ расчета рассеивания показывает, что не отмечается превышения расчетных максимальных приземных концентраций загрязняющих веществ над значениями ПДК, установленными для воздуха населенных мест. В связи с тем, что сброс в окружающую природную среду, а также хранение отходов в окружающей природной среде не предусматривается, сравнение с экологическими нормативами необходимости нет. Согласно имеющимся данным, иных объектов для проведения полевых исследований нет. Отсутствует необходимость проведения полевых исследований. Посты наблюдений Казгидромета отсутствуют. Промышленных предприятий нет. Намечаемая деятельность не предусматривает использование растительных ресурсов. Мест размножения, питания и отстоя животных, путей их миграции в районе проектируемых участков не отмечено. Операций, для которых планируется использование объектов животного мира нет. Сбросы сточных вод на поверхностные и подземные воды на проектируемых участках добычных работ не предусматривается. Производственные стоки отсутствуют. Образующиеся в период проведения добычных работ твердо-бытовые отходы, будут храниться в металлических контейнерах.

Трансграничное воздействие отсутствует.

В процессе добычи будет соблюдаться законодательство Республики Казахстан, касающиеся охраны окружающей среды. В приоритетном порядке будут соблюдаться:

- Предотвращение техногенного засорения земель;
- Тщательная технологическая регламентация по отработке карьера;
- Техосмотр и техобслуживание автотранспорта и спецтехники;
- Упорядоченное движение транспорта и другой техники по территории карьера, разработка оптимальных схем движения;
- Орошение пылящей дорожной поверхности, использование поливомоечных машин для подавления пыли;
- По окончании работы карьера производится сглаживание бортов карьера и создание безопасного ландшафта;
- Сохранение естественных ландшафтов и рекультивация нарушенных земель и иных геоморфологических структур;
- Проведение технических мероприятий по борьбе с эрозией грунтов и для задержания твердого стока, содержащего загрязняющие вещества;
- Систематический вывоз мусора;
- После окончания проведения добычных работ недропользователю провести рекультивацию земель, нарушенных горными выработками. Разработать проект рекультивации и согласовать с уполномоченными органами в области охраны окружающей среды.



Выводы

Рекомендации:

1. РГУ «Департамент экологии по области Ұлытау»:

1. В последующей стадии проектирования (Отчет о возможных воздействиях окружающей среды) должен включать в себя все позиции, установленные приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки в соответствии с приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 26.10.2021 № 424.
2. Необходимо указать расстояние до близлежащих населенных пунктов.
3. Необходимо отразить варианты, (выбор) альтернативности достижения целей указанной намечаемой деятельности.
4. В последующей стадии проектирования необходимо предусмотреть мероприятия по всем используемым дорогам, уменьшение пыления и недопущения образования новых дорог или рассмотреть иные мероприятия по исключению пыления от полотна автодорог в соответствии со ст.123 Водного Кодекса.
5. В последующей стадии проектирования необходимо указать технологические характеристики добычи, обуславливающих выбор альтернативной технологии и выбора мероприятий.
6. Не предусмотрены мероприятия по осуществлению заправок топливом и ремонт техники осуществлять только в специально оборудованных или специализированных местах (СТО).
7. Не предусмотрены мероприятия по мойке автомашин или их частей с целью недопущения выноса колёсами с территории баррита в виде пыли.
8. Предусмотреть в последующем этапе проектирования проведение фоновых исследований (атмосфера, воздух, почва, растительный покров, животный мир и т.д., т.е. результаты инженерно-геологических изысканий, гидрологических, гео-экологических изысканий), а также необходимо предоставление обзорной карты с нанесением всех имеющихся дорог на отводимой территории (с целью дальнейшего учёта и планирования рекультивационных работ).
9. Не представлена карта-схема направления паводковых вод (при таянии снега), место сбора талых вод в низменностях, ливневную канализацию, очистку с дальнейшим его вовлечением в хозяйственный оборот, необходимо представить карту-схему, описание. А также не представлены сведения по степени защиты от паводковых вод с использованием данных 2024 года. Какие меры будут приниматься или приняты по недопущению экологической угрозы в случае перелива, разрушения борта хвостохранилища. (п.5 ст.13., п.4 ст.66 и пп.8 п. 4ст.72 ЭК РК).
10. Конкретизировать информацию по площади нарушенных земель, подлежащих технической и биологической рекультивации. При определении площадей рекультивации нарушенных земель учесть все объекты недропользования, подлежащие рекультивации (технологические дороги, отвал и т.д.), согласно требованиям ст. 238 Кодекса.
11. Предусмотреть мероприятия по охране атмосферного воздуха, в том числе, мероприятия по пылеподавлению на всех этапах ликвидации.
12. Предусматривается использование автотранспорта, необходимо выполнение экологических требований по охране атмосферного воздуха при эксплуатации транспортных и иных передвижных средств (требование ст.208 Кодекса).



13. Предусмотреть восстановление плодородного слоя почвы нарушенных участков согласно требованиям ст. 238 Кодекса.
14. При рекультивационных работах учесть время, необходимое на создание травяного покрова и необходимость проведения дополнительного посева, на участках, где наблюдается низкая всхожесть.
15. Необходимо отразить информацию по источнику воды технического качества для полива зеленых насаждений.
16. Согласно пп.1) п.4 ст.72 представить информацию о местах размещения твердобытовых, производственных отходов. Необходимо включить информацию по предприятиям, которым будут передаваться отходы.
17. Предусмотреть программу мониторинга, в том числе операционного, предусмотренного ст.186 ЭК РК.
18. В последующей стадии проектирования необходимо:
 - применять устройства и методы работы по минимизации выбросов пыли, газов.
 - Транспорт, агрегаты должны быть в исправном рабочем состоянии. Если техника не используется -двигатели должны быть выключены.
 - Предусмотреть замену катализаторов отработанных газов на автотранспортных средствах при наступлении пробегового срока службы эксплуатации катализаторов.
19. Предусмотреть ежесменный контроль отходящих газов от автотранспорта с занесением в журнал и дымности спецтехники (автосамосвалы, экскаваторы, погрузчики). Не допускать выезд на линию автомашины с превышением показателей по дымности отработавших газов.
20. В целях соблюдения п.2 ст. 211 ЭК РК необходимо при возникновении аварийной ситуации, в результате которой происходит или может произойти нарушение установленных экологических нормативов, предусмотреть такие действия как: оператор объекта безотлагательно, но в любом случае, в срок, не более двух часов с момента обнаружения аварийной ситуации обязан сообщить об этом в уполномоченный орган в области охраны окружающей среды и предпринять все необходимые меры по предотвращению загрязнения атмосферного воздуха, вплоть до частичной или полной остановки эксплуатации соответствующих стационарных источников или объекта в целом, а также по устранению негативных последствий для окружающей среды, вызванных такой аварийной ситуацией.
21. Разработать план действий при аварийных ситуациях по недопущению и (или) ликвидации последствий загрязнения окружающей среды (загрязнению земельных ресурсов, атмосферного воздуха и водных ресурсов) по отдельности.
22. Согласно п.50 Санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (далее - Санитарные правила), утвержденный приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 11 января 2022 года № КР ДСМ-2 СЗЗ для объектов IV и V классов опасности (по санитарной классификации) максимальное озеленение предусматривает – не менее 60 процентов (далее – %) площади, СЗЗ для объектов II и III классов опасности – не менее 50 % площади, СЗЗ для объектов I класса опасности – не менее 40 % площади, с обязательной организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. При невозможности



выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ. для объектов санитарной защитной зоны III класса опасности должно быть предусмотрено озеленение не менее 50% площади санитарно-защитной зоны (далее - СЗЗ). Соответственно необходимо предусмотреть мероприятия с достижением результата не менее 40% площади СЗЗ. При невозможности выполнения указанного удельного веса озеленения площади СЗЗ (при плотной застройке объектами, а также при расположении объекта на удалении от населенных пунктов, в пустынной и полупустынной местности), допускается озеленение свободных от застройки территорий и территории ближайших населенных пунктов, по согласованию с местными исполнительными органами, с обязательным обоснованием в проекте СЗЗ, указать фактические параметры СЗЗ (размер СЗЗ в га, степень существующего озеленения в га, % озеленения, % выживаемости). При получении разрешения необходимо предусмотреть обеспечение выполнения условия по озеленению в течении ближайших 3 лет который необходимо представить в рамках соблюдения п.50 Санитарных правил с заключением ГЭЭ.

23. Необходимо учесть требования п.1 ст.238 ЭК РК, в части физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери.
24. Необходимо учесть требования п.12 ст.222 ЭК РК, в части запрета сброса отходов в поверхностные водные объекты.
25. В последующем этапе проектирования необходимо учесть требования п.2 ст.320 Экологического Кодекса РК к местам накопления отходов предназначенные для:
 - временного складирования отходов на месте образования на срок не более шести месяцев до даты их сбора (передачи специализированным организациям) или самостоятельного вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
 - временного складирования неопасных отходов в процессе их сбора (в контейнерах, на перевалочных и сортировочных станциях), за исключением вышедших из эксплуатации транспортных средств и (или) самоходной сельскохозяйственной техники, на срок не более трех месяцев до даты их вывоза на объект, где данные отходы будут подвергнуты операциям по восстановлению или удалению;
 - временного складирования отходов на объекте, где данные отходы будут подвергнуты операциям по удалению или восстановлению, на срок не более шести месяцев до направления их на восстановление или удаление.

2. ГУ «Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан» Исх. № 2-02-05/6610440 от 12.08.2026:

Министерство промышленности и строительства Республики Казахстан (далее – Министерство), рассмотрев вышеуказанное письмо, сообщает, что заключение по



результатам оценки воздействия на окружающую среду выдается уполномоченным органом в области охраны окружающей среды.

В соответствии с постановлением Правительства Республики Казахстан от 5 июля 2019 года № 479, Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан является государственным органом Республики Казахстан, осуществляющим руководство по формированию и реализации государственной политики, координации процессов управления в областях охраны окружающей среды, охраны природных ресурсов, контроля и надзора за их рациональным использованием.

Кроме того, Министерство предлагает продолжить работу в порядке, установленном законодательством, и просит при вынесении заключения по результатам оценки воздействия на окружающую среду учесть соответствие экологическим требованиям промышленной безопасности.

3. ГУ «Управление ветеринарии области Ылытау» Исх. № 2-5/726 от 11.08.2026:

Перед началом проведения земляных или строительных работ необходимо обратиться в управление для получения информации о наличии в радиусе 1000 метров от планируемого участка захоронений сибирской язвы и скотомогильников, указав точные координаты участка (северная широта, восточная долгота).

4. РГУ «Департамент санитарно-эпидемиологического контроля области Ылытау» Исх. № 23-39-7-22/1464 от 10.08.2026:

Рекомендуем соблюдать требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и среду его обитания», утвержденных и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан 11 января 2022 года № ҚР ДСМ-2, требования приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 16 февраля 2022 года № ҚР ДСМ-15 «Об утверждении гигиенических нормативов физических факторов, воздействующих на человека», требования приказа Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 «Об утверждении гигиенических нормативов атмосферного воздуха в городских и сельских населенных пунктах», а также требования санитарных правил «Санитарно-эпидемиологические требования к сбору, использованию, применению, обезвреживанию, транспортировке, хранению и захоронению отходов производства и потребления», утвержденных приказом и.о. Министра здравоохранения Республики Казахстан от 25 декабря 2020 года № ҚР ДСМ-331/2020.

В соответствии с пунктом 5 статьи 80 и пунктом 1 статьи 91 Административного процедурно-процессуального кодекса Республики Казахстан от 29 июня 2020 года № 350-VI, Вы имеете право обжаловать административный акт, административное действие (бездействие) в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан.

4. ГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела области Ылытау» Исх. № 1-21-1562/505 от 13.08.2026:

Рассмотрев Ваше письмо, поступившее на имя ГУ «Управление культуры, развития языков и архивного дела области Ылытау», сообщаем следующее: В соответствии с требованиями статьи 30 Закона Республики Казахстан от 26 декабря



2019 года № 288-VI «Об охране и использовании объектов историко культурного наследия» до отвода земельных участков необходимо проведение исследовательских работ в целях выявления объектов историко-культурного наследия.

Согласно статье 36-2 указанного Закона, археологические раскопки и разведочные работы на памятниках осуществляются на основании соответствующей лицензии. Акты и заключения о наличии памятников истории и культуры выдаются после проведения научно-исследовательских работ.

Историко-культурная экспертиза проводится путем заключения между заказчиком и экспертом договора на проведение историко-культурной экспертизы (далее – договор).

Историко-культурная экспертиза проводится в сроки, предусмотренные договором, но не более тридцати календарных дней со дня поступления заявления от заказчика. Историко-культурную экспертизу проводят физические и юридические лица, осуществляющие деятельность в сфере охраны и использования объектов историко-культурного наследия, имеющие лицензию на осуществление научно реставрационных работ на памятниках истории и культуры и (или) археологических работ, а также прошедшие аккредитацию в качестве субъекта научной и (или) научно-технической деятельности в соответствии с законодательством Республики Казахстан в области науки.

Кроме того, действует приказ Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 21 апреля 2020 года № 99 «Об утверждении Правил проведения историко-культурной экспертизы», зарегистрированный в Министерстве юстиции Республики Казахстан 22 апреля 2020 года за № 20452. об Примечание.

В соответствии с требованиями Кодекса Республики Казахстан административных правонарушений непроведение археологических работ в целях выявления объектов историко-культурного наследия до отвода земельных участков при освоении территорий влечет административную ответственность.


Руководитель департамента

А. Мамилов

Руководитель департамента

Мамилов Адам Иссаевич





ГУ «Аппарат акима Улытауского района области Ұлытау» | А.Ахметжан Е.Б.

