



ТОО «Жаңа арна»

**Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на
окружающую среду и (или) скрининга воздействий намечаемой деятельности**

На рассмотрение поступило Заявление о намечаемой деятельности №KZ23RYS01796106 от 24.06.2026 года.

Общие сведения:

Товарищество с ограниченной ответственностью "Жаңа арна", 060500, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, КЗЫЛКОГИНСКИЙ РАЙОН, МИЯЛИНСКИЙ С.О., С.МИЯЛЫ, улица Оспан Сүлейменов, дом № 17, 120140010718, АБДРАХМАНОВ ЕРБОЛ КАМИДУЛЛАЕВИЧ, 87013821482, 91 adaibek@mail.ru

Краткое описание намечаемой деятельности:

В соответствии пп.2.5 п.2. раздел 2 приложения 1 к Экологическому кодексу РК основным видом намечаемой деятельности №KZ23RYS01796106 от 24.06.2026 года является добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год.

Целью настоящего проекта является: Планом горных работ предусматривается производство горных работ по добыче песчано-гравийной смеси на месторождении «Тогай-2» в Кзылкогинском районе Атырауской области Республики Казахстан. Месторождения «Тогай-2» расположен в Кзылкогинском районе Атырауской области, в 4 км севернее от поселка Миялы. Площадь проектируемого месторождения составляет 20,0 га.

Основное направление использования добываемых пород — это обустройство площадок под буровые скважины, внутрихозяйственных дорог, оградительных дамб, т. е. для любых земляных конструкций местных автомобильных дорог и нефтепромысловых площадок.

Согласно Технического задания производительность работы карьера по годам составляет (тыс. м³): 2026–27 гг. —по 70; 2028 г. —60,0; 2029г.-52,931; 2030 г.-52,9307; 2031–35 гг.- по 52,9306. За действующий срок будут отработаны все промышленные запасы (570,5147 тыс. м³), то есть, погашены в недрах все геологические запасы в количестве 570,5147 тыс. м³.

Учитывая горно-геологические условия месторождения, в качестве горно-технологического оборудования при разработке песчано-гравийной смеси рекомендуется строительная техника имеющаяся в наличие у потенциального недропользователя. - Экскаватор KOMATSU PC 300–7, - 1-2 шт. - Бульдозер KOMATSU D85A-21, (основной + резервный) – 1-2 шт. - Iveco Magirus; грузоподъемностью 25 т - от 5 до 10 шт. Настоящим планом принята добыча песчано-гравийной смеси одним горизонтальным уступом. Годовая производительность карьера принята в соответствии с условиями Технического задания. Для выполнения ежегодного объема по добыче песчано-гравийной смеси ежегодно необходимо вскрывать участок площадью , по годам, в тыс. м²: 2026-27 гг. —по 2,45; 2028 г. —2,1; 2029г.- 1,88; 2030 г.-1,87; 2031-35 гг.-по 1,85. Технологическая схема производства горных работ, следующая: 1. Раздельное перемещение вскрышных пород бульдозером марки КАМАТСУ D 85А-21 (или его аналога) в навалы. Учитывая небольшой объем вскрышных пород, формирование навалов осуществить параллельно бортов карьера, с последующим



использованием их при выполнении рекультивации. 2. Разработка полезного ископаемого экскаватором марки KAMATSU PC 300–7 (или его аналога) «обратная лопата» с вместимостью ковша 1,4 куб. м с погрузкой в автосамосвалы. 3. Транспортировка полезного ископаемого до места строительства автосамосвалами типа Iveco Magirus грузоподъемностью 25 т, на средневзвешенное расстояние до 10,0 км. Данная технологическая схема ведения горных работ позволяет одновременно вести вскрышные, добычные и рекультивационные работы. Легкая супесь с корнями растений (почвенно-растительный слой) представляют собой не очень плотный материал, поэтому для их разработки предварительное механическое рыхление или другие мероприятия (орошение) не предусматриваются. Вскрытие месторождения будет осуществляться путем разработки почвенно-растительного слоя с одновременной зачисткой кровли полезной толщи. Мощность вскрышных пород в пределах месторождения равна 1,0 м. Для вскрытия и создания первоначального фронта работ по добыче полезного ископаемого в пределах участка первоначально необходимо пройти разрезную траншею в крест простирания участка на подошву карьера. Вскрышные работы породы разрабатываются в следующей последовательности: ПРС перемещается бульдозером в навалы, расстояние перемещения до 30 м, затем после завершения добычных работ, бульдозером распределяется на поверхность отработанной площадки. Полезная толща по данным геологоразведочных работ залегает непосредственно под незначительным слоем почвенно-растительного слоя (1,0 м). К горно-капитальным и горно-подготовительным работам относятся работы по выполнению первоначальной вскрыши и проходке разрезной траншеи. Учитывая небольшой объем данных работ, они включены в состав вскрышных работ.

Срок эксплуатации месторождения 2026–2035 годы.

В соответствии пп. 7.11 п. 7 раздела 2 приложения 2 Кодекса от 2 января 2021 года № 400-VI ЗРК вид намечаемой деятельности, добыча и переработка общераспространенных полезных ископаемых свыше 10 тыс. тонн в год, относится к объектам II категории.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды:

Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: **2026–2027 гг.** (ежегодно) - 6,64825 т/год, в том числе: твердых – 6,64825 т/год, газообразных и жидких – 0.000т/год. **2028 г.** - 5,87925 т/год, в том числе: твердых – 5,87925 т/год, газообразных и жидких – 0.000т/год. **2029 г.** - 5,36616 т/год, в том числе: твердых – 5,36616 т/год, газообразных и жидких – 0.000т/год. **2030 г.** - 5,35503 т/год, в том числе: твердых – 5,35503 т/год, газообразных и жидких – 0.000т/год. **2031-2035г.г.** (ежегодно) - 5,33277 т/год, в том числе: твердых – 5,33277 т/год, газообразных и жидких – 0.000т/год.

Описание сбросов загрязняющих веществ: сбросы отсутствуют.

Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: ТБО (20 03 01-Смешанные коммунальные отходы) 0,75 т/год.

Выводы:

Государственная экологическая экспертиза Департамента экологии по Атырауской области, изучив представленное заявление №KZ23RYS01796106 от 24.06.2026 года о намечаемой деятельности, пришла к выводу об отсутствии необходимости проведения обязательной оценки воздействия на окружающую среду.

В соответствии п.3 ст. 49 Экологического кодекса необходимо провести экологическую оценку по упрощенному порядку. При проведении экологическую оценку по упрощенному порядку учесть замечания и предложения государственных органов и общественности согласно протоколу, размещенного на портале «Единый экологический портал».



