

KZ70RYS01922524

18.09.2026 г.

Заявление о намечаемой деятельности

1. Сведения об инициаторе намечаемой деятельности:
для физического лица:

фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность), адрес места жительства, индивидуальный идентификационный номер, телефон, адрес электронной почты;

для юридического лица:

Акционерное общество "Эмбаунагаз", 060002, РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН, АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ, АТЫРАУ Г.А., Г.АТЫРАУ, улица Шоқан Уәлиханов, строение № 1, 120240021112, ІЗМҰХАНБЕТ РИНАТ НҰРҒОЖАҰЛЫ, 87122993461, info@emg.kmg.kz

наименование, адрес места нахождения, бизнес-идентификационный номер, данные о первом руководителе, телефон, адрес электронной почты.

2. Общее описание видов намечаемой деятельности, и их классификация согласно приложению 1 Экологического кодекса Республики Казахстан (далее - Кодекс) Вид намечаемой деятельности - «Строительство внутрипромысловой автодороги м/р С.Балгимбаева Атырауская область, Исатайский район». В соответствии с требованиями Экологического кодекса Республики Казахстан, планируемая деятельность не относится к разделам 1 и 2 приложения 1, и проведение оценки воздействия на окружающую среду не является обязательным. Также уточняется, что по характеру работ (строительство внутрипромысловой автодороги) деятельность не попадает под перечень Приложения 2 Экологического Кодекса РК. В соответствии критериям п.2 ст 12 Экологического кодекса РК, также пп 2 п 13 Приказа Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК №246 от 13.07.2021 года «Об утверждении Инструкции по определению категории объекта, оказывающего негативное воздействие на окружающую среду» категория опасности определен III категория. Дополнительно сообщаем, что рассматриваемый проект технологически не связан с осуществлением добычи нефти и газа. Проектом предусматривается только строительство внутрипромысловой автодороги. В период эксплуатации воздействия на окружающую среду не предусматривается. .

3. В случаях внесения в виды деятельности существенных изменений:

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду (подпункт 3) пункта 1 статьи 65 Кодекса) нет;

описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее было выдано заключение о результатах скрининга воздействий намечаемой деятельности с выводом об отсутствии необходимости проведения оценки воздействия на окружающую среду (подпункт 4) пункта 1 статьи 65 Кодекса) нет.

4. Сведения о предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, обоснование выбора места и возможностях выбора других мест Административная принадлежность района – территория, подчиненная маслихату Исатайского района, Атырауской области Республики Казахстан. Климат Атырауской области формируется под влиянием арктических, иранских и туранских воздушных масс. В

холодный период года здесь господствуют массы воздуха, поступающие из западного отрога сибирского антициклона, в теплый период они сменяются перегретыми тропическими массами из пустынь Средней Азии и Ирана. Под влиянием циркуляции этих воздушных масс формируется континентальный и крайне засушливый тип климата. Для региона характерным является изобилие тепла и преобладание ясной сухой погоды. Средняя годовая продолжительность солнечного сияния очень высока и составляет 2590 часов (г. Атырау), число дней без солнца в среднем составляет 54 дня. Влияние Каспийского моря на климат прилегающей территории сказывается только в пределах полосы побережья. Среднее годовое количество осадков не превышает 200 мм (г. Атырау - 189 мм), причем по всей территории дождевые осадки преобладают над снежными. Максимум осадков приходится на теплый период с апреля по октябрь. Средняя годовая температура изменяется по региону от 8°C до 12°C. Зима умеренно холодная. Средняя температура января - самого холодного месяца составляет от - 12,7°C (по области). Однако, в некоторые наиболее холодные зимы морозы достигают -38°C. Устойчивый снежный покров образуется в третьей декаде декабря, средняя высота снежного покрова достигает 5-8 см, максимально 20-23 см (г. Атырау). Число дней со снежным покровом составляет около 70 дней. Лето на большей части территории, жаркое и продолжительное. Повсеместно средняя температура июля (самого жаркого месяца) не ниже +25 - +26°C. В отдельные годы температура воздуха повышается до +42 - +47°C. Годовая амплитуда температуры воздуха колеблется от 33°C до 36,0°C. Длительность периода со средней суточной температурой воздуха выше 0°C, составляет 180-210 дней. Наибольшее число дней с высокими температурами приходится на июль и август, когда температура воздуха практически все дни превышает значение в +30°C. Для Атырауской области характерны сильные ветры и пыльные бури. На большей ее части средняя годовая скорость ветра изменяется в пределах 4-6 м/с, увеличиваясь у побережий до 5-7 м/с. В течение холодного периода (сентябрь-апрель) преобладают восточные и юго-восточные ветры, в летний период - северные и северо-западные. Число дней с ветром 15 м/с, составляет до 42 дней. С другой стороны, климатические особенности региона способствуют самоочищению атмосферного воздуха. Так, средняя многолетняя повторяемость штилей и слабых ветров до 1 м/с, составляет лишь 10 - 15 %, то есть создаются благоприятные условия для интенсивного проветривания, снижающие накопление загрязняющих веществ. Приземные инверсии температуры воздуха, которые затрудняют воздухообмен в приземном слое, в теплый период года очень редки, а в зимний период они в основном наблюдаются в ночное время (повторяемость их 40-70%), когда интенсивность загрязнения воздушного бассейна минимальна. Метели - редкое явление в регионе. Например, среднее число дней в году с метелью составляет от 4 до 8 дней, наблюдаются они в январе - феврале. Намечаемая деятельность находится в черте горного отвода. Границы горного отвода месторождения С.Балгимбаева (Мартыши) представлены двумя контурами и обозначены следующими угловыми точками: Контур №1 (Северное крыло): №1. В.Д. 50°59'15,00" С.Ш. 47°06'35,00"; №2. В.Д. 50°59'32,00" С.Ш. 47°06'59,00"; №3. В.Д. 51°00'00,00" С.Ш. 47°07'05,00"; №4. В.Д. 51°00'32,00" С.Ш. 47°07'12,00"; №5. В.Д. 51°01'35,00" С.Ш. 47°06'59,00"; №6. В.Д. 51°00'10,00" С.Ш. 47°06'35,00"; №7. В.Д. 50°59'28,00" С.Ш. 47°06'27,00". Контур №2 (Южное крыло) : №1. В.Д. 50°59'35,00" С.Ш. 47°03'40,00"; №2. В.Д. 50°59'00,00" С.Ш. 47°05'00,00"; №3. В.Д. 51°00'15,00" С.Ш. 47°06'00,00"; №4. В.Д. 51°02'00,00" С.Ш. 47°05'50,00"; №5. В.Д. 51°03'40,00" С.Ш. 47°05'00,00"..

5. Общие предполагаемые технические характеристики намечаемой деятельности, включая мощность (производительность) объекта, его предполагаемые размеры, характеристику продукции Основными загрязняющими атмосферу веществами на период строительства будут вещества, выделяемые при работе двигателей строительной техники и транспорта, а также пыль, образуемая при их движении и при осуществлении земляных работ. Строительная техника и транспорт, которые будут использоваться при строительно-монтажных работах, являются основными источниками неорганизованных выбросов. Согласно заданию в период строительно-монтажных работ будут использованы строительная техника и транспорт, работающие на дизельном топливе и бензине. Источники выделения выбросов в период строительно-монтажных работ: Организованные источники: • Источник 0001 – Сварочный агрегат передвижной с дизельным двигателем; • Источник 0002 – Компрессор передвижной с ДВС; • Источник 0003 – Битумный котел; • Источник 0004 – Дизельная электростанция. Неорганизованные источники: • Источник 6001 – Планировка грунта; • Источник 6002 – Гудронатор ручной; • Источник 6003 – Выемка-погрузка грунта; • Источник 6004 – Выбросы при уплотнении грунта катками; • Источник 6005 – Покрасочный пост; • Источник 6006 – Сварочный пост; • Источник 6007 – Разгрузка пылящих материалов; • Источник 6008 – Транспортировка пылящих материалов. Общее количество источников выбросов загрязняющих веществ в период строительно-монтажных работ составляет организованных – 4 ед., неорганизованных - 8 ед..

6. Краткое описание предполагаемых технических и технологических решений для намечаемой деятельности Проектируемая автодорога отнесены к подъездным (IV-в технической категории). Автодорога имеет 12 км. Проект включает: Подготовительные работы. Монтаж земляного полотна. Устройство дорожного покрытия. Обустройство дороги. Источник электроэнергии для строительства объекта рекомендуется использовать ДЭС. По дорогам предусматривается выполнять перевозку оборудования, вспомогательных и хозяйственных грузов, обеспечивать проезд пожарных, ремонтных и аварийных машин во время эксплуатации. Расчетная скорость движения транспортных средств, для проектирования элементов плана, продольного и поперечного профилей подъездных дорог принята 30 км/час. Подготовительные работы Перед началом строительства, с поверхности основания насыпи снимают растительный слой толщиной 0.10м и удаляют кустарники, деревья, камни, мусор и другие посторонние предметы. При выравнивании поверхности основания дороги в проекте предусмотрена засыпка грунтом ям на участках нарушенных земель (выработка грунта), понижения рельефа (где это необходимо) с уплотнением и планировкой этих участков и срезка грунта на участках где необходимо обеспечить продольные и поперечные нормативные уклоны. План дороги Автомобильные дороги разработаны с учетом технологии производства, рациональных производственных, транспортных связей на площадке, нормативных требований по расположению технологических площадок. Выбор технических параметров автомобильных дорог выполнен на основании расчетов, в соответствии с: СН РК 3.03-01-2013 "Автомобильные дороги", СП РК 3.03-101-2013 "Автомобильные дороги"; СН РК 3.03-22-2013 "Промышленный транспорт"; СП РК 3.03-122-2013 "Промышленный транспорт"; СТ РК 1412-2017 "Технические средства регулирования дорожного движения. Правила применения"; СТ РК 2607-2015 "Технические средства организации движения в местах производства дорожных работ". По дорогам предусматривается выполнять перевозку оборудования, вспомогательных и хозяйственных грузов, обеспечивать проезд пожарных, ремонтных и аварийных машин во время эксплуатации. Принятые проектные решения в плане обеспечивают расчетную скорость 30км/час и необходимую видимость. Земляные работы Объемы земляных работ составляют следующие виды: снятие почвенно-растительного слоя (ПСП); устройство земляного полотна; устройство выемок; планировка верха земляного полотна; обратная засыпка почвенно-растительного слоя (ПСП). Наименьший коэффициент уплотнения грунта при переходном типе дорожной одежды в V дорожно-климатической зоне 0.95 Объемы земляных работ подсчитаны методом поперечных профилей с учетом толщины дорожной одежды проезжей части, а также снятия ПСП и обратной засыпки ПСП. Откосы земляного полотна укрепляются посевом семян многолетних трав из расчета 20кг/на га. (житняк)..

7. Предположительные сроки начала реализации намечаемой деятельности и ее завершения (включая строительство, эксплуатацию, и постутилизацию объекта) Строительство согласно Рабочему проекту будет осуществляться в течение 8 месяцев. Начало строительства – май 2027 год..

8. Описание видов ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая строительство, эксплуатацию и постутилизацию объектов (с указанием предполагаемых качественных и максимальных количественных характеристик, а также операций, для которых предполагается их использование):

1) земельных участков, их площадей, целевого назначения, предполагаемых сроков использования Месторождение С.Балгимбаев находится в Исатайском районе Атырауской области. Дополнительного отвода земель не требуется.;

2) водных ресурсов с указанием:

предполагаемого источника водоснабжения (системы централизованного водоснабжения, водные объекты, используемые для нецентрализованного водоснабжения, привозная вода), сведений о наличии водоохраных зон и полос, при их отсутствии – вывод о необходимости их установления в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а при наличии – об установленных для них запретах и ограничениях, касающихся намечаемой деятельности Проектируемые объекты находятся на территории действующего месторождения. В рабочем городке предусматривается водоснабжение и водоотведение, удовлетворяющей требованиям Приказа Министра национальной экономики РК №26 от 20.02.2023 г. «Санитарно-эпидемиологические требования к водоисточникам, местам водозабора для хозяйственно-питьевых целей, хозяйственно-питьевому водоснабжению и местам культурно-бытового водопользования и безопасности водных объектов». ;

видов водопользования (общее, специальное, обособленное), качества необходимой воды (питьевая, непитьевая) На месторождении С.Балгимбаев вода для питьевых нужд поставляется в пластиковых бутылках объемом 18,9 литров, вода для бытовых и технических нужд-автоцистернами из близлежащего источника. ;

объемов потребления воды. Расчет норм водопотребления и водоотведения производится согласно, СНиП 4.01.02-2009 на 45 человек. Норма расхода воды на хозяйственно-питьевые нужды для одного человека составляет – 150,0 л/сут.;

операций, для которых планируется использование водных ресурсов Накопленные сточные воды отводятся в специальные металлические емкости объемом 50 м³, и по мере накопления будут вывозиться согласно договору со специализированной организацией, специализированная организация будет выбрана перед началом планируемых работ посредством тендера.;

3) участков недр с указанием вида и сроков права недропользования, их географические координаты (если они известны) Все запланированные работы в части недропользования будут проводиться в рамках действующего контракта на недропользование”;

4) растительных ресурсов с указанием их видов, объемов, источников приобретения (в том числе мест их заготовки, если планируется их сбор в окружающей среде) и сроков использования, а также сведений о наличии или отсутствии зеленых насаждений в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности, необходимости их вырубки или переноса, количестве зеленых насаждений, подлежащих вырубке или переносу, а также запланированных к посадке в порядке компенсации На территории предполагаемого строительства зеленые насаждения отсутствуют.;

5) видов объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных с указанием :

объемов пользования животным миром Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается.;

предполагаемого места пользования животным миром и вида пользования Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается.;

иных источников приобретения объектов животного мира, их частей, дериватов и продуктов жизнедеятельности животных Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается.;

операций, для которых планируется использование объектов животного мира Использование объектов животного мира, их частей, дериватов, полезных свойств и продуктов жизнедеятельности животных проектом не предполагается.;

6) иных ресурсов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности (материалов, сырья, изделий, электрической и тепловой энергии) с указанием источника приобретения, объемов и сроков использования Иные ресурсы отсутствуют.;

7) риски истощения используемых природных ресурсов, обусловленные их дефицитностью, уникальностью и (или) невозобновляемостью Риски отсутствуют..

9. Описание ожидаемых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы выбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей, утвержденными уполномоченным органом (далее – правила ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей) Общий объем выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух в период строительно-монтажных работ составит: 4,6787079 г/сек, 3,3219558 т/г. Перечень вредных веществ на 2027 год: Наименование загрязняющего вещества, Класс. Опасности., Выброс вещества, г/с ,Выброс вещества, т/год: (0123) Железо (II, III) оксиды – кл. оп. 3, 0,00743 г/с, 0,0014947 т/год; (0143) Марганец и его соединения – кл. оп. 2, 0,000784 г/с, 0,0001246 т/год; (0301) Азота (IV) диоксид – кл.оп. 2, 0,0419605г/с, 0,00856665 т/год; (0304) Азот (II) оксид – кл. оп. 3, 0,0066178 г/с, 0,0013551т/год; (0328) Углерод – кл. оп. 3, 0,0069678 г/с, 0,0007313 т/год; (0330) Сера диоксид – кл. оп. 3, 0,0176222 г/с, 0,0011664 т/год; (0337) Углерод оксид – кл. оп. 4, 0,11912 г/с, 0,023847 т/год; (0342) Фтористые газообразные соединения (617) – кл. оп. 2, 0,000439 г/с, 0,00008518 т/год; (0344) Фториды неорганические плохо растворимые – кл. оп. 2, 0,001558 г/с, 0,0001291 т/год; (0616) Диметилбензол (203) – кл. оп. 3, 0,25 г/с, 0,01123 т/год; (0621) Метилбензол (349) – кл. оп. 3, 0,3444 г/с, 0,056595 т/год; (0703) Бенз/а/пирен – кл. оп. 1, 0,000000043 г/с, 0, 00000001339 т/год; (1210) Бутилацетат (110) – кл. оп. 4, 0,0667 г/с, 0,01095 т/год; (1325) Формальдегид (Метаналь) – кл. оп. 2, 0,0004967 г/с, 0,0001443 т/год; (1401) Пропан-2-он (470) – кл. оп. 4, 0,1444 г/с, 0,023735 т/год; (2754) Алканы C12-19 /в пересчете на C/ - кл. оп. 4, 2,17586735 г/с, 0,3882406 т/год; (2902) Взвешенные частицы (116) – кл. оп. 3, 0,1217 г/с, 0,07232 т/год; (2908) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 – кл. оп. 3, 0,000661 г/с, 0,00010652 т/год; (2909) Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20 – кл.

. оп. 3, 1, 3719835 г/с, 2,7211343 т/год; В С Е Г О : 4,6787079 г/с, 3,3219558 т/год..

10. Описание сбросов загрязняющих веществ: наименования загрязняющих веществ, их классы опасности, предполагаемые объемы сбросов, сведения о веществах, входящих в перечень загрязнителей, данные по которым подлежат внесению в регистр выбросов и переноса загрязнителей в соответствии с правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют..

11. Описание отходов, управление которыми относится к намечаемой деятельности: наименования отходов, их виды, предполагаемые объемы, операции, в результате которых они образуются, сведения о наличии или отсутствии возможности превышения пороговых значений, установленных для переноса отходов правилами ведения регистра выбросов и переноса загрязнителей При реализации проекта количество отходов при строительстве производства в 2027г составляет – 8,73487 т/год, из них: Опасные отходы: Тара из-под лакокрасочных материалов (08 01 11*) – 0,03406 т/год, не опасные отходы: Коммунальные (твёрдо-бытовые) отходы (20 03 01*) – 2,2192 т/год, Пищевые отходы (20 01 08*)– 6,48 т/год, Огарки сварочных электродов (12 01 13*) – 0,00164 т/год. .

12. Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности, и государственных органов, в чью компетенцию входит выдача таких разрешений Экологическое разрешение на воздействие (выдаётся уполномоченным органом в области охраны окружающей среды и его территориальными подразделениями)..

13. Краткое описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности, в сравнении с экологическими нормативами или целевыми показателями качества окружающей среды, а при их отсутствии – с гигиеническими нормативами; результаты фоновых исследований, если таковые имеются у инициатора; вывод о необходимости или отсутствии необходимости проведения полевых исследований (при отсутствии или недостаточности результатов фоновых исследований, наличии в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности объектов, воздействие которых на окружающую среду не изучено или изучено недостаточно, включая объекты исторических загрязнений, бывшие военные полигоны и другие объекты) АО «Эмбаунайгаз» ведет внутренний учет, формирует и представляет периодические отчеты по результатам производственного экологического контроля в соответствии с требованиями, устанавливаемыми уполномоченным органом в области охраны окружающей среды. Наблюдения за динамикой изменения свойств почв осуществляют на стационарных экологических площадках (далее СЭП), на которых проводятся многолетние периодические наблюдения за комплексом показателей свойств почв. Эти наблюдения позволяют выявить тенденции и динамику изменений, структуры и состава почвенного покрова под влиянием действия природных и антропогенных факторов. СЭП представляет собой условно выбранную площадку (ключевой участок), расположенную в типичном месте характеризуемого участка территории. Вывод: На территории проектируемого строительства ведется многолетний экологический мониторинг окружающей среды. По результатам многолетнего мониторинга превышения гигиенических нормативов по всем компонентам окружающей среды не выявлено. Необходимость в проведении дополнительных полевых исследований отсутствует..

14. Характеристика возможных форм негативного и положительного воздействий на окружающую среду в результате осуществления намечаемой деятельности, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости, предварительная оценка их существенности При интегральной оценке воздействия «низкая» последствия воздействия испытываются, но величина воздействия находится в пределах от допустимых стандартов до порогового значения, ниже которого воздействие является низким..

15. Характеристика возможных форм трансграничных воздействий на окружающую среду, их характер и ожидаемые масштабы с учетом их вероятности, продолжительности, частоты и обратимости Трансграничное воздействие на окружающую среду не ожидается..

16. Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий Предлагаемые меры по предупреждению, исключению и снижению возможных форм неблагоприятного воздействия на окружающую среду, а также по устранению его последствий С целью охраны окружающей природной среды и обеспечения нормальных условий работы обслуживающего персонала необходимо принять меры по уменьшению выбросов загрязняющих веществ. В период работы, учитывая, что основными источниками загрязнения атмосферы являются строительная техника и автотранспорт, большинство мер по снижению загрязнения атмосферного воздуха будут связаны с Приложения (документы,

подтверждающие сведения, указанные в заявлении): их эксплуатацией. Основными мерами по снижению выбросов ЗВ будут следующие: - своевременное и качественное обслуживание техники; - использование техники и автотранспорта с выбросами ЗВ, соответствующие стандартам; - организация движения транспорта; - сокращение до минимума работы двигателей транспортных средств на холостом ходу; - для снижения пыления ограничение по скорости движения транспорта; - использование качественного дизельного топлива для заправки техники и автотранспорта. В период эксплуатации основными мероприятиями, направленными на снижение ВЗВ, а также на предупреждение и обеспечение безопасных условий труда являются: - обеспечение полной герметизации технологического оборудования; - выбор оборудования с учетом его надежности и экономичности; - строгое соблюдение всех технологических параметров; - своевременное проведение планово-предупредительного Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении): ремонта и профилактики технологического оборудования..

17. Описание возможных альтернатив достижения целей указанной намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления (включая использование альтернативных технических и технологических решений и мест расположения объекта) Альтернативные варианты достижения целей указанной Приложения (документы, подтверждающие сведения, указанные в заявлении): намечаемой деятельности и вариантов ее осуществления не рассматриваются в данном проекте..

- 1) В случае трансграничных воздействий: электронную копию документа, содержащего информацию о возможных существенных негативных трансграничных воздействиях намечаемой деятельности на окружающую среду

Руководитель инициатора намечаемой деятельности (иное уполномоченное лицо):

Каржаубаев С.

подпись, фамилия, имя, отчество (при его наличии)



