




Утвержден:

Менеджер по охране окружающей среды
«Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.»



Т. Джантаев
«__» «__» 2026 год


**ПРОЕКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ
ВЫБРОСОВ ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ ДЛЯ
ОБЪЕКТОВ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАШАГАН.
НАЗЕМНЫЙ КОМПЛЕКС**

Разработчик:

ТОО «ЭКО-Астана НР»

Директор

Шаихов Р. О.



«__» «__» 2026 год



	КОМПАНИЯ: НОРТ КАСПИАН ОПЕРЕЙТИНГ КОМПАНИ Н.В.	НОМЕР ДОКУМЕНТА: КТ01-00-000-Z9-H-BE-0025-000
	ДИРЕКТОРАТ Директорат по охране здоровья, труда, окружающей среды и обеспечению безопасности	КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФОРМАЦИИ: Для общего пользования
	ОТДЕЛ: Охрана окружающей среды	ПРОЕКТНАЯ ОБЛАСТЬ: PR 25920

НАЗВАНИЕ ДОКУМЕНТА:

Проект инвентаризации стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для объектов месторождения Кашаган. Наземный комплекс

АННОТАЦИЯ

Краткое изложение цели и содержания документа


Данный проект инвентаризации стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух является первым этапом разработки проекта нормативов допустимых выбросов (НДВ) загрязняющих веществ в атмосферу для Наземного комплекса месторождения Кашаган.

В настоящем документе представлена инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух технологических установок, установок инженерного обеспечения, источников вспомогательных работ и объектов инфраструктуры Наземного комплекса.

Перечень редакции

P01	Октябрь - 2026	Для проведения Государственной экологической экспертизы
Ред.	Дата	Описание редакции

Согласования*Подписи требуются в утвержденных редакциях*

Составители документа:	<p>Ф.И.О.: Екибаева Алия Расылхановна Должность: Старший консультант по атмосферному воздуху Подпись: </p> <p>Ф.И.О.: Медведева Евгения Владимировна Должность: Консультант по атмосферному воздуху Подпись: </p> <p>Ф.И.О.: Солодий Елена Николаевна Должность: Технолог, разработчик ПРПСГ Подпись: </p> <p>Ф.И.О.: Селиванов Дмитрий Михайлович Должность: Специалист по ГИС Подпись: </p> <p>Ф.И.О.: Дильдебаева Динара Муратовна Должность: Переводчик Подпись: </p> <p>Дата: 10.2026</p> <p>Ф.И.О.: Баймухан Ажол Қасқырбайұлы Должность: Менеджер проектов ООС ТОО «ЭКОЭКСПЕРТ» Подпись: </p> <p>Дата: 10.2026</p>
Функциональное техническое согласование:	<p>Ф.И.О.: Шаихов Рашит Оразбаевич Должность: Директор ТОО «ЭКО-Астана НР» Подпись: </p> <p>Дата: 10.2026</p>
Утверждающее лицо:	<p>Ф.И.О.: Джантаев Тимур Должность: Менеджер по охране окружающей среды Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В. Подпись: </p> <p>Дата: 10.2026</p>

Термины Согласований (Подробную информацию смотрите в руководстве №: IMP-C10-PR-0001-000)

СД	Составитель документа <i>Лицо, разрабатывающее данный документ</i>
Ф/ТС	Функциональное / техническое согласование <i>В зависимости от уровня Документа. В целом это лицо, имеющее полномочия подтвердить, что разработанный документ требуется для внедрения и соответствует определенному процессу.</i>
УЛ	Утверждающее лицо <i>В зависимости от уровня Документа. В целом это лицо, принимающее описанный процесс для внедрения и подтверждающее надлежащее выполнение описанного процесса.</i>

Сведения об уточнениях

Если в текст документ включены "УТОЧНЕНИЯ", просим указать места данных уточнений на соответствующих номерах страниц.

№ уточнения		Раздел	Описание уточнения
<1>			

Учет редакции документа

Указать существенные отличия от предыдущей редакции документа.

Ред.	Дата	Описание редакции
Р01	10.2026	Для проведения Государственной экологической экспертизы

АННОТАЦИЯ

Основанием для разработки «Проекта инвентаризации стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для объектов месторождения Кашаган. Наземный комплекс» является контракт № CDR0000036, заключенный ТОО «ЭКО-Астана НР» с Компанией NCOC N.V. («Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.»).

Работы выполнены согласно действующим природоохранным нормам и правилам с использованием технической документации NCOC N.V.

Согласно «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021 года №63)» перечень источников выбросов и их характеристики определяются на основе инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферу и их источников, которая представляет собой систематизацию сведений об стационарных источниках, их распределении по территории, количественном и качественном составе выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, оценке эффективности работы пылегазоочистного оборудования, являющейся первым этапом разработки нормативов допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

На этапе проведения инвентаризационного обследования источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ проводится обследование источников, по результатам которых определяются загрязняющие вещества и источники их выброса, устанавливается эффективность работы пылегазоочистного оборудования. Данные о характеристиках источников выделения и загрязнения атмосферы, наличии газоочистных и пылеулавливающих установок и их параметрах приводятся по состоянию на день начала инвентаризации, а данные о количестве выбрасываемых и улавливаемых вредных веществ, коэффициенте обеспеченности газоочисткой, затратах на газоочистку приводятся за предыдущий 2025 год.

В состав Наземного комплекса входят:

- УКПНиГ «Болашак», состоящей из трёх технологических линий установок подготовки нефти (УПН) проектной мощностью 165 тыс. баррелей нефти в сутки каждая, двух технологических линий установок подготовки газа (УПГ) проектной мощностью 110 тыс. баррелей эквивалентной нефти в сутки (8.6 млн. ст. м³/сут) каждая, двух технологических линий установок извлечения серы (УИС) производительностью 2100 т/сут каждая, технологических установок инженерного обеспечения УКПНиГ и системы трубопроводов (промысловых и экспортных нефти и газа);
- КОНН, выполняющий обезвоживание и нейтрализацию нефтешлама;
- ЖКЗЕ, включающий погрузочный терминал (ПТ) с установками грануляции серы, площадкой хранения и отгрузкой гранулированной серы в железнодорожные вагоны и далее потребителям, установки инженерного обеспечения ЖКЗЕ;
- Предзаводская зона, включающая здания административно-бытового назначения и объекты инфраструктуры (в/п "Самал", зона инженерного обеспечения в/п "Самал", ж/д станция и автостанция "Болашак", производственная лаборатория, оборудование для реагирования на нефтяные разливы (РНР), ж/д станция "Карабатан");
- Оборудование и материалы для: выполнения вспомогательных работ; обучения персонала; сервисных работ, запланированных NCOC N.V.

Всего на момент проведения инвентаризации выявлена работа 666 источников выбросов загрязняющих веществ, в том числе: 376 организованных, 290 неорганизованных источников.

За прошедший 2025 год определена работа 629 источников выбросов загрязняющих веществ, в том числе: 363 организованных, 266 неорганизованных источников.

От источников в атмосферу выбрасываются вещества 65 наименований 1-4 класса опасности, в фактическом количестве *за предыдущий 2025 год 10730.4556 т/год, из них 156.2808 т/год твердых веществ, 10574.1748 т/год газообразных и жидких веществ.*

Перечень загрязняющих веществ, фактически выбрасываемых в атмосферу за 2025 год представлен в таблице 5-1.

Карты-схемы размещения источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в Разделе 2.

Результаты инвентаризации занесены в бланки инвентаризации установленного образца и представлены в Разделе 6.

СОДЕРЖАНИЕ

АННОТАЦИЯ	5
1. ВВЕДЕНИЕ	8
1.1 ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ	8
1.2 РАССЫЛКА ДОКУМЕНТА И ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ	9
1.3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ	9
1.3.1 Общие определения	9
1.3.2 Особые термины, определения, сокращения и аббревиатуры	9
1.4 СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ССЫЛКИ	10
2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ	12
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ	23
4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ	25
4.1 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ УКПНИГ «БОЛАШАК»	25
4.2 ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ КОМПЛЕКС В ЗАПАДНОМ ЕСКЕНЕ (ЖКЗЕ)	36
4.3 ОБЪЕКТЫ ИНФРАСТРУКТУРЫ И ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПРОИЗВОДСТВА	39
5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ	41
6. БЛАНКИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ	45
6.1 ИСТОЧНИКИ ВЫДЕЛЕНИЯ (ВРЕДНЫХ) ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ ВЕЩЕСТВ	45
6.2 ХАРАКТЕРИСТИКА ИСТОЧНИКОВ ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА	185
6.3 ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ ПЫЛЕГАЗООЧИСТНОГО ОБОРУДОВАНИЯ (ПГО)	317
6.4 СУММАРНЫЕ ВЫБРОСЫ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРУ, ИХ ОЧИСТКА И УТИЛИЗАЦИЯ, Т/ГОД	318

1. ВВЕДЕНИЕ

Основанием для разработки «Проекта инвентаризации стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для объектов месторождения Кашаган. Наземный комплекс» является контракт № CDR0000036, заключенный ТОО «ЭКО-Астана НР» с Компанией NCOC N.V. («Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.»).

Работы выполнены согласно действующим природоохранным нормам и правилам с использованием технической документации NCOC N.V.

Состав и содержание настоящего документа соответствует:

- Экологическому Кодексу Республики Казахстан от 02.01.2021 г. № 400-VI ЗРК;
- Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021 года №63);
- ГОСТу 17.2.3.02-2014 Правила установления допустимых выбросов вредных веществ промышленными предприятиями.

Проект выполнен в соответствии с нормативно-методическими документами, которые приведены в подразделе 1.4.

Адрес Заказчика: NCOC N.V.
Нидерланды, 2596 JM, г. Гаага, ул. Оостдуинлаан 2
Филиал NCOC N.V. в Республике Казахстан
060002, Республика Казахстан, г. Атырау, улица Смагулова, 8
Телефон: +7 7122 92 33 00
Факс: +7 7122 92 33 10

Адрес исполнителя: ТОО «ЭКО-Астана НР»
Республика Казахстан, 010000, г. Астана, ул. Сығанақ 58/1, офис 10
Телефон: +7 (7172) 33-04-37 (раб.) +7 (7172) 33-04-37 (моб.)

1.1 ЦЕЛЬ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Согласно «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021 года №63)» перечень источников выбросов и их характеристики определяются на основе инвентаризации выбросов вредных веществ в атмосферу и их источников, которая представляет собой систематизацию сведений об стационарных источниках, их распределении по территории, количественном и качественном составе выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, оценке эффективности работы пылегазоочистного оборудования, являющейся первым этапом разработки нормативов допустимых выбросов вредных веществ в атмосферный воздух.

На этапе проведения инвентаризационного обследования источников выбросов вредных (загрязняющих) веществ проводится обследование источников, по результатам которых определяются загрязняющие вещества и источники их выброса, устанавливается эффективность работы пылегазоочистного оборудования. Данные о характеристиках источников выделения и загрязнения атмосферы, наличии газоочистных и пылеулавливающих установок и их параметрах приводятся по состоянию на день начала инвентаризации, а данные о количестве выбрасываемых и улавливаемых вредных веществ, коэффициенте обеспеченности газоочисткой, затратах на газоочистку приводятся за предыдущий 2025 год.

По результатам инвентаризации устанавливается состав источников выбросов и перечень вредных веществ, подлежащих нормированию.

По результатам проведенной инвентаризации выбросов заполняются бланки инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников по форме согласно приложению 2 к «Методике определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта

2021 года №63)». Бланк инвентаризации является неотъемлемой частью проекта нормативов эмиссий.

1.2 РАССЫЛКА ДОКУМЕНТА И ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ

Если не предусмотрено иных разрешений от компании NCOC N.V., настоящий документ предназначен для внутреннего пользования в компании NCOC N.V.» и уполномоченными Подрядчиками.

1.3 ОПРЕДЕЛЕНИЯ, СОКРАЩЕНИЯ И АББРЕВИАТУРЫ

1.3.1 Общие определения

Общие определения, используемые в компании NCOC N.V.

РК означает Республику Казахстан.

Соглашение о разделе продукции (СРП) означает Соглашение о разделе продукции по Северному Каспию от 18 ноября 1997 г. с изменениями и дополнениями.

Слово «**должен**» означает, что положение контракта подлежит обязательному исполнению.

Слово «**следует**» означает, что положение контракта не является обязательным, но рекомендуется к исполнению в качестве рациональной практики ведения работ.

1.3.2 Особые термины, определения, сокращения и аббревиатуры

Перечень специальных терминов, определений, сокращений и аббревиатур, использующихся в настоящем документе, в алфавитном порядке.

Термин / сокращение / аббревиатура	Разъяснение/определение
АЗС	– автозаправочная станция
в/п	– вахтовый посёлок
ВД	– высокое давление
ГВС	– газовоздушная смесь
ГИС	– геоинформационные системы
ГМИ	– газ мгновенного испарения
ГОСТ	– государственный стандарт
ГСМ	– горюче-смазочные материалы
ГТУ	– газотурбинная установка
ГФУ	– газонапорная флотационная установка
ж/д. ст.	– железнодорожная станция
ЖЖГЦ	– жидкостно-жидкостные гидроциклоны
ЖКЗЕ	– железнодорожный комплекс в Западном Ескене
ЗАО	– закрытое акционерное общество
ЗВ	– загрязняющее вещество
ЗИО	– зона инженерного обеспечения
ЗРА	– запорно-регулирующая арматура
ЗРК	– закон Республики Казахстан
ИЗА	– источник загрязнения атмосферы
КОНН	– Комплекс по обезвреживанию и нейтрализации нефтешлама
КСКМ	– Казахстанский сектор Каспийского моря
КТК	– Каспийский трубопроводный консорциум
КТО	– КазТрансОйл
МК	– Морской комплекс
МЭГ	– моноэтиленгликоль
НД	– низкое давление
НДВ	– норматив допустимого выброса
НК	– наземный комплекс
ННК	– национальная нефтяная компания
ОАО	– открытое акционерное общество

Термин / сокращение / аббревиатура	Разъяснение/определение
ОБУВ	– ориентировочно безопасный уровень воздействия
ОККВ	– отпарная колонна кислой воды
ООС	– охрана окружающей среды
ПДК	– предельно-допустимая концентрация
ПДКм.р.	– предельно-допустимая концентрация, максимально-разовая
ПДКс.с.	– предельно-допустимая концентрация, среднесуточная
ПКВД	– паровые котлы высокого давления
ППР	– планово-предупредительный ремонт
ПР	– природные ресурсы
ПРПСГ	– программа развития переработки сырого газа
ПТ	– погрузочный терминал
РД	– руководящий документ
РК	– Республика Казахстан
РНД	– Республиканский нормативный документ
РНР	– реагирование на нефтяные разливы
РООС	– раздел охраны окружающей среды
САЦ	– Средняя Азия - Центр
СД	– среднее давление
СКЭБР	– Северо-Каспийская Экологическая база реагирования на нефтяные разливы
СНГ	– сжиженный нефтяной газ
СПС	– система плавления серы
СРП	– Соглашение о разделе продукции
ССД	– соглашению о совместной деятельности
ст.	– стандартный
См	– максимальная концентрация
СУГ	– сжиженный углеводородный газ
ТГ	– топливный газ
ТЖГЦ	– твёрдо-жидкостный гидроциклон
ТОО	– товарищество с ограниченной ответственностью
ТУ	– технологическая установка
ТЭГ	– триэтиленгликоль
УГС	– установка грануляции серы
УИС	– установка извлечения серы
УКПНИГ	– установка комплексной подготовки нефти и газа
УОСВ	– установка очистки сточных вод
УОХГ	– установка очистки хвостовых газов
УПГ	– установка подготовки газа
УПН	– установка подготовки нефти
ФВД	– факел высокого давления
ФНД	– факел низкого давления
ФС	– фланцевые соединения
ФСГО	– фильтры «со скорлупой грецких орехов»
ФУ	– факельная установка
шт.	– штук
ЭБ	– экология и биоресурсы
ЭНК	– экологический норматив качества

1.4 СПРАВОЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ И ССЫЛКИ

Укажите номера и названия документов/библиографических источников, на которые приводится ссылка в данном документе. При использовании ресурсов Интернета или внутрикорпоративной сети компании укажите ссылку в столбце «Номер документа» и приведите описание в графе «Название».

Если не указана конкретная дата, используется последняя редакция каждого выпуска с учетом любых поправок/дополнений/изменений к настоящему документу.

№ п/п	Номер документа/ссылка	Название /Описание
(1)	№400-VI ЗРК от 02.01.2021 года	Экологический Кодекс Республики Казахстан.
(2)	Приказ №63 МЭГПР РК от 10.03.2021 года	Методика определения нормативов эмиссий в окружающую среду.
(5)	Приказ № ҚР ДСМ-70 Министра здравоохранения Республики Казахстан от 02.08.2022 года	Гигиенические нормативы к атмосферному воздуху в городских и сельских населенных пунктах, на территориях промышленных организаций.
(6)	Приложение 9 к Приказу МЭиПР РК №122-Ө от 24.06.2026 г.	Методика расчета параметров выбросов и валовых выбросов вредных веществ от факельных установок сжигания углеводородных смесей
(7)	Приложение 13 к Приказу МЭиПР РК №122-Ө от 24.06.2026 г.	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от стационарных дизельных установок
(8)	Приложение 14 к Приказу МЭиПР РК №122-Ө от 24.06.2026 г.	Методические указания расчета выбросов от предприятий, осуществляющих хранение и реализацию нефтепродуктов (нефтебазы, АЗС) и других жидкостей и газов от неорганизованных источников
(9)	Приложение 17 к Приказу МЭиПР РК №122-Ө от 24.06.2026 г.	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу от вспомогательных цехов предприятия
(10)	Приложение 18 к Приказу МЭиПР РК №122-Ө от 24.06.2026 г.	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для тепловых электростанций и котельных
(11)	Приложение 19 к Приказу МЭиПР РК №122-Ө от 24.06.2026 г.	Методика расчета выбросов вредных веществ в атмосферный воздух от котлоагрегатов малой и средней мощности
(12)	Приложение 23 к Приказу МЭиПР РК №122-Ө от 24.06.2026 г.	Методика расчета выбросов от автотранспорта и специальной техники на предприятиях
(13)	Приложение 25 к Приказу МЭиПР РК №122-Ө от 24.06.2026 г.	Методика определения выбросов вредных веществ в атмосферу от основных технологических процессов на машиностроительных предприятиях
(14)	Приложение 26 к Приказу МЭиПР РК №122-Ө от 24.06.2026 г.	Методика расчета нормативов выбросов от неорганизованных источников предприятий промышленности
(15)	Приложение 35 к Приказу МЭиПР РК №122-Ө от 24.06.2026 г.	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ при сварке и резке металлов
(16)	Приложение 36 к Приказу МЭиПР РК №122-Ө от 24.06.2026 г.	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при проведении лакокрасочных работ
(17)	Приложение 37 к Приказу МЭиПР РК №122-Ө от 24.06.2026 г.	Методика расчета выбросов загрязняющих веществ в атмосферу при механической обработке металлов
(18)	ЕРА-453/R-95-017, США, 1995 год	Протокол оценки утечек из оборудования.
(19)	Министерство экологии и биоресурсов Республики Казахстан, Алматы, 1996 год	Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами.
(20)	П-ООС 17.08-01-2012 (02120). Республика Беларусь, 2012 год	Правила расчета выбросов от объектов очистных сооружений. Пособие в области охраны окружающей среды и природопользования.

2. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОПЕРАТОРЕ

Месторождение Кашаган располагается в северо-восточной части Казахстанского сектора Каспийского моря (КСКМ). Его освоение осуществляется в соответствии с Соглашением о разделе продукции (СРП), подписанным Правительством Республики Казахстан, в лице Госкомитета РК по инвестициям ЗАО ННК «Казахойл» (теперь ЗАО ННК «КазМунайГаз») и участниками Соглашения о Международном Консорциуме.

В консорциум входят следующие компании: «КМГ Кашаган Б.В.», «Аджип Каспиан Си Б.В.», «CNPC Казахстан Б.В.», «ЭксонМобил Казахстан Инк.», «ИНПЕКС Норт Каспиан Си, Лтд.», «Шелл Казахстан Девелопмент Б.В.» и «Тоталь ЭИП Казахстан» (совместно именуемые - Подрядчик). Компания «Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.» (далее NCOC N.V.) с 13 июня 2015 г. назначена в качестве Оператора СРП согласно СРП и Соглашению о совместной деятельности (ССД) для ведения нефтяных операций по условиям СРПСК и ССД от имени компаний участников соглашения.

Наземный комплекс месторождения Кашаган располагается в Атырауской области на территории Макатского района (УКПНиГ, ЖКЗЕ, промысловые и часть экспортных трубопроводов, экспортный газопровод), Махамбетского района (экспортный нефтепровод) и территории, находящейся под управлением маслихата г. Атырау (экспортный нефтепровод).

Площадь территории УКПНиГ в пределах ограждения составляет 2.86 км². Пруды-испарители производственных сточных вод расположены в 4.05 км на юго-запад от УКПНиГ, 7 км на юго-восток от в/п «Самал», площадь застройки 1.23 км². ЖКЗЕ находится на расстоянии порядка 1 км к северо-западу от УКПНиГ и соединен с ней системой дорог, трубопроводов, кабелей электроснабжения и связи. Площадь ЖКЗЕ составляет 81.25 га, при этом площадь застройки равна 45.37 га.

Вблизи размещения УКПНиГ расположен ряд магистральных трубопроводных систем. Трубопроводная система «Узень – Атырау – Самара» и трубопровод Каспийского трубопроводного консорциума (КТК) транспортируют товарную нефть с нефтяных промыслов Западного Казахстана в Россию и используются также для экспорта нефти в другие зарубежные страны.

Трубопроводная система «Средняя Азия – Центр» и магистральный газопровод-отвод «Мака́т–Северный Кавказ» транспортируют природный газ из Туркмении и Узбекистана в центральные и южные районы России и в Украину.

Магистральный водовод «Астрахань – Мангышлак» транспортирует волжскую воду потребителям Западного Казахстана.

Кроме основных магистральных систем транспортировки нефти, газа и воды имеется также система внутренних региональных ниток.

Территория площадок УКПНиГ и ЖКЗЕ находится в 17.14 км от существующей дороги Атырау-Актюбинск (участок Доссор). Ближайшими путями сообщения являются существующая железная дорога Атырау – Макат и существующая автомобильная дорога общего пользования Атырау – Актюбинск.

Ближайшая водная артерия – река Урал, находится на расстоянии 39 км западнее площадки УКПНиГ.

Расстояние от рассматриваемых в настоящем проекте объектов до ближайших населенных пунктов и железнодорожных станций приведено в таблице 2-1.

Таблица 2-1 Расстояния от объектов Наземного комплекса до ближайших населенных пунктов

Населенный пункт и в/п	Расстояния (км) от центра площадок:		
	УКПНиГ	ЖКЗЕ	КОНН
в/п «Самал»	9.5	7	1.2
ж/д. ст. Таскескен	8.3	7.7	11.3
ж/д. ст. Ескене	15.9	17.1	22.5

Ситуационная карта-схема расположения объектов Наземного комплекса месторождения Кашаган представлена на рисунке 2-1.

Карты-схемы Наземного комплекса месторождения Кашаган с нанесенными на них источниками выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены на рисунках 2-2 – 2-9.

В районе расположения УКПНиГ отсутствуют зарегистрированные исторические памятники, особо охраняемые природные территории. Таким образом, на состояние охраняемых историко-культурных памятников и особо охраняемых территорий в связи с их отсутствием в зоне влияния предприятия, не будут иметь воздействия.




Рисунок 2-1 Ситуационная карта-схема района размещения объектов месторождения Кашаган. Наземный комплекс




Рисунок 2-2 Карта-схема расположения источников выбросов ЗВ в атмосферу УКПНИГ «Болашак»




Рисунок 2-3 Карта-схема расположения источников выбросов ЗВ в атмосферу системы трубопроводов



Рисунок 2-4 Карта-схема расположения источников выбросов ЗВ в атмосферу КОНН



Рисунок 2-5 Карта-схема расположения источников выбросов ЗВ в атмосферу УОСВ




Рисунок 2-6 Карта-схема расположения источников выбросов ЗВ в атмосферу Железнодорожного комплекса в Западном Ескене



Рисунок 2-7

Карта-схема расположения источников выбросов ЗВ в атмосферу ж/д станции и автостанции «Болашак», оборудования для РНР




Рисунок 2-8 Карта-схема расположения источников выбросов ЗВ в атмосферу ж/д станции «Карабатан»



Рисунок 2-9

Карта-схема расположения источников выбросов ЗВ в атмосферу объектов инфраструктуры (в/п «Самал», ЗИО в/п «Самал», производственной лаборатории, центра подготовки и обучения групп противопожарной службы)

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ОПЕРАТОРА КАК ИСТОЧНИКА ЗАГРЯЗНЕНИЯ АТМОСФЕРЫ

Наземный комплекс включает объекты инфраструктуры, производства по выполнению вспомогательных работ, инженерного обеспечения производственных объектов, осуществляющих подготовку нефти и газа, извлечение, налив, грануляцию и крошение серы. Наземный комплекс условно разделен на следующие производственные зоны, которые составляют:

Наземный комплекс условно разделен на следующие производственные зоны, которые составляют:

I. Технологические установки УКПНиГ «Болашак»:

- установки подготовки нефти (УПН), газа (УПГ) и извлечения серы (УИС) до получения товарной продукции;
- установки инженерного обеспечения УКПНиГ «Болашак»;
- система промысловых трубопроводов для транспортировки сырой нефти и попутного газа с Морского комплекса (МК) на УКПНиГ и трубопроводов товарной нефти и газа из УКПНиГ на экспорт, а также трубопровода топливного газа для собственных нужд МК, выработки эклектической энергии;
- КОНН, выполняющий обезвоживание и нейтрализацию нефтешлама.

II. Железнодорожный комплекс в Западном Ескене:

- погрузочный терминал (ПТ) включает комплекс по грануляции, хранению и погрузки гранулированной серы в железнодорожные вагоны. Составы с гранулированной серой отправляют по Казахстанской железной дороге на станцию Карабатан и далее – потребителю;
- установки инженерного обеспечения ЖКЗЕ.

III. Объекты инфраструктуры и вспомогательные производства:

- в/п «Самал» и его инженерное обеспечение;
- железнодорожная станция и автостанция «Болашак»;
- производственная лаборатория;
- площадки, на которых размещено оборудование для реагирования на нефтяные разливы (РНР) в районе ж/д ст. и автостанции «Болашак» и поселка Дамба на Северо-Каспийской Экологической базе реагирования на нефтяные разливы (СКЭБР);
- железнодорожная станция «Карабатан»;
- предзаводская зона, включающая здания административно-бытового назначения;
- оборудование для вспомогательных работ и обучения персонала;
- оборудование для проведения сервисных работ.

Наибольший вклад в загрязнение атмосферы технологических установок УКПНиГ вносят факельные установки высокого и низкого давления (ФВД) и (ФНД), термические окислители установки очистки хвостовых газов (УОХГ), неплотности технологического оборудования.

Основными источниками загрязнения атмосферы технологических установок инженерного обеспечения и вспомогательных производств являются газотурбинные установки (ГТУ), паровые котлы высокого давления (ПКВД), неплотности запорно-регулирующей арматуры (ЗРА), насосов и фланцевых соединений (ФС), дизельные и бензиновые генераторы, котельные и воздухонагревательные установки.

В инвентаризации данные о характеристиках источников выделения и загрязнения атмосферы приводятся по состоянию на 2026 год, данные о количестве выбрасываемых вредных веществ приводятся за предыдущий фактический 2025 год.

Суммарный *фактический* валовый выброс загрязняющих веществ за 2025 год составил 10730.4556 тонн/год.

Определение количественных и качественных характеристик выбросов вредных веществ для инвентаризации проводилось с применением инструментальных и расчетных методов.

По результатам проведенной инвентаризации составлены бланки инвентаризации выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух и их источников и приведены в Разделе 6.

На существующее положение (2026 год) от объектов Наземного комплекса определено 666 стационарных источников выбросов, из них: 376 организованных и 290 неорганизованных.

4. КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА И ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В состав Наземного комплекса входят:

- УКПНиГ «Болашак», состоящей из трёх технологических линий установок подготовки нефти (УПН) проектной мощностью 165 тыс. баррелей нефти в сутки каждая, двух технологических линий установок подготовки газа (УПГ) проектной мощностью 110 тыс. баррелей эквивалентной нефти в сутки (8.6 млн. ст. м³/сут) каждая, двух технологических линий установок извлечения серы (УИС) производительностью 2100 т/сут каждая, технологических установок инженерного обеспечения УКПНиГ и системы трубопроводов (промысловых и экспортных нефти и газа);
- КОНН, выполняющий обезвоживание и нейтрализацию нефтешлама;
- ЖКЗЕ, включающий погрузочный терминал (ПТ) с установками грануляции серы, площадкой хранения и отгрузкой гранулированной серы в железнодорожные вагоны и далее потребителям, установки инженерного обеспечения ЖКЗЕ;
- Предзаводская зона, включающая здания административно-бытового назначения и объекты инфраструктуры (в/п "Самал", зона инженерного обеспечения в/п "Самал", ж/д станция и автостанция "Болашак", производственная лаборатория, оборудование для реагирования на нефтяные разливы (РНР), ж/д станция "Карабатан");
- Оборудование и материалы для: выполнения вспомогательных работ; обучения персонала; сервисных работ, запланированных NCOC N.V.

В УКПНиГ входят следующие потоки:

- Серосодержащая нефть с морского комплекса по промысловому трубопроводу диаметром 28 дюймов и протяженностью 99 км;
- Высокосернистый газ с морского комплекса по промысловому трубопроводу диаметром 28 дюймов и протяженностью 99 км;
- Сырая вода из трубопровода Астрахань-Мангышлак диаметром 40 дюймов по ответвлению диаметром 16 дюймов и протяженностью 23 км;
- Резервное снабжение покупным природным газом из трубопровода Магат – Северный Кавказ диаметром 56 дюймов по ответвлению диаметром 12 дюймов и протяженностью 19 км.

Из УКПНиГ выходят следующие потоки:

- Топливный газ (подготовленный на установках подготовки газа) на морской комплекс по промысловому трубопроводу диаметром 18 дюймов и протяженностью 99 км;
- Товарная нефть к терминалам КТО и КТК в г. Атырау по трубопроводу диаметром 24 дюйма и протяженностью 52 км;
- Товарный газ в трубопроводы САЦ по трубопроводу диаметром 24 дюйма и протяженностью 90 км;
- Сера на ЖКЗЕ для грануляции (альтернатива крошение на картах) и погрузка в железнодорожные вагоны.

Объекты наземного комплекса подключены к энергосистеме РК для приёма или передачи в неё электроэнергии напряжением 110 кВ.

4.1 Технологические установки УКПНиГ «Болашак»

Установка подготовки нефти (УПН)

УПН предназначена для приёма и подготовки сырой нефти до технических условий экспортной нефти. Нефть, поступающая с МК, характеризуется высоким содержанием сероводорода и меркаптанов, а также минеральных солей. В процессе подготовки нефть проходит стадии

обессоливания, обезвоживания, стабилизации и демеркаптанзации. УПН включает три идентичные технологические линии по подготовке нефти. УПН производит стабилизированную нефть товарного качества из потока частично стабилизированной нефти. Нефть хранится в резервуарном парке на площадке УКПНиГ до перекачки в существующую экспортную систему КТК или КТО в г. Атырау. Каждая УПН является комплексным производственным объектом. УПН предусматривает в своём составе следующие технологические установки.

ТУ 200 – сепарация нефти

Сырая нефть под давлением поступает в ТУ 200 и нагревается во входных подогревателях нефти, в которых используется горячая нефть из фракционной колонны, и затем поступает в сепаратор нефти. Газ мгновенного испарения (ГМИ) из сепаратора отводится к компрессорам ГМИ, в то время как отделенные потоки нефти и воды передаются в установку 210 на дальнейшую переработку. Для уменьшения солёности нефти, перед смесителем сырья входного сепаратора, в поток сырой нефти вводится рецикловая вода из установки 210 (1-я стадия обессоливания нефти). Обессоливание сырой нефти производится в две стадии, при этом вторая стадия реализуется в установке 210.

ТУ 210 – подготовка сырой нефти

В нефти, полученной из установки сепарации нефти, содержится много воды, сероводорода и меркаптанов (соединения серы). Установка подготовки сырой нефти предназначена для удаления этих элементов из нефти и доведения её до кондиции, для обеспечения соответствия требованиям технических условий на экспортную нефть.

В установке подготовки сырой нефти происходят следующие технологические процессы: обессоливание, дегидратация, стабилизация и демеркаптанзация.

На ТУ 210 реализуется 2-я стадия обессоливания нефти путем введения свежей промывочной воды в поток нефти перед статическим смесителем. Обессоливание представляет собой процесс кондиционирования нефти по солевому составу (обессоливание), при этом нефть интенсивно смешивается с пресной водой, вследствие чего соли из нефти удаляются.

После процесса обессоливания следует процесс обезвоживания – дегидратация, после чего нефть направляется в стабилизационную колонну, а отделившаяся вода в систему установки 210.

Процесс стабилизации нефти предназначен для удаления остаточных концентраций сероводорода, легких фракций углеводорода (метана, этана и пропана) и легких меркаптанов (органические компоненты, содержащие серу) от нефти. Данный процесс происходит в стабилизационной колонне, при температуре 165°C, где остаточные концентрации газа удаляются через верхнюю часть колонны, затем эти газы компримируются и перерабатываются на установке получения топливного газа. Нефть после процесса стабилизации направляется в процессы фракционирования и демеркаптанзации нефти.

Процесс фракционирования предназначен для выделения нефти – фракции, в которой сконцентрировано основное количество меркаптанов. Для этого нефть, предварительно подогретая до температуры от 55°C до 207°C, разделяется на фракции во фракционной колонне, при этом нефть, как наиболее легкая фракция, переходит в верхнюю часть фракционной колонны, откуда и удаляется. Для создания и поддержания необходимой температуры процесса фракционирования используется ребойлер.

В установке демеркаптанзации происходит процесс обработки легких фракций нефти (нафты) каустической содой, с последующим преобразованием меркаптанов в дисульфиды. После осаждения свободный поток нефти выходит из установки демеркаптанзации соединяется с основным потоком нефти, охлаждается в теплообменнике и транспортируется на узел учета и далее в экспортный нефтепровод.

В процессе подготовки нефти и воды на ТУ 210 первой и второй ТЛ введено дополнительное оборудование: твёрдо-жидкостный гидроциклон (ТЖГЦ), жидкостно-жидкостные гидроциклоны (ЖЖГЦ), насосы воды, резервуары и насосы перекачки нефти в существующий входной сепаратор нефти. Целью установления данного оборудования стала, дополнительная очистка воды с установки 210, извлеченной во входном сепараторе нефти, путём прохождения через

блок гидроциклонов твердой/жидкой и жидкой/жидкой фаз. Из воды извлеченная в ЖЖГЦ нефть отправляется в резервуары с последующей перекачкой насосами во входной сепаратор и далее по существующей схеме очистки.

Вода на установке 210 сначала проходит очистку от взвешенных веществ на ТЖГЦ. После ТЖГЦ вода, отделенная от песка, направляется в жидкостно-жидкостные гидроциклоны (А1-210-VX-101/201), а образующийся нефтешлам направляется в систему очистки/осушки шлама Комплекса по обезвоживанию и нейтрализации нефтешлама.

Общие потоки из двух технологических линий ГФУ будут разделены и направлены в четыре емкости новых фильтров «со скорлупой грецких орехов». Регулировка расхода происходит автоматически промежуточным расходомером с помощью клапана – регулятора расхода. Это обеспечивает равную нагрузку для всех резервуаров. Во время цикла фильтрации технологическая вода с установки 210 проходит через фильтр «со скорлупой грецких орехов» сверху вниз, при этом свободная нефть и взвешенные вещества удаляются.

Для очистки фильтра в него специальным образом подается топливный газ для создания газлифтного насоса, с помощью которого фильтр промывается обратным потоком неочищенной кислой воды с установки 210.

Очищенная вода из фильтров «со скорлупой грецких орехов» поступает в скруббер 560 VJ-002, а затем в резервуар серосодержащей воды 560-ТА-001.

Для обеспечения 100% резервной мощности ребойлеров фракционной и стабилизационной колонн, на трех технологических линиях установки 210, были установлены по 2 дополнительных ребойлера.

ТУ 220 – транспортировка и хранение сырой нефти

Из УПН стабилизированная нефть перекачивается в существующую систему экспортного трубопровода в г. Атырау. В случае возникновения проблемных ситуаций с экспортным нефтепроводом или получаемой некондиционной нефти, нефть будет храниться в резервуарном парке УКПНиГ. Резервуарный парк УКПНиГ состоит из трех резервуаров по 80000 м³, оснащенных двойной плавающей крышей с плотной посадкой

ТУ 360 – компримирование газа мгновенного испарения

Установка компримирования газа мгновенного испарения предназначена для компримирования газа, поступающего с установки сепарации нефти 200 и установки стабилизации нефти 210, а также небольшого объема газа, поступающего из абсорбера насыщенного амина с целью компримирования газа до давления, позволяющего его подать на установку подготовки газа УПГ.

Для компримирования дополнительного объема газа, поступающего от УПН, предусмотрена четвертая линия для сжатия газа мгновенного выделения.

Установка подготовки газа (УПГ)

УПГ производит товарный газ, включая сжиженный (СУГ), который используется как топливный газ для собственных нужд или на продажу. Товарный газ поступает в экспортный трубопровод. УПГ включает две идентичные технологические линии по подготовке газа. УПГ предназначена для очистки газа от примесей до товарной кондиции, которая соответствует техническим требованиям на товарный газ. В состав УПГ входят следующие технологические установки.

ТУ 300 – входная сепарация газа

Установка сепарации газа предназначена для удаления свободных жидкостей, таких как вода и углеводородный конденсат, из попутного газа, поступающего на установки подготовки газа УКПНиГ. Для чего, поступивший на технологические линии подготовки газа газ, направляется в газовый сепаратор (ловушка для конденсата), где, с использованием инерции, гравитационного осаждения и коалесцирования происходит разделение газа, конденсата и жидкости.

Отделившийся газ, направляется в смеситель газов через теплообменник, где происходит смешивание с газами поступающих от установки компримирования газа мгновенного выделения – ТУ 360.

В образующейся смеси газов содержится много кислых до 13% сероводорода и 20% углекислого газа, которые необходимо удалить из газа с целью получения кондиционного состава топливного газа.

Конденсат после сепарации фильтруется, а затем поступает на установку сепарации нефти. Конденсат, образующийся в смесителе кислых газов, также поступает на УПН.

ТУ 310 – дегидратация газа

Установка дегидратации газа предназначена для удаления жидкой фазы (воды) из очищенного газа, что требуется для предотвращения образования гидратов в последующих процессах подготовки топливного газа на установке 340 (контроль точки росы – турбодетандер).

Процесс дегидратации или обезвоживание газа осуществляется в специализированных колоннах осушки, где содержащаяся в газе водная фракция сорбируется на молекулярных ситах, а затем отделяется от газа фильтрацией. Обезвоженный газ подается на установку контроля точки росы, а отделившаяся влага (конденсат) направляется на УПН.

Процессы дегидратации происходят с использованием десикантов, обладающих физическими характеристиками, способствующими поглощению воды из попутного природного газа. К основным десикантам относятся: гели – оксид алюминия или силикатный гель; оксид алюминия; молекулярный фильтр.

Предусмотрена установка дополнительного оборудования системы осушки газа: четвертый осушитель с молекулярным ситом; замена отбойного сепаратора более высокой мощности для осушки газа регенерации. Введена более мощная установка по регенерации для дополнительной осушки газа: компрессор газа регенерации; нагреватель газа регенерации; охладитель газа регенерации; пылевой фильтр газа регенерации.

ТУ 320 – извлечение жидких углеводородов

Установка извлечения СУГ предназначена для извлечения из конденсата, полученного на установке контроля точки росы сжиженного углеводородного газа. Установка извлечения СУГ состоит из двух фракционирующих колонн – деэтанайзера и фракционной колонны СУГ, где происходит отделение лёгких углеводородных соединений (метан – бутан) от жидких углеводородов. Всего две линии производительностью около 0.37 млн. т/год СУГ каждая.

ТУ 321 – очистка СУГ

Демеркаптанизация потока жидких углеводородов осуществляется с применением процесса Mercox. Процесс заключается в промывке углеводородов раствором каустической соды в противоточной контактной колонне, в результате чего меркаптаны абсорбируются раствором каустической соды. Меркаптаны впоследствии удаляются из раствора каустической соды путем их окисления до дисульфидных масел (RSSR). Дисульфидные масла нерастворимы в растворе каустической соды и отделяются от него с помощью сепарации, что позволяет использовать раствор каустической соды многократно. Отделенные дисульфидные масла перекачиваются насосом и добавляются к потоку сырой нефти.

Для удаления воды из СУГ в блоке дегидратации используются два аппарата осушки с молекулярными ситами. Вода, содержащаяся в СУГ, абсорбируется поглотительным материалом на основе молекулярных сит, находящихся внутри колонн осушки. Молекулярные сита периодически проходят регенерацию с использованием небольшого потока осушенного СУГ, который предварительно испаряется и нагревается до 230°C. При прохождении паров СУГ, нагретых до 230°C, через колонну осушки происходит десорбция воды из молекулярных сит. Поток влажного СУГ на выходе из колонны затем возвращается в конденсатор верхнего продукта фракционной колонны СУГ.

Жидкие углеводороды, очищенные от меркаптанов в блоке демеркаптанизации и прошедшие дегидратацию, поступают в резервуары хранения СУГ на ТУ 221.

ТУ 221 – транспортировка и хранение СУГ

Предусмотрено четыре цилиндрических резервуара объемом 1740 м³ каждый, куда закачивается сжиженный газ (пропан, бутан). Из резервуаров хранения СУГ распределяется согласно системе распределения топливного газа.

ТУ 330 – удаление кислых газов

Установка удаления кислых газов предназначена для удаления из газа сероводорода и углекислого газа, органических компонентов, серы, сероокиси углерода, сероуглерода и меркаптанов. Удаление кислых газов производится путем фильтрации общего потока газа, с последующей обработкой кислого газа водным раствором диэтаноламина. Процесс обработки кислого газа происходит в контакторе – реакторе, где сероводород вступает в реакцию для получения сульфида и гидросульфида амина, углекислый газ с образованием карбамина амина и далее углекислоты или двууглекислой соли. Затем удаление образующихся соединений производится в аминовом абсорбере – аппарате колонного типа, где в качестве сорбента используется обедненный амин.

Подготовка газа состоит из следующих технологических стадий:

- фильтрация газа в коалесцирующем фильтре;
- адсорбция кислых газов (сероводорода и углекислого газа) в контакторе амина;
- регенерация амина для очистки кислого газа;
- регенерации обогащенного амина;
- фильтрация обедненного амина для удаления разложившихся продуктов и загрязнений.

После удаления кислых газов обессеренный газ поступает на установку дегидратации газа, а отделившиеся газовые соединения – кислый газ на установку извлечения серы - 331.

ТУ 340 – Регулирование точки росы / турбодетандер

Осушенный газ с установки 310 дегидратации газа под давлением 59 бар изб. и при температуре 36°C охлаждается в теплообменнике верхнего продукта/сырья деэтанатора и низкотемпературном теплообменнике сырья. Затем потоки газа объединяются и пропускаются через низкотемпературный сепаратор для удаления сконденсировавшихся жидких продуктов перед дросселированием до давления 15 бар изб. и температуры -64°C в турбодетандере. В ходе такого охлаждения газа происходит конденсация содержащихся в нем тяжелых углеводородов. Получившаяся газожидкостная смесь направляется в установку 320 извлечения жидких углеводородов.

Турбодетандер механически связан с компрессором, в котором энергия, выделяющаяся при расширении газа, используется для повторного компримирования товарного газа из деэтанатора. При этом обеспечивается двойная выгода с точки зрения термодинамики, поскольку, во-первых, детандер вырабатывает полезную мощность, а во-вторых, температура газа на выходе детандера ниже температуры, которая может быть достигнута при дросселировании до того же давления на дроссельном клапане Джоуля-Томпсона. Благодаря этому достигается более высокая степень извлечения пропана и более тяжелых компонентов в установленном далее по потоку деэтанаторе.

Газ из верхней части деэтанатора подогревается с -41°C до 26°C в теплообменнике верхнего продукта/сырья деэтанатора и затем компримируется до давления 19 бар изб. в компрессоре. После этого газ повторно компримируется компрессорами товарного газа до давления в экспортной линии.

ТУ 361 – компримирование товарного газа

Установка компримирования товарного газа предназначена для создания необходимого давления и температурного режима с целью транспортировки газа на установки и технологическое оборудование:

- в экспортный газопровод;
- на морской комплекс Д;
- для обеспечения газом электростанции с газотурбинными генераторами (ТУ 470);
- для котельных, установленных в зданиях предзаводской зоны и установки 690;
- для продувки факельных систем ВД, НД.

Процесс компримирования осуществляется в две стадии, на первой стадии с давлением 1.77 МПа при температуре $T = 52^{\circ}\text{C}$, на второй стадии с давлением 3.7 МПа при температуре $T = 52^{\circ}\text{C}$.

Товарный газ, выходящий из УПГ, соответствует спецификации по параметрам содержания сероводорода, меркаптанов, точке росы, воды и углеводородов, теплотворности и числу Воббе. Расход потока измеряется ультразвуковым измерителем потока.

Для компримирования товарного газа, поступающего от УПГ, предусмотрены четыре линии для сжатия товарного газа.

Установки извлечения серы (УИС)

Извлечение серы производится на установке Клауса. Сера извлекается из кислого газа с высокой концентрацией сероводорода и углекислого газа. Эффективность извлечения серы составляет 99.9%. Жидкая сера дегазируется до 10 частей на миллион сероводорода. Затем она перекачивается в башни разлива серы, из которых разливается в блоки на площадке хранения серы. Альтернативным вариантом является подача потока жидкой серы на ЖКЗЕ на грануляцию и в последующем на экспорт. Всего установлено две линии по извлечению серы. Каждая установка Клауса работает при максимальном производстве серы до 2100 т/сутки для каждой линии или до 4200 т/сутки для двух линий. УИС включает в себя нижеперечисленные технологические установки.

ТУ 331 – извлечение серы

Для доведения нефти и газа до товарных характеристик, на установке 331 УКПНИГ производится извлечение серосодержащих компонентов, вследствие которого получается элементарная сера.

Установка извлечения серы предназначена для обработки кислого газа с высокой концентрацией сероводорода и углекислого газа в блоке удаления кислых газов с целью производства жидкой серы. В установке извлечения серы происходит ряд процессов:

- аминсодержащий газ поступает в каплеотбойный сепаратор для выделения амина/кислой воды, затем кислый газ направляется в два термических реактора, где сероводород превращается в диоксид серы. Вследствие высокой температуры сероводород и диоксид серы вступают в реакцию с образованием серы по типу реакции Клауса;
- горячие продукты сгорания из термического реактора поступают в котлы утилизаторы, в которых охлаждается технологический газ и вырабатывается насыщенный пар ВД;
- затем технологический газ поступает в конденсатор, в котором конденсируется жидкая сера и вырабатывается насыщенный пар НД;
- далее, технологический газ нагревается паром ВД, полученным из котла-утилизатора, в подогревателе технологического газа, а затем поступает в первый реактор системы Клауса, где сероводород и диоксид серы вступают в реакцию в присутствии катализатора с образованием серы. Этот процесс повторяется на трех ступенях с использованием пара ВД и НД.

Извлеченная жидкая сера по трубопроводам стекает в колодец дегазации серы. Здесь происходит процесс дегазации серы по технологии Aquisulf® до содержания в ней остаточного сероводорода не более 10 частей на миллион. На данной стадии происходят следующие процессы:

- дегазированная жидкая сера поступает в резервуары хранения серы;
- выделенный в процессе дегазации сероводород, возвращается в термический реактор;
- хвостовой газ, содержащий остаточные соединения, отходящий с третьей ступени УИС, направляется на установку очистки хвостовых газов;
- продувка и сбросы с предохранительных клапанов оборудования установки направляются в коллекторы факела НД;
- дренаж конденсата пара собирается в коллектор конденсата пара.

ТУ 332 – очистка хвостовых газов

Установка предназначена для уменьшения концентрации сероводорода в хвостовом газе, отходящем с УИС. ТУ 332 состоит из двух технологических линий.

На установке применена технология «Бивон»/Амин (процесс регенерации серы). Эта технология позволяет извлечь из хвостовых газов до 99.9% соединений серы.

Хвостовой газ нагревается и смешивается с продуктами сгорания газа (водородом и оксидом углерода) для преобразования составляющих серы в сероводород. Этот гидрогенизированный газ затем охлаждается перед подачей в контактор амина, где сероводород поглощается циркулирующим ДЭА. Обогащенный амин подается на колонну регенератора амина, где раствор отпаривается паром с выделением кислого газа, состоящего в основном из сероводорода. На данной стадии происходят следующие процессы:

- кислый газ, выделенный в колонне - регенераторе амина подается в УИС;
- чистый амин из колонны регенерации амина поступает в резервуар хранения амина;
- очищенный хвостовой газ из контактора амина поступает в термический окислитель, где окисляются оставшиеся составляющие серы. Продукты сгорания, содержащие воду, углекислый газ, азот, кислород и небольшое количество диоксида серы, сбрасывают в атмосферу через дымовую трубу при нормальном режиме работы УОХГ;
- дренаж из оборудования направляется в коллектор закрытой дренажной системы.

В результате хвостовой газ на установке 332 проходит четыре процесса обработки: процесс гидрогенизации; процесс охлаждения газов; процесс обработки амином; процесс сжигания очищенного газа.

ТУ 333 – сбор кислой воды

ТУ 333 обеспечивает сбор кислой воды и отделение от воды свободной нефти и газа мгновенного испарения. ТУ 333 обслуживает объекты, как первой, так и второй технологических линий УИС.

Собранная вода проходит через дегазатор кислой воды. Отделившийся газ направляется на установку 331 извлечения серы. Отсепарированная нефть передается в установку 220 экспорта сырой нефти. Вода направляется в установку 560 отпарки кислой воды. Необходимо отметить, что ТУ 333 не предназначена для подготовки попутной воды из МК. Данная вода отводится из входного сепаратора нефти и подготавливается отдельно.

ТУ А1-334 – формовка и хранение серы

На ТУ А1-334 предусмотрены насосы, перекачивающие серу, резервуары хранения серы и блоки формовки серы при наливке и размещении. Крошение серы производится в блоках с последующей отгрузкой автотранспортом на ж/д станцию «Болашак» и далее потребителю. Серные карты при крошении не подлежат к укрыванию.

Технологические установки инженерного обеспечения УКПНиГ

Технологические установки инженерного обеспечения предназначены для обеспечения зданий и сооружений по обеспечению водой, воздухом, азотом, теплом, хладагентом, топливом, паром и электроэнергией УКПНиГ. Не все установки инженерного обеспечения имеют источники загрязнения атмосферы, такие как ТУ 460 – система сжатого воздуха, ТУ 500 – система технической воды, ТУ 520 – система хозяйственной воды, ТУ 530 – система пресной воды, ТУ 540 – открытая дренажная система, ТУ 600 – система азота.

Ниже перечислены технологические установки инженерного обеспечения УКПНиГ, имеющие источники загрязнения атмосферы.

ТУ 230 – факельная система ВД и НД

Факельная система предназначена для технологически неизбежного сжигания газа. Имеется две отдельные факельные системы — факельная система ВД для источников образования газа

высокого давления и факельная система НД для источников образования газа низкого давления.

Все факельные коллекторы имеют уклон к факельным сепараторам для предотвращения накопления жидких продуктов. Жидкие продукты, скапливающиеся в каплеотбойных сепараторах, возвращаются во входные сепараторы нефти. Применительно к промежуточному факельному сепаратору ВД все жидкие продукты представляют собой легкие конденсаты, которые будут испаряться с помощью нагревателей. Все факельные сепараторы оборудованы нагревателями для предотвращения застывания собранных жидких продуктов зимой.

Газы, сбрасываемые в факельные системы, сжигаются в факельных стволах 230-FC-001/002. Конструкция двух факельных стволов ВД и НД, смонтирована на общей опоре, расположенных рядом друг с другом. Для обеспечения надежной и безопасной работы факельные трубы оборудованы пилотными горелками, сжигающими многокомпонентную смесь углеводородов и неуглеводородных газов, резервным снабжением пропана из баллонов, главной системой зажигания, резервной системой зажигания и детекторами пламени пилотных горелок. Высота факельных труб составляет 100 метров, которая определена с учетом безопасных уровней теплового излучения, а также из условия, чтобы концентрация загрязняющих веществ, таких как H_2S , SO_2 , NO_x , сажа, CO , CH_4 , на уровне земли не превышала допустимых значений.

ТУ 400 – система хладагента

Хладагент используется для охлаждения смазочного масла для газовых и паровых турбин энергетических установок.

В качестве хладагента и теплоносителя (в ТУ 690) используется 55% раствор моноэтиленгликоля (МЭГ). Данный 55% раствор МЭГ готовится в емкости приготовления раствора с использованием МЭГ из бочек и деминерализованной воды.

Система хладагента выполнена в виде замкнутого контура. Циркулирующий хладагент подогревается в турбинах и охлаждается в воздушном холодильнике. Хладагент может также подаваться в обход воздушного холодильника через клапан регулирования расхода или пусковой нагреватель для обеспечения нормальной работы системы во время пуска и в периоды очень низких температур окружающего воздуха. Для компенсации изменений объема хладагента вследствие теплового расширения предусмотрен расширительный бак хладагента.

ТУ 420 – система топливного газа

Поскольку надежное снабжение топливным газом имеет критическое значение для работы УКПНИГ, для каждой из систем топливного газа в дополнение к обычному основному источнику топливного газа предусмотрен резервный источник с регулируемым давлением на случай сбоев в снабжении от основного источника.

Система топливного газа представлена трубопроводом топливного газа (покупной природный газ), на территории зоны инженерного обеспечения в/п «Самал» и на двух участках территории ЗИО УКПНИГ.

ТУ 430 – система дизельного топлива

ТУ 430 снабжает покупным дизельным топливом дизельные генераторы для первоочередных нагрузок и насосы пожарной воды с дизельным приводом. Покупное дизельное топливо поставляется автоцистернами и разгружается в резервуар хранения дизельного топлива. Режим потребления покупного дизельного топлива — периодический. Для надежной работы оборудования в зимнее время поставляется покупное арктическое дизельное топливо с низкой температурой застывания.

ТУ 470 – система производства электроэнергии

Для производства электроэнергии используются газовые турбины компании GE мощностью по 42 МВт в конфигурации 6 x 20%.

Распределительные устройства установки подключены к национальной энергосистеме Республики Казахстан двумя линиями напряжением 110 кВ, которые позволяют экспортировать электроэнергию в энергосистему и импортировать электроэнергию из нее, если возникнет нехватка.

ТУ 480 – система аварийного электроснабжения

Генераторы для первоочередных нагрузок снабжают электроэнергией потребителей 1-й категории в случае сбоев в электроснабжении с ТУ 470 производства электроэнергии, а также при запуске установки из полностью обесточенного состояния. К потребителям 1-й категории относятся системы обнаружения пожара и газа, распределительная система управления (PCY), системы освещения и питания с электроснабжением по 1-й категории, системы ОВКВ и системы электрообогрева с электроснабжением по 1-й категории. В случае перебоев в обычном электроснабжении от ТУ 470 автоматически запускаются генераторы для первоочередных нагрузок для подачи электроэнергии к данным потребителям 1-й категории.

ТУ 550 – закрытая дренажная система

Закрытая дренажная система обеспечивает условия для дренирования при останове технологического оборудования в целях обеспечения доступа к оборудованию для ТО, осмотра или реконструкции. В состав данной установки входят горизонтальные сборные емкости закрытого дренажа, установленные под землей в герметичных бетонных колодцах, которые обеспечивают дополнительную защиту. Жидкие продукты из технологического оборудования могут дренироваться в данные сборные емкости.

Из сборников закрытого дренажа стоки, как правило, перекачиваются в промежуточный факельный сепаратор НД, откуда жидкость перекачивается во входные сепараторы нефти для переработки. Сборные емкости вентилируются в факельную систему НД.

ТУ 560 – отпарка кислой воды

Установка 560 по очистке пластовой воды в общей инфраструктуре УКПНиГ принимает стоки от основных технологических процессов и сооружений подготовки нефти и газа. Поступающая из наземного сепаратора пластовая вода (Установка 200) очищается на существующих сооружениях очистки сточных вод (гидроциклоны, газонапорная флотационная установка (ГФУ), фильтры «со скорлупой грецких орехов» (ФСГО)). Далее пластовая вода (ПВ) пропускается через скруббер ПВ А1-560-VJ-002 и направляется в питательный резервуар кислой воды А1-560-ТА-001.

На УКПНиГ предусмотрена Отпарная колонна кислой воды (А1-560-VJ-001), которая осуществляет очистку воды с Установки 332 очистки хвостовых газов (УОХГ) для использования в качестве сырой воды.

В качестве отпарной среды используется перегретый пар из паровой котельной высокого давления Установки 620, подаваемый в куб отпарной колонны и увлекающий из пластовой воды растворенные кислые газы и летучие углеводороды.

С целью снижения концентрации остаточного сероводорода в пластовой воде, в 2023 году ввелась в эксплуатацию дополнительная отпарная колонна кислой воды (А1-560-VJ-003). В ОККВ (А1-560-VJ-003) осуществляется очистка питающего потока пластовой воды путем снижения концентрации H_2S в потоке 4,2 мг/л и частичной очистки от CO_2 и метанола с использованием процесса отпарки (очистки).

Очищенная пластовая вода отводится в отстойник 620-TP-001, где она смешивается с очищенной водой с УОХГ и другими сточными потоками.

Нейтрализация шлама на УКПНиГ «Болашак»

Предусмотрено следующее оборудование: ёмкости сбора и нейтрализации нефтешлама и насосы для откачки и рециркуляции нефтешлама. Емкости сбора нефтешлама с блоком насосов установлены на каждой технологической линии на территории установок 200/210.

Отделение шлама от воды производится на ТУ 210 и ТУ 560 УКПНиГ. Шлам от твердо-жидкостного гидроциклона (ТЖГЦ), ЖЖГЦ и газонапорной флотационной установки (ГФУ) и промывки фильтров со скорлупой грецких орехов направляется в сборные резервуары шлама. Для нейтрализации сероводорода в них подается щелочь (45% NaOH). В результате реакции образуется растворимая соль сульфид натрия (Na_2S). Нейтрализованный шлам освобождается от газообразного H_2S и вакуумными автоцистернами перевозится на дальнейшую очистку на КОНН.

ТУ 570 – очистка сточных вод

ТУ 570 обеспечивает очистку следующих потоков сточных вод, чтобы обеспечить возможность их использования в качестве хозяйственной или пожарной воды:

- поверхностные стоки из технологической зоны ТУ 540;
- хозяйственно-бытовые стоки, например, из столовых, операторных и санузлов на территории объекта;
- шлам из блока предварительной подготовки воды в ТУ 500;
- отработанный каустик из блоков демеркаптанзации установок 210 и 321.

Установка по нейтрализации отработанного каустика (дополнительная).

Данная установка относится к ТУ-570 и производит нейтрализацию отработанного каустика из системы MEROX для снижения pH с помощью 37% серной кислоты и закачкой азота для усиления продувки газов (H_2S , RSH и т.д.). Установка состоит из двух емкостей объемом 20 м³ каждая и рассчитана на диапазон агрессивного pH 2-14. Емкости предназначены для периодической работы двух независимых систем рециркуляции отработанного каустика с общей подачей кислоты. Извлеченные газы из верхней части каждого сосуда направляются на утилизацию в факельную систему НД.

ТУ 590 – пруды-испарители производственных сточных вод

Для размещения очищенных производственных сточных вод УКПНиГ, не вовлекаемых в производственный процесс, используется ТУ 590 пруды-испарители производственных сточных вод.

В состав ТУ 590 входят: бетонный накопитель-отстойник, колодец для задвижек, накопительные секции, обводные трубопроводы с соответствующей арматурой для распределения сточных вод между секциями.

Очищенные производственные сточные воды с УКПНиГ по двум коллекторам длиной 4 км поступают в накопитель-отстойник. Бетонный накопитель-отстойник разделен на отсеки. Из последнего отсека сточные воды самотёком по распределительным трубам поступают в накопительные секции (9 шт.).

ТУ 620 – система пара и конденсата

Пар используется на площадке в качестве основного источника тепла для обогрева, а также в паровых турбинах для производства электроэнергии. Имеется два уровня давления пара: 41/43 бар изб. — пар высокого давления (ВД) и 4 бар изб. — пар низкого давления (НД).

ТУ 690 – система теплоносителя

Теплоноситель используется в зимнее время следующими потребителями: пусковым нагревателем, системами ОВКВ зданий установки производства электроэнергии, системой ОВКВ здания паровых турбин.

Система теплоносителя выполнена в виде замкнутого контура. Теплоноситель нагревается в блоках двухтопливных теплогенераторов до 90°C и возвращается от потребителей при температуре 70°C. Огневые подогреватели блоков теплогенераторов обычно работают на топливном газе, но могут также использовать дизельное топливо (резервное).

Для обеспечения быстрого переключения с топливного газа на дизельное топливо предусмотрена непрерывная циркуляция дизельного топлива. Для компенсации изменений объема теплоносителя вследствие теплового расширения предусмотрен расширительный бак теплоносителя.

В качестве теплоносителя и хладагента используется 55% раствор моноэтиленгликоля (МЭГ). Данный 55% раствор МЭГ готовится в емкости приготовления раствора ТУ 400 и когда требуется, передается в ТУ 690 насосами подачи раствора.

ТУ 730 – система пожарной воды

На установке 730 пожарная вода хранится в резервуарах сырой/пожарной воды 520-ТА-001/002, каждый из которых обеспечивает 83% от максимальной потребности в пожарной воде. Для поддержания давления в кольцевом магистральном водопроводе периодически включаются дежурные подпорные насосы (в конфигурации 2 × 100%) с подачей 60 м³/ч. Кроме того, в зависимости от давления в кольцевом магистральном водопроводе периодически включаются главные насосы пожарной воды (в конфигурации 3 × 50%) с подачей 868 м³/ч. В штатном режиме работы в первую очередь запускается электрический насос пожарной воды, а затем запускается дежурный дизельный насос пожарной воды. Кольцевой магистральный трубопровод пожарной воды проложен под землей и выполнен из ПЭВП труб диаметром 20 дюймов. Данный трубопровод снабжает кольцевые водопроводы меньшего размера, которые проложены вокруг отдельных технологических установок и зданий.

Система трубопроводов

ТУ 160 – Экспортный нефтепровод

Экспортный нефтепровод предназначен для транспортировки сырой нефти из УКПНиГ к терминалам КТК и КТО вблизи г. Атырау. Трубопровод имеет расчетное давление 78 бар изб., протяженность 51.5 км, диаметр 24 дюйма, изготовлен из углеродистой стали, проложен в грунте, имеет трехслойное полипропиленовое покрытие и систему катодной защиты с внешним током. Трубопровод рассчитан на пропускную способность 525 тысяч ст. баррелей нефти в сутки. Входное рабочее давление в принимающих терминалах варьируется в диапазоне от 3 до 4 бар изб. Трасса трубопровода пересекает одну крупную реку Урал и одну автомагистраль (Атырау — Уральск). Для очистки внутренней поверхности трубопровода предусмотрены камера пуска скребков А1-190-VL-002 в УКПНиГ и камера приема скребков С3-160-VR-001 в ОЕ5. Приемные терминалы КТК и КТО оснащены блоками регулирования расхода и давления и блоками учета расхода. До и после пересечений установлены запорные клапаны с электроприводом, которые автоматически переводятся в закрытое положение при обнаружении НД. Кроме того, у камер пуска и приема скребков, а также у терминалов КТК и КТО установлены клапаны аварийного останова.

ТУ 170 – Экспортный газопровод

Экспортный газопровод предназначен для транспортировки товарного газа из УКПНиГ к трем трубопроводам диаметром 48 дюймов, входящим в состав трубопроводной системы САЦ.

Экспортный газопровод имеет расчетное давление 78 бар изб., протяженность 90 км, диаметр 24 дюйма, изготовлен из углеродистой стали, проложен в грунте, имеет трехслойное полипропиленовое покрытие и систему катодной защиты с внешним током.

Товарный газ из установки 361 компримирования товарного газа поступает в экспортный газопровод под давлением 74 бар изб. Для очистки внутренней поверхности трубопровода предусмотрены камера пуска скребков А1-190-VL-001 в УКПНиГ и камера приема скребков С3-170-VR-001. Поток газа из экспортного газопровода в трубопроводы САЦ контролируется блоком регулирования расхода и давления С3-170-JZ-001.

Для коммерческого учета объемов передаваемого газа служит блок учета расхода С3-170-JM-001. Следует отметить, что имеется дополнительный альтернативный маршрут экспорта товарного газа из УКПНиГ в трубопровод Макат.

Трубопровод сырого газа для передачи сырого газа третьей стороне

Новый трубопровод сырого газа предназначен для транспортировки осушенного неочищенного газа от УКПНиГ до установки комплексной подготовки газа третьей стороны. Трасса имеет протяженность 14.405 км диаметром Ду400 (DN16"). Трубопровод выполнен в подземном исполнении.

ТУ 190 – Камеры пуска и приема скребков

Установка пуска и приёма скребка предназначена для производственного обслуживания и контроля технического состояния трубопроводов, а также очистки внутренней поверхности от различных отложений. Для этого используется скребок, представляющий собой цилиндрическое устройство, которое перемещается по всей длине трубопровода. Камера пуска/приема скребка устанавливается непосредственно на УКПНиГ.

Комплекс по обезвоживанию и нейтрализации нефтешлама (КОНН)

Установка окисления и обезвоживания шлама преобразует менее стабильный Na_2S , в стабильную соль Na_2SO_4 , которая не превращается в H_2S при снижении pH. Нейтрализованный шлам, загруженный из блоков нейтрализации шлама на УКПНиГ, доставляется на комплекс по окислению и обезвоживанию, посредством вакуумных автоцистерн. После окисления, нейтрализованный шлам/вода подается в емкости отделения нефтесодержащих фракций. Собранный нефтепродукт хранится в контейнерах для отходов до передачи компании по утилизации отходов. Чистая вода очищается сначала на песочных фильтрах, а затем на фильтрах с фильтрующим элементом из активированного угля. Отфильтрованная вода хранится в емкости очищенной воды, откуда расходуется на промывку емкостей и оборудования, подачу охлаждающей воды в емкость. Избыток воды вывозится, при необходимости на дополнительную очистку на УОСВ Установки 570, а затем направляется в пруд-накопитель на УКПНиГ.

На технологических установках УКПНиГ «Болашак» в период проведения инвентаризации установлено – всего 296 стационарных источников выбросов из них: 132 организованных и 164 неорганизованных. Основными загрязняющими веществами, присутствующими в выбросах от источников ТУ УКПНиГ являются сера диоксид, углерод оксид, оксиды азота, углеводороды предельные $\text{C}_1\text{-C}_5$, метан и другие.

4.2 Железнодорожный комплекс в Западном Ескене (ЖКЗЕ)

ЖКЗЕ реализован в целях организации подготовки, хранения и отгрузки гранулированной серы по железной дороге к потребителю.

В состав объектов ЖКЗЕ входят: технологические установки инженерного обеспечения, промышленные площадки погрузочного терминала (ПТ) и сортировочная станция, объединенные системой подъездных путей и общей инфраструктурой.

Технологические установки инженерного обеспечения ЖКЗЕ

Технологические установки инженерного обеспечения предназначены для расположения зданий и сооружений по обеспечению водой, воздухом, теплом, хладагентом, топливом и электроэнергией ЖКЗЕ. Не все установки инженерного обеспечения имеют источники загрязнения атмосферы, такие как ТУ 460 – система сжатого воздуха, ТУ 500 – система технической воды, ТУ 530 – система хозяйственно-питьевого снабжения, ТУ 590 – система утилизации воды.

Ниже перечислены технологические установки инженерного обеспечения ЖКЗЕ, имеющие источники загрязнения атмосферы.

ТУ М2-410 – система теплоносителя

ТУ М2-410 обеспечивает подачу теплоносителя на следующие участки:

- теплоноситель необходим для грануляции серы, погрузки и хранения;
- теплоноситель к большей части зданий (ОВКВ);
- система обогрева «Control Trace» на линии перекачки серы.

Подача теплоносителя обеспечивает постоянный расход при температуре 126°C либо 150°C . подача теплоносителя при 150°C необходима для плавления затвердевшей серы в установке грануляции и линии перекачки серы. Температура теплоносителя 126°C требуется в режиме нормальной работы для поддержания серы в жидком состоянии, как в установке грануляции, так и в линии перекачки.

Теплоносителем является смесь 55% моноэтиленгликоля и 45% деминерализованной воды (по объему).

Источниками загрязнения атмосферы являются две двухтопливные установки подготовки теплоносителя с максимальной производительностью 10 МВт каждый (один рабочий и один резервный). При запуске системы после аварийного останова, должны включаться в работу обе установки подготовки теплоносителя несмотря на то, что система может запуститься с

помощью одной установки. В огневых нагревателях топливный газ является основным топливом, а дизельное топливо – резервным. Для обеспечения быстрого переключения с топливного газа на дизельное топливо предусмотрена непрерывная циркуляция дизельного топлива.

ТУ М2-420 – система топливного газа

Потребителями топливного газа на ЖКЗЕ являются только тепловые генераторы ТУ М2-410. Топливный газ подается с 12" газопровода, через 2" линию с максимально допустимым рабочим давлением 74 бар. Нормальное рабочее давление топливного газа на месте врезки составляет 27 бар (для месяцев первоначального запуска), которое поднимается до 60 бар, после полного запуска всех объектов УКПНиГ «Большак». Давление, подаваемого топливного газа, понижается примерно с 60 бар до 3 бар на газораспределительной установке.

Залповый сброс и продувка топливным газом на участке газовой линии высокого давления, а также сброс паров от предохранительных клапанов, установленных на сосудах и аппаратах блока газораспределительной установки, отправляются на продувочную свечу на основании пункта 3.2 и примечания 1 «Правил устройства и безопасности эксплуатации факельных систем».

При эксплуатации ТУ М2-420 через продувочную свечу происходит постоянный сброс в атмосферный воздух. При эксплуатации сбросы продувочного газа на свечу занормированы как максимально-разовые, так и валовые. Высота свечи обеспечивает эффективное рассеивание сбрасываемых газов, исключая образование взрывоопасных концентраций в зоне размещения технологического оборудования.

ТУ М2-430 – система дизельного топлива

Система дизельного топлива предназначена для резервного обеспечения дизельным топливом следующих потребителей на ЖКЗЕ:

- теплогенераторы ТУ М2-410. Для обеспечения бесперебойной работы теплогенераторов (отсутствие подачи ТГ или СУГ), предусмотрено дизельное топливо в качестве резервного;
- дизельные генераторы ТУ М2-480. В случае отключения электроэнергии и для обеспечения бесперебойной работы основного оборудования ЖКЗЕ, предусмотрено хранение 15 дневного запаса дизельного топлива для ТУ М2-480;
- пожарный насос с дизельным приводом ТУ М2-730. В случае возникновения пожара, запас дизельного топлива предусмотрен и для работы дизельного насоса системы пожаротушения ТУ М2-730.

Резервуары хранения обеспечивают резервный запас дизельного топлива для производственных нужд ЖКЗЕ.

ТУ М2-480 – система аварийного электроснабжения

Для электроснабжения критических и первоочередных нагрузок в случае сбоя предусмотрены независимые источники питания. Это дизельные генераторы первоочередных нагрузок и дизельные генераторы для временных убежищ.

Дизельные генераторы для первоочередных нагрузок обеспечивают подачу электроэнергии критически важным / основным потребителям, которые требуются для безопасного останова при сбое в электроснабжении, а также обеспечивают резервное питание до восстановления основной системы электроснабжения. Чтобы обеспечить питание подключенных нагрузок, оба генератора должны работать одновременно. Генераторы расположены в обогреваемом здании генераторов первоочередных нагрузок.

Дизельные генераторы, обеспечивающие питание только временных убежищ, применяются контейнерного типа с обогревателями внутри контейнера.

ТУ М2-730 – система пожарной воды

В обычном режиме работы в первую очередь запускается электрический насос пожарной воды и затем запускается дежурный дизельный насос пожарной воды.

Погрузочный терминал

ПТ представляет собой комплекс промышленных объектов на специально обустроенных площадках и сеть железнодорожных путей, объединенных между собой единым технологическим циклом с подводимыми к ним дорогами и сетью коммуникаций. ПТ используется для комплекса по грануляции, хранению и погрузки гранулированной серы в железнодорожные вагоны, представленным технологической установкой М2-334. Составы с серой будут отправляться по Казахстанской железной дороге на станцию Карабатан и далее – потребителю.

ТУ М2-334 – система грануляции, хранения и отгрузки серы

На УКПНИГ дегазированная сера после установки Клауса хранится в жидком виде в двух резервуарах. Далее насосом по наземному трубопроводу Ду 250 мм может подаваться на блоки формовки серы или сразу на погрузочный терминал для грануляции с последующей погрузкой в железнодорожные вагоны. В случае прекращения загрузки, гранулированная сера хранится на площадке открытого хранения.

Процесс грануляции серы основан по технологии «Ротоформ» компании «Сандвик».

В состав комплекса грануляции жидкой серы входит следующее технологическое оборудование:

- М2-334-TP-001 – колодец жидкой серы;
- М2-334-TP-002 – колодец охлаждающей воды;
- М2-334-XX-102 – блок очистки охлаждающей воды;
- М2-334-ZY-002A/B – узел двух фильтров серы;
- М2-334-XX-101 – установка подготовки серы;
- М2-334-XX-001-018 – установка грануляции серы;
- М2-334-XX-103 – система антиадгезивного реагента;
- М2-334-YQ-001 – приемный конвейер (конвейер сбора гранул);
- М2-334-KF-001-006 – вытяжные вентиляторы.

В состав ТУ М2-334 входит комплекс по грануляции жидкой серы с колодцем жидкой серы для промежуточного хранения/накопления серы, зданием грануляции серы, где расположены 2 технологические линии грануляции (каждая технологическая линия состоит из 9 установок грануляции серы, оснащенных вытяжными вентиляторами производительностью 12000 м³/час – по одному на каждые 3 УГС), конвейерами насыпки, возврата и отгрузки гранулированной серы и открытым хранилищем бестарной серы, которое используется в качестве буферной емкости перед отправкой потребителю и является частью технологического процесса.

ТУ М2-334 – система грануляции, хранения и отгрузки серы включает следующие технологические процессы:

- производство гранулированной серы – 4500 тонн/сутки;
- отгрузка бестарной серы через открытое хранилище бестарной серы – 4500 тонн/сутки.

Газоанализатор на H₂S установлен на вытяжной трубе и при достижении концентрации 7 ppm и выше срабатывает сигнал тревоги и закрывается клапан подачи жидкой серы в установки грануляции серы.

По производственной необходимости для выполнения текущей хозяйственной деятельности на объектах Наземного комплекса используется передвижная установка системы восстановления и рециркуляции хладагента, которая удаляет масло и влагу из хладагента из системы охлаждения воды, в цилиндрах регенерации. Собранное масло и конденсат сливают в небольшую ёмкость и по мере её заполнения передают сторонним организациям.

ТУ М1-334 – установка переплавки серы (УПС)

Участок установки по переплавке серы состоит из:

- системы переплавки серы (СПС);
- системы подачи пара и отвода конденсата;
- трубной обвязки для транспортировки жидкой серы и трубной обвязки инженерных сетей.

В емкость устанавливается погружной насос М1-334-РН-010А/В, который перекачивает жидкую серу в гибкий шланг с паровой рубашкой, направляющий ее во вспомогательный манифольд и далее в резервуар серы М1-334-ТС-003.

СПС представляет собой передвижную систему, устанавливаемую на железобетонной плите, которая будет располагаться в северной части прохода между блоками.

Основные пункты СПС:

- плавление некондиционной гранулированной серы с ЖКЗЕ (слипшиеся и неровные гранулы).

Твердая сера подается в промежуточный резервуар переплавки серы М1-334-ТА-006 через установку дробления и транспортировки серы М1-334-ХХ-003.

Комовая сера, собранная с серной карты, подается в загрузочный бункер дробилки серы для дробления серы на более мелкие частицы. Далее загрузочное устройство дробилки подает доведенную до требуемой фракции дробленую серу при контролируемом расходе на ленту конвейера М1-334-УУ-012, который затем доставляет дробленую серу в промежуточный резервуар переплавки. Основания бункера и конвейера располагаются на северной стороне резервуара переплавки, соединенного с конвейерной системой.

Конвейерная система будет оборудована ветрозащитным покрытием и встроенной системой подачи воды для подавления пыли на загрузочном устройстве.

Дробленая сера подается на горячую панель для плавления. Крышка панели оборудуется подъемными проушинами. Рециркулирующая жидкая сера подается на горячую панель для плавления твердой серы. Горячая панель собирается из съемных экранов толщиной 15 мм (сверху) и 6 мм (снизу), предназначенных для защиты греющих змеевиков в промежуточном резервуаре переплавки М1-334-ТС-006.

Для удаления любых загрязнений из переплавленной серы перед окончательным хранением предусматриваются две фильтрующие установки М1-334-ЗУ-004А/В (один фильтр – рабочий, а второй – резервный), которые будут монтироваться на единой раме.

Вся остаточная сера дренируется в резервуар переплавки М1-334-ТС-003.

На ЖКЗЕ в период проведения инвентаризации установлено – всего 33 стационарных источника выбросов из них: 23 организованных и 10 неорганизованных. Основными загрязняющими веществами, присутствующими в выбросах от этих источников являются: углеводороды предельные C₁-C₅, углерод оксид, сера элементарная, сера диоксид, оксиды азота, углеводороды предельные C₁₂-C₁₉, углеводороды предельные C₆-C₁₀ и другие.

4.3 Объекты инфраструктуры и вспомогательные производства

Вахтовый посёлок «Самал» и его инженерное обеспечение

Вахтовый посёлок «Самал» предназначен для проживания вахтовым методом людей, занятых на различных работах, проводимых на наземных объектах месторождения Кашаган. В в/п «Самал» есть котельные для обогрева и горячего водоснабжения административных и жилых помещений в/п, в качестве основного топлива используется ТГ, полученный на установках УКПНИГ, альтернативного – СУГ, резервного – дизельное топливо, теплоушки для обогрева здания котельной, резервуары для приёма и хранения дизельного топлива, насосы для перекачки дизельного топлива, топливозаправщик, пополняющий резервуары горюче-смазочными материалами (ГСМ), не функционирующая авто-заправочная станция (АЗС), механическая мастерская со станками по обработке металла и дерева, оборудованию для выполнения электросварочных работ, автомойка и дизельные генераторы резервного электроснабжения.

Железнодорожная станция и автостанция «Болашак»

Ж/д ст. и автостанция «Болашак» предназначена для приема строительных материалов, прибывших железнодорожным путем для производственной необходимости на объектах Наземного комплекса месторождения Кашаган. На ж/д ст. и автостанции «Болашак» есть котельная, дизельные генераторы резервного электроснабжения, резервуары для приёма и хранения дизельного топлива и насосное оборудование, топливозаправщик, пополняющий резервуары с дизельным топливом, площадки пересыпки и хранения сыпучих строительных материалов.

Производственная лаборатория

Производственная лаборатория предназначена для проведения специализированных анализов и экологических исследований воды, нефти, газа, серы и др.

Оборудование для реагирования на нефтяные разливы (РНР)

НСОС N.V. имеет в своем арсенале оборудование для устранения и локализации нефтяных разливов и для своевременного реагирования проводятся регулярные учения с использованием данного оборудования и постоянное их тестирование. Существует две локации размещения оборудования РНР: одна находится в непосредственной близости от ж/д ст. и автостанции «Болашак», вторая вблизи поселка Дамба на Северо-Каспийской Экологической базе реагирования на нефтяные разливы (СКЭБР). Оборудование для РНР может быть мобилизовано и доставлено на морские объекты или базу Баутино для тестирования, проведения учений или быстрого реагирования на чрезвычайные ситуации.

Железнодорожная станция «Карабатан»

На ж/д ст. «Карабатан» есть котельная, резервный дизельный генератор AJD44, резервуары для приёма и хранения дизельного топлива, насосы перекачки дизельного топлива и топливозаправщик, пополняющий резервуары дизельным топливом.

Предзаводская зона

Предзаводская зона предназначена для расположения зданий административно-бытового назначения. На территории предзаводской зоны расположены: 2 здания складов, здание электрической и механической мастерской и пожарное депо.

Оборудование для вспомогательных работ и обучения персонала

На территории Наземного комплекса месторождения Кашаган, при выполнении различных вспомогательных работ, может быть временно задействовано оборудование необходимое для:

- обеспечения электроснабжения службы охраны на постоянных и временных постах (освещение, теплоснабжение и кондиционирование);
- проведения технического обслуживания (ТО), планово-предупредительного ремонта (ППР) и капитального ремонта (КР);
- устройства лесозащитной полосы на санитарно-защитной зоне УКПНиГ;
- обучения персонала по реагированию и устранению очагов возгорания;
- сервисных, монтажных и дорожных работ, в значительной степени выполняемых подрядными организациями.

На объектах инфраструктуры, вспомогательных производств и различных видов деятельности, осуществляемых подрядными организациями в период проведения инвентаризации установлено – всего 300 стационарных источников выбросов из них: 208 организованных и 92 неорганизованных. Основными загрязняющими веществами, присутствующими в выбросах от этих источников являются: оксиды азота, углерод оксид, углеводороды предельные C₁₂-C₁₉, сера диоксид, пыль неорганическая с сод. SiO₂: 70-20%, сажа, толуол, бутилацетат, ксилол и другие.

5. ИНВЕНТАРИЗАЦИЯ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ

«Проект инвентаризации стационарных источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для объектов месторождения Кашаган. Наземный комплекс», выполнен согласно «Методики определения нормативов эмиссий в окружающую среду (утвержденной приказом Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 10 марта 2021 года №63)».

Инвентаризация источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, представляет собой систематизацию сведений о распределении источников на предприятии, количестве и составе вредных веществ, выбрасываемых в атмосферу.

Основной целью инвентаризации источников выбросов вредных веществ является получение достоверных исходных данных для:

- определения количества источников загрязнения (источников выделения загрязняющих веществ) атмосферного воздуха;
- определения динамики интенсивности выполняемых работ;
- установления норм предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, как в целом по предприятию, так и по отдельным источникам загрязнения атмосферы;
- организации контроля соблюдения установленных норм выбросов загрязняющих веществ в атмосферу;
- оценки состояния пылегазоочистного оборудования;
- оценки экологических характеристик технологий, используемых на предприятии;
- оценки эффективности использования сырьевых ресурсов и утилизации отходов на предприятии.

Данные о характеристиках источников выделения и загрязнения атмосферы, наличии газоочистных и пылеулавливающих установок и их параметрах приводятся по состоянию на день начала инвентаризации, а данные о количестве выбрасываемых и улавливаемых вредных веществ, коэффициенте обеспеченности газоочисткой, затратах на газоочистку приводятся за предыдущий 2025 год.

Согласно Экологического кодекса РК под выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух (далее – выброс) понимается поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух от источников выброса.

Источниками выбросов являются сооружение, техническое устройство, оборудование, установка, площадка, транспортное или иное передвижное средство, в процессе эксплуатации которых происходит поступление загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Источники выброса подразделяются на стационарные и передвижные источники.

Стационарным источником признается источник выброса, который не может быть перемещен без его демонтажа и постоянное местоположение которого может быть определено с применением единой государственной системы координат или который может быть перемещен посредством транспортного или иного передвижного средства, но требует неподвижного (стационарного) относительно земной поверхности положения в процессе его эксплуатации.

Выброс от стационарного источника считается организованным, если он осуществляется через специальное сооружение, систему или устройство (дымовые и вентиляционные трубы, газоходы, воздухопроводы, вентиляционные шахты, аэрационные фонари, дефлекторы и иные), обеспечивающие направленность потока отходящих пыле- и газовоздушных смесей. Иные типы выброса от стационарного источника, при которых высвобождение загрязняющих веществ в атмосферный воздух осуществляется в виде ненаправленных диффузных потоков, относятся к неорганизованному выбросу.

Передвижным источником признается транспортное средство или иное передвижное средство, техника или установка, оснащенные двигателями внутреннего сгорания, работающими на

различных видах топлива, и способные осуществлять выброс как в стационарном положении, так и в процессе передвижения.

Работа по проведению инвентаризации включает следующие этапы:

- подготовительный;
- проведение инвентаризационного обследования выбросов вредных (загрязняющих) веществ;
- обработка результатов обследования и оформление полученных материалов инвентаризации.

При выполнении инвентаризации источников выделения и загрязнения атмосферы проведены все этапы.

На первом этапе составлена краткая характеристика Наземного комплекса компании NCOC N.V. в Атырауской области, как источников загрязнения атмосферы. При этом определены выделяемые вредные вещества и их источники.

На втором этапе проведено обследование источников выделения и загрязнения атмосферы, определены их характеристики.

На третьем этапе проведена систематизация результатов и заполнение бланков инвентаризации, составлен перечень методик определения выбросов вредных веществ.

Результаты инвентаризации выбросов занесены в бланки инвентаризации и представлены в Разделе 6.

Инвентаризация выбросов проведена по состоянию на 23-28.02.2026 года.

Результаты инвентаризации источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу

Всего на момент проведения инвентаризации выявлена работа 666 источников выбросов загрязняющих веществ, в том числе: 376 организованных, 290 неорганизованных источников.

За прошедший 2025 год определена работа 629 источников выбросов загрязняющих веществ, в том числе: 363 организованных, 266 неорганизованных источников.

От источников в атмосферу выбрасываются вещества 65 наименований 1-4 класса опасности, в фактическом количестве *за предыдущий 2025 год 10730.4556 т/год, из них 156.2808 т/год твердых веществ, 10574.1748 т/год газообразных и жидких веществ.*

Перечень загрязняющих веществ, фактически выбрасываемых в атмосферу за 2025 год представлен в таблице 5-1.

Карты-схемы размещения источников выбросов загрязняющих веществ в атмосферу представлены в Разделе 2.

Результаты инвентаризации занесены в бланки инвентаризации установленного образца и представлены в Разделе 6.

Таблица 5-1 Перечень загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу за 2025 год

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0101	Алюминий оксид (20)			0.01		2	0.00225	0.011826	1.183
0123	Железа оксид (274)			0.04		3	0.4573369	0.682198982	17.055
0126	Калий хлорид (301)		0.3	0.1		4	0.07506	0.2990392	2.990
0143	Марганец и его соединения (327)		0.01	0.001		2	0.0029882	0.007974263	7.974
0150	Натрий гидроксид (876*)				0.01		0.0003213	0.0010355	0.104
0152	Натрий хлорид (415)		0.5	0.15		3	0.0344	0.0297216	0.198
0155	диНатрий карбонат (408)		0.15	0.05		3	0.000084	0.0001004	0.002
0203	Хром шестивалентный (647)			0.0015		1	0.0241139	0.030830419	20.554
0301	Азота диоксид (4)		0.2	0.04		2	276.6901221	1518.967349	37974.184
0302	Азотная кислота (5)		0.4	0.15		2	0.0087	0.0493716	0.329
0303	Аммиак (32)		0.2	0.04		4	0.000492005	0.00531414	0.133
0304	Азота оксид (6)		0.4	0.06		3	44.78389386	246.5886829	4109.811
0316	Соляная кислота (163)		0.2	0.1		2	0.0044488	0.0144112	0.144
0322	Серная кислота (517)		0.3	0.1		2	0.000278228	0.001744422	0.017
0328	Сажа (583)		0.15	0.05		3	85.97994345	31.29221498	625.844
0330	Сера диоксид (516)		0.5	0.05		3	19663.98726	6038.374888	120767.498
0331	Сера элементарная (1125*)				0.07		0.540442202	14.53364743	207.624
0333	Сероводород (518)		0.008			2	16.92401651	24.31305226	3039.132
0334	Сероуглерод (519)		0.03	0.005		2	0.000172253	0.00542178	1.084
0337	Углерод оксид (584)		5	3		4	1200.500345	2257.869283	752.623
0342	Фтористый водород (617)		0.02	0.005		2	0.0005166	0.000622262	0.124
0344	Фториды неорганические (615)		0.2	0.03		2	0.0035655	0.010892989	0.363
0370	Углерода сероокись (1295*)				0.1		0.001151801	0.035600595	0.356
0410	Метан (727*)				50		27.65211225	43.48501422	0.870
0415	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)				50		104.2387973	268.2120566	5.364
0416	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)				30		16.04263162	20.74071832	0.691
0501	Пентилены (амилены) (460)		1.5			4	0	0	0.000
0602	Бензол (64)		0.3	0.1		2	0.217974621	0.549554823	5.496
0616	Ксилол (322)		0.2			3	2.183395267	6.743660299	33.718
0621	Толуол (558)		0.6			3	1.680786617	8.371935959	13.953
0627	Этилбензол (675)		0.02			3	0.002914	0.091729683	4.586
0703	Бенз/а/пирен (54)			0.000001		1	0.000130155	0.000126996	126.996
1042	Бутиловый спирт (102)		0.1			3	0.1479612	0.764262214	7.643
1052	Метанол (338)		1	0.5		3	0.000749687	0.022439342	0.045
1061	Этиловый спирт (667)		5			4	0.1061812	0.051714569	0.010
1078	Этиленгликоль (1444*)				1		0.1370757	1.644282723	1.644
1119	Этилцеллозольв (1497*)				0.7		0.0177778	0.009928767	0.014
1129	Триэтиленгликоль (1290*)				1		0.000000001	0.00000004	0.000
1210	Бутилацетат (110)		0.1			4	1.388345	6.756376513	67.564
1240	Этилацетат (674)		0.1			4	0.5474	3.032226937	30.322
1281	Линалоола ацетат (413*)				0.1		0	0	0.000

Код ЗВ	Наименование загрязняющего вещества	ЭНК, мг/м3	ПДКм.р, мг/м3	ПДКс.с., мг/м3	ОБУВ, мг/м3	Класс опасности	Выброс вещества с учетом очистки, г/с	Выброс вещества с учетом очистки, т/год, (М)	Значение М/ЭНК
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1325	Формальдегид (609)		0.05	0.01		2	1.428400297	0.426537095	42.654
1327	2-Гексилцинналь (236*)				0.1		0	0	0.000
1401	Ацетон (470)		0.35			4	0.2875946	1.089266781	3.112
1555	Уксусная кислота (586)		0.2	0.06		3	0.002496	0.0000533	0.001
1702	Бутилмеркаптан (103)		0.0004			3	0.012676572	0.035861593	89.654
1707	Диметилсульфид (227)		0.08			4	1.1689E-06	3.89362E-05	0.000
1715	Метилмеркаптан (339)		0.006			4	0.021276834	0.041853157	6.976
1716	Смесь природных меркаптанов (526)		0.00005			3	0.0010067	0.000140706	2.814
1720	Пропилмеркаптан (471)		0.00015			3	0.030696675	0.039849968	265.666
1728	Этилмеркаптан (668)		0.00005			3	0.043931053	0.047190806	943.816
1852	Моноэтаноламин (29)			0.02		2	0.2244807	7.079224602	353.961
1880	Диэтаноламин (367*)				0.05		0	0	0.000
2704	Бензин (60)		5	1.5		4	0.006250497	0.00025375	0.000
2732	Керосин (654*)				1.2		0	0	0.000
2734	Гераниол (714*)				0.002		0	0	0.000
2735	Масло минеральное (716*)				0.05		0.6555692	17.5488165	350.976
2750	Сольвент нафта (1149*)				0.2		0.0455528	0.040975036	0.205
2752	Уайт-спирит (1294*)				1		1.4649972	3.979931885	3.980
2754	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		1			4	37.61424223	97.14065729	97.141
2868	Эмульсол (1435*)				0.05		0.000104	0.001503509	0.030
2902	Взвешенные частицы (116)		0.5	0.15		3	0.0352252	0.331405326	2.209
2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)		0.3	0.1		3	8.7169494	108.8870891	1088.871
2930	Пыль абразивная (1027*)				0.04		0.01454	0.16372078	4.093
3219	Изоэвгенол (271*)				0.03		0	0	0.000
	В С Е Г О :						21494.99212267	10730.455620758	171084.404
Примечания: 1. В колонке 9: "М" - выброс ЗВ, т/год; при отсутствии ЭНК используется ПДКс.с. или (при отсутствии ПДКс.с.) ПДКм.р. или (при отсутствии ПДКм.р.) ОБУВ									
2. Способ сортировки: по возрастанию кода ЗВ (колонка 1)									

6 БЛАНКИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

Утверждаю:

Менеджер по охране окружающей среды

«Норт Каспиан Оперейтинг Компани Н.В.»

Джантаев Т.С.

2026 г.

6.1 Источники выделения (вредных) загрязняющих веществ

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(003) в/п "Самал"	0008	0008 01	Генератор FG Wilson P500P1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0
	0009	0009 01	Котельная. Котел ASX 1750	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	2728.8	Азота диоксид (4)	0301 (4)	1.7591557
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.2858628
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0006212
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0300013
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	5.8063401
	0010	0010 01	Резервуар с дизтопливом	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000007
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0002342
	0044	0044 01	Теплопушка ТЕ 40	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
	0045	0045 01	Теплопушка ТЕ 40	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
	0053	0053 01	Топливозаправщик	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	12	12	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000044
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0015676
	0124	0124 01	Резервный генератор Teksan TJ5	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	27	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0751680
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0122148
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0046980
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0117450
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0610740
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.0000001
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0011745
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0281880
	0125	0125 01	Котел Sicak Su Karsi Basinclı	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
	0126	0126 01	Котел Sicak Su Karsi Basinclı	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
	0127	0127 01	Котел Sicak Su Karsi Basinclı	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
	0130	0130 01	Машина для мойки ""Karcher Professional HDS 10/20-4M""	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	6007	6007 01			24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0008496

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(004) ЗИО в/п "Самал"	6010	6010 01	Насосы для перекачки дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.3027744
			Покрасочные работы	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	1	365	Ксилол (322)	0616 (322)	0.2609122
							Бутилацетат (110)	1210 (110)	0.1460412
							Ацетон (470)	1401 (470)	0.0748465
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0.1642500
	6015	6015 01	Мастерская. Электросварочные работы	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	1	365	Железа оксид (274)	0123 (274)	0.0025988
							Марганец и его соединения (327)	0143 (327)	0.0002336
							Хром шестивалентный (647)	0203 (647)	0.0001460
							Фториды неорганические (615)	0344 (615)	0.0005256
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.0005782
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
	0012	0012 01	Котёл Vitoplex 100 RLS 100	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0479847
	0013	0013 01	Резервный генератор Caterpillar SR-4 HV/2820	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	5.3	5.3	Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0077975
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0033323
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0066645
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0399873
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.00000007
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0007997
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0199936
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000022
	0014	0014 01	Резервуар с дизельным топливом	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0007808
	0075	0075 01	Котёл Vitoplex 70 RLS 70	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	1639.8	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.2249770
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0365588
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0021717
	0076	0076 01	Котёл Vitoplex 70 RLS 70		24	1961.9	Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.8053300
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.2692791
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0437579

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0025880
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.9639143
	0077	0077 01	Дизельный генератор насосов Caterpillar 3406	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	4	4	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0037951
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0006167
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0002372
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0005930
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0030836
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000007
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000593
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0014232
	0078	0078 01	Дизельный генератор насосов Caterpillar 3406	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	3	3	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0028464
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0004625
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0001779
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0004447
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0023127
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000005
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000445
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0010674
	0079	0079 01	Резервуар с дизельным топливом	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000022
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0007808
	0080	0080 01	Резервуар с дизельным топливом	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000022
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0007808
	0081	0081 01	Резервуар с дизельным топливом	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000024
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0008491
	0082	0082 01	Топливозаправщик	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	0083	0083 01	Резервуар с дизельным топливом	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000022
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0007834
	0084	0084 01	Резервуар с дизельным топливом	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000022
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0007834
	0136	0136 01			5	5	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0783000
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0127238

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Резервный дизельный генератор Caterpillar 3516B HD	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Сажа (583)	0328 (583)	0.0054375
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0108750
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0652500
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.00000012
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0013050
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0326250
	0137	0137 01	Резервуар с дизельным топливом	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000022
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0007808
(006) ж/д станция и автостанция "Болашак"	6020	6020 01	Насосы для перекачки дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0030822
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	1.0978060
	0040	0040 01	Котельная. Котлы марки KDB 1535 R	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	578.6	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0829576
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0134806
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0075238
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.1769588
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.4117001
	0041	0041 01	Резервный генератор AJD 44	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	13.9	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0029120
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0004732
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0002540
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0003809
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0025395
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000005
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000508
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0012698
	0042	0042 01	Резервный генератор AJD 132	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	45	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0231768
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0037662
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0014486
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0036214
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0188312
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000004
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0003621
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0086913
	0043	0043 01	Резервуар с дизтопливом	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000009
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0003126
	0106	0106 01	Резервуар с дизтопливом		24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000009

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0003126
	0107	0107 01	Резервуар с дизтопливом	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000007
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0002373
	0108	0108 01	Резервуар с дизтопливом	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000007
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0002373
	0109	0109 01	Топливозаправщик	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	24	Сероводород (518)	0333 (518)	0.000009
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.003207
	6025	6025 01	Насосы для перекачки дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0041106
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	1.4637403
	6028	6028 01	Разгрузка и хранение сыпучих материалов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	1080	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	2908 (494)	4.3483392
	6029	6029 01	Разгрузка и хранение сыпучих материалов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2160	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	2908 (494)	4.4416512
	6030	6030 01	Разгрузка и хранение сыпучих материалов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	4320	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	2908 (494)	5.971968
	6031	6031 01	Пыление при перемещении техники	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2160	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	2908 (494)	0.7607815
	6032	6032 01	Пыление при перемещении техники	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2160	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	2908 (494)	2.3736967
	6033	6033 01	Разгрузка и хранение сыпучих материалов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2160	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	2908 (494)	6.84288
(007) КОНН	6034	6034 01	Разгрузка и хранение сыпучих материалов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2160	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	2908 (494)	1.0376294
	6483	6483 01	Погрузка серы в вагоны	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	1727.4	Сера элементарная (1125*)	0331 (1125*)	0.9225389
							Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	2908 (494)	0
(007) КОНН	0114	0114 01			0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Резервный генератор Teksan TJ550DW	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0
	0116	0116 01	Резервный генератор Teksan TJ 560 DW5A	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	12.6	12.6	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0364114
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0059168
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0022757
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0056893
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0295842
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.00000006
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0005689
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0136543
	0117	0117 01	Обогреватель МЕРУ HOT BOX 310	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
	0118	0118 01	Обогреватель МЕРУ HOT BOX 310	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
	0119	0119 01	Обогреватель МЕРУ HOT BOX 310	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
	0780	0780 01	Неплотности насосов 560-ЕРА-001/002/003, ЗРА, ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	60	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000000003
							Метанол (338)	1052 (338)	0.0000009
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.00000014
	0782	0782 01	ТУ 560. КпОиНН	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	4380	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000161
							Метанол (338)	1052 (338)	0.0109975
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0000004
	0786	0786 01	Газовый нагреватель	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	926.7	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.1956502
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0317932
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0018791

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0787	0787 01	Газовый нагреватель	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.6971571
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
	0788	0788 01	Реактор-окислитель 560-VF-002A	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Метанол (338)	1052 (338)	0
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0
	0789	0789 01	Реактор-окислитель 560-VF-002B	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Метанол (338)	1052 (338)	0
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0
	0790	0790 01	Реактор-окислитель 560-VF-002C	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Метанол (338)	1052 (338)	0
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0
	0791	0791 01	Реактор-окислитель 560-VF-002D	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Метанол (338)	1052 (338)	0
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0
	6784	6784 01	Закрытый дренажный колодец TP-001	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	4380	Сероводород (518)	0333 (518)	0.000000003
							Метанол (338)	1052 (338)	0.0000002
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.000000001
	6785	6785 01	Неплотности насосов D1-560-PA-001/002/003, 3РА, ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	4380	Сероводород (518)	0333 (518)	0.000000003
							Метанол (338)	1052 (338)	0.0000008
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.00000013
(009) Производственная лаборатория	0150	0150 01	Водогрейный котёл Vitoplex 200	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	10.9	10.9	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.1471844
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0239175
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0013522
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.5065544
	0151	0151 01	Водогрейный котёл Vitoplex 200	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	2.1	2.1	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0848529
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0137886
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0007886
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.2920324
	0152	0152 01	Здание химической лаборатории	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Калий хлорид (301)	0126 (301)	0.1621296
							Натрий гидроксид (876*)	0150 (876*)	0.0005940

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0153	0153 01	Здание химической лаборатории	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Азотная кислота (5)	0302 (5)	0.0162000
							Аммиак (32)	0303 (32)	0.0031884
							Соляная кислота (163)	0316 (163)	0.0068466
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0.0010380
							Калий хлорид (301)	0126 (301)	0.1080864
							Натрий гидроксид (876*)	0150 (876*)	0.0003960
							Натрий карбонат (408)	0155 (408)	0.0000812
							Азотная кислота (5)	0302 (5)	0.0328500
							Аммиак (32)	0303 (32)	0.0021256
							Соляная кислота (163)	0316 (163)	0.0064768
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0.0006920
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0049721
	0154	0154 01	Здание химической лаборатории	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Толуол (558)	0621 (558)	0.0039774
							Ацетон (470)	1401 (470)	0.0556374
							Калий хлорид (301)	0126 (301)	0.0288232
							Натрий гидроксид (876*)	0150 (876*)	0.000004
							Натрий хлорид (415)	0152 (415)	0.0297216
							Азотная кислота (5)	0302 (5)	0.0002928
							Соляная кислота (163)	0316 (163)	0.0008824
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0002496
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0003264
							Этиловый спирт (667)	1061 (667)	0.0073104
							Ацетон (470)	1401 (470)	0.0148968
							Масло минеральное (716*)	2735 (716*)	0.02772
	0155	0155 01	Здание химической лаборатории	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Натрий гидроксид (876*)	0150 (876*)	0.0000247
							Соляная кислота (163)	0316 (163)	0.0000182
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0001872
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0022997
							Этиловый спирт (667)	1061 (667)	0.0046891
							Ацетон (470)	1401 (470)	0.0031902
	0156	0156 01	Здание химической лаборатории	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Уксусная кислота (586)	1555 (586)	0.0000533
							Натрий гидроксид (876*)	0150 (876*)	0.0000168
							Натрий карбонат (408)	0155 (408)	0.0000192
							Азотная кислота (5)	0302 (5)	0.0000288
							Соляная кислота (163)	0316 (163)	0.0001872
							Серная кислота (517)	0322 (517)	0.0000144

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(010) Оборудование для РНР	1000	1000 01	Дизельный генератор насосов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0
	1001	1001 01	Дизельный генератор насосов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0
	1002	1002 01	Дизельный генератор насосов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	4	4	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0000838
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0000136
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0000073
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0000110
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0000731
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.00000000013
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000015
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0000365
	1003	1003 01	Дизельный генератор насосов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0
	1004	1004 01	Дизельный генератор насосов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	5	5	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0022895
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0003720
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0001997
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0002995

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0019967
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000004
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000399
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0009983
	1005	1005 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	1.3	1.3	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0000599
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0000097
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0000052
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0000078
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0000522
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.0000000001
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000010
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000261
	1006	1006 01	Дизельный генератор вакуумной установки	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.7	0.7	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0001397
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0000227
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0000122
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0000183
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0001218
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.0000000002
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000024
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000609
	1007	1007 01	Дизельный генератор насосов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	5	5	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0004539
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0000738
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0000396
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0000594
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0003959
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.0000000007
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000079
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0001979
	1008	1008 01	Дизельный генератор насосов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1009	1009 01	Дизельный генератор вакуумной установки	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	1010	1010 01	Дизельный генератор вакуумной установки	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	1011	1011 01	Дизельный генератор вакуумной установки	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	1012	1012 01	Вспомогательный дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	3	3	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0001347
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0000219
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0000117
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0000176
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0001175
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000002
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000023
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000587
	1013	1013 01	Дизельный генератор вакуумной установки	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	2	2	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0001030
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0000167
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0000090
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0000135

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0000898
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000002
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000018
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000449
	1014	1014 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	4.2	4.2	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0005477
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0000890
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0000478
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0000716
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0004776
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000001
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000096
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0002388
	1015	1015 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	4	4	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0002394
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0000389
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0000209
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0000313
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0002088
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000004
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000042
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0001044
	1016	1016 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	5.2	5.2	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0032821
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0005333
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0002862
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0004293
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0028623
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000005
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000572
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0014312
	1017	1017 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	2.2	2.2	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0001995
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0000324
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0000174
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0000261
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0001740
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000003
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000035
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000870

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1018	1018 01	Дизельный генератор осветительной мачты	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	4	4	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0010774
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0001751
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0000940
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0001409
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0009396
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000002
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000188
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0004698
	1019	1019 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	4	4	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0008978
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0001459
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0000783
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0001175
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0007830
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.0000000014
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000157
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0003915
	1020	1020 01	Дизельный генератор вакуумной установки	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	3	3	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0005070
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0000824
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0000442
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0000663
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0004421
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.0000000008
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000088
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0002211
	1021	1021 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	1022	1022 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	1023	1023 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	3.5	3.5	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0005836
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0000948
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0000509
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0000763
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0005090
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000001
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000102
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0002545
	1024	1024 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	7	7	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0122954
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0019980
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0010723
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0016084
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0107228
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000002
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0002145
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0053614
	1025	1025 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	5.3	5.3	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0002883
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0000468
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0000251
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0000377
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0002514
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.0000000005
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000050
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0001257
	1026	1026 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1027	1027 01	Дизельный генератор насосов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	4	4	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0019154
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0003113
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0001670
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0002506
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0016704
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000003
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000334
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0008352
	1028	1028 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	1029	1029 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	1030	1030 01	Дизельный генератора скиммера	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.7	0.7	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0001197
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0000195
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0000104
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0000157
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0001044
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000002
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000021
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000522
	1031	1031 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	1032	1032 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	1033	1033 01	Вспомогательный бензиновый генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	1.5	1.5	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0000003
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.00000005
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.00000011
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0000238
	1034	1034 01	Вспомогательный бензиновый генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	4.5	4.5	Бензин (60)	2704 (60)	0.0000034
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0000027
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0000004
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0000010
	1035	1035 01	Бензиновый генератор насосов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	6	6	Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0002064
							Бензин (60)	2704 (60)	0.0000309
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0000032
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0000005
	1036	1036 01	Вспомогательный бензиновый генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.7	0.7	Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0000011
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0002381
							Бензин (60)	2704 (60)	0.0000350
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0000009
	1037	1037 01	Вспомогательный бензиновый генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0000002
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.00000003
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0000070
							Бензин (60)	2704 (60)	0.0000010
	1038	1038 01			0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Бензиновый генератор насосов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бензин (60)	2704 (60)	0
	1039	1039 01	Вспомогательный бензиновый генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.7	0.7	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.00000054
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.00000009
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.00000002
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0000404
							Бензин (60)	2704 (60)	0.0000060
	1040	1040 01	Вспомогательный бензиновый генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бензин (60)	2704 (60)	0
	1041	1041 01	Воздухонагревательная установка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
	1042	1042 01	Топливазаправщик	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	5	5	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000038
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0013503
	1043	1043 01	Топливазаправщик	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0
							Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0
							Пентилены (амилены) (460)	0501 (460)	0
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Керосин (654*)	2732 (654*)	0
	1044	1044 01	Топливазаправщик	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0			
1045	1045 01	Дизельный генератор насосов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	5.8	5.8	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0003671	
						Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0000597	
						Сажа (583)	0328 (583)	0.0000320	
						Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0000480	
						Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0003202	
						Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000006	

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	1046	1046 01	Генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	4.5	4.5	Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000064
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0001601
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0010864
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0001765
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0000947
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0001421
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0009474
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000002
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000189
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0004737
	1047	1047 01	Вспомогательный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	4.5	4.5	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0002465
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0000400
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0000215
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0000322
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0002149
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000004
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000043
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0001075
	1048	1048 01	Дизельный генератор вакуумной установки	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	3.5	3.5	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0033865
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0005503
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0002953
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0004430
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0029533
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000005
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000591
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0014767
	1049	1049 01	Генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	1050	1050 01	Бензиновый генератор насосов		5.5	5.5	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0000086
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0000014

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0000031
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0006463
							Бензин (60)	2704 (60)	0.0000963
	1051	1051 01	Бензиновый генератор насосов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	5.2	5.2	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0000030
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0000005
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0000011
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0002187
							Бензин (60)	2704 (60)	0.0000321
	1052	1052 01	Бензиновый генератор воздухоподогреватель	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	3.3	3.3	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0000007
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.00000011
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0000002
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0000479
	1053	1053 01	Бензиновый генератор воздухоподогреватель	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	2.7	2.7	Бензин (60)	2704 (60)	0.0000068
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0000022
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0000004
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0000008
	1054	1054 01	Бензиновый генератор компрессора	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.7	0.7	Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0001653
							Бензин (60)	2704 (60)	0.0000245
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0000004
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.00000006
	1055	1055 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	7	7	Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.00000014
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0000280
							Бензин (60)	2704 (60)	0.0000042
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0000042
	1056	1056 01	Сверлильный станок	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	1	365	Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0016760
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0002723
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0001462
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0002192
	1057	1057 01	Заточной станок, d=250 мм	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	1	365	Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0014616
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000003
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000292
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0007308
	1058	1058 01	Воздухоподогревательная установка		0.3	0.3	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.0002891
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0000067
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0000011
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.0042048
	1059	1059 01	Воздухоподогревательная установка		0.3	0.3	Пыль абразивная (1027*)	2930 (1027*)	0.0028908
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0000067
	1060	1060 01	Воздухоподогревательная установка		0.3	0.3	Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0000011
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.0042048

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Сажа (583)	0328 (583)	0.0000008
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0000200
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0000464
	1059	1059 01	Воздухонагревательная установка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	4	4	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0000255
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0000042
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0000032
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0000757
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0001761
	1060	1060 01	Дизельный генератор насосов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	2	2	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0000898
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0000146
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0000078
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0000117
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0000783
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.00000000014
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000016
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000392
	1061	1061 01	Дизельный генератор насосов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	2.8	2.8	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0000848
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0000138
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0000074
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0000111
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0000740
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.00000000014
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000015
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000370
	1062	1062 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	7	7	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0011742
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0001908
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0001024
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0001536
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0010240
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000002
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000205
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0005120
	1063	1063 01	Генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	1064	1064 01	Генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	1065	1065 01	Воздухонагревательная установка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
	1066	1066 01	Дизельный генератор компрессора	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	4	4	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0005746
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0000934
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0000501
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0000752
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0005011
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000001
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000100
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0002506
	1067	1067 01	Дизельная гидравлическая силовая установка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	1068	1068 01	Генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(011) ж/д ст. Карабатан							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	0620	0620 01	Котельная марки КДВ 2035R	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	992.1	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0763349
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0124044
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0068049
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.1600518
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.3723654
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0046620
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0007576
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0004066
	0621	0621 01	Резервный генератор АЈД 44	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	22.3	Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0006099
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0040657
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000007
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000813
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0020328
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0046620
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0007576
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0004066
	0622	0622 01	Резервуар с дизтопливом	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000007
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0002309
	0623	0623 01	Резервуар с дизтопливом	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000007
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0002309
	0624	0624 01	Топливозаправщик	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	19.3	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000068
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0024166
	6620	6620 01	Насосы для перекачки дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0020520
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.7308681
(020) Предзаводская зона	0131	0131 01	Генератор гидравлической силовой установки	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бензин (60)	2704 (60)	0
	0132	0132 01	Лаборатория	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0002634
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0003872
							Метан (727*)	0410 (727*)	0.0008835
	0162	0162 01			16.1	16.1	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0118826

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Котёл Vitoplex 200 E&I Workshop	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0019309
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0001582
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0395876
	0163	0163 01	Котёл Vitoplex 200 E&I Workshop	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	566.3	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.4171734
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0677907
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0057297
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	1.3898367
	0164	0164 01	Котёл Vitoplex 200 Fire station	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	172.7	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0246210
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0040009
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0003582
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0913785
	0165	0165 01	Котёл Vitoplex 200 Fire station	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	426.7	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0608675
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0098910
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0009476
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.2259036
	0166	0166 01	Котёл Vitoplex 200 Warehouse 1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	424.7	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0393377
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0063924
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0006218
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.1481982
	0167	0167 01	Котёл Vitoplex 200 Warehouse 1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	163.6	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0151493
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0024618
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0002236
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0570724
	0168	0168 01	Котёл Vitoplex 200 Warehouse 2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	458.7	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0424807
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0069031
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0006693
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.1600388
	0169	0169 01	Котёл Vitoplex 200 Warehouse 2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	138.3	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0128042
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0020807
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0001881
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0482376
	0170	0170 01	Дизельный генератор компрессор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0171	0171 01	Механическая мастерская	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	4380	Алюминий оксид (20)	0101 (20)	0.0001460
							Железа оксид (274)	0123 (274)	0.0009880
							Марганец и его соединения (327)	0143 (327)	0.0000344
							Хром шестивалентный (647)	0203 (647)	0.0000146
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0490378
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0064934
							Фториды неорганические (615)	0344 (615)	0.0000526
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0751862
							Бутилацетат (110)	1210 (110)	0.0320090
							Ацетон (470)	1401 (470)	0.0164047
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0.0540000
							Эмульсол (1435*)	2868 (1435*)	0.0014626
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.2888700
							Пыль абразивная (1027*)	2930 (1027*)	0.1598875
	0173	0173 01	Дизельный генератор осветительной мачты	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	14.1	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0001947
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0000316
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0000170
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0000255
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0001698
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000003
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000034
	0174	0174 01	Оборудование для пожаротушения	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	14.5	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0000849
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0021192
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0003444
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0001847
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0002774
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0019208
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000003
	0175	0175 01	Дизельный генератор MIDIS_M400		0	0	Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000369
							Бензин (60)	2704 (60)	0.0000107
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0009236
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0000002
	0176	0176 01	Оборудование для пожаротушения	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	1.5	1.5	Азота оксид (6)	0304 (6)	0.00000003
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.00000009
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0000175
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Бензин (60)	2704 (60)	0.0000028
	0177	0177 01	Оборудование для пожаротушения	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
	0178	0178 01	Оборудование для пожаротушения	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Бензин (60)	2704 (60)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
	0179	0179 01	Дизельный генератор осветительной мачты	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	17.9	Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Бензин (60)	2704 (60)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0010690
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0001737
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0000932

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0001398
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0009323
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000002
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000186
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0004661
	0180	0180 01	Дизельный генератор сварочного оборудования	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	0181	0181 01	Дизельный генератор сварочного оборудования	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	0182	0182 01	Дизельный генератор МТ.1000 FTR С	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	12	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0281880
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0045806
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0019575
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0039150
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0234900
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.00000004
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0004698
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0117450
	0183	0183 01	Дизельный генератор МТ.1000 FTR В	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	14	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0313200
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0050895
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0021750
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0043500
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0261000
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.00000005
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0005220

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0130500
	0184	0184 01	Теплопушка Munters Sial	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
	0187	0187 01	Компрессор XAS 77	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	0188	0188 01	Дизельный генератор моечной машины	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	0189	0189 01	Дизельный генератор моечной машины	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	0190	0190 01	Дизельный генератор моечной машины	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0191	0191 01	Дизельный генератор осветительной мачты Super Light VT1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	19.6	Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0011756
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0001910
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0001025
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0001538
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0010252
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000002
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000205
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0005126
	0192	0192 01	Дизельный генератор насосов Pioneer pump Perkins 11060-TA	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	6080	6080 01	Мастерская	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	1460	Алюминий оксид (20)	0101 (20)	0.01168
							Железа оксид (274)	0123 (274)	0.0790444
							Марганец и его соединения (327)	0143 (327)	0.0027448
							Хром шестивалентный (647)	0203 (647)	0.001168
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.1027475
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0649335
							Фториды неорганические (615)	0344 (615)	0.0042048
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.27
							Толуол (558)	0621 (558)	0.098685
							Бутиловый спирт (102)	1042 (102)	0.00918
							Бутилацетат (110)	1210 (110)	0.075735
							Этилацетат (674)	1240 (674)	0.03672
							Ацетон (470)	1401 (470)	0.00918
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0.108

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(021) ЗИО УКПНИГ	0524	0524 01	Емкость серной кислоты А1-560-ТА-010	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Серная кислота (517)	0322 (517)	0.00000002
	0560	0560 01	Бак приготовления раствора МЭГ А1-400-ТА-001	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0.0001156
	0561	0561 01	Расширительный бак хладагента А1-400-VB-001	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0
	0562	0562 01	Химический бак хладагента 5-ой турбины (ТК 501)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0
	0563	0563 01	Химический бак хладагента 6-ой турбины (ТК 501)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0
	0564	0564 01	Расширительный бак хладагента 5-ой турбины (ТК 301)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0
	0565	0565 01	Расширительный бак хладагента 6-ой турбины (ТК 301)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0
	0580	0580 01	ТУ 420. FG1, свеча для линии от FG2 до SU	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Серовуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	0581	0581 01			0	0	Сероводород (518)	0333 (518)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			FG2, Metering skid Cold vent D7-4200_FG-108-2""-C13	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0
							Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0
	0583	0583 01	Свеча газоанализатора на FG-2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0
							Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0
	0584	0584 01	FG3, Cold vent of Pig Trap D7-420-VL-003. D7-4200_AG-001-2""-C58	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	0586	0586 01	FG4, Cold vent for Line from FG2 till OPF. D7-4200_AG-032-4""-C58	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0
	0587	0587 01	D1-420-VN-002	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
							Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0
							Бензол (64)	0602 (64)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	0588	0588 01	D1-420-VN-001	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000055
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0019665
	0600	0600 01	Резервуар хранения д/т А1-430-ТА-001	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000055
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0019665
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0083128
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0013508
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0005195
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0012989
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0067541
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000014
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0001299
	0603	0603 01	Дизельный генератор А1-430-ХХ-002	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	1	1.0	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0031173
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000022
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000022
	0604	0604 01			24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000022

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0640	0640 01	Газовая турбина 470-XX-011	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	6952.6	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0007857
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	86.0468395
							Азота оксид (6)	0304 (6)	13.9826114
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	2.4130515
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	39.3506888
	0641	0641 01	Газовая турбина 470-XX-021	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	6940.4	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	12.3033611
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	82.7711610
							Азота оксид (6)	0304 (6)	13.4503137
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	2.3507522
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	37.8526651
	0642	0642 01	Газовая турбина 470-XX-031	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	7961.2	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	11.8349246
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	99.4651906
							Азота оксид (6)	0304 (6)	16.1630935
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	2.8060758
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	45.4871299
	0643	0643 01	Газовая турбина 470-XX-041	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	1894.7	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	14.2219648
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	23.2079380
							Азота оксид (6)	0304 (6)	3.7712899
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.6987781
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	10.6133863
	0644	0644 01	Газовая турбина 470-XX-051	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	7024.6	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	3.3179900
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	86.5474855
							Азота оксид (6)	0304 (6)	14.0639664
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	2.4234585
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	39.5796428
	0645	0645 01	Газовая турбина 470-XX-061	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	2400.8	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	12.3753145
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	31.3498421
							Азота оксид (6)	0304 (6)	5.0943493
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.8630754
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	14.3368180
	0647	0647 01			0.12	0.12	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	4.4825897
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000004
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Установка вентиляционного клапана. А1-470-XY-013	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000008
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1412794
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0002221
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000058
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000085
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0000066
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000002
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000003
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000037
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.00000009
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000002
	0648	0648 01	Установка вентиляционного клапана. А1-470-XY-023	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.12	0.12	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000423
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000003
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000008
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1235816
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0002158
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000051
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000074
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0000057
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000002
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000003
	0649	0649 01	Установка вентиляционного клапана. А1-470-XY-033	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.12	0.12	Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000032
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.00000007
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.00000014
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000370
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000004
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000009

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1413113
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0002221
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000058
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000085
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0000066
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000002
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000003
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000037
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.00000009
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000002
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000423
	0650	0650 01	Установка вентиляционного клапана. А1-470-ХУ-043	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.12	0.12	Сероводород (518)	0333 (518)	0.00000011
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000002
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0353806
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000125
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000015
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000021
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0000016
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.00000005
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.000000009
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000010
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.00000002
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.00000004
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000106
	0651	0651 01	Установка вентиляционного клапана. А1-470-ХУ-053	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.12	0.12	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000003
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000008
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1236262

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0002158
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000051
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000074
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0000057
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000002
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000003
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000032
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.00000007
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.00000014
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000370
	0652	0652 01	Установка вентиляционного клапана. А1-470-XY-063	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.12	0.12	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000004
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000010
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1589421
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0002283
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000066
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000095
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0000074
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000002
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000003
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000041
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000001
	0662	0662 01	Главный дизельный генератор Caterpillar 3616ТА	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	6.8	6.8	Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000002
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000476
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.2437867
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0396153
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0169296
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0338593
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.2031556
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.0000004
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0040631
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.1015778

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0663	0663 01	Главный дизельный генератор Caterpillar 3616TA	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	6.3	6.3	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.2278007
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0370176
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0158195
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0316390
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.1898339
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.0000003
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0037967
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0949170
	0664	0664 01	Главный дизельный генератор Caterpillar 3616TA	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	5.3	5.3	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.1918322
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0311727
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0133217
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0266434
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.1598602
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.0000003
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0031972
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0799301
	0667	0667 01	Резервуар суточного запаса д/т А1-480-TA-001	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000007
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0002342
	0668	0668 01	Резервуар суточного запаса д/т А1-480-TA-011	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000007
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0002342
	0669	0669 01	Расходный резервуар д/т А1-480-TA-022	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000022
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0007808
	0670	0670 01	Расходный резервуар д/т А1-480-TA-023	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000022
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0007808
	0671	0671 01	Расходный резервуар д/т А1-480-TA-024	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000024
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0008725
	0793	0793 01	Емкость-дозатор серной кислоты А1-560-TA-103	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Серная кислота (517)	0322 (517)	0
	0800	0800 01	ТУ 570. Очистка сточных вод	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.000048
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.2405871
	0801	0801 01	Дизельный двигатель Kubota Z482-ES		0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0
	0802	0802 01	Установка очистки отработанного каустика	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
	0880	0880 01	Паровой котел ВД А1-620-FG-001А	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	6030	Азота диоксид (4)	0301 (4)	143.7024547
							Азота оксид (6)	0304 (6)	23.3516489
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	1.1848252
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	57.0465156
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	5.4764655
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.0000217
	0881	0881 01	Паровой котел ВД А1-620-FG-001В	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	7760	Азота диоксид (4)	0301 (4)	206.7518862
							Азота оксид (6)	0304 (6)	33.5971815
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	1.8589080
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	82.0756662
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	7.8792640
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.0000313
	0882	0882 01	Паровой котел ВД А1-620-FG-001С	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	7117	Азота диоксид (4)	0301 (4)	187.1611817
							Азота оксид (6)	0304 (6)	30.4136920
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	1.7427104
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	74.2986144
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	7.1326670
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.0000283
	0883	0883 01	Резервуар серной кислоты А1-620-ТА-006	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Серная кислота (517)	0322 (517)	0
	0884	0884 01	Продувочная свеча А1-620-FG-001А		1	1	Сероводород (518)	0333 (518)	0.00000012
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000009
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	2.5081928
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0018771
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000014
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000006
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000363
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000007
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000004
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	0885	0885 01	Продувочная свеча А1-620-FG-001А	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.07	0.07	Сероводород (518)	0333 (518)	0.000000007
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.00000005
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1543503
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0001155
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.00000008
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000004
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000022
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.00000004
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.00000002
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	0886	0886 01	Продувочная свеча А1-620-FG-001А	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	1	1	Сероводород (518)	0333 (518)	0.00000012
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000009

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	2.5081928
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0018771
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000014
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000006
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000363
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000007
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000004
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	0887	0887 01	Продувочная свеча А1-620-FG-001А	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.07	0.07	Сероводород (518)	0333 (518)	0.000000007
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.00000005
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1543503
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0001155
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.00000008
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000004
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000022
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.00000004
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.00000002
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	0888	0888 01	Продувочная свеча А1-620-FG-001В	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	1	1	Сероводород (518)	0333 (518)	0.00000002
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.00000005
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.4980641

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000848
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000003
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000005
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.00000073
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.00000012
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.00000008
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	0889	0889 01	Продувочная свеча А1-620-FG-001В	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.07	0.07	Сероводород (518)	0333 (518)	0.000000001
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.000000003
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0306501
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000052
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.000000017
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.000000003
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.00000005
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.000000007
	0890	0890 01	Продувочная свеча А1-620-FG-001В	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	1	1	Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.000000005
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.00000002
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.000000005
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.4980641
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000848
							Бензол (64)	0602 (64)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000003
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000005
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000073
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.00000012
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.00000008
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.000000001
	0891	0891 01	Продувочная свеча А1-620-FG-001В	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.07	0.07	Сероводород (518)	0333 (518)	0.000000001
							Сероводород (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.000000003
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0306501
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000052
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.000000017
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.000000003
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.00000005
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.000000007
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.000000005
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	0892	0892 01	Продувочная свеча А1-620-FG-001С	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	1	1	Серводород (518)	0333 (518)	0.00000001
							Сероводород (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.00000008
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	2.0077370
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0019343
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000012
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000004
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000249
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000008
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000006
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	0893	0893 01	Продувочная свеча А1-620-FG-001С	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.07	0.07	Сероводород (518)	0333 (518)	0.000000006
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.00000005
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1235530
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0001190
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.00000007
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000002
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000015
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.00000005
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.00000003
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	0894	0894 01	Продувочная свеча А1-620-FG-001С	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	1	1	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000001
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000008
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	2.0077370
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0019343
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000012
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000004
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000249

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0895	0895 01	Продувочная свеча А1-620-FG-001С	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.07	0.07	Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000008
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000006
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.00000006
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.00000005
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1235530
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0001190
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.00000007
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000002
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.00000015
	0900	0900 01	Котел ОВКВ	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	1042	Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.00000005
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.00000003
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.3360916
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0546149
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0044801
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	1.1078969
	0901	0901 01	Котел ОВКВ	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	2224	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.7486124
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.1216495
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0099085
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	2.4677360
	0902	0902 01	Котел ОВКВ	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	2784	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.9183165
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.1492264
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0125425
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	3.0271508
	0903	0903 01	Расширительный бак теплоносителя	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0.0001412

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0904	0904 01	Котел ОДГ	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	1907	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.1177714
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0191379
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0094294
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.2217789
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.5159754
	0905	0905 01	Резервуар теплоносителя	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0
	0920	0920 01	Дизельный генератор Caterpillar 3508 DITA	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	10	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0500055
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0081259
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0031253
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0078134
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0406295
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.00000009
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0007813
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0187521
	0921	0921 01	Дизельный генератор Caterpillar 3508 DITA	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	5.5	5.5	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0381102
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0061929
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0023819
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0059547
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0309645
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.00000007
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0005955
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0142913
	0922	0922 01	Расходная емкость д/т насосов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000022
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0007833
	0923	0923 01	Расходная емкость д/т насосов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000022
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0007833
	0926	0926 01	Дизельный привод пожарного насоса А1-730-РА-006	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	5	5	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0023134
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0003759
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0002018
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0003026
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0020175
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000004
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000404
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0010088

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0927	0927 01	Расходный резервуар д/т А1-730-ТА-001	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518) Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0333 (518) 2754 (10)	0.0000022 0.0007811
	6560	6560 01	Насос перекачки МЭГ из бочек А1-400-РВ-001	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0.0561896
	6561	6561 01	Насос подачи МЭГ А1-400-РА-002А	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0.0325506
	6562	6562 01	Насос подачи МЭГ А1-400-РА-002В	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0.0325506
	6563	6563 01	Циркуляционный насос хладагента А1-400-РА-001А	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0.0325506
	6564	6564 01	Циркуляционный насос хладагента А1-400-РА-001В	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0.0325506
	6565	6565 01	Циркуляционный насос хладагента А1-400-РА-001С	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0.0325506
	6566	6566 01	Циркуляционный насос хладагента А1-400-РА-001D	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0.0325506
	6567	6567 01	Пусковой нагреватель хладагента А1-400-НА-001	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0
	6568	6568 01	Воздушный холодильник хладагента А1-400-НС-001	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0.3552268
	6570	6570 01	Циркуляционный насос хладагента 5-ой турбины	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0.0325506
	6571	6571 01	Циркуляционный насос хладагента 5-ой турбины	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0.0325506
	6572	6572 01	Циркуляционный насос хладагента 6-ой турбины	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0.0325506
	6573	6573 01	Циркуляционный насос хладагента 6-ой турбины	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0.0325506

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6574	6574 01	Воздушный холодильник хладагента 5-ой турбины	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0.3552268
	6575	6575 01	Воздушный холодильник хладагента 6-ой турбины	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0.3552268
	6580	6580 01	ТУ 420. FG-1 Отсечная задвижка топливного газа	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000048
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.00000002
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000086
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1923264
							Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0073435
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006275
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000115
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0009153
							Этилбензол (675)	0627 (675)	2Е-12
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000085
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000005
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000085
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000219
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000191
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0000571
	6581	6581 01	ТУ 420. FG-2 Отсечная задвижка топливного газа	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000028
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.00000001
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000049
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1096342
							Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0041861
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0003577
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000065
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0005217
							Этилбензол (675)	0627 (675)	1Е-12
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000048
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000003
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000048
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000125

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6582	6582 01	ТУ 420. FG-3 Точка врезки в газопровод топливного газа	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000109
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0000325
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000586
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.00000023
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.000104
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2.323234
							Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0887073
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0075794
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0001384
							Толуол (558)	0621 (558)	0.011056
							Этилбензол (675)	0627 (675)	2.3E-11
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0001025
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000057
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0001024
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0002651
	6583	6583 01	ТУ 420. OPF тех. установка топливного газа.	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0002303
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0006895
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000586
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.00000023
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.000104
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2.323234
							Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0887073
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0075794
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0001384
							Толуол (558)	0621 (558)	0.011056
							Этилбензол (675)	0627 (675)	2.3E-11
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0001025
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000057
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0001024
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0002651
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0002303
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0006895

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6584	6584 01	ТУ 420. FG-4 Задвижка технологического производства	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000048
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.00000002
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000086
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1923264
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0073435
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006275
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000115
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0009153
							Этилбензол (675)	0627 (675)	2Е-12
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000085
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000005
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000085
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000219
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000191
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000571
	6585	6585 01	ТУ 420. Система топливного газа	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000486
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.00000017
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000864
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	1.9290997
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0736582
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0062936
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0001149
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0091804
							Этилбензол (675)	0627 (675)	1.7Е-11
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000851
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000047
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000851
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0002201
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0001913
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0005725
	6586	6586 01	ТУ 420. Система топливного газа		24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0001848
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.00000066

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0003283
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	7.3294384
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.2798576
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0239119
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0004366
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0348799
							Этилбензол (675)	0627 (675)	6.6E-11
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0003233
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000175
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0003231
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0008364
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0007266
	6587	6587 01	ТУ 420. Система топливного газа	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0021754
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0001065
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.00002921
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0029571
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	8.76264
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.1974854
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0137321
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0002507
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0200306
							Этилбензол (675)	0627 (675)	4.1E-11
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0002062
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000173
	6591	6591 01	Аварийная задвижка 18" магистрального трубопровода ТГ	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0003521
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0004985
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0004398
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0012492
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000069
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.00000003
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000123

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2750177
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0105009
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0008972
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000164
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0013088
							Этилбензол (675)	0627 (675)	3Е-12
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000121
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000007
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000121
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000314
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000273
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000816
	6600	6600 01	Насос разгрузки д/т А1-430-РС--002	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0010284
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.3659343
	6601	6601 01	Насос разгрузки д/т А1-430-РС-001А	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0010284
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.3659343
	6602	6602 01	Насос разгрузки д/т А1-430-РС-001В	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0010284
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.3659343
	6640	6640 01	Сборная емкость дренажа А1-470-VA-014	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000005
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000010
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1605867
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0002232
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000066
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000096
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0000075
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000002
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000004
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000041
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000001
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000002

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6641	6641 01	Сборная емкость дренажа А1-470-VA-024	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000481
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000005
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерида сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000009
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1603226
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0002216
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000066
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000096
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0000075
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркапан (103)	1702 (103)	0.0000002
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000000
							Метилмеркапан (339)	1715 (339)	0.0000042
							Пропилмеркапан (471)	1720 (471)	0.0000001
							Этилмеркапан (668)	1728 (668)	0.0000002
	6642	6642 01	Сборная емкость дренажа А1-470-VA-034	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000480
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000005
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерида сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000011
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1839220
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0002211
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000076
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000110
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0000085
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркапан (103)	1702 (103)	0.0000003
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000004
							Метилмеркапан (339)	1715 (339)	0.0000048
							Пропилмеркапан (471)	1720 (471)	0.00000011
							Этилмеркапан (668)	1728 (668)	0.0000002
	6643	6643 01			24	8760	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000551
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.00000013

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Сборная емкость дренажа А1-470-VA-044	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000003
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0436613
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0001818
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000018
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000026
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0000020
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000006
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.000000002
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000013
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.00000003
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.00000005
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000131
	6644	6644 01	Сборная емкость дренажа А1-470-VA-054	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000005
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000010
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1624078
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000635
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000067
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000097
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0000075
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000002
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000004
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000042
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.00000010
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000002
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000487
	6645	6645 01	Сборная емкость дренажа А1-470-VA-064	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.00000015
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000003

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0554938
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000275
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000023
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000033
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0000026
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.00000008
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.000000013
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000014
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.00000003
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.00000006
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000166
	6646	6646 01	Узел сдвоенных коалесцирующих фильтров ГТГ А1-470-ХУ-011	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.00000009
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000002
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0315497
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000438
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000013
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000019
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0000015
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.00000004
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.000000007
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000008
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.00000002
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.00000004
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000095
	6647	6647 01	Узел сдвоенных коалесцирующих фильтров ГТГ А1-470-ХУ-021	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.00000009
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000002
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0314978
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000435

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000013
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000019
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0000015
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.00000004
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.000000006
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000008
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.00000002
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.00000004
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000094
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.00000010
	6648	6648 01	Узел сдвоенных коалесцирующих фильтров ГТГ А1-470-ХУ-031	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000002
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0361343
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000434
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000015
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000022
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0000017
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.00000005
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.000000007
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000009
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.00000002
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.00000004
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000108
	6649	6649 01	Узел сдвоенных коалесцирующих фильтров ГТГ А1-470-ХУ-041	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.00000003
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000001
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0085779
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000357
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000004
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000005
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0000004
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.00000001
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.000000005

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000002
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.000000005
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.000000001
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.00000026
	6650	6650 01	Узел сдвоенных коалесцирующих фильтров ГТГ А1-470-ХУ-051	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.00000009
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.00000002
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0319075
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000125
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000013
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000019
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0000015
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.00000005
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.000000007
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.00000008
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.000000019
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.000000004
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.00000096
	6651	6651 01	Узел сдвоенных коалесцирующих фильтров ГТГ А1-470-ХУ-061	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.00000003
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.000000007
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0109026
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000054
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00000005
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.00000007
							Толуол (558)	0621 (558)	0.00000005
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.00000002
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.000000003
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.00000003
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.000000007
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.000000012
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.00000033

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6652	6652 01	Узел сдвоенных задвижек А1-470-XY-013	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000004
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000009
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1449408
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0002014
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000060
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000087
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0000067
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000002
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000003
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000037
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.00000009
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000002
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000434
	6653	6653 01	Узел сдвоенных задвижек А1-470-XY-023	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000004
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000008
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1447024
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0002000
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000060
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000087
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0000067
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000002
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000003
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000038
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.00000009
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000002
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000434
	6654	6654 01	Узел сдвоенных задвижек А1-470-XY-033		24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000005
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000010
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1660026
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0001995
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000069
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000100
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0000077
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000002
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000003
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000043
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000001
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000002
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000497
	6655	6655 01	Узел сдвоенных задвижек А1-470-XY-043	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.00000012
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000002
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0394074
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0001641
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000016
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000024
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0000018
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.00000006
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.000000002
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000011
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.00000002
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.00000005
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000118
	6656	6656 01	Узел сдвоенных задвижек А1-470-XY-053	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000004
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000009

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1465844
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000573
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000061
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000088
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0000068
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000002
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000003
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000037
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.00000009
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000002
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000439
	6657	6657 01	Узел сдвоенных задвижек А1-470-XY-063	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.00000013
							Серовуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000003
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0500870
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000248
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000021
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000030
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0000023
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.00000007
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.000000012
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000013
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.00000003
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.00000006
	6660	6660 01	Насос РДГ А1-480-РС-001	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0004311
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.1533916
	6661	6661 01	Насос РДГ А1-480-РС-011	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0004311
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.1533916
	6662	6662 01			24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0020316

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6663	6663 01	Насос д/т котельной А1-480-РС-002А/В	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.7238143
			Насос д/т котельной А1-480-РС-005А/В	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Сероводород (518)	0333 (518)	0.0020316
	6669	6669 01	Радиатор ГДГ А1-480-НС-022А/В	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.7238143
							Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0.0004947
	6670	6670 01	Охладитель д/т ГДГ А1-480-НС-122	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000012
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0004258
	6671	6671 01	Радиатор ГДГ А1-480-НС-023А/В	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0.0004623
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000011
	6672	6672 01	Охладитель д/т ГДГ А1-480-НС-123	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0003979
							Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0.0003893
	6673	6673 01	Радиатор ГДГ А1-480-НС-024А/В	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000009
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0003351
	6674	6674 01	Охладитель д/т ГДГ А1-480-НС-124	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0023983
							Метанол (338)	1052 (338)	0.0019284
	6780	6780 01	ТУ 560. А1-560-VJ-001 Отпарная колонна кислой воды	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000012
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000004
	6781	6781 01	ТУ 560. А1-560-VJ-002 Скруббер кислой воды	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Сероводород (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000009
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1410525
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0001659
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000058
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000085
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0000066
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Метанол (338)	1052 (338)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000002

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000003
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000037
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.00000008
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.00000002
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000423
	6782	6782 01	ТУ 560. ФСГО	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Метанол (338)	1052 (338)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	6783	6783 01	Емкость нейтрализации шлама ТЖГЦ и ГФУ	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Метанол (338)	1052 (338)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	6786	6786 01	Емкость нейтрализации шлама ТЖГЦ и ГФУ	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Метанол (338)	1052 (338)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	6787	6787 01	Емкость нейтрализации шлама ТЖГЦ и ГФУ	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Метанол (338)	1052 (338)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	6788	6788 01	ТУ 560. Отпарная колонна кислой воды 560-VJ-003	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0012230
							Метанол (338)	1052 (338)	0.0009833
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000006

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6789	6789 01	Емкость нейтрализации отработанного каустика (KSI unit)	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518) Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0333 (518) 2754 (10)	0.0000363 0.1451764
	6800	6800 01	Резервуар-усреднитель А1-570-TP-001	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518) Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0333 (518) 2754 (10)	0.0000073 0.0363544
	6801	6801 01	Буферный резервуар сточных вод	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518) Метанол (338) Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0333 (518) 1052 (338) 2754 (10)	0.0357928 0.0082368 0.000000006
	6802	6802 01	Отстойник снятой нефти	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518) Метанол (338) Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0333 (518) 1052 (338) 2754 (10)	0.0006293 0.0001448 0.0000000001
	6803	6803 01	Отстойник снятой нефти	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518) Метанол (338) Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0333 (518) 1052 (338) 2754 (10)	0.0006293 0.0001448 0.0000000001
	6900	6900 01	Циркуляционный насос теплоносителя 690-РА-001А	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0.0325506
	6901	6901 01	Циркуляционный насос теплоносителя 690-РА-001В	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0.0325506
	6902	6902 01	Циркуляционный насос теплоносителя 690-РА-001С	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0.0325506
	6903	6903 01	Циркуляционный насос теплоносителя 690-РА-001D	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0.0325506
	6904	6904 01	Расширительный бак теплоносителя	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0
	6905	6905 01	Насос системы теплоносителя А1-690-GV-091А	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0.0325506
	6906	6906 01	Насос системы теплоносителя А1-690-GV-091В	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Этиленгликоль (1444*)	1078 (1444*)	0.0325506
	6975	6975 01	Frack Tanks		0	0	Сероводород (518)	0333 (518)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(022) Технологическая зона	6976	6976 01	Holding tanks	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
				06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Сероводород (518)	0333 (518)	0
	0220	0220 01	Свеча А1-210-VA-102 Vent tank	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
							Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0
							Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0
	0221	0221 01	Свеча А1-210-VA-202 Vent tank	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0
	0222	0222 01	Свеча А1-210-VA-302 Vent tank	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0
							Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
	0280	0280 01	Свеча А1-321-VA-102 Vent tank	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0
	0281	0281 01	Свеча А1-321-VA-202 Vent tank		0	0	Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0
	0340	0340 01	ТУ 331. Тр. 1 Свеча холодной продувки 3311-EDV-006A	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.04	0.04	Сероводород (518)	0333 (518)	0.000000001
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.000000003
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0004417
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000002
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00000002
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.00000003
							Толуол (558)	0621 (558)	0.00000002
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.000000001
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000000007
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.000000012
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000000003
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000000005
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.00000013
	0341	0341 01	ТУ 331. Тр. 1 Свеча холодной продувки 3311-EDV-006B	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.04	0.04	Сероводород (518)	0333 (518)	0.000000001
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.000000003
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0004417
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000002
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00000002
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.00000003
							Толуол (558)	0621 (558)	0.00000002
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.000000001
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000000007
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.000000012
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000000003
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000000005

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0342	0342 01	ТУ 331. Тр. 1 Свеча холодной продувки 3311-EDV-011A	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.08	0.08	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.00000013
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.000000007
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.000000014
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0023550
							Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00000008
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00000010
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.00000014
							Толуол (558)	0621 (558)	0.00000011
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.000000003
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.000000004
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.000000006
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.000000001
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.000000003
	0343	0343 01	ТУ 331. Тр. 1 Свеча холодной продувки 3311-EDV-011B	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.08	0.08	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.00000007
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.000000007
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.000000014
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0023550
							Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00000008
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00000010
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.00000014
							Толуол (558)	0621 (558)	0.00000011
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.000000003
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.000000004
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.000000006
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.000000001
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.000000003
	0344	0344 01			0.04	0.04	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.00000007
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.000000002
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ТУ 331. Тр. 2 Свеча холодной продувки 3312-EDV-006A	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.000000004
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0005887
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000002
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00000002
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.00000004
							Толуол (558)	0621 (558)	0.00000003
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.000000001
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000000014
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.000000015
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000000004
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000000007
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000002
	0345	0345 01	ТУ 331. Тр. 2 Свеча холодной продувки 3312-EDV-006B	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.04	0.04	Сероводород (518)	0333 (518)	0.000000001
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.000000002
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0002944
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000001
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000000012
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.00000002
							Толуол (558)	0621 (558)	0.000000014
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000000004
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000000007
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.000000008
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000000002
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000000003
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.00000009
	0346	0346 01	ТУ 331. Тр. 2 Свеча холодной продувки 3312-EDV-011A	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.08	0.08	Сероводород (518)	0333 (518)	0.000000005
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.000000011
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0017663

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00000006
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00000007
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.00000011
							Толуол (558)	0621 (558)	0.00000008
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.00000003
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000004
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.00000004
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.000000011
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.00000002
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.00000005
	0347	0347 01	ТУ 331. Тр. 2 Свеча холодной продувки 3312-EDV-011В	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.08	0.08	Сероводород (518)	0333 (518)	0.000000005
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.000000011
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0017659
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00000006
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00000007
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.00000011
							Толуол (558)	0621 (558)	0.00000008
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.00000003
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000004
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.00000004
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.00000001
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.00000002
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.00000005
	0348	0348 01	ТУ 331. Тр 1 Реакционная печь 331-FF-101А	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0
	0349	0349 01	ТУ 331. Тр 2 Реакционная печь 331-FF-201А	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0350	0350 01	ТУ 331. Тр 1 Реакционная печь 331-FF-101В	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
	0351	0351 01	ТУ 331. Тр 2 Реакционная печь 331-FF-201В	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
	0360	0360 01	ТУ 332. Тр. 1. Термический окислитель А1-332-XX-101	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	251.6677744
							Азота оксид (6)	0304 (6)	40.8960133
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	2342.0418649
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	759.5391372
	0361	0361 01	ТУ 332. Тр. 2. Термический окислитель А1-332-XX-201	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Метан (727*)	0410 (727*)	18.3632972
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	242.6604586
							Азота оксид (6)	0304 (6)	39.4323245
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	1125.6961745
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	732.3490066
	0362	0362 01	ТУ 332. Тр. 1 Свеча холодной продувки 3321-EDV-003	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.04	0.04	Метан (727*)	0410 (727*)	17.6499915
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.000000002
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.000000004
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0007358
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000017
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00000003
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.00000004
							Толуол (558)	0621 (558)	0.00000003
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.00000001
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000000011
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.00000002
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.000000004

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0363	0363 01	ТУ 332. Тр. 1 Свеча холодной продувки 3321-EDV-008	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.08	0.08	Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.000000001
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.00000002
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.000000006
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерида сероокис (1295*)	0370 (1295*)	0.000000001
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0017666
							Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00000006
							Бензол (64)	0602 (64)	0.000000007
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.000000011
							Толуол (558)	0621 (558)	0.000000008
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.000000003
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000000003
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.000000005
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.000000001
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.000000002
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.00000005
	0364	0364 01	ТУ 332. Тр. 1 Свеча холодной продувки 3321-EDV-253	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.04	0.04	Сероводород (518)	0333 (518)	0.000000001
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерида сероокис (1295*)	0370 (1295*)	0.000000002
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0002937
							Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00000015
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000000012
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.000000002
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0000000014
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000000004
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000000004
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000000008
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000000002
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000000003
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.000000009
	0365	0365 01			0.08	0.08	Сероводород (518)	0333 (518)	0.000000004
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ТУ 332. Тр. 1 Свеча холодной продувки 3321-EDV-255	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.000000007
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0011761
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000004
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00000005
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.00000007
							Толуол (558)	0621 (558)	0.00000006
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.000000002
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000000014
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.00000003
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.000000001
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.000000001
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000004
	0366	0366 01	ТУ 332. Тр. 2 Свеча холодной продувки 3322-EDV-003	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.04	0.04	Сероводород (518)	0333 (518)	0.000000003
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.000000006
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0010301
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000018
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00000004
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.00000006
							Толуол (558)	0621 (558)	0.00000005
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.000000015
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.000000002
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.00000003
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.000000006
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.000000011
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000003
	0367	0367 01	ТУ 332. Тр. 2 Свеча холодной продувки 3322-EDV-008	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.08	0.08	Сероводород (518)	0333 (518)	0.000000005
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.000000011
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0017659

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00000006
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00000007
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.00000011
							Толуол (558)	0621 (558)	0.00000008
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.00000003
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.000000004
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.00000004
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.000000001
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.000000002
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.00000005
	0368	0368 01	ТУ 332. Тр. 2 Свеча холодной продувки 3322-EDV-253	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.04	0.04	Сероводород (518)	0333 (518)	0.000000003
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.000000006
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0008830
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00000017
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00000004
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.00000005
							Толуол (558)	0621 (558)	0.00000004
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000000013
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000000014
	0369	0369 01	ТУ 332. Тр. 2 Свеча холодной продувки 3322-EDV-255	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0.08	0.08	Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.000000002
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000000005
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.000000001
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.00000003
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.000000002
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.000000003
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0005870
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.00000002
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00000002
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.00000004
							Толуол (558)	0621 (558)	0.00000003

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.000000001
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000000014
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.000000013
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000000004
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.000000001
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000002
	0500	0500 01	ТУ 360. ТЛ 1. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	1.9827802
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0001889
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0012079
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	5.8385527
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.2734434
							Бензол (64)	0602 (64)	0.019192
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0039614
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0282566
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.000774
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0007068
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000014
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0032549
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.001049
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0023278
							Масло минеральное (716*)	2735 (716*)	0.876
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.1004698
	0501	0501 01	ТУ 360. ТЛ 2. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	1.9827802
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0001889
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0012079
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	5.8385527
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.2734434
							Бензол (64)	0602 (64)	0.019192
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0039614
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0282566
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.000774
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0007068

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000014
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0032549
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.001049
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0023278
							Масло минеральное (716*)	2735 (716*)	0.876
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.1004698
	0502	0502 01	ТУ 360. ТЛ 3. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	1.9827802
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0001889
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0012079
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	5.8385527
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.2734434
							Бензол (64)	0602 (64)	0.019192
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0039614
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0282566
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.000774
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0007068
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000014
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0032549
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.001049
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0023278
							Масло минеральное (716*)	2735 (716*)	0.876
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.1004698
	0503	0503 01	ТУ 360. ТЛ 4. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	1.9827802
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0001889
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0012079
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	5.8385527
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.2734434
							Бензол (64)	0602 (64)	0.019192
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0039614
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0282566
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.000774

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0007068
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000014
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0032549
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.001049
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0023278
							Масло минеральное (716*)	2735 (716*)	0.876
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.1004698
	0520	0520 01	ТУ 361. ТЛ. 1. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0004216
							Серовуглерод (519)	0334 (519)	0.0000006
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0002636
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	5.8845101
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.2210179
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0188844
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0003447
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0275464
							Этилбензол (675)	0627 (675)	1Е-10
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0002553
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000014
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0002562
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0006605
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0005742
							Масло минеральное (716*)	2735 (716*)	3.504
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0998897
	0521	0521 01	ТУ 361. ТЛ. 2. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0004216
							Серовуглерод (519)	0334 (519)	0.0000006
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0002636
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	5.8845101
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.2210179
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0188844
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0003447
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0275464

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Этилбензол (675)	0627 (675)	1Е-10
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0002553
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000014
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0002562
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0006605
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0005742
							Масло минеральное (716*)	2735 (716*)	3.504
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0998897
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0004216
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000006
	0522	0522 01	ТУ 361. ТЛ. 3. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0002636
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	5.8845101
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.2210179
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0188844
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0003447
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0275464
							Этилбензол (675)	0627 (675)	1Е-10
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0002553
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000014
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0002562
	0523	0523 01	ТУ 361. ТЛ. 4. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0006605
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0005742
							Масло минеральное (716*)	2735 (716*)	3.504
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0998897
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0004216
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000006
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0002636
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	5.8845101
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.2210179
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0188844
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0003447

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0275464
							Этилбензол (675)	0627 (675)	1Е-10
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0002553
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000014
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0002562
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0006605
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0005742
							Масло минеральное (716*)	2735 (716*)	3.504
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0998897
	0540	0540 01	ТУ 230. ФВД	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Азота диоксид (4)	0301 (4)	6.3152788
							Азота оксид (6)	0304 (6)	1.0262328
							Сажа (583)	0328 (583)	4.8504376
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	528.3935200
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.4409871
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	52.6273233
							Метан (727*)	0410 (727*)	1.3156831
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000860
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0007046
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0001571
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0004584
	0541	0541 01	ТУ 230. ФНД	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Азота диоксид (4)	0301 (4)	29.5447627
							Азота оксид (6)	0304 (6)	4.8010239
							Сажа (583)	0328 (583)	24.6206356
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	2002.3355914
							Сероводород (518)	0333 (518)	1.6891056
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	246.2063557
							Метан (727*)	0410 (727*)	6.1551589
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0005999
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0018842
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0011992
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0018544
	6200	6200 01	ТУ 200. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.1065536
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000401
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000596
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3340174

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.5826852
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0027497
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0212159
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0101169
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0035532
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0010067
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000003
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0002942
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0007016
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0005271
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	1.8410254
	6201	6201 01	ТУ 200. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.1065536
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000401
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000596
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3340174
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.5826852
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0027497
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0212159
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0101169
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0035532
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0010067
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000003
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0002942
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0007016
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0005271
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	1.8410254
	6202	6202 01	ТУ 200. Тр. 3. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.1065536
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000401
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000596
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3340174
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.5826852
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0027497

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0212159
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0101169
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0035532
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0010067
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000003
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0002942
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0007016
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0005271
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	1.8410254
							Сероводород (518)	0333 (518)	1.3486326
	6220	6220 01	ТУ 210. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Серовуглерод (519)	0334 (519)	0.0003223
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0008597
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	4.911254
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	3.4123446
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0272446
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.1202914
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0736497
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0201904
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0060268
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.000001
	6221	6221 01	ТУ 210. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0036248
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0045898
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.004306
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	9.3445549
							Сероводород (518)	0333 (518)	1.3486326
							Серовуглерод (519)	0334 (519)	0.0003223
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0008597
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	4.911254
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	3.4123446
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0272446
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.1202914
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0736497
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0201904

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0060268
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.000001
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0036248
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0045898
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.004306
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	9.3445549
	6222	6222 01	ТУ 210. Тр. 3. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	1.1594799
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0002888
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0007309
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	4.1244706
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	3.1323053
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0238951
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.110877
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0661524
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0186092
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0055268
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000009
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.003165
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0041754
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0038481
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	8.5598984
	6240	6240 01	ТУ 310. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0008975
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0001342
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0009451
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	9.083822
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.4192248
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0298186
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0028283
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0438802
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0005633
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0005758
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000022
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0015071

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6241	6241 01	ТУ 310. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0012173
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0018522
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.2424182
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0008975
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0001342
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0009451
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	9.083822
							Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.4192248
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0298186
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0028283
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0438802
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0005633
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0005758
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000022
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0015071
	6260	6260 01	ТУ 320. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0012173
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0018522
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.2424182
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0047361
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.000033
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0014085
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	2.3439553
							Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0642327
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0031608
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0002942
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0037613
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000379
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0001635
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000002
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0006773
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0003537
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0008479

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6262	6262 01	ТУ 320. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	1.6810628
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0047361
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.000033
							Углерида сероокис (1295*)	0370 (1295*)	0.0014085
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	2.3439553
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0642327
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0031608
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0002942
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0037613
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000379
							Бутилмеркапан (103)	1702 (103)	0.0001635
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000002
							Метилмеркапан (339)	1715 (339)	0.0006773
							Пропилмеркапан (471)	1720 (471)	0.0003537
							Этилмеркапан (668)	1728 (668)	0.0008479
	6280	6280 01	ТУ 321. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	1.6810628
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000197
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000071
							Углерида сероокис (1295*)	0370 (1295*)	0.000035
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.7931961
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0298607
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0025514
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000466
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0037217
							Этилбензол (675)	0627 (675)	8Е-12
							Бутилмеркапан (103)	1702 (103)	0.0000345
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000002
							Метилмеркапан (339)	1715 (339)	0.0000345
							Пропилмеркапан (471)	1720 (471)	0.0000892
							Этилмеркапан (668)	1728 (668)	0.0000775
	6281	6281 01			24	8760	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0002321
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0053617

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ТУ 321. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000982
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0013889
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	1.9062492
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.1514575
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0039654
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.000985
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0025026
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0001464
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0003372
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0012352
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0005921
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0015351
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	1.9095448
	6282	6282 01	ТУ 321. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000197
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000071
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000335
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.7931961
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0298607
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0025514
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000466
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0037217
							Этилбензол (675)	0627 (675)	8Е-12
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000345
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000002
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000345
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000892
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000775
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0002321
	6283	6283 01	ТУ 321. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0053617
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000982
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0013889

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	1.9062492
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.1514575
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0039654
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.000985
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0025026
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0001464
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0003372
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0012352
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0005921
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0015351
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	1.9095448
	6300	6300 01	ТУ 330. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.3660355
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000049
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.000000002
							Углерида сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000502
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.7344838
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0280446
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0023962
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000663
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0034953
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000099
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000324
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000002
	6301	6301 01	ТУ 330. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0002138
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000838
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000923
							Моноэтаноламин (29)	1852 (29)	3.0911727
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	9.1214285
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.3660355
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000049
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.000000002
							Углерида сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000502

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.7344838
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0280446
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0023962
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000663
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0034953
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000099
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000324
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000002
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0002138
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000838
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000923
							Моноэтаноламин (29)	1852 (29)	3.0911727
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	9.1214285
	6320	6320 01	ТУ 340. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0004556
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000113
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000917
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.5307458
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0265406
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0014856
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0001012
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0019499
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000191
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.000053
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000009
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0001658
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0001163
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0002304
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.1590309
	6321	6321 01	ТУ 340. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0004556
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000113
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000917
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.5307458

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0265406
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0014856
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0001012
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0019499
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000191
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.000053
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000009
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0001658
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0001163
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0002304
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.1590309
	6340	6340 01	ТУ 331. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Аммиак (32)	0303 (32)	0.00000002
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0542317
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.288376
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0012812
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0076333
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0058064
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.9737118
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0371789
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0031767
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.000058
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0046338
							Этилбензол (675)	0627 (675)	1Е-11
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.000043
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000002
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0001366
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0001111
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000965
							Моноэтаноламин (29)	1852 (29)	0.000000001
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.000289
	6341	6341 01	ТУ 331. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Аммиак (32)	0303 (32)	0.00000002
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0542317
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.288376
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0012812
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0076333

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0058064
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.9737118
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0371789
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0031767
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.000058
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0046338
							Этилбензол (675)	0627 (675)	1Е-11
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.000043
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000002
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0001366
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0001111
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000965
							Моноэтанолламин (29)	1852 (29)	0.000000001
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.000289
	6360	6360 01	ТУ 332. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.4697632
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000011
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0020498
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0004851
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	10.833069
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.4136356
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0353423
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0006452
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0515532
							Этилбензол (675)	0627 (675)	1Е-10
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0004779
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000026
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0004774
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0012361
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0010739
							Моноэтанолламин (29)	1852 (29)	0.4484162
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0032152
	6361	6361 01	ТУ 332. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС		24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.4697632
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000011

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0020498
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0004851
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	10.833069
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.4136356
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0353423
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0006452
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0515532
							Этилбензол (675)	0627 (675)	1Е-10
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0004779
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000026
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0004774
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0012361
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0010739
							Моноэтаноламин (29)	1852 (29)	0.4484162
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0032152
	6440	6440 01	ТУ 300. Тр. 1. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.4441996
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000398
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0001674
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	1.5957481
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.2502337
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0059056
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0051955
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0101448
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0009441
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.000537
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000003
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0004887
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0006267
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0006364
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.5269313
	6441	6441 01	ТУ 300. Тр. 2. Неплотности ЗРА и ФС		24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.4441996
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000398

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0001674
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	1.5957481
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.2502337
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0059056
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0051955
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0101448
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0009441
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.000537
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000003
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0004887
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0006267
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0006364
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.5269313
	6443	6443 01	ТУ 300. Входной газосепаратор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.6306991
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000473
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0002212
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	2.2783277
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.2995371
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0073551
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0060399
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0124453
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0010989
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0006395
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000004
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0005499
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0007619
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0007591
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	1.0328068
	6460	6460 01	ТУ 333. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Аммиак (32)	0303 (32)	0.0000001
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0528716
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.00000004
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000176

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3935463
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0150264
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0012839
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000234
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0018728
							Этилбензол (675)	0627 (675)	4Е-12
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000174
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000001
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000173
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000449
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.000039
							Моноэтаноламин (29)	1852 (29)	0.0000468
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0001168
	6540	6540 01	ТУ 230. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.9715295
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0001288
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0006356
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	4.8815975
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.3100963
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0127183
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0019758
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0184222
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0003357
							Триэтиленгликоль (1290*)	1129 (1290*)	0.00000004
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0007567
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000008
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0014079
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0012404
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0016817
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0270303
	6760	6760 01	ТУ 550. А-550-VA-003 Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000049
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.00000002
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000086

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1924341
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0073476
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006278
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000115
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0009158
							Этилбензол (675)	0627 (675)	2Е-12
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000085
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000005
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000085
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.000022
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000191
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000571
	6761	6761 01	ТУ 550. А-550-VA-004 Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000049
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.00000002
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000086
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1924341
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0073476
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006278
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000115
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0009158
							Этилбензол (675)	0627 (675)	2Е-12
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000085
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000005
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000085
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.000022
	6762	6762 01	ТУ 550. А-550-VA-005 Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000191
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000571
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000049
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.00000002
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000086
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1924341

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0073476
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006278
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000115
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0009158
							Этилбензол (675)	0627 (675)	2Е-12
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000085
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000005
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000085
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.000022
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000191
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000571
	6763	6763 01	ТУ 550. А-550-VA-012 Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000049
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.00000002
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000086
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1924341
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0073476
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006278
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000115
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0009158
							Этилбензол (675)	0627 (675)	2Е-12
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000085
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000005
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000085
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.000022
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000191
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000571
	6764	6764 01	ТУ 550. А-550-VA-150 Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000049
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.00000002
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000086
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1924341
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0073476
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006278

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000115
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0009158
							Этилбензол (675)	0627 (675)	2Е-12
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000085
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000005
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000085
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.000022
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000191
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000571
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000049
	6765	6765 01	ТУ 550. А-550-VA-151 Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000049
							Сероводород (519)	0334 (519)	0.00000002
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000086
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1924341
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0073476
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006278
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000115
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0009158
							Этилбензол (675)	0627 (675)	2Е-12
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000085
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000005
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000085
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.000022
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000191
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000571
	6766	6766 01	ТУ 550. А-550-VA-152 Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Серводород (518)	0333 (518)	0.0000049
							Сероводород (519)	0334 (519)	0.00000002
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000086
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1924341
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0073476
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006278
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000115
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0009158
							Этилбензол (675)	0627 (675)	2Е-12
							Этилбензол (675)	0627 (675)	2Е-12

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000085
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000005
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000085
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.000022
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000191
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000571
	6767	6767 01	ТУ 550. А-550-VA-153 Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000049
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.00000002
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000086
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1924341
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0073476
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006278
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000115
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0009158
							Этилбензол (675)	0627 (675)	2Е-12
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000085
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000005
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000085
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.000022
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000191
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000571
	6768	6768 01	ТУ 550. А-550-VA-154 Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000049
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.00000002
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000086
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1924341
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0073476
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006278
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000115
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0009158
							Этилбензол (675)	0627 (675)	2Е-12
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000085
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000005
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000085

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6769	6769 01	ТУ 550. А-550-VA-155 Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.000022
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000191
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0000571
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000049
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.00000002
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000086
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1924341
							Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0073476
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006278
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000115
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0009158
							Этилбензол (675)	0627 (675)	2Е-12
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000085
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000005
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000085
	6770	6770 01	ТУ 550. А-550-VA-250 Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.000022
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000191
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0000571
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000049
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.00000002
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000086
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1924341
							Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0073476
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006278
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000115
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0009158
							Этилбензол (675)	0627 (675)	2Е-12
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000085
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000005
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000085
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.000022
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000191

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6771	6771 01	ТУ 550. А-550-VA-251 Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000571
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000049
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.00000002
							Углерида сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000086
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1924341
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0073476
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006278
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000115
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0009158
							Этилбензол (675)	0627 (675)	2Е-12
							Бутилмеркапан (103)	1702 (103)	0.0000085
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000005
							Метилмеркапан (339)	1715 (339)	0.0000085
							Пропилмеркапан (471)	1720 (471)	0.000022
							Этилмеркапан (668)	1728 (668)	0.0000191
	6772	6772 01	ТУ 550. А-550-VA-252 Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000571
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000049
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.00000002
							Углерида сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000086
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1924341
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0073476
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006278
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000115
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0009158
							Этилбензол (675)	0627 (675)	2Е-12
							Бутилмеркапан (103)	1702 (103)	0.0000085
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000005
							Метилмеркапан (339)	1715 (339)	0.0000085
							Пропилмеркапан (471)	1720 (471)	0.000022
							Этилмеркапан (668)	1728 (668)	0.0000191
	6773	6773 01			24	8760	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000571
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000049

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ТУ 550. А-550-VA-253 Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.00000002
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.00000086
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1924341
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0073476
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006278
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000115
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0009158
							Этилбензол (675)	0627 (675)	2Е-12
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000085
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000005
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000085
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.000022
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000191
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000571
	6774	6774 01	ТУ 550. А-550-VA-255 Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000049
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.00000002
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.00000086
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1924341
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0073476
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006278
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000115
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0009158
							Этилбензол (675)	0627 (675)	2Е-12
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000085
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000005
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000085
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.000022
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000191
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000571
	6775	6775 01	ТУ 550. А-550-VA-353 Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000049
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.00000002
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.00000086

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(023) Складская зона							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1924341
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0073476
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006278
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000115
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0009158
							Этилбензол (675)	0627 (675)	2Е-12
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000085
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000005
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000085
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.000022
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000191
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0000571
							Сероводород (518)	0333 (518)	1.5113352
							Сероводород (518)	0333 (518)	1.5113352
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0007781
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0002334
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0011671
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000060
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0071877
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0026641
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000347
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000109
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0000218
							Смесь природных меркаптанов (526)	1716 (526)	0.0000155
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000326
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0439679

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0162965
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0002124
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000667
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0001335
							Смесь природных меркаптанов (526)	1716 (526)	0.0001064
	6402	6402 01	ТУ 220. А1-220-ТВ-003 Резервуар нефти	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000073
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0086448
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0032042
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000418
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000131
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0000262
							Смесь природных меркаптанов (526)	1716 (526)	0.0000187
	6403	6403 01	ТУ 220. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0012265
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000103
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.000000002
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.04075
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.1505501
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006397
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.00547
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0024892
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0009159
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0002135
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000002
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000988
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000082
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.4368204
	6404	6404 01	ТУ 220. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0012265
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000103
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.000000002
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.04075

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.1505501
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0006397
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.00547
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0024892
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0009159
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0002135
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000002
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000988
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000082
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.4368204
	6405	6405 01	ТУ 220. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0007972
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000067
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.000000001
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0264869
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0978552
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0004158
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0035554
							Толуол (558)	0621 (558)	0.001618
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0005953
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0001387
	6420	6420 01	ТУ 221. Неплотности ЗРА и ФС	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000001
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000642
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000053
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.2839263
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0055096
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000124
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0011964
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	1.9676862
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0158894
							Бензол (64)	0602 (64)	0.00000005
							Толуол (558)	0621 (558)	2Е-10
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000089

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000003
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.000072
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000079
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000098
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	1.962189
	6480	6480 01	ТУ 334. Насосы резервуара хранения серы 334-РА-101А/В	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000007
	6481	6481 01	ТУ 334. Насосы резервуара хранения серы 334-РА-201А/В	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000007
	6482	6482 01	ТУ 334. Блоки формовки серы 334-TZ-001-006	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сера элементарная (1125*)	0331 (1125*)	1.8804077
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0825292
	6490	6490 01	ТУ М1-334. Дробильная установка серы М1-334-ZX-010	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	4380	Сера элементарная (1125*)	0331 (1125*)	0.0000233
	6491	6491 01	ТУ М1-334. Пересыпка (перевалка, перемещение, погрузка) серы	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сера элементарная (1125*)	0331 (1125*)	0
(024) Система трубопроводов	0960	0960 01	ТУ 170. GE-2 Залповый сброс газа	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	0961	0961 01			0	0	Сероводород (518)	0333 (518)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ТУ 170. GE-2 Залповый сброс газа	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0
							Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0
	0962	0962 01	ТУ 170. GE-3 Залповый сброс газа	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0
							Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0
	0963	0963 01	ТУ 170. GE-4 Залповый сброс газа	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	0964	0964 01	ТУ 170. GE-5 Залповый сброс газа	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	0965	0965 01	ТУ 170. GE-5 Залповый сброс газа	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000007
	0966	0966 01	ТУ 170. GE-5 Свеча газоанализатора	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000007
							Сероводород (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.4265286
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000006
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0
	0968	0968 01	ТУ 170. GE-5 Залповый сброс газа	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000122
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
							Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Сероводород (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0
							Бензол (64)	0602 (64)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
							Сероводород (518)	0333 (518)	0
	0970	0970 01	КУТ	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Сероводород (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	6380	6380 01	ТУ 190. 190-VR-001 Камера приема скребков газопровода	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	5832	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0673816
							Сероводород (519)	0334 (519)	0.0000031
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000220
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2882062
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0110045
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0009402
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0001529
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0013715
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000284
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000284

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000220
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000007
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000419
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000329
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000455
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0002931
	6381	6381 01	ТУ 190. 190-VL-001 Камера пуска скребков экспортного газопровода	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	5832	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000160
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.00000007
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000285
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.6369610
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0243209
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0020781
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000379
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0030312
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.000000000007
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000281
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000013
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000281
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000727
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000631
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0001891
	6382	6382 01	ТУ 190. 190-VL-003 Камера пуска скребков трубопровода ТГ ВД	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	5832	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000160
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.00000007
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000285
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.6369610
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0243209
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0020781
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000379
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0030312
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.000000000007
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000281
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000013
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000281

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6383	6383 01	ТУ 190. 190-VR-002 Камера приема скребков нефтепровода	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	7320	Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000727
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000631
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0001891
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0079303
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000058
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000046
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0276092
							Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0920655
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0003699
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0034039
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0015219
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0005750
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0001558
	6384	6384 01	ТУ 190. 190-VL-002 Камера пуска скребков экспортного нефтепровода	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	7320	Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000353
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0001063
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000722
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.2894139
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0003434
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000029
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.000000001
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0114075
							Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0421448
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0001791
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0015313
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0006968
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0002564
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000597
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.00000005
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000277
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000023
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.1222830
	6385	6385 01			24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0024803

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ТУ 190. 190-ZE-001 Смеситель сырой нефти и конденсата	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000014
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000014
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.008669
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0221136
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000917
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0008097
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0003673
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0001356
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000381
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000097
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000262
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000189
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0693659
	6386	6386 01	Трубопроводный шлюз экспортного сырого газа высокого давления	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0377942
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000017
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000123
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1616542
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0061724
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0005274
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000858
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0007693
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000159
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000123
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000004
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000235
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000184
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000255
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0001644
	6387	6387 01	1ВСМА. Площадка электронагревателей, камера пуска	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	6940	6940 01	ТУ 160. ОЕ-1 Блок линейной задвижки	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0005681
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000048
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.000000001
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0188743
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0697306
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0002963
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0025335
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0011529
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0004242
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000989
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000001
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000457
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000038
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.202323
	6941	6941 01	ТУ 160. ОЕ-2 Блок линейной задвижки	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0005681
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000048
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.000000001
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0188743
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0697306

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0002963
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0025335
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0011529
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0004242
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000989
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000001
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000457
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000038
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.202323
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0005681
	6942	6942 01	ТУ 160. ОЕ-3 Блок линейной задвижки	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000048
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.000000001
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0188743
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0697306
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0002963
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0025335
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0011529
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0004242
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000989
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000001
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000457
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000038
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.202323
	6943	6943 01	ТУ 160. ОЕ-4 Блок линейной задвижки	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0005681
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000048
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.000000001
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0188743
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0697306
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0002963
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0025335
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0011529
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0004242
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000989

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000001
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000457
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000038
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.202323
	6944	6944 01	ТУ 160. ОЕ-5 Блок линейной задвижки	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0105877
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000892
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.00000001
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.3517619
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	1.2995773
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0055219
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0472177
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0214876
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0079061
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0018426
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000015
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0008525
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000707
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	3.7707172
	6949	6949 01	ТУ 160. TR-2 Узел запорной арматуры	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0020062
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000015
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000012
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0069846
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0232907
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000936
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0008611
							Толуол (558)	0621 (558)	0.000385
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0001455
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000394
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000089
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000269
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000183
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0732158

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6950	6950 01	ТУ 160. TR-3 Узел запорной арматуры	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0020062
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000015
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000012
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0069846
							Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0232907
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000936
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0008611
							Толуол (558)	0621 (558)	0.000385
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0001455
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000394
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000089
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000269
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000183
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0732158
	6951	6951 01	ТУ 160. TR-4 Узел запорной арматуры	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0020062
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000015
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000012
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0069846
							Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0232907
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000936
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0008611
							Толуол (558)	0621 (558)	0.000385
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0001455
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000394
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000089
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000269
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000183
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0732158
	6952	6952 01	ТУ 160. TR-5 Узел запорной арматуры	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0020062
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000015
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000012

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0069846
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0232907
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0000936
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0008611
							Толуол (558)	0621 (558)	0.000385
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0001455
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000394
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000089
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000269
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000183
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0732158
	6953	6953 01	ТУ 160. TR-7 Узел запорной арматуры	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0057549
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000043
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000033
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.0200355
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0668103
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0002685
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0024701
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0011045
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0004173
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0001131
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000256
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000771
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000524
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.2100228
	6960	6960 01	ТУ 170. GE-1 Отсечная задвижка экспортного газопровода	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000159
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.00000006
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000283
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.6327276
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0241592
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0020642

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000377
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0030111
							Этилбензол (675)	0627 (675)	6Е-12
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000279
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000002
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000279
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000722
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000627
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0001878
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000159
	6961	6961 01	ТУ 170. GE-2 Отсечная задвижка экспортного газопровода	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000159
							Сероводород (519)	0334 (519)	0.00000006
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000283
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.6327276
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0241592
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0020642
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000377
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0030111
							Этилбензол (675)	0627 (675)	6Е-12
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000279
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000002
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000279
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000722
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000627
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0001878
	6962	6962 01	ТУ 170. GE-3 Отсечная задвижка экспортного газопровода	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сервоодород (518)	0333 (518)	0.0000159
							Сероводород (519)	0334 (519)	0.00000006
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000283
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.6327276
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0241592
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0020642
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000377
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0030111
							Этилбензол (675)	0627 (675)	6Е-12
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000279

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000279
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000002
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000279
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000722
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000627
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0001878
	6963	6963 01	ТУ 170. GE-4 Отсечная задвижка экспортного газопровода	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000159
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.00000006
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000283
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0.6327276
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0241592
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0020642
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000377
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0030111
							Этилбензол (675)	0627 (675)	6Е-12
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000279
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000002
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000279
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000722
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000627
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0001878
	6964	6964 01	ТУ 170. GE-5 Отсечная задвижка экспортного газопровода	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000883
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000003
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0001568
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	3.5022824
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.1337265
							Бензол (64)	0602 (64)	0.011426
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0002086
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0166669
							Этилбензол (675)	0627 (675)	4Е-11
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0001545
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000008
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0001544

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6970	6970 01	ТУ 170. TR-2 Узел запорной арматуры	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0003996
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0003472
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0010395
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0240573
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000011
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000078
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1028986
							Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0039289
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0003357
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000546
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0004897
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000101
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000079
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000002
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.000015
	6971	6971 01	ТУ 170. TR-3 Узел запорной арматуры	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000117
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000162
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0001047
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0240573
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000011
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000078
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1028986
							Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0039289
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0003357
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000546
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0004897
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000101
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000079
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000002
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.000015
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000117
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000162

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6972	6972 01	ТУ 170. TR-4 Узел запорной арматуры	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0001047
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0240573
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000011
							Углерида сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000078
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1028986
							Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0039289
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0003357
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000546
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0004897
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000101
							Бутилмеркапан (103)	1702 (103)	0.0000079
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000002
							Метилмеркапан (339)	1715 (339)	0.000015
							Пропилмеркапан (471)	1720 (471)	0.0000117
							Этилмеркапан (668)	1728 (668)	0.0000162
	6973	6973 01	ТУ 170. TR-5 Узел запорной арматуры	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0001047
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0240573
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000011
							Углерида сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.0000078
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.1028986
							Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0039289
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0003357
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0000546
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0004897
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000101
							Бутилмеркапан (103)	1702 (103)	0.0000079
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.0000002
							Метилмеркапан (339)	1715 (339)	0.000015
							Пропилмеркапан (471)	1720 (471)	0.0000117
							Этилмеркапан (668)	1728 (668)	0.0000162
	6974	6974 01			24	8760	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0001047
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0642983

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			ТУ 170. TR-7 Узел запорной арматуры	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.0000029
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.000021
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0.2750179
							Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0105009
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0008972
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.0001459
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0013088
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0.0000271
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.000021
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000007
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.00004
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.0000314
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0000434
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0002797
	6978	6978 01	1ВСМА. Линейный крановый узел №1	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0
							Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0415 (1502*)	0
							Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0416 (1503*)	0
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0
	6979	6979 01	1ВСМА. Линейный крановый узел №2	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	6980	6980 01	1ВСМА. Линейный крановый узел №3	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сероводород (518)	0333 (518)	0
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	0
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
(025) ЗИО ЖКЗЕ	0589	0589 01	Продувочная свеча М2-230-VS-00	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	51	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000158
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	9.6793439

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0000160
							Бензол (64)	0602 (64)	0
							Ксилол (322)	0616 (322)	0
							Толуол (558)	0621 (558)	0
							Этилбензол (675)	0627 (675)	0
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.0002741
	0601	0601 01	Резервуар хранение дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000038
	0602	0602 01	Резервуар хранение дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0013592
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000038
	0660	0660 01	Резервный дизельный генератор Caterpillar 3608	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	9.6	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0013592
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.2302020
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0374078
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0159862
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0319725
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.1918350
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.0000004
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0038367
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0959175
	0661	0661 01	Резервный дизельный генератор Caterpillar 3608	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	5.9	5.9	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.1446984
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0235135
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0100485
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0200970
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.1205820
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.0000002
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0024116
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0602910
	0672	0672 01	Резервный дизельный генератор M2-480-EG-005	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	5.0	5.0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0361605
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0058761
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0025111
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0050223

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0301338
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.00000006
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0006027
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0150669
	0673	0673 01	Резервный дизельный генератор М2-480-EG-006	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	5.2	5.2	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0371032
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0060293
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0025766
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0051532
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0309194
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.00000006
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0006184
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0154597
	0674	0674 01	Резервуар суточного запаса д/т М2-480-VA-009А	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000022
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0007899
	0675	0675 01	Резервуар суточного запаса д/т М2-480-VA-009В	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000022
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0007896
	0676	0676 01	Резервуар суточного запаса д/т М2-480-VA-010А	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000022
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0007817
	0677	0677 01	Резервуар суточного запаса д/т М2-480-VA-010В	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000022
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0007817
	0678	0678 01	Резервуар суточного запаса д/т М2-480-VA-010С	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000022
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0007818
	0906	0906 01	Теплогенератор блока подготовки теплоносителя	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	6572	Азота диоксид (4)	0301 (4)	3.7813104
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.6144629
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0065880
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.1848499
	0907	0907 01	Теплогенератор блока подготовки теплоносителя	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	5469	Углерод оксид (584)	0337 (584)	11.7488132
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	3.5217718
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.5722879
							Сажа (583)	0328 (583)	0
	0924	0924 01			1.9	1.9	Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0292377
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	10.8643010
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0034858
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0005664

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Пожарный насос с дизельным приводом М2-730-РА-001	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Сажа (583)	0328 (583)	0.0002179
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0005447
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0028322
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000006
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0000545
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0013072
	0925	0925 01	Резервуар дизельного топлива М2-730-ВА-001	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000022
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0007810
	6592	6592 01	Установка М2-420 - Система топливного газа	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000338
							Сероуглерод (519)	0334 (519)	0.00000013
							Углерода сероокись (1295*)	0370 (1295*)	0.00006
							Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0415 (1502*)	1.3418473
							Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0416 (1503*)	0.0512353
							Бензол (64)	0602 (64)	0.0043778
							Ксилол (322)	0616 (322)	0.00008
							Толуол (558)	0621 (558)	0.0063857
							Этилбензол (675)	0627 (675)	1.3E-11
							Бутилмеркаптан (103)	1702 (103)	0.0000592
							Диметилсульфид (227)	1707 (227)	0.00000028
							Метилмеркаптан (339)	1715 (339)	0.0000592
							Пропилмеркаптан (471)	1720 (471)	0.000153
							Этилмеркаптан (668)	1728 (668)	0.000133
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0003983
	6607	6607 01	Насос разгрузки д/т М2-430-РА-004	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0010284
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.3659343
	6608	6608 01	Насос разгрузки д/т М2-430-РА-001А	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0010284
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.3659343
	6609	6609 01	Насос разгрузки д/т М2-430-РА-001В	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0010284
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.3659343
	6909	6909 01	Насосы перекачки д/т М2-410-РС-102А/В	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000490
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0174613

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(026) Погрузочный терминал	6910	6910 01	Насосы перекачки д/т М2-410-РС-202А/В	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сероводород (518) Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0333 (518) 2754 (10)	0 0
	6911	6911 01	Система восстановления и рециркуляции хладагента	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Масло минеральное (716*)	2735 (716*)	0.0010965
	0484	0484 01	ТУ М2-334. Колодец жидкой серы М2-334-ТР-001	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0033340
	0485	0485 01	ТУ М2-334. УГС ""Ротоформ"" М2-334-XX-001-003	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сера диоксид (516)	0330 (516)	2.92032
							Сера элементарная (1125*)	0331 (1125*)	1.94688
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.292032
	0486	0486 01	ТУ М2-334. УГС ""Ротоформ"" М2-334-XX-004-006	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сера диоксид (516)	0330 (516)	2.92032
							Сера элементарная (1125*)	0331 (1125*)	1.94688
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.292032
	0487	0487 01	ТУ М2-334. УГС ""Ротоформ"" М2-334-XX-007-009	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сера диоксид (516)	0330 (516)	2.92032
							Сера элементарная (1125*)	0331 (1125*)	1.94688
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.292032
	0488	0488 01	ТУ М2-334. УГС ""Ротоформ"" М2-334-XX-010-012	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сера диоксид (516)	0330 (516)	2.92032
							Сера элементарная (1125*)	0331 (1125*)	1.94688
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.292032
	0489	0489 01	ТУ М2-334. УГС ""Ротоформ"" М2-334-XX-013-015	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сера диоксид (516)	0330 (516)	2.92032
							Сера элементарная (1125*)	0331 (1125*)	1.94688
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.292032
	0490	0490 01	ТУ М2-334. УГС ""Ротоформ"" М2-334-XX-016-018	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сера диоксид (516)	0330 (516)	2.92032
							Сера элементарная (1125*)	0331 (1125*)	1.94688
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.292032
	6492	6492 01	ТУ М2-334. Конвейер гранулированной серы М2-334-УУ-001/003, М2-334-УQ-002	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сера элементарная (1125*)	0331 (1125*)	0.0368498
	6493	6493 01	ТУ М2-334. Пересыпка (перевалка, перемещение, погрузка) гранулированной серы	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сера элементарная (1125*)	0331 (1125*)	0.0003958

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(032) Оборудование для ВР и обучение персонала	6494	6494 01	ТУ М2-334. Статическое хранение гранулированной серы	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сера элементарная (1125*)	0331 (1125*)	0.0121519
	0016	0016 01	Генератор WFM M 230LDEW MC	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0
	0018	0018 01	Генератор WFM M 230LDEW MC	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0
	0031	0031 01	Генератор WFM M 230LDEW MC	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	51	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0076316
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0012401
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0006656
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0009983
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0066555
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.000000012
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0001331
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0033278
	0033	0033 01	Генератор WFM M 230LDEW MC	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0
	0046	0046 01	Дизельный генератор LSA 44.2 S75		8	69.4	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0424838
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0069036

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Сажа (583)	0328 (583)	0.0026552
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0066381
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0345181
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.00000007
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0006638
	0048	0048 01	Дизельный генератор С220 D5e	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	57.8	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0159314
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0804854
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0130789
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0050303
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0125759
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0653944
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.00000014
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0012576
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0301820
	0049	0049 01	Дизельный генератор С220 D5e	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	40	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0556800
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0090480
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0034800
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0087000
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0452400
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.0000001
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0008700
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0208800
	0050	0050 01	Дизельный генератор Ingersoll Rand	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	93.1	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0857472
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.01393392
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0053592
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.013398
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0696696
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.0000001
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0013398
	0070	0070 01	Резервуар хранения дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0321552
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000022
	0071	0071 01	Резервуар хранения дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0007944
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000022
	0072	0072 01			24	8760	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0007925
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000022

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0085	0085 01	Резервуар хранения дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0007875
			Генератор WFM M230LDEW	Азота диоксид (4)			0301 (4)	0	
				Азота оксид (6)			0304 (6)	0	
				Сажа (583)			0328 (583)	0	
				Сера диоксид (516)			0330 (516)	0	
				Углерод оксид (584)			0337 (584)	0	
				Бенз/а/пирен (54)			0703 (54)	0	
				Формальдегид (609)			1325 (609)	0	
				Углеводороды пред. C12-C19 (10)			2754 (10)	0	
	0090	0090 01	Резервуар хранения дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000329
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0117339
	0091	0091 01	Резервуар хранения дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000329
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0117339
	0092	0092 01	Резервуар хранения дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.000022
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0078298
	0093	0093 01	Резервуар хранения дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.000022
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0078298
	0094	0094 01	Резервуар хранения дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000132
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0047023
	0095	0095 01	Резервуар хранения дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000132
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0047023
	0101	0101 01	Дизельный генератор Olympian GEP30	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	126	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0353150
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0057387
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0030798
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0046197
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0307980
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.00000006
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0006160
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0153990
	0990	0990 01	Учебная площадка по пожаротушению		0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Сажа (583)	0328 (583)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Метан (727*)	0410 (727*)	0
	0991	0991 01	Учебная площадка по пожаротушению	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Метан (727*)	0410 (727*)	0
	0992	0992 01	Учебная площадка по пожаротушению	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
	0993	0993 01	Учебная площадка по пожаротушению	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Метан (727*)	0410 (727*)	0
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
	2000	2000 01	Воздухонагревательная установка AXE STAR 85 H	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Метан (727*)	0410 (727*)	0
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
	2009	2009 01	Воздухонагревательная установка Jumbo 65T BM2 Arcotherm	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
	2014	2014 01	Воздухонагревательная установка Master air bus BV 690 FS	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	24.1	Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0059597
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0138654
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0028701
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0004664
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0002534
	2023	2023 01			0	0	Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2033	2033 01	Воздухонагревательная установка Thermobile IMA 111 RHP	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
	2036	2036 01	Воздухонагревательная установка Thermobile IMA 185	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
	2037	2037 01	Воздухонагревательная установка Thermobile IMA 61	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
	2065	2065 01	Воздухонагревательная установка ОО теплотрейд Г4	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
	2101	2101 01	Дизельный генератор Olympian GEP30	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	118	Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
	2137	2137 01	Воздухонагревательная установка Thermobile IMA 111 RHP	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
	2210	2210 01	Воздухонагревательная установка ОАО "ИЗМЗ-КУПОЛ"	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
	2210	2210 01	Топливозаправщик		24	6380	Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
	2210	2210 01	Топливозаправщик		24	6380	Сероводород (518)	0333 (518)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2302	2302 01	Дизельный генератор AKSA AJD-110	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	144	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.6601698
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0942106
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0153092
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0058882
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0147204
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0765461
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.0000002
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0014720
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0353290
	2303	2303 01	Дизельный генератор PCA Power PDE 410	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	18	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0383507
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0062320
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0023969
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0059923
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0311600
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.00000007
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0005992
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0143815
	2313	2313 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	30	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.1533810
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0249244
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0133763
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0200644
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.1337625
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.0000002
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0026753
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.0668813
	2314	2314 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	30	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.3428329
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0557103
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0214271
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0535676
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.2785517
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.0000006
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0053568
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.1285623
	2315	2315 01	Дизельный генератор		0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	2518	2518 01	Дробеструйная камера	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	1460	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.0079282
	2519	2519 01	Генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	72	Азота диоксид (4)	0301 (4)	1.5658288
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.2544472
							Сажа (583)	0328 (583)	0.1365548
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.2048323
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	1.3655484
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.0000025
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0273110
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.6827742
	2520	2520 01	Генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	72	Азота диоксид (4)	0301 (4)	15.9087547
							Азота оксид (6)	0304 (6)	2.5851726
							Сажа (583)	0328 (583)	0.9942972
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	2.4857429
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	12.9258632
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.0000273
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.2485743
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	5.9657830
	2521	2521 01	Генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0
	2522	2522 01	Воздухонагревательная установка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	100	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0165683
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0026924
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0015832
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0372365

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2523	2523 01	Воздухонагревательная установка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	100	Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0866317
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.1776303
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0288649
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0156820
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.3688399
	2524	2524 01	Воздухонагревательная установка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	100	Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.8581173
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0044422
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0007219
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0004659
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0109576
	2525	2525 01	Воздухонагревательная установка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	100	Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0254932
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0567910
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0092285
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0052737
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.1240380
	2526	2526 01	Резервуар хранения дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.2885781
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000494
	2527	2527 01	Резервуар хранения дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0176008
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000440
	2528	2528 01	Резервуар хранения дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0156597
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000330
	2529	2529 01	Сварочные работы	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	1	365	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0117557
							Железа оксид (274)	0123 (274)	0.2243582
							Марганец и его соединения (327)	0143 (327)	0.0003927
							Хром шестивалентный (647)	0203 (647)	0.0154760
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.6233105
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.1059595
							Фтористый водород (617)	0342 (617)	0.0003395
							Фториды неорганические (615)	0344 (615)	0.001898
	2530	2530 01	Дробеструйная камера	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	960	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	2908 (494)	0.000146
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.005213
	6004	6004 01			24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000022

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Резервуар хранения дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0007885
	6008	6008 01	Насос для перекачки дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0010284
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.3659343
	6012	6012 01	Насос для перекачки дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0010284
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.3659343
	6013	6013 01	Насос для перекачки дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0010284
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.3659343
	6014	6014 01	Насос для перекачки дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0010284
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.3659343
	6016	6016 01	Насос для перекачки дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0010284
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.3659343
	6017	6017 01	Насос для перекачки дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0010284
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.3659343
	6018	6018 01	Насос для перекачки дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0010284
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.3659343
	6019	6019 01	Насос для перекачки дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0010284
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.3659343
	6070	6070 01	Учебная площадка по пожаротушению	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Метан (727*)	0410 (727*)	0
	6071	6071 01	Учебная площадка по пожаротушению	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Метан (727*)	0410 (727*)	0

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6072	6072 01	Учебная площадка по пожаротушению	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Метан (727*)	0410 (727*)	0
	6073	6073 01	Учебная площадка по пожаротушению	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Метан (727*)	0410 (727*)	0
	6074	6074 01	Учебная площадка по пожаротушению	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Метан (727*)	0410 (727*)	0
	6075	6075 01	Учебная площадка по пожаротушению	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Метан (727*)	0410 (727*)	0
	6076	6076 01	Учебная площадка по пожаротушению	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Метан (727*)	0410 (727*)	0
	7050	7050 01	Работы по дорожной разметке	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2308	Толуол (558)	0621 (558)	0.8219244
							Бутиловый спирт (102)	1042 (102)	0.0764581
							Бутилацетат (110)	1210 (110)	0.6307792
							Этилацетат (674)	1240 (674)	0.3058323
							Ацетон (470)	1401 (470)	0.0764581
	7054	7054 01	Открытый склад хранения сыпучих материалов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	1752	Пыль неорг., SiO ₂ : 70-20% (494)	2908 (494)	0.6827617

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7055	7055 01	Открытый склад хранения сыпучих материалов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	1752	Пыль неорг., SiO ₂ : 70-20% (494)	2908 (494)	0.7307354
	7056	7056 01	Открытый склад хранения сыпучих материалов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	1752	Пыль неорг., SiO ₂ : 70-20% (494)	2908 (494)	1.0060660
	7057	7057 01	Открытый склад хранения сыпучих материалов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	1752	Пыль неорг., SiO ₂ : 70-20% (494)	2908 (494)	1.1136614
	7058	7058 01	Закрытый склад хранения сыпучих материалов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	1752	Пыль неорг., SiO ₂ : 70-20% (494)	2908 (494)	0.2425214
	7070	7070 01	Покрасочные работы	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	250	Толуол (558)	0621 (558)	0.0041644
							Бутиловый спирт (102)	1042 (102)	0.0041644
							Этиловый спирт (667)	1061 (667)	0.0266521
							Этилцеллозольв (1497*)	1119 (1497*)	0.0066630
	7071	7071 01	Покрасочные работы	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	1500	Толуол (558)	0621 (558)	0.8219244
							Бутиловый спирт (102)	1042 (102)	0.0764581
							Бутилацетат (110)	1210 (110)	0.6307792
							Этилацетат (674)	1240 (674)	0.3058323
							Ацетон (470)	1401 (470)	0.0764581
	7078	7078 01	Работы по асфальтированию	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	900	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.3264877
	7079	7079 01	Битумные работы	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	900	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.3747945
	7080	7080 01	Снятие слоя гравия с площадки	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2190	Пыль неорг., SiO ₂ : 70-20% (494)	2908 (494)	0.0307948
	7081	7081 01	Выемка грунта	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2190	Пыль неорг., SiO ₂ : 70-20% (494)	2908 (494)	0.5256507
	7082	7082 01	Планировка площадки грунтом	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2190	Пыль неорг., SiO ₂ : 70-20% (494)	2908 (494)	0.3873483
	7083	7083 01	Планировка площадки гравием	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2190	Пыль неорг., SiO ₂ : 70-20% (494)	2908 (494)	0.0006197

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7084	7084 01	Снятие слоя гравия с площадки	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2190	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	2908 (494)	0.0487630
	7085	7085 01	Выемка грунта	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2190	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	2908 (494)	0.8066176
	7086	7086 01	Планировка площадки грунтом	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2190	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	2908 (494)	0.6683152
	7087	7087 01	Планировка площадки гравием	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2190	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	2908 (494)	0.0002674
	7088	7088 01	Снятие слоя гравия с площадки	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2190	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	2908 (494)	0.0302487
	7089	7089 01	Выемка грунта	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2190	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	2908 (494)	0.1843660
	7090	7090 01	Планировка площадки грунтом	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2190	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	2908 (494)	0.0460636
	7091	7091 01	Планировка площадки гравием	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2190	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	2908 (494)	0.0000737
	7092	7092 01	Снятие слоя гравия с площадки	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2190	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	2908 (494)	0.0301929
	7093	7093 01	Выемка грунта	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2190	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	2908 (494)	0.2127686
	7094	7094 01	Планировка площадки грунтом	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2190	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	2908 (494)	0.0744662
	7095	7095 01	Планировка площадки гравием	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2190	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	2908 (494)	0.0000179
	7096	7096 01	Выемка грунта	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	4380	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	2908 (494)	0.1479669
	7097	7097 01	Планировка площадки грунтом	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	4380	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	2908 (494)	0.0940828

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7098	7098 01	Пыление при перемещении техники	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2190	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	2908 (494)	1.4194464
	7099	7099 01	Пыление при перемещении техники	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2190	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	2908 (494)	4.3718437
	7100	7100 01	Пыление при перемещении техники	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2190	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	2908 (494)	0.0289384
	7101	7101 01	Покрасочные работы	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2200	Ксилол (322)	0616 (322)	1.7802740
							Толуол (558)	0621 (558)	3.0137227
							Бутиловый спирт (102)	1042 (102)	0.2803463
							Бутилацетат (110)	1210 (110)	2.3128570
							Этилацетат (674)	1240 (674)	1.1213852
							Ацетон (470)	1401 (470)	0.2803463
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	1.7802740
	7108	7108 01	Выемка грунта	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2190	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	2908 (494)	64.8047911
	7572	7572 01	Покрасочные работы	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	1460	Ксилол (322)	0616 (322)	1.8562873
							Толуол (558)	0621 (558)	0.8000064
							Бутиловый спирт (102)	1042 (102)	0.0744192
							Бутилацетат (110)	1210 (110)	0.9383167
							Этилацетат (674)	1240 (674)	0.2976768
							Ацетон (470)	1401 (470)	0.2406536
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0.5472000
	7573	7573 01	Мастерская	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	1460	Эмульсол (1435*)	2868 (1435*)	0.0000401
							Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.0223258
	7574	7574 01	Покрасочные работы	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	300	Ксилол (322)	0616 (322)	0.1641650
							Сольвент нефтя (1149*)	2750 (1149*)	0.0409750
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	0.2720983
	7575	7575 01	Насосы для перекачки дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Сероводород (518)	0333 (518)	0.0102748
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	3.6593523
	7576	7576 01	Сварочные работы		1	365	Железа оксид (274)	0123 (274)	0.2051270

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(035) Сервисные работы				06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Марганец и его соединения (327)	0143 (327)	0.0004973
							Хром шестивалентный (647)	0203 (647)	0.0128896
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.5307536
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.1080112
							Фтористый водород (617)	0342 (617)	0.0002828
							Фториды неорганические (615)	0344 (615)	0.0001216
							Пыль неорг., SiO ₂ : 70-20% (494)	2908 (494)	0.0001216
	2563	2563 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	792	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.4616756
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0750223
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0394362
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0612441
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.4006315
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.0000007
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.0079917
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0.1992709
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	6.4500547
							Азота оксид (6)	0304 (6)	1.0481339
	2564	2564 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	1975	Сажа (583)	0328 (583)	0.4031284
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	1.0078211
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	5.2406695
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0.0000111
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0.1007821
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	2.4187705
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
	2565	2565 01	Дизельный генератор	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
							Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Бенз/а/пирен (54)	0703 (54)	0
							Формальдегид (609)	1325 (609)	0
							Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2754 (10)	0
	2566	2566 01	Воздухонагревательная установка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	1138.9	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.1803100
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0293004
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0172295

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	2567	2567 01	Воздухонагревательная установка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.4052374
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.9427971
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
	2568	2568 01	Воздухонагревательная установка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	0	0	Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0
							Сажа (583)	0328 (583)	0
	2569	2569 01	Воздухонагревательная установка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	52.4	Сера диоксид (516)	0330 (516)	0
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0021363
							Азота оксид (6)	0304 (6)	0.0003471
							Сажа (583)	0328 (583)	0.0002251
	2570	2570 01	Топливозаправщик	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	50	Сера диоксид (516)	0330 (516)	0.0052946
							Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.0123182
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0001518
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0540514
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000010
	2571	2571 01	Резервуар хранения дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0003555
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000010
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0003555
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0000010
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0003555
	2572	2572 01	Резервуар хранения дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	8760	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.0005311
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0001531
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0544770
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0001531
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0544770
	2580	2580 01	Дробеструйная камера	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	300	Толуол (558)	0621 (558)	0.3217401
							Бутиловый спирт (102)	1042 (102)	0.0299293
							Бутилацетат (110)	1210 (110)	0.2469168
							Этилацетат (674)	1240 (674)	0.1197173
							Ацетон (470)	1401 (470)	0.0299293
	7586	7586 01	Насос для перекачки дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	4000	Толуол (558)	0621 (558)	0.0020411
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0001531
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0544770
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0001531
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0544770
	7587	7587 01	Насос для перекачки дизтоплива	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	24	4000	Толуол (558)	0621 (558)	0.0020411
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0001531
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0544770
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0001531
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0544770
	7594	7594 01	Работы по дорожной разметке	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2308	Толуол (558)	0621 (558)	0.0020411
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0001531
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0544770
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0001531
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0544770
	7595	7595 01	Покрасочные работы	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	250	Толуол (558)	0621 (558)	0.0020411
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0001531
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0544770
							Сероводород (518)	0333 (518)	0.0001531
							Углеводороды пред. С12-С19 (10)	2754 (10)	0.0544770

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
				06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*			Бутиловый спирт (102)	1042 (102)	0.0020411
							Этиловый спирт (667)	1061 (667)	0.0130630
							Этилцеллозольв (1497*)	1119 (1497*)	0.0032658
	7596	7596 01	Покрасочные работы	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	1500	Толуол (558)	0621 (558)	0.4866658
							Бутиловый спирт (102)	1042 (102)	0.0452712
							Бутилацетат (110)	1210 (110)	0.3734877
							Этилацетат (674)	1240 (674)	0.1810849
	7597	7597 01	Покрасочные работы	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	4400	Ацетон (470)	1401 (470)	0.0452712
							Ксилол (322)	0616 (322)	1.7844411
							Толуол (558)	0621 (558)	1.0541096
							Бутиловый спирт (102)	1042 (102)	0.1659945
							Бутилацетат (110)	1210 (110)	1.3694548
							Этилацетат (674)	1240 (674)	0.6639781
	7598	7598 01	Сварочный участок	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2880	Ацетон (470)	1401 (470)	0.1659945
							Уайт-спирит (1294*)	2752 (1294*)	1.0541096
							Железа оксид (274)	0123 (274)	0.0202247
							Марганец и его соединения (327)	0143 (327)	0.0018180
	7599	7599 01	Газовая сварка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2880	Хром шестивалентный (647)	0203 (647)	0.0011362
							Фториды неорганические (615)	0344 (615)	0.0040904
	7600	7600 01	Газовая сварка	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2880	Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0177534
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.0281688
	7601	7601 01	Резка металла, толщиной 5, 10 и 20 мм	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2880	Железа оксид (274)	0123 (274)	0.1498578
							Марганец и его соединения (327)	0143 (327)	0.0022535
							Азота диоксид (4)	0301 (4)	0.1467593
	7604	7604 01	Снятие слоя гравия с площадки	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2190	Углерод оксид (584)	0337 (584)	0.1670408
							Пыль неорг., SiO ₂ : 70-20% (494)	2908 (494)	0.0275532
	7605	7605 01	Выемка грунта	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2190	Пыль неорг., SiO ₂ : 70-20% (494)	2908 (494)	0.4703191

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	7606	7606 01	Планировка площадки грунтом	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2190	Пыль неорг., SiO ₂ : 70-20% (494)	2908 (494)	0.3465748
	7607	7607 01	Планировка площадки гравием	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2190	Пыль неорг., SiO ₂ : 70-20% (494)	2908 (494)	0.0003058
	7622	7622 01	Открытый склад хранения сыпучих материалов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	1752	Пыль неорг., SiO ₂ : 70-20% (494)	2908 (494)	0.6108920
	7623	7623 01	Открытый склад хранения сыпучих материалов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	1752	Пыль неорг., SiO ₂ : 70-20% (494)	2908 (494)	0.6538159
	7624	7624 01	Открытый склад хранения сыпучих материалов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	1752	Пыль неорг., SiO ₂ : 70-20% (494)	2908 (494)	0.9001643
	7625	7625 01	Открытый склад хранения сыпучих материалов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	1752	Пыль неорг., SiO ₂ : 70-20% (494)	2908 (494)	0.9964339
	7626	7626 01	Закрытый склад хранения сыпучих материалов	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	1752	Пыль неорг., SiO ₂ : 70-20% (494)	2908 (494)	0.1443959
	7627	7627 01	Пыление при перемещении техники	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	8	2190	Пыль неорг., SiO ₂ : 70-20% (494)	2908 (494)	1.2700310
	7630	7630 01	Токарный станок	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	1	365	Эмульсол (1435*)	2868 (1435*)	0.0000008
	7631	7631 01	Сверлильный станок	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	1	365	Взвешенные частицы (116)	2902 (116)	0.0000943
	7632	7632 01	Заточной станок	06 КПВЭД ГК РК 04-2208 Нефть сырая и газ природный*	1	365	Взвешенные частицы (116) Пыль абразивная (1027*)	2902 (116) 2930 (1027*)	0.0013709 0.0009425
Примечание: В графе 8 в скобках (без ""*) указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со ""*) указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).									
* - Согласно "Классификатору продукции по видам экономической деятельности"									

6.2 Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
в/п "Самал"									
0008	2.5	0.2			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
0009	20	0.8	27.98	14.0664	200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0532795	1.7591557
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0086579	0.2858628
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0041083	0.0006212
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.096628	0.0300013
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.224808	5.8063401
0010	2	0.076	0.24	0.0011	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.000000021	0.0000007
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000074	0.0002342
0044	9	0.108			200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
0045	9	0.108			200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
0053	2	0.1	6.37	0.05	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000198	0.0000044
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0070721	0.0015676
0124	2.2	0.2	67.33	2.1152	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.9386666	0.0751680
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.1525333	0.0122148
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0611111	0.0046980
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.1466667	0.0117450
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.7577778	0.0610740
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000015	0.0000001

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0146667	0.0011745
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.3544444	0.0281880
0125	4.5	0.4			200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
0126	4.5	0.4			200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
0127	4.5	0.4			200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
0130	2	0.1			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
6007	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000651	0.0008496
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0232075	0.3027744
6010	2				35.5	0616 (322)	Ксилол (322)	0.1985633	0.2609122
						1210 (110)	Бутилацетат (110)	0.1111425	0.1460412
						1401 (470)	Ацетон (470)	0.0569608	0.0748465
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.125	0.1642500
6015	2				35.5	0123 (274)	Железа оксид (274)	0.0019778	0.0025988
						0143 (327)	Марганец и его соединения (327)	0.0001778	0.0002336
						0203 (647)	Хром шестивалентный (647)	0.0001111	0.0001460
						0344 (615)	Фториды неорганические (615)	0.0004	0.0005256

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.00044	0.0005782
ЗИО в/п "Самал"									
0012	5.4	0.4			200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
0013	7	0.45	53.03	8.4338	400	0301 (4)	Азота диоксид (4)	3.936	0.0479847
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.6396	0.0077975
						0328 (583)	Сажа (583)	0.2733333	0.0033323
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.5466667	0.0066645
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	3.28	0.0399873
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000059	0.0000007
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0683333	0.0007997
0014	6	0.05	1.12	0.0022	35.5	2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	1.64	0.0199936
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000001	0.0000022
0075	5.4	0.4	10.78	1.3542	200	2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000248	0.0007808
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.038219	0.2249770
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0062106	0.0365588
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.000374871	0.0021717
0076	5.4	0.4	10.78	1.3542	200	0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.1368104	0.8053300
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.038219	0.2692791
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0062106	0.0437579
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.000374871	0.0025880
0077	5	0.15	39.24	0.6935	400	0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.1368104	0.9639143
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.3936	0.0037951
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.06396	0.0006167
						0328 (583)	Сажа (583)	0.025625	0.0002372
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0615	0.0005930
0078	5	0.15	39.24	0.6935	400	0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.31775	0.0030836
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000006	0.000000007
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.00615	0.0000593
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.148625	0.0014232
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.3936	0.0028464

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.06396	0.0004625
						0328 (583)	Сажа (583)	0.025625	0.0001779
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0615	0.0004447
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.31775	0.0023127
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000006	0.000000005
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.00615	0.0000445
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.148625	0.0010674
0079	6	0.05	1.12	0.0022	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000001	0.0000022
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000248	0.0007808
0080	3	0.2	0.07	0.0022	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000001	0.0000022
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000248	0.0007808
0081	10	0.02	17.83	0.0056	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.000061	0.0000024
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0217168	0.0008491
0082	2	0.1			35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
0083	4	0.07	0.57	0.0022	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.000022	0.0000022
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.007818	0.0007834
0084	4	0.07	0.57	0.0022	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.000022	0.0000022
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.007818	0.0007834
0136	6	0.3	142.24	10.0545	400	0301 (4)	Азота диоксид (4)	4.8	0.0783000
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.78	0.0127238
						0328 (583)	Сажа (583)	0.3333333	0.0054375
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.6666667	0.0108750
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	4	0.0652500
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000072	0.00000012
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0833333	0.0013050
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2	0.0326250
0137	4	0.05	1.12	0.0022	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000001	0.0000022
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000248	0.0007808
6020	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000977	0.0030822

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0348112	1.0978060
ж/д станция и автостанция "Болашак"									
0040	13	0.53	1.68	0.3697	200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0137029	0.0829576
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0022267	0.0134806
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0012428	0.0075238
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.02923	0.1769588
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0680044	0.4117001
0041	10	0.04	111.73	0.1404	400	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0801111	0.0029120
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0130181	0.0004732
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0068056	0.0002540
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0106944	0.0003809
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.07	0.0025395
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.00000013	0.000000005
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0014583	0.0000508
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.035	0.0012698
0042	7.5	0.08	73.71	0.3705	400	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.224	0.0231768
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0364	0.0037662
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0145833	0.0014486
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.035	0.0036214
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.1808333	0.0188312
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000004	0.00000004
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0035	0.0003621
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0845833	0.0086913
0043	2.4	0.06	0.42	0.0012	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000101	0.0000009
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0035945	0.0003126
0106	2.4	0.06	0.42	0.0012	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000101	0.0000009
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0035945	0.0003126
0107	2.4	0.06	0.42	0.0012	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000101	0.0000007
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0035945	0.0002373
0108	2.4	0.06	0.42	0.0012	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000101	0.0000007
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0035945	0.0002373
0109	2	0.1	0.15	0.0012	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000187	0.000009

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0066479	0.003207
6025	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0001303	0.0041106
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0464149	1.4637403
6028	3				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.4148	4.3483392
6029	3				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.3468	4.4416512
6030	4.5				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.4231111	5.971968
6031	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0338667	0.7607815
6032	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.1056667	2.3736967
6033	3				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.476	6.84288
6034	3				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0657333	1.0376294
6483	4				35.5	0331 (1125*)	Сера элементарная (1125*)	0.0660965	0.9225389
						2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0	0
КОНН									
0114	2	0.15			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
0116	3	0.15	124.34	2.1972	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.9557333	0.0364114
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.1553067	0.0059168
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0622222	0.0022757
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.1493333	0.0056893
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.7715556	0.0295842
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000015	0.0000006
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0149333	0.0005689
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.3608889	0.0136543
0117	7	0.2			200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
0118	7	0.2			200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0119	7	0.2			200	0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
0780	9	0.5	0.02	0.003	35.5	0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.00000000017	0.0000000003
						1052 (338)	Метанол (338)	0.00000081	0.0000009
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.00000013	0.00000014
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.00001726	0.0000161
0782	8.4	0.3	40.83	2.8861	35.5	1052 (338)	Метанол (338)	0.0002311	0.0109975
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.00000015	0.0000004
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0588177	0.1956502
0786	6	0.4	4.1	0.5155	200	0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0095579	0.0317932
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0005743	0.0018791
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.2095841	0.6971571
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
0787	6	0.4			200	0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0333 (518)	Сероводород (518)	0	0
0788	9.1	0.08			60	1052 (338)	Метанол (338)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
						0333 (518)	Сероводород (518)	0	0
0789	9.3	0.08			60	1052 (338)	Метанол (338)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
						0333 (518)	Сероводород (518)	0	0
0790	9.3	0.08			60	1052 (338)	Метанол (338)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
						0333 (518)	Сероводород (518)	0	0
0791	9.4	0.08			60	1052 (338)	Метанол (338)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
						0333 (518)	Сероводород (518)	0	0
6784	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.00000001	0.00000003
						1052 (338)	Метанол (338)	0.0000002	0.000002

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	5E-11	0.0000000001
6785	5				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	9.7E-12	0.0000000003
						1052 (338)	Метанол (338)	0.000000026	0.00000008
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.000000004	0.00000013
Производственная лаборатория									
0150	10	0.5	5.52	1.0848	200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.1316004	0.1471844
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0213851	0.0239175
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0012753	0.0013522
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.45292	0.5065544
0151	10	0.5	5.52	1.0848	200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.1315594	0.0848529
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0213784	0.0137886
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.001244735	0.0007886
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.4527789	0.2920324
0152	8.5	0.206	15.76	0.5253	35.5	0126 (301)	Калий хлорид (301)	0.02502	0.1621296
						0150 (876*)	Натрий гидроксид (876*)	0.0000786	0.0005940
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0.003	0.0162000
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0002952	0.0031884
						0316 (163)	Соляная кислота (163)	0.000792	0.0068466
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0.0001602	0.0010380
0153	8.5	0.206	15.76	0.5253	35.5	0126 (301)	Калий хлорид (301)	0.01668	0.1080864
						0150 (876*)	Натрий гидроксид (876*)	0.0000524	0.0003960
						0155 (408)	Натрий карбонат (408)	0.0000392	0.0000812
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0.0055	0.0328500
						0303 (32)	Аммиак (32)	0.0001968	0.0021256
						0316 (163)	Соляная кислота (163)	0.001452	0.0064768
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0.0001068	0.0006920
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0004179	0.0049721
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0005677	0.0039774
						1401 (470)	Ацетон (470)	0.004459	0.0556374
0154	8.5	0.206	15.76	0.5253	35.5	0126 (301)	Калий хлорид (301)	0.03336	0.0288232
						0150 (876*)	Натрий гидроксид (876*)	0.0000048	0.000004
						0152 (415)	Натрий хлорид (415)	0.0344	0.0297216
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0.0000664	0.0002928
						0316 (163)	Соляная кислота (163)	0.0002	0.0008824
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0004776	0.0002496
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0006488	0.0003264
						1061 (667)	Этиловый спирт (667)	0.01336	0.0073104

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0155	8.5	0.206	15.76	0.5253	35.5	1401 (470)	Ацетон (470)	0.005096	0.0148968
						2735 (716*)	Масло минеральное (716*)	0.1	0.02772
						0150 (876*)	Натрий гидроксид (876*)	0.0001703	0.0000247
						0316 (163)	Соляная кислота (163)	0.001716	0.0000182
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0007761	0.0001872
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0010543	0.0022997
						1061 (667)	Этиловый спирт (667)	0.02171	0.0046891
						1401 (470)	Ацетон (470)	0.008281	0.0031902
0156	8.5	0.206	15.76	0.5253	35.5	1555 (586)	Уксусная кислота (586)	0.002496	0.0000533
						0150 (876*)	Натрий гидроксид (876*)	0.0000152	0.0000168
						0155 (408)	Натрий карбонат (408)	0.0000448	0.0000192
						0302 (5)	Азотная кислота (5)	0.0001336	0.0000288
						0316 (163)	Соляная кислота (163)	0.0002888	0.0001872
						0322 (517)	Серная кислота (517)	0.0000112	0.0000144
Оборудование для РНР									
1000	2	0.016			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
1001	2	0.03			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
1002	2	0.078	24.78	0.1184	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0052644	0.0000838
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0008555	0.0000136
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0004472	0.0000073
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0007028	0.0000110
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0046	0.0000731
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.00000001	0.00000000013

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1003	2	0.067			450	1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0000958	0.0000015
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0023	0.0000365
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
1004	2	0.18	29.92	0.7613	450	2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.007096	0.0022895
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0011530	0.0003720
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0006028	0.0001997
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0009472	0.0002995
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0062	0.0019967
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	1.12E-08	0.000000004
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0001292	0.0000399
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0031	0.0009983
1005	2	0.085	29.82	0.1692	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.007096	0.0000599
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0011530	0.0000097
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0006028	0.0000052
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0009472	0.0000078
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0062	0.0000522
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.000000011	0.000000001
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0001292	0.0000010
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0031	0.0000261
1006	2	0.224	10.72	0.4226	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0077822	0.0001397
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.001265	0.0000227
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0006611	0.0000122
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.001039	0.0000183
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.007	0.0001218
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	1.23E-08	0.000000002
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.000142	0.0000024
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0034	0.0000609
1007	2	0.113	16.88	0.1693	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.009156	0.0004539

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0014878	0.0000738
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0007778	0.0000396
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0012222	0.0000594
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.008	0.0003959
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	1.44E-08	0.000000007
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0001667	0.0000079
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.004	0.0001979
1008	2	0.04			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
1009	2	0.034			450	2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
1010	2	0.08			450	1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
1011	2	0.042			450	0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
1012	2	0.073	45.35	0.1898	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.011216	0.0001347
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.001823	0.0000219
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0009528	0.0000117
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0014972	0.0000176
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0098	0.0001175
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.000000018	0.000000002
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0002042	0.0000023
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0049	0.0000587
1013	2	0.024	80.24	0.0363	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0114444	0.0001030
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0018597	0.0000167
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0009722	0.0000090
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0015278	0.0000135
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.01	0.0000898
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.00000002	0.000000002
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0002083	0.0000018
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.005	0.0000449
1014	2	0.126	30.52	0.3806	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.012818	0.0005477
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.002083	0.0000890
						0328 (583)	Сажа (583)	0.001089	0.0000478
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0017111	0.0000716
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0112	0.0004776
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	2.02E-08	0.000000001
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0002333	0.0000096
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.006	0.0002388
1015	2	0.08	33.66	0.1692	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0148778	0.0002394
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0024176	0.0000389
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0012639	0.0000209
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0019861	0.0000313
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.013	0.0002088
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.000000024	0.000000004
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0002708	0.0000042

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.007	0.0001044
1016	2	0.321	10.97	0.8874	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0155644	0.0032821
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0025292	0.0005333
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0013222	0.0002862
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0020778	0.0004293
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0136	0.0028623
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.000000025	0.000000005
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.000283333	0.0000572
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0068	0.0014312
1017	2	0.122	21.72	0.2539	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0160222	0.0001995
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0026036	0.0000324
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0013611	0.0000174
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0021389	0.0000261
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.014	0.0001740
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	2.53E-08	0.000000003
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0002917	0.0000035
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.007	0.0000870
1018	2	0.098	67.15	0.5065	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0161138	0.0010774
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0026185	0.0001751
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0013689	0.0000940
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0021511	0.0001409
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.01408	0.0009396
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	2.54E-08	0.000000002
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0002933	0.0000188
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.00704	0.0004698
1019	2	0.158	21.53	0.4222	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.016938	0.0008978
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0027524	0.0001459
						0328 (583)	Сажа (583)	0.001439	0.0000783
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0022611	0.0001175
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.015	0.0007830
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.000000027	0.000000014
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0003083	0.0000157
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0074	0.0003915
1020	2	0.158	33.16	0.6502	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0219733	0.0005070
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.003571	0.0000824

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328 (583)	Сажа (583)	0.001867	0.0000442
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0029333	0.0000663
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0192	0.0004421
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.000000035	0.000000008
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0004	0.0000088
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.01	0.0002211
1021	2	0.087			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
1022	2	0.07			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
1023	2	0.112	32.23	0.3175	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.027467	0.0005836
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0044633	0.0000948
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0023333	0.0000509
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0036667	0.0000763
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.024	0.0005090
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	4.33E-08	0.000000001
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0005	0.0000102
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.012	0.0002545
1024	2	0.194	75.14	2.221	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.05562	0.0122954
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0090383	0.0019980
						0328 (583)	Сажа (583)	0.004725	0.0010723
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.007425	0.0016084
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.049	0.0107228

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000001	0.00000002
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0010125	0.0002145
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0243	0.0053614
1025	2	0.089	11.48	0.0714	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.004807	0.0002883
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0007811	0.0000468
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0004083	0.0000251
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0006417	0.0000377
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0042	0.0002514
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.00000001	0.0000000005
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0000875	0.0000050
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0021	0.0001257
1026	2	0.08			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
1027	2	0.087	85.42	0.5078	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0670644	0.0019154
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0108980	0.0003113
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0056972	0.0001670
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0089528	0.0002506
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0586	0.0016704
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.000000106	0.000000003
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0012208	0.0000334
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0293	0.0008352
1028	2	0.05			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1029	2	0.1			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
1030	2	0.098	16.81	0.1268	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0077822	0.0001197
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0012646	0.0000195
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0006611	0.0000104
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0010389	0.0000157
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0068	0.0001044
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.000000012	0.000000002
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0001417	0.0000021
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0034	0.0000522
1031	2	0.071			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
1032	2	0.212			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
1033	2	0.028	172.8	0.1064	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0000389	0.0000003
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0000063	0.0000005
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0000156	0.0000011

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1034	2	0.022	175.2	0.0666	450	0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0032292	0.0000238
						2704 (60)	Бензин (60)	0.0005208	0.0000034
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0000389	0.0000027
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0000063	0.0000004
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0000160	0.0000010
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0032292	0.0002064
1035	2	0.082	57.13	0.3017	450	2704 (60)	Бензин (60)	0.0005210	0.0000309
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0000389	0.0000032
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0000063	0.0000005
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0000156	0.0000011
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0032292	0.0002381
						2704 (60)	Бензин (60)	0.0005208	0.0000350
1036	2	0.03	13.86	0.0098	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0000389	0.0000009
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0000063	0.0000002
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0000156	0.0000003
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0032292	0.0000070
						2704 (60)	Бензин (60)	0.0005208	0.0000010
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
1037	2	0.057			450	0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						2704 (60)	Бензин (60)	0	0
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
1038	2	0.094			450	0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						2704 (60)	Бензин (60)	0	0
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.000039	0.0000054
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0000063	0.0000009
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.000016	0.0000002
1039	2	0.067	10.01	0.0353	450	0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0032292	0.0000404
						2704 (60)	Бензин (60)	0.000521	0.0000060
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
1040	2	0.028			450	2704 (60)	Бензин (60)	0	0
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						2704 (60)	Бензин (60)	0	0
1041	2	0.067			200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1042	2	0.1	6.37	0.05	35.5	0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000252	0.0000038
1043	2	0.1			35.5	2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0089862	0.0013503
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0	0
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0	0
						0501 (460)	Пентилены (амилены) (460)	0	0
						0602 (64)	Бензол (64)	0	0
						0616 (322)	Ксилол (322)	0	0
						0621 (558)	Толуол (558)	0	0
1044	2	0.1			35.5	0627 (675)	Этилбензол (675)	0	0
						0333 (518)	Сероводород (518)	0	0
						2732 (654*)	Керосин (654*)	0	0
1045	2	0.098	19.3	0.1456	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0096133	0.0003671
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0015622	0.0000597
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0008167	0.0000320
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0012833	0.0000480
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0084	0.0003202
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.00000002	0.000000006
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.00018	0.0000064
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0042	0.0001601
1046	2	0.089	30.59	0.1903	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.012818	0.0010864
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0020829	0.0001765
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0010889	0.0000947
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0017111	0.0001421
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0112	0.0009474
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	2.02E-08	0.000000002
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0002333	0.0000189
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.006	0.0004737
1047	2	0.042	55.87	0.0774	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.013276	0.0002465
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0021573	0.0000400
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0011278	0.0000215
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0017722	0.0000322
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0116	0.0002149

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.00000002	0.0000000004
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0002417	0.0000043
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0058	0.0001075
1048	2	0.126	72.4	0.9028	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.033647	0.0033865
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.005468	0.0005503
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0028583	0.0002953
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.004492	0.0004430
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0294	0.0029533
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000001	0.000000005
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.000613	0.0000591
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.015	0.0014767
1049	2	0.071			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
1050	2	0.12	25.11	0.284	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0000389	0.0000086
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0000063	0.0000014
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0000156	0.0000031
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0032292	0.0006463
						2704 (60)	Бензин (60)	0.0005208	0.0000963
1051	2	0.063	56.91	0.1774	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0000390	0.0000030
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0000063	0.0000005
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0000160	0.0000011
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0032292	0.0002187
						2704 (60)	Бензин (60)	0.0005210	0.0000321
1052	2	0.042	51.25	0.071	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0000389	0.0000007
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0000063	0.00000011
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0000156	0.0000002
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0032292	0.0000479
						2704 (60)	Бензин (60)	0.0005208	0.0000068
1053	2	0.04	259.74	0.3264	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0000389	0.0000022
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0000063	0.0000004

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1054	2	0.042	38.4	0.0532	450	0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0000156	0.0000008
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0032292	0.0001653
						2704 (60)	Бензин (60)	0.0005208	0.0000245
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0000389	0.0000004
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0000063	0.0000006
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0000156	0.0000014
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0032292	0.0000280
1055	2	0.087	64.01	0.3805	450	2704 (60)	Бензин (60)	0.0005208	0.0000042
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.05562	0.0016760
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0090383	0.0002723
						0328 (583)	Сажа (583)	0.004725	0.0001462
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.007425	0.0002192
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0486	0.0014616
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000001	0.000000003
1056	7	0.1	654.45	5.14	35.5	1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0010125	0.0000292
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0243	0.0007308
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.00022	0.0002891
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0032	0.0042048
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (1027*)	0.0022	0.0028908
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0037391	0.0000067
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0006076	0.0000011
1057	2	0.059	36.25	0.0991067	200	0328 (583)	Сажа (583)	0.0004713	0.0000008
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0110838	0.0000200
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0257868	0.0000464
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0012629	0.0000255
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0002052	0.0000042
						0328 (583)	Сажа (583)	0.000145	0.0000032
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0034104	0.0000757
1058	2	0.424	0.88	0.1245	200	0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0079344	0.0001761
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0109867	0.0000898
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0017853	0.0000146
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0009333	0.0000078
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0014667	0.0000117
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0096	0.0000783
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.00000002	0.00000000014
1059	2	0.064	19.71	0.0634	450	1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0002	0.0000016
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0048	0.0000392
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0109867	0.0000898
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0017853	0.0000146
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0009333	0.0000078
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0014667	0.0000117
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0096	0.0000783
1060	2	0.064	19.71	0.0634	450	0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.00000002	0.00000000014
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0002	0.0000016
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0048	0.0000392
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0109867	0.0000898
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0017853	0.0000146
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0009333	0.0000078
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0014667	0.0000117

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1061	2	0.049	22.43	0.0423	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0080111	0.0000848
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0013018	0.0000138
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0006806	0.0000074
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0010694	0.0000111
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.007	0.0000740
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.000000013	0.00000000014
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0001458	0.0000015
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.004	0.0000370
1062	2	0.087	23.42	0.1392	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0155644	0.0011742
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0025292	0.0001908
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0013222	0.0001024
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0020778	0.0001536
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0136	0.0010240
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.000000025	0.000000002
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0002833	0.0000205
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0068	0.0005120
1063	2	0.438			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
1064	4	0.559			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
1065	2	0.894			200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
1066	2	0.04	70.43	0.0885	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0423444	0.0005746
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.006881	0.0000934
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0035972	0.0000501
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0056528	0.0000752
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.037	0.0005011
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.00000007	0.000000001
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0007708	0.0000100
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0185	0.0002506
						1067	2	0.08	
0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0						
0328 (583)	Сажа (583)	0	0						
0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0						
0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0						
0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0						
1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0						
2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0						
1068	2	0.1			450				
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
ж/д ст. Карабатан									
0620	13	0.53	1.5	0.3304	200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.013148	0.0763349
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0021365	0.0124044
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0011721	0.0068049
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0275674	0.1600518
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0641364	0.3723654
0621	6	0.03	198.63	0.1404	400	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0801111	0.0046620
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0130181	0.0007576
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0068056	0.0004066
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0106944	0.0006099

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.07	0.0040657
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.00000013	0.000000007
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0014583	0.0000813
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.035	0.0020328
0622	2.5	0.05	0.61	0.0012	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000101	0.0000007
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0035945	0.0002309
0623	2.5	0.05	0.61	0.0012	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000101	0.0000007
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0035945	0.0002309
0624	2	0.1	0.15	0.0012	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000272	0.0000068
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0097007	0.0024166
6620	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000977	0.0020520
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0348112	0.7308681
Предзаводская зона									
0131	2	0.02			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						2704 (60)	Бензин (60)	0	0
0132	2	0.2	16.72	0.5253	35.5	0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0731638	0.0002634
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.03585	0.0003872
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.0597333	0.0008835
0162	13	0.5	8.29	1.6272	200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.2046324	0.0118826
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0332528	0.0019309
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0027404	0.0001582
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.6817444	0.0395876
0163	13	0.5	8.29	1.6272	200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.2047185	0.4171734
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0332668	0.0677907
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0029401	0.0057297
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.6820312	1.3898367
0164	9	0.3	4.97	0.351	200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0396192	0.0246210
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0064381	0.0040009
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0005911	0.0003582
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.1470429	0.0913785
0165	9	0.3	4.97	0.351	200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0396359	0.0608675
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0064408	0.0098910

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойдушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0166	11	0.25	4.71	0.2313	200	0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0006341	0.0009476
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.1471048	0.2259036
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0257358	0.0393377
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0041821	0.0063924
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0004179	0.0006218
0167	11	0.25	4.71	0.2313	200	0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0969554	0.1481982
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.025725	0.0151493
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0041803	0.0024618
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0003896	0.0002236
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0969146	0.0570724
0168	11	0.25	4.71	0.2313	200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0257358	0.0424807
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0041821	0.0069031
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0004179	0.0006693
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0969554	0.1600388
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0257305	0.0128042
0169	11	0.25	4.71	0.2313	200	0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0041812	0.0020807
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0003919	0.0001881
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0969352	0.0482376
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
0170	2	0.1			450	0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
						0101 (20)	Алюминий оксид (20)	0.0000278	0.0001460
						0123 (274)	Железа оксид (274)	0.0006036	0.0009880
						0143 (327)	Марганец и его соединения (327)	0.0000127	0.0000344
0171	5.5	1.13	31.21	31.3	35.5	0203 (647)	Хром шестивалентный (647)	0.0000028	0.0000146
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0207806	0.0490378
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0049417	0.0064934
						0344 (615)	Фториды неорганические (615)	0.00001	0.0000526
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.1740422	0.0751862
						1210 (110)	Бутилацетат (110)	0.074095	0.0320090
						1401 (470)	Ацетон (470)	0.0379739	0.0164047
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.125	0.0540000
						0143 (327)	Марганец и его соединения (327)	0.0000127	0.0000344
						0203 (647)	Хром шестивалентный (647)	0.0000028	0.0000146

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0173	2	0.07	34.98	0.1346	450	2868 (1435*)	Эмульсол (1435*)	0.0000928	0.0014626
						2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.01832	0.2888700
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (1027*)	0.01014	0.1598875
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0155644	0.0001947
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0025292	0.0000316
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0013222	0.0000170
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0020778	0.0000255
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0136	0.0001698
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.000000025	0.000000003
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0003	0.0000034
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0068	0.0000849
0174	10	0.1	44.56	0.35	400	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0103	0.0021192
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0016738	0.0003444
						0328 (583)	Сажа (583)	0.000875	0.0001847
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.001375	0.0002774
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.009	0.0019208
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.000000002	0.000000003
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0001875	0.0000369
						2704 (60)	Бензин (60)	0.0005208	0.0000107
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.005	0.0009236
0175	2.5	0.15			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
0176	10	0.1	44.56	0.35	400	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0000389	0.0000002
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0000063	0.00000003
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0000156	0.00000009
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0032292	0.0000175
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2704 (60)	Бензин (60)	0.0005208	0.0000028

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
0177	10	0.1			400	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2704 (60)	Бензин (60)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
0178	10	0.1			400	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2704 (60)	Бензин (60)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
0179	2	0.02	134.65	0.0423	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0183111	0.0010690
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0029756	0.0001737
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0015556	0.0000932
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0024444	0.0001398
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.016	0.0009323
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.00000003	0.000000002
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0003333	0.0000186
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.008	0.0004661
0180	2	0.08			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0181	2	0.08			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
0182	15	1.2	1.78	2.009	400	0301 (4)	Азота диоксид (4)	2.112	0.0281880
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.3432	0.0045806
						0328 (583)	Сажа (583)	0.1466667	0.0019575
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.2933333	0.0039150
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	1.76	0.0234900
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000032	0.00000004
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0366667	0.0004698
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.88	0.0117450
0183	15	1.2	1.78	2.009	400	0301 (4)	Азота диоксид (4)	2.112	0.0313200
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.3432	0.0050895
						0328 (583)	Сажа (583)	0.1466667	0.0021750
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.2933333	0.0043500
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	1.76	0.0261000
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000032	0.00000005
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0366667	0.0005220
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.88	0.0130500
0184	2	0.02			200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
0187	2	0.02			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
0188	2	0.09			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
0189	2	0.09			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
0190	2	0.09			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
0191	10	0.1	5.39	0.0423	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0183111	0.0011756
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0029756	0.0001910
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0015556	0.0001025
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0024444	0.0001538
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.016	0.0010252
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.00000003	0.000000002
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0003333	0.0000205
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.008	0.0005126
0192	2	0.1			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
6080	2				35.5	0101 (20)	Алюминий оксид (20)	0.0022222	0.01168
						0123 (274)	Железа оксид (274)	0.0482889	0.0790444
						0143 (327)	Марганец и его соединения (327)	0.0010222	0.0027448
						0203 (647)	Хром шестивалентный (647)	0.0002222	0.001168
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0603056	0.1027475
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0494167	0.0649335
						0344 (615)	Фториды неорганические (615)	0.0008	0.0042048
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.625	0.27
						0621 (558)	Толуол (558)	0.2284375	0.098685
						1042 (102)	Бутиловый спирт (102)	0.02125	0.00918
						1210 (110)	Бутилацетат (110)	0.1753125	0.075735
						1240 (674)	Этилацетат (674)	0.085	0.03672
						1401 (470)	Ацетон (470)	0.02125	0.00918
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.25	0.108
ЗИО УКПНИГ									
0524	6.4	0.1	0.18	0.0014	35.5	0322 (517)	Серная кислота (517)	0.000000028	0.00000002
0560	4.6	0.01	7.64	0.0006	105	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0.0087633	0.0001156
0561	12	0.15			75	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0	0
0562	2	0.01			105	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0	0
0563	2	0.01			105	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0	0
0564	2	0.01			75	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0	0
0565	2	0.01			75	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0	0
0580	4	0.051			25	0333 (518)	Сероводород (518)		0
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		0
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0
						0602 (64)	Бензол (64)		0
						0616 (322)	Ксилол (322)		0

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0621 (558)	Толуол (558)		0
						0627 (675)	Этилбензол (675)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0
0581	3	0.051			25	0333 (518)	Сероводород (518)		0
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		0
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0
						0602 (64)	Бензол (64)		0
						0616 (322)	Ксилол (322)		0
						0621 (558)	Толуол (558)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0
0583	3	0.051			25	0333 (518)	Сероводород (518)	0	0
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0	0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0	0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0	0
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0	0
						0602 (64)	Бензол (64)	0	0
						0616 (322)	Ксилол (322)	0	0
						0621 (558)	Толуол (558)	0	0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0	0
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0	0
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0	0
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0	0

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0584	4	0.051			25	1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
						0333 (518)	Сероводород (518)		0
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		0
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0
						0602 (64)	Бензол (64)		0
						0616 (322)	Ксилол (322)		0
						0621 (558)	Толуол (558)		0
						0627 (675)	Этилбензол (675)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0
0586	4	0.051			25	0333 (518)	Сероводород (518)		0
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		0
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0
						0602 (64)	Бензол (64)		0
						0616 (322)	Ксилол (322)		0
						0621 (558)	Толуол (558)		0
						0627 (675)	Этилбензол (675)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0
0587	5.4	0.051			50	0333 (518)	Сероводород (518)		0

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		0
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0
						0602 (64)	Бензол (64)		0
						0616 (322)	Ксилол (322)		0
						0621 (558)	Толуол (558)		0
						0627 (675)	Этилбензол (675)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0
0588	5.4	0.051			28	0333 (518)	Сероводород (518)		0
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		0
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0
						0602 (64)	Бензол (64)		0
						0616 (322)	Ксилол (322)		0
						0621 (558)	Толуол (558)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0
0600	5.6	0.1	1.77	0.0139	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000002	0.0000055
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000624	0.0019665
0603	5	0.15	170.38	3.0108	400	0301 (4)	Азота диоксид (4)	1.3653334	0.0083128
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.2218667	0.0013508
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0888889	0.0005195

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.2133333	0.0012989
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	1.1022222	0.0067541
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000021	0.000000014
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0213333	0.0001299
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.5155556	0.0031173
0604	3.5	0.1	0.39	0.0031	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000302	0.0000022
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0107498	0.0007857
0640	40	3.5	18.05	173.6365	620.0	0301 (4)	Азота диоксид (4)	3.9858186	86.0468395
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.6476955	13.9826114
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.1099812	2.4130515
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	1.82278	39.3506888
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.5699212	12.3033611
0641	40	3.5	18.05	173.6365	620.0	0301 (4)	Азота диоксид (4)	3.4423981	82.7711610
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.5593897	13.4503137
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.1027236	2.3507522
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	1.57427	37.8526651
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.4921665	11.8349246
0642	40	3.5	18.05	173.6365	620.0	0301 (4)	Азота диоксид (4)	3.9501462	99.4651906
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.6418988	16.1630935
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.1089969	2.8060758
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	1.80647	45.4871299
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.5648205	14.2219648
0643	40	3.5	18.05	173.6365	620.0	0301 (4)	Азота диоксид (4)	3.5189249	23.2079380
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.5718253	3.7712899
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.1050073	0.6987781
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	1.60926	10.6133863
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.5031077	3.3179900
0644	40	3.5	18.05	173.6365	620.0	0301 (4)	Азота диоксид (4)	3.68288	86.5474855
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.598468	14.0639664
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.1020907	2.4234585
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	1.68424	39.5796428
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.5266048	12.3753145
0645	40	3.5	18.05	173.6365	620.0	0301 (4)	Азота диоксид (4)	3.9927791	31.3498421

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.6488266	5.0943493
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.2132	0.8630754
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	1.82597	14.3368180
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.5709164	4.4825897
0647	20	0.1			36	0333 (518)	Сероводород (518)		0.0000004
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.0000008
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		0.1412794
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0.0002221
						0602 (64)	Бензол (64)		0.0000058
						0616 (322)	Ксилол (322)		0.0000085
						0621 (558)	Толуол (558)		0.0000066
						0627 (675)	Этилбензол (675)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.0000002
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.0000003
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.0000037
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.0000009
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.0000002
0648	20	0.1			36	2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0.0000423
						0333 (518)	Сероводород (518)		0.0000003
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.0000008
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		0.1235816
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0.0002158
						0602 (64)	Бензол (64)		0.0000051
						0616 (322)	Ксилол (322)		0.0000074
						0621 (558)	Толуол (558)		0.0000057
						0627 (675)	Этилбензол (675)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.0000002
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.0000003
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.0000032
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.0000007
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.0000014

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0.0000370
0649	20	0.1			36	0333 (518)	Сероводород (518)		0.0000004
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.0000009
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		0.1413113
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0.0002221
						0602 (64)	Бензол (64)		0.0000058
						0616 (322)	Ксилол (322)		0.0000085
						0621 (558)	Толуол (558)		0.0000066
						0627 (675)	Этилбензол (675)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.0000002
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.00000003
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.0000037
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.0000009
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.0000002
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0.0000423
0650	20	0.1			36	0333 (518)	Сероводород (518)		0.00000011
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.0000002
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		0.0353806
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0.0000125
						0602 (64)	Бензол (64)		0.0000015
						0616 (322)	Ксилол (322)		0.0000021
						0621 (558)	Толуол (558)		0.0000016
						0627 (675)	Этилбензол (675)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.00000005
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.000000009
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.0000010
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.00000002
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.00000004
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0.0000106
0651	20	0.1			36	0333 (518)	Сероводород (518)		0.0000003
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.0000008
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		0.1236262
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0.0002158
						0602 (64)	Бензол (64)		0.0000051
						0616 (322)	Ксилол (322)		0.0000074
						0621 (558)	Толуол (558)		0.0000057
						0627 (675)	Этилбензол (675)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.0000002
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.00000003
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.0000032
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.00000007
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.00000014
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0.0000370
0652	20	0.1			36	0333 (518)	Сероводород (518)		0.0000004
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.0000010
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		0.1589421
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0.0002283
						0602 (64)	Бензол (64)		0.0000066
						0616 (322)	Ксилол (322)		0.0000095
						0621 (558)	Толуол (558)		0.0000074
						0627 (675)	Этилбензол (675)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.0000002
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.00000003
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.0000041
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.0000001
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.0000002
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0.0000476
0662	12.5	0.3	362.49	25.6228	400	0301 (4)	Азота диоксид (4)	13.008	0.2437867
						0304 (6)	Азота оксид (6)	2.1138	0.0396153
						0328 (583)	Сажа (583)	0.9033333	0.0169296
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	1.8066667	0.0338593
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	10.84	0.2031556
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000196	0.0000004

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0663	12.5	0.3	362.49	25.6228	400	1325 (609)	Формальдегид (609)	0.2258333	0.0040631
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	5.42	0.1015778
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	13.008	0.2278007
						0304 (6)	Азота оксид (6)	2.1138	0.0370176
						0328 (583)	Сажа (583)	0.9033333	0.0158195
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	1.8066667	0.0316390
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	10.84	0.1898339
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000196	0.0000003
0664	12.5	0.3	362.49	25.6228	400	1325 (609)	Формальдегид (609)	0.2258333	0.0037967
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	5.42	0.0949170
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	13.008	0.1918322
						0304 (6)	Азота оксид (6)	2.1138	0.0311727
						0328 (583)	Сажа (583)	0.9033333	0.0133217
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	1.8066667	0.0266434
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	10.84	0.1598602
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000196	0.0000003
0667	5	0.24	0.07	0.0031	35.5	1325 (609)	Формальдегид (609)	0.2258333	0.0031972
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	5.42	0.0799301
0668	5	0.24	0.07	0.0031	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.000000021	0.0000007
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000074	0.0002342
0669	2	0.05	1.58	0.0031	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.00000001	0.0000022
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000248	0.0007808
0670	2	0.05	1.58	0.0031	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.00000001	0.0000022
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000248	0.0007808
0671	2	0.05	1.58	0.0031	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000335	0.0000024
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0119443	0.0008725
0793	3	0.03			35.5	0322 (517)	Серная кислота (517)	0	0
0800	4	1.5	13.52	23.891868	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.00000067	0.000048
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0035667	0.2405871

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0801	2	0.03			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
0802	35	0.102			21	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0333 (518)	Сероводород (518)	0	0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0	0
						0602 (64)	Бензол (64)	0	0
						0616 (322)	Ксилол (322)	0	0
						0621 (558)	Толуол (558)	0	0
0880	40	3.238	20.55	169.26	200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	7.9867929	143.7024547
						0304 (6)	Азота оксид (6)	1.2978540	23.3516489
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0720529	1.1848252
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	3.1705701	57.0465156
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.3043750	5.4764655
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000010	0.0000217
0881	40	3.238	20.55	169.26	200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	8.3594726	206.7518862
						0304 (6)	Азота оксид (6)	1.3584140	33.5971815
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0868929	1.8589080
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	3.3185152	82.0756662
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.3185770	7.8792640
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000012	0.0000313
0882	40	3.238	20.55	169.26	200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	8.3362585	187.1611817
						0304 (6)	Азота оксид (6)	1.3546420	30.4136920
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0895534	1.7427104
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	3.3092998	74.2986144
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.3176930	7.1326670
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000012	0.0000283
0883	2.5	0.03			35.5	0322 (517)	Серная кислота (517)	0	0
0884	18.3	0.152	53.46	0.9701	55	0333 (518)	Сероводород (518)		0.00000012

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.0000009
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		2.5081928
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0.0018771
						0602 (64)	Бензол (64)		0
						0616 (322)	Ксилол (322)		0
						0621 (558)	Толуол (558)		0
						0627 (675)	Этилбензол (675)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.0000014
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.0000006
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.0000363
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.0000007
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.0000004
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0
0885	18.3	0.038	789.6	0.8955	55	0333 (518)	Сероводород (518)		0.000000007
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.00000005
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		0.1543503
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0.0001155
						0602 (64)	Бензол (64)		0
						0616 (322)	Ксилол (322)		0
						0621 (558)	Толуол (558)		0
						0627 (675)	Этилбензол (675)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.00000008
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.00000004
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.0000022
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.00000004
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.00000002
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0
0886	18.3	0.152	53.46	0.9701	55	0333 (518)	Сероводород (518)		0.00000012
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.0000009
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		2.5081928

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)		0.0018771
						0602 (64)	Бензол (64)		0
						0616 (322)	Ксилол (322)		0
						0621 (558)	Толуол (558)		0
						0627 (675)	Этилбензол (675)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.0000014
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.0000006
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.0000363
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.0000007
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.0000004
0887	18.3	0.038	789.6	0.8955	55	2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)		0
						0333 (518)	Сероводород (518)		0.000000007
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.00000005
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)		0.1543503
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)		0.0001155
						0602 (64)	Бензол (64)		0
						0616 (322)	Ксилол (322)		0
						0621 (558)	Толуол (558)		0
						0627 (675)	Этилбензол (675)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.00000008
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.00000004
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.0000022
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.00000004
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.00000002
0888	18.3	0.152	53.46	0.9701	55	2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)		0
						0333 (518)	Сероводород (518)		0.00000002
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.00000005
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)		0.4980641
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)		0.0000848
						0602 (64)	Бензол (64)		0
						0616 (322)	Ксилол (322)		0

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0621 (558)	Толуол (558)		0
						0627 (675)	Этилбензол (675)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.0000003
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.00000005
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.0000073
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.00000012
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.00000008
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0
0889	18.3	0.038	789.6	0.8955	55	0333 (518)	Сероводород (518)		0.000000001
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.000000003
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		0.0306501
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0.00000052
						0602 (64)	Бензол (64)		0
						0616 (322)	Ксилол (322)		0
						0621 (558)	Толуол (558)		0
						0627 (675)	Этилбензол (675)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.000000017
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.000000003
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.00000005
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.000000007
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.000000005
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0
0890	18.3	0.152	53.46	0.9701	55	0333 (518)	Сероводород (518)		0.000000002
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.000000005
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		0.4980641
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0.0000848
						0602 (64)	Бензол (64)		0
						0616 (322)	Ксилол (322)		0
						0621 (558)	Толуол (558)		0
						0627 (675)	Этилбензол (675)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.00000003
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.000000005

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.0000073
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.00000012
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.00000008
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0
0891	18.3	0.038	789.6	0.8955	55	0333 (518)	Сероводород (518)		0.000000001
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.000000003
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		0.0306501
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0.0000052
						0602 (64)	Бензол (64)		0
						0616 (322)	Ксилол (322)		0
						0621 (558)	Толуол (558)		0
						0627 (675)	Этилбензол (675)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.000000017
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.000000003
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.0000005
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.000000007
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.000000005
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0
0892	18.3	0.152	53.46	0.9701	55	0333 (518)	Сероводород (518)		0.0000001
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.0000008
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		2.0077370
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0.0019343
						0602 (64)	Бензол (64)		0
						0616 (322)	Ксилол (322)		0
						0621 (558)	Толуол (558)		0
						0627 (675)	Этилбензол (675)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.0000012
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.0000004
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.0000249
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.0000008
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.0000006

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)		0
0893	18.3	0.038	789.6	0.8954972	55	0333 (518)	Сероводород (518)		0.000000006
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.000000005
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)		0.1235530
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)		0.0001190
						0602 (64)	Бензол (64)		0
						0616 (322)	Ксилол (322)		0
						0621 (558)	Толуол (558)		0
						0627 (675)	Этилбензол (675)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.000000007
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.000000002
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.000000015
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.000000005
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.000000003
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)		0
0894	18.3	0.152	53.46	0.9701	55	0333 (518)	Сероводород (518)		0.00000001
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.000000008
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)		2.0077370
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)		0.0019343
						0602 (64)	Бензол (64)		0
						0616 (322)	Ксилол (322)		0
						0621 (558)	Толуол (558)		0
						0627 (675)	Этилбензол (675)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.000000012
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.000000004
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.0000000249
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.000000008
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.000000006
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)		0
0895	18.3	0.038	789.6	0.8955	55	0333 (518)	Сероводород (518)		0.000000006
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.00000005
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		0.1235530
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0.0001190
						0602 (64)	Бензол (64)		0
						0616 (322)	Ксилол (322)		0
						0621 (558)	Толуол (558)		0
						0627 (675)	Этилбензол (675)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.00000007
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.00000002
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.0000015
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.00000005
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.00000003
0900	20	0.5	14.22	2.7918	200	2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.1073830	0.3360916
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0174497	0.0546149
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0015063	0.0044801
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.3539787	1.1078969
0901	20	0.5	14.22	2.7918	200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.1345167	0.7486124
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0218590	0.1216495
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0017335	0.0099085
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.4434226	2.4677360
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.1345167	0.9183165
0902	19.4	0.6	9.87	2.7918	200	0304 (6)	Азота оксид (6)	0.021859	0.1492264
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0017335	0.0125425
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.4434226	3.0271508
						1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0.0086382	0.0001412
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.1405107	0.1177714
0904	19	0.55	4.98	1.183	200	0304 (6)	Азота оксид (6)	0.022833	0.0191379
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0113	0.0094294
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.2646	0.2217789
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.6156	0.5159754
						1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0	0
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	1.5104	0.0500055
0905	2	0.05	0.1	0.0002	105				
0920	12	0.3	50.58	3.5756	400				

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.24544	0.0081259
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0983333	0.0031253
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.236	0.0078134
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	1.2193333	0.0406295
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000024	0.00000009
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0236	0.0007813
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.5703333	0.0187521
0921	12	0.3	50.58	3.5756	400	0301 (4)	Азота диоксид (4)	1.5104	0.0381102
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.24544	0.0061929
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0983333	0.0023819
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.236	0.0059547
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	1.2193333	0.0309645
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000024	0.00000007
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0236	0.0005955
0922	3.5	0.1	0.39	0.0031	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000302	0.0000022
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0107498	0.0007833
0923	3.5	0.1	0.39	0.0031	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000302	0.0000022
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0107498	0.0007833
0926	2	0.1	12.86	0.101	400	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.1373333	0.0023134
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0223167	0.0003759
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0116667	0.0002018
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0183333	0.0003026
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.12	0.0020175
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.000000004
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0025	0.0000404
0927	3.5	0.1	0.39	0.0031	35.5	2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.06	0.0010088
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000302	0.0000022
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0107498	0.0007811
						1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0.0017818	0.0561896
6560	2				35.5	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322	0.0325506
6561	2				35.5	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322	0.0325506
6562	2				35.5	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322	0.0325506
6563	2				35.5	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322	0.0325506
6564	2				35.5	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322	0.0325506

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6565	2				35.5	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322	0.0325506
6566	2				35.5	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322	0.0325506
6567	2				35.5	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0	0
6568	5				35.5	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0.0112641	0.3552268
6570	2				35.5	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322	0.0325506
6571	2				35.5	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322	0.0325506
6572	2				35.5	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322	0.0325506
6573	2				35.5	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322	0.0325506
6574	5				35.5	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0.0112641	0.3552268
6575	5				35.5	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0.0112641	0.3552268
6580	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000002	0.0000048
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	6E-10	0.0000002
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000003	0.0000086
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0060986	0.1923264
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0002329	0.0073435
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000199	0.0006275
						0616 (322)	Ксилон (322)	0.0000004	0.0000115
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000029	0.0009153
						0627 (675)	Этилбензол (675)	1E-13	2E-12
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003	0.0000085
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000001	0.00000005
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000003	0.0000085
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007	0.0000219
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000006	0.0000191
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000018	0.0000571
6581	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000001	0.0000028
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	3E-10	0.0000001
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000002	0.0000049
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0034765	0.1096342
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0001327	0.0041861
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000113	0.0003577
						0616 (322)	Ксилон (322)	0.0000002	0.0000065
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000165	0.0005217
						0627 (675)	Этилбензол (675)	4E-14	1E-12
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000002	0.0000048

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	8E-10	0.00000003
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000002	0.0000048
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000004	0.0000125
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000003	0.0000109
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.000001	0.0000325
6582	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000018	0.0000586
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	6.9E-09	0.00000023
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000033	0.000104
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0736693	2.323234
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0028129	0.0887073
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0002403	0.0075794
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000044	0.0001384
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0003506	0.011056
						0627 (675)	Этилбензол (675)	1.1E-12	2.3E-11
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000032	0.0001025
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000022	0.00000057
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000032	0.0001024
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000084	0.0002651
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000073	0.0002303
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000218	0.0006895
6583	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000018	0.0000586
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000000007	0.00000023
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000033	0.000104
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0736693	2.323234
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0028129	0.0887073
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0002403	0.0075794
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000044	0.0001384
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0003506	0.011056
						0627 (675)	Этилбензол (675)	1.1E-12	2.3E-11
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.00000322	0.0001025
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000022	0.00000057
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000032	0.0001024
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000084	0.0002651
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000073	0.0002303

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000218	0.0006895
6584	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000002	0.0000048
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000000001	0.00000002
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000003	0.0000086
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0060986	0.1923264
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0002329	0.0073435
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000199	0.0006275
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000004	0.0000115
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000029	0.0009153
						0627 (675)	Этилбензол (675)	6E-14	2E-12
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003	0.0000085
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000001	0.00000005
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000003	0.0000085
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007	0.0000219
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000006	0.0000191
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000018	0.0000571
6585	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000015	0.0000486
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	6.2E-09	0.00000017
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000028	0.0000864
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0611714	1.9290997
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0023357	0.0736582
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001996	0.0062936
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000036	0.0001149
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0002911	0.0091804
						0627 (675)	Этилбензол (675)	6.5E-13	1.7E-11
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000028	0.0000851
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000015	0.00000047
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000028	0.0000851
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.00000702	0.0002201
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000006	0.0001913
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000182	0.0005725
6586	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000059	0.0001848
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	2.19E-08	0.00000066

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000105	0.0003283
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.2324149	7.3294384
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0088741	0.2798576
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0007583	0.0239119
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000137	0.0004366
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0011061	0.0348799
						0627 (675)	Этилбензол (675)	2.2E-12	6.6E-11
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000103	0.0003233
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000065	0.00000175
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000103	0.0003231
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000264	0.0008364
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.000023	0.0007266
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000689	0.0021754
6587	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000034	0.0001065
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	9.124E-07	0.00002921
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000938	0.0029571
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.2778615	8.76264
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0062623	0.1974854
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000435403	0.0137321
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000079	0.0002507
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0006352	0.0200306
						0627 (675)	Этилбензол (675)	1.44E-12	4.1E-11
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000065	0.0002062
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	5.09E-08	0.00000173
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000112	0.0003521
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000158	0.0004985
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000139	0.0004398
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000396	0.0012492
6591	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000002	0.0000069
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	8E-10	0.00000003
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000004	0.0000123
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0087208	0.2750177

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000333	0.0105009
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000285	0.0008972
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000005	0.0000164
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000415	0.0013088
						0627 (675)	Этилбензол (675)	1Е-13	3Е-12
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000004	0.0000121
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000002	0.00000007
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000004	0.0000121
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000001	0.0000314
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000009	0.0000273
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000026	0.0000816
6600	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000326	0.0010284
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037	0.3659343
6601	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000326	0.0010284
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037	0.3659343
6602	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000326	0.0010284
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037	0.3659343
6640	7				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.000000025	0.0000005
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0	0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	4.53682Е-08	0.0000010
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0064263	0.1605867
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.00006437	0.0002232
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000003	0.0000066
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000004	0.0000096
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000000299	0.0000075
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0	0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	9.15404Е-09	0.0000002
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000002	0.00000004
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.000000287	0.0000041
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.000000004	0.0000001
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.000000008	0.0000002
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000019	0.0000481

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6641	7				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.000000025	0.0000005
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0	0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	4.53682E-08	0.0000009
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0064263	0.1603226
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.00006437	0.0002216
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000003	0.0000066
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000004	0.0000096
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000000299	0.0000075
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0	0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	9.15404E-09	0.0000002
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000002	0.0000000
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.000000287	0.0000042
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.000000004	0.0000001
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.000000008	0.0000002
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000019	0.0000480
6642	7				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.000000025	0.0000005
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0	0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	4.53682E-08	0.0000011
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0064263	0.1839220
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.00006437	0.0002211
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000003	0.0000076
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000004	0.0000110
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000000299	0.0000085
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0	0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	9.15404E-09	0.0000003
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000002	0.00000004
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.000000287	0.0000048
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.000000004	0.00000011
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.000000008	0.0000002
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000019	0.0000551
6643	7				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.000000022	0.0000013
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0	0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.000000041	0.0000003

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0064263	0.0436613
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.00006437	0.0001818
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000003	0.0000018
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000004	0.0000026
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000000298	0.0000020
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0	0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.000000009	0.00000006
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000002	0.000000002
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.000000287	0.0000013
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.000000004	0.00000003
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.000000008	0.00000005
6644	7				35.5	2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000019	0.0000131
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.000000025	0.0000005
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0	0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	4.53682E-08	0.0000010
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0064263	0.1624078
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.00006437	0.0000635
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000003	0.0000067
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000004	0.0000097
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000000299	0.0000075
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0	0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	9.15404E-09	0.0000002
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000002	0.00000004
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.000000287	0.0000042
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.000000004	0.00000010
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.000000008	0.0000002
6645	7				35.5	2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000019	0.0000487
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.000000022	0.00000015
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0	0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	4.53682E-08	0.0000003
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0064263	0.0554938
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.00006437	0.0000275

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000003	0.0000023
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000004	0.0000033
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000000299	0.0000026
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0	0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	9.15236E-09	0.00000008
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000002	0.000000013
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.000000287	0.0000014
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.000000004	0.00000003
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.000000008	0.00000006
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000019	0.0000166
6646	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.00000001	0.00000009
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0	0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000006	0.0000002
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0012996	0.0315497
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.000012646	0.0000438
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000001	0.0000013
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.00000008	0.0000019
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000001	0.0000015
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.000000002	0.00000004
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	3E-10	0.000000007
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.00000004	0.0000008
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.000000001	0.00000002
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000001	0.00000004
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000004	0.0000095
6647	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.00000001	0.00000009
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0	0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000006	0.0000002
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0012996	0.0314978
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.000012646	0.0000435
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000001	0.0000013
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.00000008	0.0000019
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000001	0.0000015
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.000000002	0.00000004
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	3E-10	0.000000006

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.00000004	0.00000008
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.000000001	0.000000002
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.00000001	0.000000004
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.00000004	0.00000094
6648	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.00000001	0.00000010
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0	0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.00000006	0.00000002
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0012996	0.0361343
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.000012646	0.0000434
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00000001	0.00000015
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.00000008	0.00000022
						0621 (558)	Толуол (558)	0.00000001	0.00000017
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.000000002	0.000000005
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	3E-10	0.000000007
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.000000004	0.00000009
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.000000001	0.000000002
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.00000001	0.000000004
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.00000004	0.0000108
6649	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.000000001	0.000000003
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0	0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.00000006	0.00000001
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0012996	0.0085779
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.000012646	0.0000357
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00000001	0.00000004
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.00000008	0.00000005
						0621 (558)	Толуол (558)	0.00000001	0.00000004
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.000000002	0.000000001
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	3E-10	0.0000000005
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.000000004	0.00000002
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.000000001	0.000000005
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.00000001	0.000000001
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.00000004	0.00000026
6650	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.000000001	0.000000009

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0	0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000006	0.0000002
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0012996	0.0319075
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.000012646	0.0000125
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000001	0.0000013
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.00000008	0.0000019
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000001	0.0000015
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.000000002	0.00000005
						1707 (227)	Диметилсульфид (227) 3E-10	0.000000007	0.000000007
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.000000004	0.00000008
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.000000001	0.000000019
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000001	0.00000004
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000004	0.0000096
6651	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.00000001	0.00000003
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0	0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000006	0.00000007
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0012996	0.0109026
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.000012646	0.0000054
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000001	0.0000005
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.00000008	0.0000007
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000001	0.0000005
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.000000002	0.00000002
						1707 (227)	Диметилсульфид (227) 3E-10	0.000000003	0.000000003
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.000000004	0.00000003
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.000000001	0.000000007
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000001	0.00000012
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000004	0.0000033
6652	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000001	0.0000004
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0	0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000029	0.0000009
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0059702	0.1449408
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.000058098	0.0002014

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00000024	0.0000060
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.000000348	0.0000087
						0621 (558)	Толуол (558)	0.00000027	0.0000067
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0	0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	8.26217E-09	0.0000002
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000001	0.00000003
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.00000002	0.00000037
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.000000004	0.00000009
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.00000004	0.0000002
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000017	0.0000434
6653	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000001	0.0000004
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0	0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.00000029	0.0000008
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0059702	0.1447024
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.000058098	0.0002000
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00000024	0.0000060
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.000000348	0.0000087
						0621 (558)	Толуол (558)	0.00000027	0.0000067
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0	0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	8.26217E-09	0.0000002
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000001	0.00000003
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.00000002	0.00000038
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.000000004	0.00000009
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.00000004	0.0000002
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000017	0.0000434
6654	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000001	0.0000005
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0	0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.00000029	0.0000010
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0059702	0.1660026
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.000058098	0.0001995
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00000024	0.0000069
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.000000348	0.0000100
						0621 (558)	Толуол (558)	0.00000027	0.0000077
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0	0

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	8.26217E-09	0.0000002
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000001	0.00000003
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000002	0.0000043
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.000000004	0.0000001
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000004	0.0000002
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000017	0.0000497
6655	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.000000049	0.00000012
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0	0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.00000029	0.0000002
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0059697	0.0394074
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.000058098	0.0001641
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000000024	0.0000016
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.000000348	0.0000024
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000000269	0.0000018
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0	0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.000000008	0.00000006
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000001	0.000000002
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000002	0.0000011
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.000000003	0.00000002
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000002	0.00000005
6656	2				35.5	2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000017	0.0000118
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000001	0.0000004
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0	0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.00000029	0.0000009
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0059702	0.1465844
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.000058098	0.0000573
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000000024	0.0000061
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.000000348	0.0000088
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000000027	0.0000068
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0	0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	8.26217E-09	0.0000002
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000001	0.00000003
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000002	0.0000037
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.000000004	0.00000009

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6657	2				35.5	1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000004	0.0000002
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000017	0.0000439
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000001	0.00000013
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0	0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000029	0.0000003
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0059702	0.0500870
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.000058098	0.0000248
						0602 (64)	Бензол (64)	0.00000024	0.0000021
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.000000348	0.0000030
						0621 (558)	Толуол (558)	0.00000027	0.0000023
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0	0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	8.26217E-09	0.00000007
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000001	0.000000012
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000002	0.0000013
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	3.48803E-09	0.00000003
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000004	0.00000006
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000017	0.0000150
6660	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000326	0.0004311
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0116037	0.1533916
6661	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000326	0.0004311
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0116037	0.1533916
6662	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000644	0.0020316
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.022952	0.7238143
6663	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000644	0.0020316
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.022952	0.7238143
6669	2				35.5	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0.0225283	0.0004947
6670	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000544	0.0000012
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.01939	0.0004258
6671	2				35.5	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0.0225283	0.0004623
6672	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000544	0.0000011

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.01939	0.0003979
6673	2				35.5	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0.0225283	0.0003893
6674	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000544	0.0000009
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.01939	0.0003351
6780	15				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.000071	0.0023983
						1052 (338)	Метанол (338)	0.000061149	0.0019284
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.000000039	0.0000012
6781	11				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.000038	0.0000004
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0	0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.000000032	0.0000009
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0044789	0.1410525
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000044863	0.0001659
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000002	0.0000058
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000003	0.0000085
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000000208	0.0000066
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0	0
						1052 (338)	Метанол (338)	0	0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	6.38001E-09	0.0000002
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000001	0.00000003
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.000000132	0.0000037
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.000000003	0.00000008
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	5.21951E-09	0.0000002
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000013	0.0000423
6782	5				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0	0
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0	0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0	0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0	0
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0	0
						0602 (64)	Бензол (64)	0	0
						0616 (322)	Ксилол (322)	0	0
						0621 (558)	Толуол (558)	0	0
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0	0
						1052 (338)	Метанол (338)	0	0

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0	0
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0	0
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0	0
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0	0
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
6783	5				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0	0
						1052 (338)	Метанол (338)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
6786	5				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0	0
						1052 (338)	Метанол (338)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
6787	5				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0	0
						1052 (338)	Метанол (338)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
6788	5				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000381	0.0012230
						1052 (338)	Метанол (338)	0.0000329	0.0009833
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.000000021	0.0000006
6789	5				55	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000013	0.0000363
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0052839	0.1451764
6800	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000005	0.0000073
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.002531	0.0363544
6801	16				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0017776	0.0357928
						1052 (338)	Метанол (338)	0.0004091	0.0082368
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	3E-10	0.000000006
6802	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000313	0.0006293
						1052 (338)	Метанол (338)	0.0000072	0.0001448
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	5E-12	0.0000000001
6803	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000313	0.0006293
						1052 (338)	Метанол (338)	0.0000072	0.0001448
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	5E-12	0.0000000001

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6900	2				35.5	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322	0.0325506
6901	2				35.5	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322	0.0325506
6902	2				35.5	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322	0.0325506
6903	2				35.5	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322	0.0325506
6904	2				35.5	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0	0
6905	2				35.5	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322	0.0325506
6906	2				35.5	1078 (1444*)	Этиленгликоль (1444*)	0.0010322	0.0325506
6975	2.9				40	0333 (518)	Сероводород (518)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0	0
6976	2.3				40	0333 (518)	Сероводород (518)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0	0
Технологическая зона									
0220	3.5	0.125			55	0333 (518)	Сероводород (518)		0
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)		0
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0
0221	3.5	0.125			55	0333 (518)	Сероводород (518)		0
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)		0
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0
0222	3.5	0.125			55	0333 (518)	Сероводород (518)		0
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)		0
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0
0280	3.5	0.125			55	0333 (518)	Сероводород (518)		0
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)		0

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0281	3.5	0.125			55	1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0
						0333 (518)	Сероводород (518)		0
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)		0
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0
0340	9	0.025	226.33	0.1111	55	1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0
						0333 (518)	Сероводород (518)		0.000000001
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.000000003
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)		0.0004417
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)		0.0000002
						0602 (64)	Бензол (64)		0.00000002
						0616 (322)	Ксилол (322)		0.00000003
						0621 (558)	Толуол (558)		0.00000002
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.000000001
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.0000000007
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.000000012
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.000000003
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.000000005
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)		0.00000013
0341	9	0.025	226.33	0.1111	55	0333 (518)	Сероводород (518)		0.000000001
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.000000003
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)		0.0004417
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)		0.0000002
						0602 (64)	Бензол (64)		0.00000002
						0616 (322)	Ксилол (322)		0.00000003
						0621 (558)	Толуол (558)		0.00000002
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.000000001
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.0000000007
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.000000012
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.000000003

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0342	9	0.025	460.61	0.2261	55	1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.000000005
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0.00000013
						0333 (518)	Сероводород (518)		0.000000007
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.000000014
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		0.0023550
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0.00000008
						0602 (64)	Бензол (64)		0.00000010
						0616 (322)	Ксилол (322)		0.00000014
						0621 (558)	Толуол (558)		0.00000011
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.000000003
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.000000004
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.000000006
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.000000001
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.000000003
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0.00000007
0343	9	0.025	460.61	0.2261	55	0333 (518)	Сероводород (518)		0.000000007
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.000000014
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		0.0023550
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0.00000008
						0602 (64)	Бензол (64)		0.00000010
						0616 (322)	Ксилол (322)		0.00000014
						0621 (558)	Толуол (558)		0.00000011
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.000000003
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.000000004
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.000000006
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.000000001
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.000000003
0344	9	0.025	226.33	0.1111	55	2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0.00000007
						0333 (518)	Сероводород (518)		0.000000002
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.000000004

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)		0.0005887
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)		0.0000002
						0602 (64)	Бензол (64)		0.00000002
						0616 (322)	Ксилол (322)		0.00000004
						0621 (558)	Толуол (558)		0.00000003
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.000000001
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.0000000014
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.000000015
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.000000004
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.000000007
0345	9	0.025	226.33	0.1111	55	2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)		0.0000002
						0333 (518)	Сероводород (518)		0.000000001
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.000000002
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)		0.0002944
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)		0.0000001
						0602 (64)	Бензол (64)		0.000000012
						0616 (322)	Ксилол (322)		0.00000002
						0621 (558)	Толуол (558)		0.000000014
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.000000004
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.0000000007
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.000000008
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.000000002
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.000000003
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)		0.00000009
0346	9	0.025	460.61	0.2261	55	0333 (518)	Сероводород (518)		0.000000005
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.000000011
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)		0.0017663
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)		0.0000006
						0602 (64)	Бензол (64)		0.00000007
						0616 (322)	Ксилол (322)		0.00000011

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0621 (558)	Толуол (558)		0.00000008
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.000000003
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.0000000004
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.000000004
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.0000000011
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.000000002
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)		0.00000005
0347	9	0.025	460.61	0.2261	55	0333 (518)	Сероводород (518)		0.000000005
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.000000011
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)		0.0017659
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)		0.00000006
						0602 (64)	Бензол (64)		0.000000007
						0616 (322)	Ксилол (322)		0.000000011
						0621 (558)	Толуол (558)		0.000000008
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.000000003
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.0000000004
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.000000004
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.000000001
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.000000002
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)		0.00000005
0348	16	0.762			250	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0	0
0349	16	0.762			250	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0	0
0350	16	0.762			250	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой воздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0351	16	0.762			250	0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0	0
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
0360	60	4.13	8.21	109.9986	650.0	0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0	0
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	8.2711013	251.6677744
						0304 (6)	Азота оксид (6)	1.3440540	40.8960133
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	374.4236790	2342.0418649
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	24.9854258	759.5391372
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.6126003	18.3632972
0361	60	4.13	8.21	109.9986	650.0	0301 (4)	Азота диоксид (4)	7.8687780	242.6604586
						0304 (6)	Азота оксид (6)	1.2786764	39.4323245
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	267.8646115	1125.6961745
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	23.7700835	732.3490066
						0410 (727*)	Метан (727*)	0.6260302	17.6499915
						0333 (518)	Сероводород (518)		0.000000002
0362	9	0.025	226.33	0.1111	55	0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.000000004
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		0.0007358
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0.0000017
						0602 (64)	Бензол (64)		0.00000003
						0616 (322)	Ксилол (322)		0.00000004
						0621 (558)	Толуол (558)		0.00000003
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.000000001
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.0000000011
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.00000002
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.000000004
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.000000001
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0.0000002
						0333 (518)	Сероводород (518)		0.000000006
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.00000001
0363	9	0.025	460.61	0.2261	55	0333 (518)	Сероводород (518)		0.000000006
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.00000001

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)		0.0017666
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)		0.0000006
						0602 (64)	Бензол (64)		0.00000007
						0616 (322)	Ксилол (322)		0.00000011
						0621 (558)	Толуол (558)		0.00000008
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.000000003
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.0000000003
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.000000005
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.000000001
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.000000002
0364	9	0.025	226.33	0.1111	55	2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)		0.00000005
						0333 (518)	Сероводород (518)		0.000000001
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.000000002
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)		0.0002937
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)		0.0000015
						0602 (64)	Бензол (64)		0.000000012
						0616 (322)	Ксилол (322)		0.00000002
						0621 (558)	Толуол (558)		0.000000014
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.0000000004
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.00000000004
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.000000008
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.0000000002
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.0000000003
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)		0.00000009
0365	9	0.025	460.61	0.2261	55	0333 (518)	Сероводород (518)		0.000000004
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.000000007
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)		0.0011761
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)		0.0000004
						0602 (64)	Бензол (64)		0.000000005
						0616 (322)	Ксилол (322)		0.00000007

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0621 (558)	Толуол (558)		0.00000006
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.000000002
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.00000000014
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.000000003
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.000000001
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.000000001
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0.00000004
0366	9	0.025	226.33	0.1111	55	0333 (518)	Сероводород (518)		0.000000003
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.000000006
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		0.0010301
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0.0000018
						0602 (64)	Бензол (64)		0.00000004
						0616 (322)	Ксилол (322)		0.00000006
						0621 (558)	Толуол (558)		0.00000005
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.000000015
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.000000002
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.000000003
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.000000006
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.000000011
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0.00000003
0367	9	0.025	460.61	0.2261	55	0333 (518)	Сероводород (518)		0.000000005
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.000000011
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		0.0017659
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0.0000006
						0602 (64)	Бензол (64)		0.00000007
						0616 (322)	Ксилол (322)		0.00000011
						0621 (558)	Толуол (558)		0.00000008
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.000000003
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.000000004
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.00000004
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.000000001
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.000000002

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0.0000005
0368	9	0.025	226.33	0.1111	55	0333 (518)	Сероводород (518)		0.000000003
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.000000006
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		0.0008830
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0.0000017
						0602 (64)	Бензол (64)		0.00000004
						0616 (322)	Ксилол (322)		0.00000005
						0621 (558)	Толуол (558)		0.00000004
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.000000013
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.0000000014
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.00000002
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.000000005
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.000000001
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0.0000003
0369	9	0.025	460.61	0.2261	55	0333 (518)	Сероводород (518)		0.000000002
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0.000000003
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		0.0005870
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0.0000002
						0602 (64)	Бензол (64)		0.00000002
						0616 (322)	Ксилол (322)		0.00000004
						0621 (558)	Толуол (558)		0.00000003
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0.000000001
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0.0000000014
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0.000000013
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0.000000004
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0.000000001
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0.0000002
0500	8.5	1	46.82	36.7724	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0628735	1.9827802
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000006	0.0001889
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000383	0.0012079

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.1851393	5.8385527
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0086708	0.2734434
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0006086	0.019192
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0001256	0.0039614
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000896	0.0282566
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000245	0.000774
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000224	0.0007068
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.00000004	0.0000014
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0001032	0.0032549
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000333	0.001049
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000738	0.0023278
						2735 (716*)	Масло минеральное (716*)	0.0277778	0.876
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0031859	0.1004698
0501	8.5	1	46.82	36.7724	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0628735	1.9827802
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000006	0.0001889
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000383	0.0012079
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.1851393	5.8385527
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0086708	0.2734434
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0006086	0.019192
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0001256	0.0039614
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000896	0.0282566
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000245	0.000774
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000224	0.0007068
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.00000004	0.0000014
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0001032	0.0032549
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000333	0.001049
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000738	0.0023278
						2735 (716*)	Масло минеральное (716*)	0.0277778	0.876
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0031859	0.1004698
0502	8.5	1	46.82	36.7724	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0628735	1.9827802
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000006	0.0001889
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000383	0.0012079
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.1851393	5.8385527

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0086708	0.2734434
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0006086	0.019192
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0001256	0.0039614
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000896	0.0282566
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000245	0.000774
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000224	0.0007068
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.00000004	0.0000014
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0001032	0.0032549
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000333	0.001049
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000738	0.0023278
						2735 (716*)	Масло минеральное (716*)	0.0277778	0.876
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0031859	0.1004698
0503	8.5	1	46.82	36.7724	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0628735	1.9827802
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000006	0.0001889
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000383	0.0012079
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.1851393	5.8385527
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0086708	0.2734434
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0006086	0.019192
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0001256	0.0039614
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000896	0.0282566
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000245	0.000774
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000224	0.0007068
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.00000004	0.0000014
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0001032	0.0032549
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000333	0.001049
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000738	0.0023278
						2735 (716*)	Масло минеральное (716*)	0.0277778	0.876
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0031859	0.1004698
0520	7	0.8	146.3	73.5386	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000134	0.0004216
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.00000002	0.0000006
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000084	0.0002636
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.1865966	5.8845101
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0070084	0.2210179

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0005988	0.0188844
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000109	0.0003447
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0008735	0.0275464
						0627 (675)	Этилбензол (675)	2E-12	1E-10
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000081	0.0002553
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.00000004	0.0000014
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000081	0.0002562
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000209	0.0006605
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000182	0.0005742
						2735 (716*)	Масло минеральное (716*)	0.1111111	3.504
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0031675	0.0998897
0521	7	0.8	146.3	73.5386	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000134	0.0004216
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.00000002	0.0000006
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000084	0.0002636
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.1865966	5.8845101
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0070084	0.2210179
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0005988	0.0188844
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000109	0.0003447
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0008735	0.0275464
						0627 (675)	Этилбензол (675)	2E-12	1E-10
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000081	0.0002553
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.00000004	0.0000014
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000081	0.0002562
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000209	0.0006605
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000182	0.0005742
						2735 (716*)	Масло минеральное (716*)	0.1111111	3.504
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0031675	0.0998897
0522	7	0.8	146.3	73.5386	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000134	0.0004216
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.00000002	0.0000006
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000084	0.0002636
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.1865966	5.8845101
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0070084	0.2210179
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0005988	0.0188844
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000109	0.0003447

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0008735	0.0275464
						0627 (675)	Этилбензол (675)	2E-12	1E-10
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000081	0.0002553
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.00000004	0.0000014
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000081	0.0002562
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000209	0.0006605
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000182	0.0005742
						2735 (716*)	Масло минеральное (716*)	0.1111111	3.504
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0031675	0.0998897
0523	7	0.8	146.3	73.5386	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000134	0.0004216
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.00000002	0.0000006
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000084	0.0002636
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.1865966	5.8845101
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0070084	0.2210179
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0005988	0.0188844
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000109	0.0003447
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0008735	0.0275464
						0627 (675)	Этилбензол (675)	2E-12	1E-10
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000081	0.0002553
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.00000004	0.0000014
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000081	0.0002562
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000209	0.0006605
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000182	0.0005742
						2735 (716*)	Масло минеральное (716*)	0.1111111	3.504
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0031675	0.0998897
0540	235.7	19.3	36.26	10610.3161	1568.1	0301 (4)	Азота диоксид (4)	75.042	6.3152788
						0304 (6)	Азота оксид (6)	12.19432	1.0262328
						0328 (583)	Сажа (583)	37.2743246	4.8504376
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	3600.06152	528.3935200
						0333 (518)	Сероводород (518)	3.0516808	0.4409871
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	625.349941	52.6273233
						0410 (727*)	Метан (727*)	15.6337485	1.3156831
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0019554	0.0000860
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0070854	0.0007046
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0033386	0.0001571

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0541	113.7	2.368	549.24	2418.8828	1511.6	1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0079279	0.0004584
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	51.45	29.5447627
						0304 (6)	Азота оксид (6)	8.361	4.8010239
						0328 (583)	Сажа (583)	42.9	24.6206356
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	15407.11257	2002.3355914
						0333 (518)	Сероводород (518)	13.09067412	1.6891056
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	428.8	246.2063557
						0410 (727*)	Метан (727*)	10.72	6.1551589
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0096026	0.0005999
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0129475	0.0018842
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0261337	0.0011992
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.03298	0.0018544
6200	6				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0033788	0.1065536
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000013	0.0000401
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000019	0.0000596
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0105916	0.3340174
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0184768	0.5826852
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000872	0.0027497
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0006728	0.0212159
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0003208	0.0101169
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0001127	0.0035532
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000319	0.0010067
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	8E-10	0.00000003
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000093	0.0002942
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000222	0.0007016
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000167	0.0005271
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0583785	1.8410254
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.0033788	0.1065536
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000013	0.0000401
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000019	0.0000596
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0105916	0.3340174
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0184768	0.5826852
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000872	0.0027497
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0006728	0.0212159
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0003208	0.0101169
6201	6				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0033788	0.1065536
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000013	0.0000401
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000019	0.0000596
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0105916	0.3340174
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0184768	0.5826852
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000872	0.0027497
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0006728	0.0212159
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0003208	0.0101169

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0001127	0.0035532
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000319	0.0010067
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	8Е-10	0.00000003
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000093	0.0002942
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000222	0.0007016
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000167	0.0005271
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0583785	1.8410254
6202	6				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0033788	0.1065536
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000013	0.0000401
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000019	0.0000596
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0105916	0.3340174
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0184768	0.5826852
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000872	0.0027497
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0006728	0.0212159
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0003208	0.0101169
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0001127	0.0035532
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000319	0.0010067
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	8Е-10	0.00000003
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000093	0.0002942
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000222	0.0007016
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000167	0.0005271
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0583785	1.8410254
6220	8				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0427649	1.3486326
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000102	0.0003223
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000273	0.0008597
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.1557348	4.911254
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.1082047	3.4123446
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0008639	0.0272446
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0038144	0.1202914
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0023354	0.0736497
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0006402	0.0201904
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0001911	0.0060268
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.00000003	0.000001
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0001149	0.0036248

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0001455	0.0045898
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0001365	0.004306
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.2963139	9.3445549
6221	8				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0427649	1.3486326
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000102	0.0003223
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000273	0.0008597
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.1557348	4.911254
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.1082047	3.4123446
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0008639	0.0272446
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0038144	0.1202914
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0023354	0.0736497
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0006402	0.0201904
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0001911	0.0060268
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.00000003	0.000001
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0001149	0.0036248
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0001455	0.0045898
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0001365	0.004306
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.2963139	9.3445549
6222	8				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0367669	1.1594799
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000092	0.0002888
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000232	0.0007309
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.1307861	4.1244706
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0993247	3.1323053
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0007577	0.0238951
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0035159	0.110877
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0020977	0.0661524
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0005901	0.0186092
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0001753	0.0055268
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.00000003	0.0000009
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0001004	0.003165
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0001324	0.0041754
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.000122	0.0038481
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.2714326	8.5598984

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6240	7				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000285	0.0008975
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000043	0.0001342
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.000003	0.0009451
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.2880461	9.083822
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0132935	0.4192248
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0009455	0.0298186
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000897	0.0028283
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0013914	0.0438802
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000179	0.0005633
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000183	0.0005758
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.00000007	0.0000022
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000478	0.0015071
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000386	0.0012173
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000587	0.0018522
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.007687	0.2424182
6241	7				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000285	0.0008975
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000043	0.0001342
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.000003	0.0009451
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.2880461	9.083822
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0132935	0.4192248
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0009455	0.0298186
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000897	0.0028283
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0013914	0.0438802
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000179	0.0005633
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000183	0.0005758
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.00000007	0.0000022
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000478	0.0015071
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000386	0.0012173
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000587	0.0018522
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.007687	0.2424182
6260	6				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0001502	0.0047361
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000001	0.000033
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000447	0.0014085

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0743263	2.3439553
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0020368	0.0642327
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001002	0.0031608
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000093	0.0002942
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0001193	0.0037613
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000012	0.0000379
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000052	0.0001635
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000005	0.0000002
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000215	0.0006773
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000112	0.0003537
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000269	0.0008479
6262	6				35.5	2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0533062	1.6810628
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.0001502	0.0047361
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000001	0.0000033
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000447	0.0014085
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0743263	2.3439553
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0020368	0.0642327
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001002	0.0031608
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000093	0.0002942
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0001193	0.0037613
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000012	0.0000379
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000052	0.0001635
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000005	0.0000002
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000215	0.0006773
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000112	0.0003537
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000269	0.0008479
6280	8				35.5	2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0533062	1.6810628
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000006	0.0000197
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000002	0.0000071
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000011	0.0000035
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0251521	0.7931961
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0009469	0.0298607

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000809	0.0025514
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000015	0.0000466
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000118	0.0037217
						0627 (675)	Этилбензол (675)	3E-13	8E-12
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000011	0.0000345
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000006	0.0000002
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000011	0.0000345
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000028	0.0000892
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000025	0.0000775
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000074	0.0002321
6281	10				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.00017	0.0053617
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000031	0.0000982
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.000044	0.0013889
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0604468	1.9062492
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0048027	0.1514575
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001257	0.0039654
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000312	0.000985
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000794	0.0025026
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000046	0.0001464
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000107	0.0003372
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000392	0.0012352
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000188	0.0005921
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000487	0.0015351
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0605513	1.9095448
6282	8				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000006	0.0000197
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000002	0.0000071
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000011	0.000035
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0251521	0.7931961
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0009469	0.0298607
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000809	0.0025514
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000015	0.0000466
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000118	0.0037217
						0627 (675)	Этилбензол (675)	3E-13	8E-12
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000011	0.0000345

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000006	0.0000002
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000011	0.0000345
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000028	0.0000892
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000025	0.0000775
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000074	0.0002321
6283	10				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.00017	0.0053617
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000031	0.0000982
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.000044	0.0013889
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0604468	1.9062492
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0048027	0.1514575
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001257	0.0039654
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000312	0.000985
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000794	0.0025026
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000046	0.0001464
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000107	0.0003372
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000392	0.0012352
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000188	0.0005921
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000487	0.0015351
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0605513	1.9095448
6300	8				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0116069	0.3660355
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000002	0.0000049
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	1Е-10	0.000000002
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000016	0.0000502
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0232903	0.7344838
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0008893	0.0280446
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000076	0.0023962
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000021	0.0000663
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0001108	0.0034953
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000003	0.0000099
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.000001	0.0000324
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000006	0.0000002
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000068	0.0002138
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000027	0.0000838
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000029	0.0000923

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6301	8				35.5	1852 (29)	Моноэтаноламин (29)	0.0980204	3.0911727
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.2892386	9.1214285
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.0116069	0.3660355
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000002	0.0000049
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	1E-10	0.000000002
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000016	0.0000502
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0232903	0.7344838
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0008893	0.0280446
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000076	0.0023962
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000021	0.0000663
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0001108	0.0034953
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000003	0.0000099
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.000001	0.0000324
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000006	0.0000002
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000068	0.0002138
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000027	0.0000838
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000029	0.0000923
						1852 (29)	Моноэтаноламин (29)	0.0980204	3.0911727
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.2892386	9.1214285
6320	6				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000144	0.0004556
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000004	0.0000113
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000029	0.0000917
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0168298	0.5307458
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0008416	0.0265406
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000471	0.0014856
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000032	0.0001012
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000618	0.0019499
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000006	0.0000191
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000017	0.000053
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000003	0.00000009
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000053	0.0001658
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000037	0.0001163
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000073	0.0002304

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0050428	0.1590309
6321	6				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000144	0.0004556
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000004	0.0000113
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000029	0.0000917
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0168298	0.5307458
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0008416	0.0265406
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000471	0.0014856
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000032	0.0001012
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000618	0.0019499
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000006	0.0000191
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000017	0.000053
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000003	0.00000009
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000053	0.0001658
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000037	0.0001163
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000073	0.0002304
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0050428	0.1590309
6340	10				35.5	0303 (32)	Аммиак (32)	0.000000001	0.00000002
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0017197	0.0542317
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.0091443	0.288376
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000406	0.0012812
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.000242	0.0076333
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0001841	0.0058064
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0308762	0.9737118
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0011789	0.0371789
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001007	0.0031767
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000018	0.000058
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0001469	0.0046338
						0627 (675)	Этилбензол (675)	3E-13	1E-11
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000014	0.000043
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000007	0.0000002
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000043	0.0001366
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000035	0.0001111
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000031	0.0000965
						1852 (29)	Моноэтаноламин (29)	5E-11	0.000000001

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000092	0.000289
6341	10				35.5	0303 (32)	Аммиак (32)	0.000000001	0.00000002
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0017197	0.0542317
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.0091443	0.288376
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000406	0.0012812
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.000242	0.0076333
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0001841	0.0058064
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0308762	0.9737118
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0011789	0.0371789
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001007	0.0031767
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000018	0.000058
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0001469	0.0046338
						0627 (675)	Этилбензол (675)	3E-13	1E-11
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000014	0.000043
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000007	0.0000002
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000043	0.0001366
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000035	0.0001111
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000031	0.0000965
						1852 (29)	Моноэтанолламин (29)	5E-11	0.000000001
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000092	0.000289
6360	12				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0148961	0.4697632
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.00000003	0.0000011
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0000065	0.0020498
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000154	0.0004851
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.3435144	10.833069
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0131163	0.4136356
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0011207	0.0353423
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000205	0.0006452
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0016347	0.0515532
						0627 (675)	Этилбензол (675)	3E-12	1E-10
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000152	0.0004779
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.0000001	0.0000026
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000151	0.0004774
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000392	0.0012361

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000341	0.0010739
						1852 (29)	Моноэтаноламин (29)	0.0142192	0.4484162
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.000102	0.0032152
6361	12				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0148961	0.4697632
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.00000003	0.0000011
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.000065	0.0020498
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000154	0.0004851
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.3435144	10.833069
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0131163	0.4136356
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0011207	0.0353423
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000205	0.0006452
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0016347	0.0515532
						0627 (675)	Этилбензол (675)	3E-12	1E-10
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000152	0.0004779
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.0000001	0.0000026
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000151	0.0004774
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000392	0.0012361
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000341	0.0010739
						1852 (29)	Моноэтаноламин (29)	0.0142192	0.4484162
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.000102	0.0032152
6440	9				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0140855	0.4441996
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000013	0.0000398
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000053	0.0001674
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0506008	1.5957481
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0079349	0.2502337
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001873	0.0059056
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0001647	0.0051955
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0003217	0.0101448
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000299	0.0009441
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.000017	0.000537
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.00000001	0.0000003
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000155	0.0004887
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000199	0.0006267
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000202	0.0006364

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0167089	0.5269313
6441	9				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0140855	0.4441996
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000013	0.0000398
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000053	0.0001674
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0506008	1.5957481
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0079349	0.2502337
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001873	0.0059056
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0001647	0.0051955
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0003217	0.0101448
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000299	0.0009441
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.000017	0.000537
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.00000001	0.0000003
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000155	0.0004887
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000199	0.0006267
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000202	0.0006364
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0167089	0.5269313
6443	3				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0199993	0.6306991
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000015	0.0000473
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000007	0.0002212
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0722453	2.2783277
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0094983	0.2995371
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0002332	0.0073551
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0001915	0.0060399
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0003946	0.0124453
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000348	0.0010989
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000203	0.0006395
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.00000001	0.0000004
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000174	0.0005499
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000242	0.0007619
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000241	0.0007591
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0327501	1.0328068
6460	7				35.5	0303 (32)	Аммиак (32)	0.000000003	0.0000001
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.0016765	0.0528716

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000000001	0.00000004
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.00000006	0.0000176
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0124793	0.3935463
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0004765	0.0150264
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000407	0.0012839
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000007	0.0000234
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000594	0.0018728
						0627 (675)	Этилбензол (675)	1E-13	4E-12
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000006	0.0000174
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000003	0.0000001
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000005	0.0000173
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000014	0.0000449
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000012	0.000039
						1852 (29)	Моноэтаноламин (29)	0.0000015	0.0000468
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000037	0.0001168
6540	5				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.030807	0.9715295
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000041	0.0001288
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000202	0.0006356
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.1547944	4.8815975
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0098331	0.3100963
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0004033	0.0127183
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000627	0.0019758
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0005842	0.0184222
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000106	0.0003357
						1129 (1290*)	Триэтиленгликоль (1290*)	0.000000001	0.00000004
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.000024	0.0007567
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.00000002	0.0000008
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000446	0.0014079
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000393	0.0012404
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000533	0.0016817
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0008571	0.0270303
6760	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000002	0.0000049
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000000001	0.00000002
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000003	0.0000086

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.006102	0.1924341
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.000233	0.0073476
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000199	0.0006278
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000004	0.0000115
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000029	0.0009158
						0627 (675)	Этилбензол (675)	1E-13	2E-12
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003	0.0000085
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000001	0.00000005
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000003	0.0000085
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007	0.000022
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000006	0.0000191
6761	2				35.5	2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000018	0.0000571
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000002	0.0000049
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000000001	0.00000002
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000003	0.0000086
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.006102	0.1924341
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.000233	0.0073476
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000199	0.0006278
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000004	0.0000115
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000029	0.0009158
						0627 (675)	Этилбензол (675)	1E-13	2E-12
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003	0.0000085
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000001	0.00000005
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000003	0.0000085
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007	0.000022
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000006	0.0000191
6762	2				35.5	2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000018	0.0000571
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000002	0.0000049
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000000001	0.00000002
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000003	0.0000086
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.006102	0.1924341
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.000233	0.0073476

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000199	0.0006278
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000004	0.0000115
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000029	0.0009158
						0627 (675)	Этилбензол (675)	1E-13	2E-12
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003	0.0000085
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000001	0.00000005
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000003	0.0000085
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007	0.000022
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000006	0.0000191
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000018	0.0000571
6763	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000002	0.0000049
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000000001	0.00000002
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000003	0.0000086
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.006102	0.1924341
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.000233	0.0073476
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000199	0.0006278
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000004	0.0000115
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000029	0.0009158
						0627 (675)	Этилбензол (675)	1E-13	2E-12
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003	0.0000085
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000001	0.00000005
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000003	0.0000085
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007	0.000022
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000006	0.0000191
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000018	0.0000571
6764	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000002	0.0000049
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000000001	0.00000002
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000003	0.0000086
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.006102	0.1924341
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.000233	0.0073476
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000199	0.0006278
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000004	0.0000115
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000029	0.0009158
						0627 (675)	Этилбензол (675)	1E-13	2E-12

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003	0.0000085
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000001	0.00000005
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000003	0.0000085
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007	0.000022
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000006	0.0000191
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000018	0.0000571
6765	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000002	0.0000049
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000000001	0.00000002
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000003	0.0000086
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.006102	0.1924341
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.000233	0.0073476
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000199	0.0006278
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000004	0.0000115
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000029	0.0009158
						0627 (675)	Этилбензол (675)	1E-13	2E-12
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003	0.0000085
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000001	0.00000005
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000003	0.0000085
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007	0.000022
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000006	0.0000191
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000018	0.0000571
6766	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000002	0.0000049
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000000001	0.00000002
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000003	0.0000086
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.006102	0.1924341
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.000233	0.0073476
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000199	0.0006278
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000004	0.0000115
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000029	0.0009158
						0627 (675)	Этилбензол (675)	1E-13	2E-12
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003	0.0000085
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000001	0.00000005
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000003	0.0000085
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007	0.000022

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6767	2				35.5	1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000006	0.0000191
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000018	0.0000571
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000002	0.0000049
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000000001	0.00000002
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000003	0.0000086
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.006102	0.1924341
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.000233	0.0073476
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000199	0.0006278
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000004	0.0000115
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000029	0.0009158
						0627 (675)	Этилбензол (675)	1E-13	2E-12
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003	0.0000085
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000001	0.00000005
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000003	0.0000085
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007	0.000022
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000006	0.0000191
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000018	0.0000571
6768	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000002	0.0000049
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000000001	0.00000002
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000003	0.0000086
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.006102	0.1924341
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.000233	0.0073476
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000199	0.0006278
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000004	0.0000115
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000029	0.0009158
						0627 (675)	Этилбензол (675)	1E-13	2E-12
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003	0.0000085
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000001	0.00000005
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000003	0.0000085
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007	0.000022
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000006	0.0000191
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000018	0.0000571
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000002	0.0000049
6769	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000002	0.0000049

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000000001	0.00000002
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.00000003	0.0000086
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.006102	0.1924341
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.000233	0.0073476
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000199	0.0006278
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000004	0.0000115
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000029	0.0009158
						0627 (675)	Этилбензол (675)	1E-13	2E-12
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003	0.0000085
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000001	0.00000005
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000003	0.0000085
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007	0.000022
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000006	0.0000191
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000018	0.0000571
6770	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000002	0.0000049
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000000001	0.00000002
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.00000003	0.0000086
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.006102	0.1924341
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.000233	0.0073476
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000199	0.0006278
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000004	0.0000115
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000029	0.0009158
						0627 (675)	Этилбензол (675)	1E-13	2E-12
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003	0.0000085
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000001	0.00000005
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000003	0.0000085
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007	0.000022
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000006	0.0000191
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000018	0.0000571
6771	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000002	0.0000049
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000000001	0.00000002
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.00000003	0.0000086
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.006102	0.1924341

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233	0.0073476
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000199	0.0006278
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000004	0.0000115
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000029	0.0009158
						0627 (675)	Этилбензол (675)	1Е-13	2Е-12
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003	0.0000085
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000001	0.00000005
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000003	0.0000085
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007	0.000022
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000006	0.0000191
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018	0.0000571
6772	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000002	0.0000049
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000000001	0.00000002
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000003	0.0000086
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.006102	0.1924341
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233	0.0073476
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000199	0.0006278
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000004	0.0000115
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000029	0.0009158
						0627 (675)	Этилбензол (675)	1Е-13	2Е-12
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003	0.0000085
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000001	0.00000005
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000003	0.0000085
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007	0.000022
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000006	0.0000191
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018	0.0000571
6773	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000002	0.0000049
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000000001	0.00000002
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000003	0.0000086
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.006102	0.1924341
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233	0.0073476
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000199	0.0006278
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000004	0.0000115

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000029	0.0009158
						0627 (675)	Этилбензол (675)	1Е-13	2Е-12
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003	0.0000085
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000001	0.00000005
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000003	0.0000085
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007	0.000022
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000006	0.0000191
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018	0.0000571
6774	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000002	0.0000049
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000000001	0.00000002
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000003	0.0000086
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.006102	0.1924341
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233	0.0073476
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000199	0.0006278
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000004	0.0000115
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000029	0.0009158
						0627 (675)	Этилбензол (675)	1Е-13	2Е-12
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003	0.0000085
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000001	0.00000005
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000003	0.0000085
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007	0.000022
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000006	0.0000191
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000018	0.0000571
6775	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000002	0.0000049
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000000001	0.00000002
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000003	0.0000086
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.006102	0.1924341
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000233	0.0073476
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000199	0.0006278
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000004	0.0000115
						0621 (558)	Толуол (558)	0.000029	0.0009158
						0627 (675)	Этилбензол (675)	1Е-13	2Е-12
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003	0.0000085
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000001	0.00000005

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газозвушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000003	0.0000085
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000007	0.000022
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000006	0.0000191
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000018	0.0000571
Складская зона									
0480	12	0.6	0.3	0.0848	140	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0483759	1.5113352
0481	12	0.6	0.3	0.0848	140	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0483759	1.5113352
0482	7	0.2	0.25	0.008	140	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0001365	0.0007781
0483	7	0.2	0.1	0.003	140	0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.000041	0.0002334
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.0002048	0.0011671
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.0001155	0.0000060
6400	20				35.5	0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	13.7224379	0.0071877
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	5.086165	0.0026641
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0662828	0.0000347
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.020832	0.0000109
						0621 (558)	Толуол (558)	0.041663	0.0000218
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов (526)	0.0002973	0.0000155
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.0001940	0.0000326
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	14.0586224	0.0439679
6401	20				35.5	0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	5.2107704	0.0162965
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0679067	0.0002124
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0213421	0.0000667
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0426842	0.0001335
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов (526)	0.0004121	0.0001064
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.0001155	0.0000073
6402	20				35.5	0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	13.7224379	0.0086448
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	5.086165	0.0032042
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0662828	0.0000418
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.020832	0.0000131
						0621 (558)	Толуол (558)	0.041663	0.0000262
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.0001155	0.0000073

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1716 (526)	Смесь природных меркаптанов (526)	0.0002973	0.0000187
6403	6				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000389	0.0012265
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000003	0.0000103
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	1E-10	0.000000002
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0012922	0.04075
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0047739	0.1505501
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000203	0.0006397
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0001735	0.00547
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000789	0.0024892
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.000029	0.0009159
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000068	0.0002135
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.000000006	0.0000002
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000031	0.0000988
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000003	0.0000082
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0138515	0.4368204
6404	6				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000389	0.0012265
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000003	0.0000103
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	1E-10	0.000000002
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0012922	0.04075
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0047739	0.1505501
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000203	0.0006397
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0001735	0.00547
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000789	0.0024892
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.000029	0.0009159
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000068	0.0002135
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.000000006	0.0000002
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000031	0.0000988
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000003	0.0000082
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0138515	0.4368204
6405	6				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000253	0.0007972
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000002	0.0000067
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	3E-11	0.000000001

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0008399	0.0264869
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.003103	0.0978552
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000132	0.0004158
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0001127	0.0035554
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000513	0.001618
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000189	0.0005953
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000044	0.0001387
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.000000004	0.0000001
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000002	0.0000642
6420	7				35.5	1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000002	0.0000053
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0090032	0.2839263
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.0001747	0.0055096
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000004	0.0000124
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000379	0.0011964
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0623949	1.9676862
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0005038	0.0158894
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000000001	0.00000005
						0621 (558)	Толуол (558)	5Е-12	2Е-10
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000003	0.0000089
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.00000001	0.0000003
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000023	0.000072
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000002	0.0000079
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000003	0.0000098
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0622206	1.962189
6480	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.00000002	0.0000007
6481	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.00000002	0.0000007
6482	11.5				35.5	0331 (1125*)	Сера элементарная (1125*)	0.0660965	1.8804077
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.0358741	0.0825292
6490	8				35.5	0331 (1125*)	Сера элементарная (1125*)	0.0000041	0.0000233
6491	8				35.5	0331 (1125*)	Сера элементарная (1125*)	0	0
Система трубопроводов									
0960	4	0.152			15	0333 (518)	Сероводород (518)		0
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)		0
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)		0
						0602 (64)	Бензол (64)		0
						0616 (322)	Ксилол (322)		0
						0621 (558)	Толуол (558)		0
						0627 (675)	Этилбензол (675)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)		0
0961	4	0.152			15	0333 (518)	Сероводород (518)		0
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)		0
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)		0
						0602 (64)	Бензол (64)		0
						0616 (322)	Ксилол (322)		0
						0621 (558)	Толуол (558)		0
						0627 (675)	Этилбензол (675)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)		0
0962	4	0.152			15	0333 (518)	Сероводород (518)		0
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)		0
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)		0

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0602 (64)	Бензол (64)		0
						0616 (322)	Ксилол (322)		0
						0621 (558)	Толуол (558)		0
						0627 (675)	Этилбензол (675)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0
0963	4	0.152			15	0333 (518)	Сероводород (518)		0
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		0
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0
						0602 (64)	Бензол (64)		0
						0616 (322)	Ксилол (322)		0
						0621 (558)	Толуол (558)		0
						0627 (675)	Этилбензол (675)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0
0964	3.9	0.051			15	0333 (518)	Сероводород (518)		0
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		0
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0
						0602 (64)	Бензол (64)		0
						0616 (322)	Ксилол (322)		0
						0621 (558)	Толуол (558)		0
						0627 (675)	Этилбензол (675)		0
									0

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0
0965	4	0.051			15	0333 (518)	Сероводород (518)		0
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		0
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0
						0602 (64)	Бензол (64)		0
						0616 (322)	Ксилол (322)		0
						0621 (558)	Толуол (558)		0
						0627 (675)	Этилбензол (675)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0
0966	3.9	0.051	0.01	0.0000204	20	0333 (518)	Сероводород (518)	0.00000003	0.0000007
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0	0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0	0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0153691	0.4265286
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0000001	0.0000006
						0602 (64)	Бензол (64)	0	0
						0616 (322)	Ксилол (322)	0	0
						0621 (558)	Толуол (558)	0	0
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0	0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0	0
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0	0
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0	0
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0	0

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0968	2.5	0.102			15	1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000005	0.0000122
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
						0333 (518)	Сероводород (518)		0
						0334 (519)	Сероуглерод (519)		0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)		0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)		0
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)		0
						0602 (64)	Бензол (64)		0
						0616 (322)	Ксилол (322)		0
						0621 (558)	Толуол (558)		0
						0627 (675)	Этилбензол (675)		0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)		0
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)		0
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)		0
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)		0
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)		0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)		0
0970	10	0.15			15	0333 (518)	Сероводород (518)	0	0
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0	0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0	0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0	0
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0	0
						0602 (64)	Бензол (64)	0	0
						0616 (322)	Ксилол (322)	0	0
						0621 (558)	Толуол (558)	0	0
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0	0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0	0
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0	0
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0	0
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0	0
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
6380	5				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0032094	0.0673816

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000001	0.0000031
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000001	0.0000220
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0137272	0.2882062
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0005241	0.0110045
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000448	0.0009402
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000073	0.0001529
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000653	0.0013715
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000014	0.0000284
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000001	0.0000220
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000003	0.00000007
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000002	0.0000419
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000016	0.0000329
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000022	0.0000455
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.000014	0.0002931
6381	5				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000008	0.0000160
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000000003	0.00000007
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000014	0.0000285
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0303384	0.6369610
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0011584	0.0243209
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000099	0.0020781
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000018	0.0000379
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0001444	0.0030312
						0627 (675)	Этилбензол (675)	3Е-13	0.000000000007
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000013	0.0000281
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000007	0.00000013
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000013	0.0000281
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000035	0.0000727
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000003	0.0000631
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.000009	0.0001891
6382	5				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000008	0.0000160
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000000003	0.00000007
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000014	0.0000285
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0303384	0.6369610

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0011584	0.0243209
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000099	0.0020781
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000018	0.0000379
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0001444	0.0030312
						0627 (675)	Этилбензол (675)	3Е-13	0.00000000007
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000013	0.0000281
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000007	0.00000013
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000013	0.0000281
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000035	0.0000727
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.000003	0.0000631
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.000009	0.0001891
6383	5				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0003009	0.0079303
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000002	0.0000058
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000002	0.0000046
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0010477	0.0276092
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0034937	0.0920655
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000014	0.0003699
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0001292	0.0034039
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000578	0.0015219
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000218	0.0005750
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000059	0.0001558
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000013	0.0000353
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.000004	0.0001063
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000027	0.0000722
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0109826	0.2894139
6384	5				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.000013	0.0003434
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000001	0.0000029
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	2Е-11	0.000000001
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0004329	0.0114075
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0015993	0.0421448
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000068	0.0001791
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000581	0.0015313
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000264	0.0006968

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000097	0.0002564
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000023	0.0000597
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.000000002	0.00000005
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000001	0.0000277
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000001	0.0000023
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0046404	0.1222830
6385	5				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000786	0.0024803
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.00000005	0.0000014
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.00000004	0.0000014
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0002749	0.008669
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0007012	0.0221136
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000029	0.0000917
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000257	0.0008097
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000116	0.0003673
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000043	0.0001356
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000012	0.0000381
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000003	0.0000097
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000008	0.0000262
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000006	0.0000189
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0021996	0.0693659
6386	5				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0011984	0.0377942
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.00000005	0.0000017
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.00000004	0.0000123
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.005126	0.1616542
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0001957	0.0061724
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000167	0.0005274
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000027	0.0000858
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000244	0.0007693
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000005	0.0000159
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000004	0.0000123
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000001	0.00000004
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000007	0.0000235
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000006	0.0000184
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000008	0.0000255

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000052	0.0001644
6387	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0	0
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0	0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0	0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0	0
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0	0
						0602 (64)	Бензол (64)	0	0
						0616 (322)	Ксилол (322)	0	0
						0621 (558)	Толуол (558)	0	0
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0	0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0	0
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0	0
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0	0
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0	0
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
6940	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.000018	0.0005681
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000002	0.0000048
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	2E-11	0.000000001
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0005985	0.0188743
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0022111	0.0697306
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000094	0.0002963
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000803	0.0025335
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000366	0.0011529
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000135	0.0004242
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000031	0.0000989
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.000000003	0.0000001
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000015	0.0000457
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000001	0.0000038
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0064156	0.202323
6941	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.000018	0.0005681
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000002	0.0000048
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	2E-11	0.000000001

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой воздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0005985	0.0188743
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0022111	0.0697306
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000094	0.0002963
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000803	0.0025335
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000366	0.0011529
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000135	0.0004242
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000031	0.0000989
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.000000003	0.0000001
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000015	0.0000457
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000001	0.0000038
6942	2				35.5	2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0064156	0.202323
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.000018	0.0005681
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000002	0.0000048
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	2Е-11	0.000000001
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0005985	0.0188743
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0022111	0.0697306
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000094	0.0002963
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000803	0.0025335
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000366	0.0011529
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000135	0.0004242
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000031	0.0000989
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.000000003	0.0000001
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000015	0.0000457
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000001	0.0000038
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0064156	0.202323
6943	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.000018	0.0005681
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000002	0.0000048
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	2Е-11	0.000000001
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0005985	0.0188743
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0022111	0.0697306
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000094	0.0002963
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000803	0.0025335

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000366	0.0011529
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000135	0.0004242
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000031	0.0000989
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.000000003	0.0000001
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000015	0.0000457
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000001	0.0000038
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0064156	0.202323
6944	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0003357	0.0105877
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000028	0.0000892
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	5Е-10	0.00000001
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0111543	0.3517619
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0412093	1.2995773
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001751	0.0055219
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0014973	0.0472177
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0006814	0.0214876
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0002507	0.0079061
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000584	0.0018426
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.00000005	0.0000015
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.000027	0.0008525
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000022	0.0000707
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.1195687	3.7707172
6949	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000636	0.0020062
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.00000005	0.0000015
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.00000004	0.0000012
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0002215	0.0069846
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0007385	0.0232907
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000003	0.0000936
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000273	0.0008611
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000122	0.000385
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000046	0.0001455
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000013	0.0000394
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000003	0.0000089
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000009	0.0000269
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000006	0.0000183

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0023217	0.0732158
6950	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000636	0.0020062
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.00000005	0.0000015
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.00000004	0.0000012
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0002215	0.0069846
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0007385	0.0232907
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000003	0.0000936
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000273	0.0008611
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000122	0.000385
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000046	0.0001455
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000013	0.0000394
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000003	0.0000089
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000009	0.0000269
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000006	0.0000183
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0023217	0.0732158
6951	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000636	0.0020062
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.00000005	0.0000015
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.00000004	0.0000012
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0002215	0.0069846
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0007385	0.0232907
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000003	0.0000936
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000273	0.0008611
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000122	0.000385
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000046	0.0001455
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000013	0.0000394
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000003	0.0000089
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000009	0.0000269
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000006	0.0000183
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0023217	0.0732158
6952	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000636	0.0020062
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.00000005	0.0000015
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.00000004	0.0000012

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0002215	0.0069846
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0007385	0.0232907
						0602 (64)	Бензол (64)	0.000003	0.0000936
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000273	0.0008611
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000122	0.000385
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000046	0.0001455
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000013	0.0000394
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000003	0.0000089
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000009	0.0000269
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000006	0.0000183
6953	2				35.5	2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0023217	0.0732158
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.0001825	0.0057549
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.0000001	0.0000043
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000001	0.0000033
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0006353	0.0200355
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0021185	0.0668103
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000085	0.0002685
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000783	0.0024701
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000035	0.0011045
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000132	0.0004173
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000036	0.0001131
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000008	0.0000256
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000024	0.0000771
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000017	0.0000524
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0066598	0.2100228
6960	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000005	0.0000159
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000000002	0.00000006
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000009	0.0000283
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0200637	0.6327276
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0007661	0.0241592
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000655	0.0020642
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000012	0.0000377

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000955	0.0030111
						0627 (675)	Этилбензол (675)	2Е-13	6Е-12
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000009	0.0000279
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000005	0.0000002
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000009	0.0000279
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000023	0.0000722
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.000002	0.0000627
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.000006	0.0001878
6961	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000005	0.0000159
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000000002	0.00000006
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000009	0.0000283
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0200637	0.6327276
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0007661	0.0241592
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000655	0.0020642
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000012	0.0000377
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000955	0.0030111
						0627 (675)	Этилбензол (675)	2Е-13	6Е-12
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000009	0.0000279
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000005	0.0000002
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000009	0.0000279
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000023	0.0000722
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.000002	0.0000627
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.000006	0.0001878
6962	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000005	0.0000159
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000000002	0.00000006
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000009	0.0000283
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0200637	0.6327276
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0007661	0.0241592
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000655	0.0020642
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000012	0.0000377
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000955	0.0030111
						0627 (675)	Этилбензол (675)	2Е-13	6Е-12
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000009	0.0000279
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000005	0.0000002

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000009	0.0000279
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000023	0.0000722
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000002	0.0000627
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000006	0.0001878
6963	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000005	0.0000159
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.000000002	0.00000006
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000009	0.0000283
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0200637	0.6327276
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0007661	0.0241592
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000655	0.0020642
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000012	0.0000377
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000955	0.0030111
						0627 (675)	Этилбензол (675)	2E-13	6E-12
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000009	0.0000279
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000005	0.0000002
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000009	0.0000279
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000023	0.0000722
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000002	0.0000627
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000006	0.0001878
6964	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000028	0.0000883
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.00000001	0.0000003
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000005	0.0001568
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.1110566	3.5022824
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0042404	0.1337265
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0003623	0.011426
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000066	0.0002086
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0005285	0.0166669
						0627 (675)	Этилбензол (675)	1E-12	4E-11
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000049	0.0001545
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.00000003	0.0000008
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000049	0.0001544
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000127	0.0003996
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.000011	0.0003472

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.000033	0.0010395
6970	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0007629	0.0240573
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.00000003	0.0000011
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000002	0.0000078
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0032629	0.1028986
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0001246	0.0039289
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000106	0.0003357
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000017	0.0000546
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000155	0.0004897
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000003	0.0000101
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000002	0.0000079
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	8Е-10	0.00000002
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000005	0.000015
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000004	0.0000117
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000005	0.0000162
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000033	0.0001047
6971	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0007629	0.0240573
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.00000003	0.0000011
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000002	0.0000078
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0.0032629	0.1028986
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0001246	0.0039289
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000106	0.0003357
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000017	0.0000546
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000155	0.0004897
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000003	0.0000101
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000002	0.0000079
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	8Е-10	0.00000002
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000005	0.000015
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000004	0.0000117
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000005	0.0000162
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000033	0.0001047
6972	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0007629	0.0240573
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.00000003	0.0000011

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000002	0.0000078
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0032629	0.1028986
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0001246	0.0039289
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000106	0.0003357
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000017	0.0000546
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000155	0.0004897
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000003	0.0000101
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000002	0.0000079
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	8Е-10	0.0000002
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000005	0.000015
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000004	0.0000117
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000005	0.0000162
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000033	0.0001047
6973	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0007629	0.0240573
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.00000003	0.0000011
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000002	0.0000078
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0032629	0.1028986
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0001246	0.0039289
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000106	0.0003357
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000017	0.0000546
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000155	0.0004897
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000003	0.0000101
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000002	0.0000079
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	8Е-10	0.0000002
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000005	0.000015
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000004	0.0000117
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000005	0.0000162
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000033	0.0001047
6974	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0020389	0.0642983
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0.00000009	0.0000029
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000007	0.000021
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0087208	0.2750179

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.000333	0.0105009
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0000285	0.0008972
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000046	0.0001459
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0000415	0.0013088
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0.0000009	0.0000271
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.0000007	0.0000021
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0.000000002	0.00000007
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000013	0.00004
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000001	0.0000314
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000014	0.0000434
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000089	0.0002797
6978	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0	0
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0	0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0	0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0	0
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0	0
						0602 (64)	Бензол (64)	0	0
						0616 (322)	Ксилол (322)	0	0
						0621 (558)	Толуол (558)	0	0
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0	0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0	0
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0	0
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0	0
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0	0
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0	0
6979	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0	0
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0	0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0	0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0	0
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0	0
						0602 (64)	Бензол (64)	0	0
						0616 (322)	Ксилол (322)	0	0

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загряз-няющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0621 (558)	Толуол (558)	0	0
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0	0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0	0
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0	0
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0	0
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0	0
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
6980	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0	0
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0	0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0	0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	0	0
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0	0
						0602 (64)	Бензол (64)	0	0
						0616 (322)	Ксилол (322)	0	0
						0621 (558)	Толуол (558)	0	0
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0	0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0	0
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0	0
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0	0
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0	0
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
ЗИО ЖКЗЕ									
0589	10	0.051	32.8	0.067	25	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0001033	0.0000158
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	0	0
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0	0
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	53.1798137	9.6793439
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	0.0002747	0.0000160
						0602 (64)	Бензол (64)	0	0
						0616 (322)	Ксилол (322)	0	0
						0621 (558)	Толуол (558)	0	0
						0627 (675)	Этилбензол (675)	0	0
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0	0

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	0	0
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0	0
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0	0
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0016031	0.0002741
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
0601	7	0.2	0.18	0.0056	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000001	0.0000038
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000431	0.0013592
0602	7	0.2	0.18	0.0056	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000001	0.0000038
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0000431	0.0013592
0660	13.4	0.6	49.73	14.0613	400	0301 (4)	Азота диоксид (4)	6.504	0.2302020
						0304 (6)	Азота оксид (6)	1.0569	0.0374078
						0328 (583)	Сажа (583)	0.4516667	0.0159862
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.9033333	0.0319725
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	5.42	0.1918350
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000098	0.0000004
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.1129167	0.0038367
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2.71	0.0959175
0661	13.4	0.6	49.73	14.0613	400	0301 (4)	Азота диоксид (4)	6.504	0.1446984
						0304 (6)	Азота оксид (6)	1.0569	0.0235135
						0328 (583)	Сажа (583)	0.4516667	0.0100485
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.9033333	0.0200970
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	5.42	0.1205820
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000098	0.0000002
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.1129167	0.0024116
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	2.71	0.0602910
0672	5	0.3	60.95	4.3086	400	0301 (4)	Азота диоксид (4)	2.0664	0.0361605
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.33579	0.0058761
						0328 (583)	Сажа (583)	0.1435	0.0025111
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.287	0.0050223
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	1.722	0.0301338
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000031	0.0000006
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.035875	0.0006027
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.861	0.0150669
0673	5	0.3	60.95	4.3086	400	0301 (4)	Азота диоксид (4)	2.0664	0.0371032

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.33579	0.0060293
						0328 (583)	Сажа (583)	0.1435	0.0025766
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.287	0.0051532
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	1.722	0.0309194
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000031	0.00000006
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.035875	0.0006184
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.861	0.0154597
0674	8	0.05	1.43	0.0028	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000305	0.0000022
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0108584	0.0007899
0675	8	0.05	1.43	0.0028	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000305	0.0000022
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0108584	0.0007896
0676	7	0.05	1.43	0.0028	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000305	0.0000022
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0108584	0.0007817
0677	7	0.05	1.43	0.0028	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000305	0.0000022
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0108584	0.0007817
0678	7	0.05	1.43	0.0028	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000305	0.0000022
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0108584	0.0007818
0906	22	0.75	15.39	6.7982	207	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.1686866	3.7813104
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0274116	0.6144629
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0093718	0.0065880
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.2204236	0.1848499
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.5203806	11.7488132
0907	22	0.75	15.39	6.7982	207	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.2607643	3.5217718
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0423742	0.5722879
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0018564	0.0292377
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.804431	10.8643010
0924	10	0.15	68.15	1.2043	400	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.5802666	0.0034858
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0942933	0.0005664
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0377778	0.0002179
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0906667	0.0005447
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.4684444	0.0028322
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000009	0.000000006
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0090667	0.0000545

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.2191111	0.0013072
0925	6	0.05	1.43	0.0028	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000001	0.0000022
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000248	0.0007810
6592	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.00000108	0.0000338
						0334 (519)	Сероуглерод (519)	4.9E-09	0.00000013
						0370 (1295*)	Углерода сероокись (1295*)	0.0000018	0.00006
						0415 (1502*)	Углеводороды пред. С1-С5 (1502*)	0.0425495	1.3418473
						0416 (1503*)	Углеводороды пред. С6-С10 (1503*)	0.0016247	0.0512353
						0602 (64)	Бензол (64)	0.0001389	0.0043778
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.0000026	0.00008
						0621 (558)	Толуол (558)	0.0002025	0.0063857
						0627 (675)	Этилбензол (675)	5.3E-13	1.3E-11
						1702 (103)	Бутилмеркаптан (103)	0.00000183	0.0000592
						1707 (227)	Диметилсульфид (227)	9.8E-09	0.00000028
						1715 (339)	Метилмеркаптан (339)	0.0000018	0.0000592
						1720 (471)	Пропилмеркаптан (471)	0.0000049	0.000153
						1728 (668)	Этилмеркаптан (668)	0.0000041	0.000133
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0000126	0.0003983
6607	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000326	0.0010284
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037	0.3659343
6608	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000326	0.0010284
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037	0.3659343
6609	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000326	0.0010284
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0116037	0.3659343
6909	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000651	0.0000490
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0.0232075	0.0174613
6910	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. С12-С19 (10)	0	0
6911	2				35.5	2735 (716*)	Масло минеральное (716*)	0.0000136	0.0010965
Погрузочный терминал									

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0484	6	0.2	1.21	0.038	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0001142	0.0033340
0485	9	0.2	106.09	3.333	35.5	0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.1	2.92032
						0331 (1125*)	Сера элементарная (1125*)	0.0666667	1.94688
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.01	0.292032
0486	9	0.2	106.09	3.333	35.5	0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.1	2.92032
						0331 (1125*)	Сера элементарная (1125*)	0.0666667	1.94688
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.01	0.292032
0487	9	0.2	106.09	3.333	35.5	0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.1	2.92032
						0331 (1125*)	Сера элементарная (1125*)	0.0666667	1.94688
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.01	0.292032
0488	9	0.2	106.09	3.333	35.5	0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.1	2.92032
						0331 (1125*)	Сера элементарная (1125*)	0.0666667	1.94688
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.01	0.292032
0489	9	0.2	106.09	3.333	35.5	0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.1	2.92032
						0331 (1125*)	Сера элементарная (1125*)	0.0666667	1.94688
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.01	0.292032
0490	9	0.2	106.09	3.333	35.5	0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.1	2.92032
						0331 (1125*)	Сера элементарная (1125*)	0.0666667	1.94688
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.01	0.292032
6492	2				35.5	0331 (1125*)	Сера элементарная (1125*)	0.000556502	0.0368498
6493	2				35.5	0331 (1125*)	Сера элементарная (1125*)	0.0000248	0.0003958
6494	2				35.5	0331 (1125*)	Сера элементарная (1125*)	0.0076636	0.0121519
Оборудование для ВР и обучение персонала									
0016	2	0.04			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
0018	2	0.04			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
0031	3	0.1	13.43	0.1055	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.028016	0.0076316
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0045526	0.0012401
						0328 (583)	Сажа (583)	0.00238	0.0006656
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.00374	0.0009983
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.02448	0.0066555
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.00000004	0.000000012
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.00051	0.0001331
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.01224	0.0033278
0033	2	0.04			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
0046	4	0.1	59.04	0.4637	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.2133333	0.0424838
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0346667	0.0069036
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0138889	0.0026552
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0333333	0.0066381
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.1722222	0.0345181
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000003	0.00000007
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0033333	0.0006638
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0805556	0.0159314
0048	3.5	0.1	134.36	1.0553	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.3754666	0.0804854
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0610133	0.0130789
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0244444	0.0050303
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0586667	0.0125759
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.3031111	0.0653944
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000006	0.00000014
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0058667	0.0012576
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.1417778	0.0301820
0049	3.5	0.1	134.36	1.0553	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.375466	0.0556800
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0610133	0.0090480

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0244444	0.0034800
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0586667	0.0087000
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.3031111	0.0452400
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000006	0.0000001
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0058667	0.0008700
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.1417778	0.0208800
0050	3.5	0.1	88.91	0.6983	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.3264	0.0857472
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.05304	0.01393392
						0328 (583)	Сажа (583)	0.02125	0.0053592
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.051	0.013398
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.2635	0.0696696
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000005	0.0000001
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0051	0.0013398
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.12325	0.0321552
0070	2.7	0.049	0.42	0.0008	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000076	0.0000022
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0026958	0.0007944
0071	2.7	0.049	0.42	0.0008	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000076	0.0000022
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0026958	0.0007925
0072	3.3	0.049	0.42	0.0008	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000076	0.0000022
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0026958	0.0007875
0085	2	0.04			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
0090	2	0.159	0.07	0.0014	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000137	0.0000329
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0048863	0.0117339
0091	2	0.159	0.07	0.0014	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000137	0.0000329
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0048863	0.0117339

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0092	2	0.112	0.28	0.0028	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000274	0.000022
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0097726	0.0078298
0093	2	0.112	0.28	0.0028	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000274	0.000022
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0097726	0.0078298
0094	2	0.071	0.43	0.0017	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000151	0.0000132
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0053918	0.0047023
0095	2	0.071	0.43	0.0017	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000151	0.0000132
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0053918	0.0047023
0101	2	0.05	107.72	0.2115	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0549333	0.0353150
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0089267	0.0057387
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0046667	0.0030798
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0073333	0.0046197
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.048	0.0307980
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.00000009	0.00000006
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.001	0.0006160
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.024	0.0153990
0990	2	0.15			800	0301 (4)	Азота диоксид (4)		0
						0304 (6)	Азота оксид (6)		0
						0328 (583)	Сажа (583)		0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)		0
						0410 (727*)	Метан (727*)		0
0991	2	0.15			800	0301 (4)	Азота диоксид (4)		0
						0304 (6)	Азота оксид (6)		0
						0328 (583)	Сажа (583)		0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)		0
						0410 (727*)	Метан (727*)		0
0992	2	0.15			800	0301 (4)	Азота диоксид (4)		0
						0304 (6)	Азота оксид (6)		0
						0328 (583)	Сажа (583)		0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)		0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)		0
						0410 (727*)	Метан (727*)		0
0993	2	1.4			800	0301 (4)	Азота диоксид (4)		0
						0304 (6)	Азота оксид (6)		0
						0328 (583)	Сажа (583)		0

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2000	2	0.15			200	0330 (516)	Сера диоксид (516)		0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)		0
						0410 (727*)	Метан (727*)		0
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
2009	2	0.15			200	0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
2014	2	0.2	9.76	0.3067	200	0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0140769	0.0028701
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0022875	0.0004664
2023	2	0.2			200	0328 (583)	Сажа (583)	0.0012428	0.0002534
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.02923	0.0059597
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0680044	0.0138654
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
2033	2	0.2			200	0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
2036	2	0.2			200	0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
2037	2	0.13			200	0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
2065	2	0.05	107.72	0.2115	450	0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0549333	0.0377093

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0089267	0.0061278
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0046667	0.0032886
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0073333	0.0049329
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.048	0.0328860
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.00000009	0.00000006
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.001	0.0006577
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.024	0.0164430
2101	2	0.2			200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
2137	2	0.2			200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
2210	2	0.1	6.37	0.05	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000198	0.0018536
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0070721	0.6601698
2302	2	0.08	98.6	0.4956	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.1877333	0.0942106
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0305067	0.0153092
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0122222	0.0058882
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0293333	0.0147204
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.1515556	0.0765461
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000003	0.0000002
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0029333	0.0014720
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0708889	0.0353290
2303	2.5	0.1	205.81	1.6164	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.6997333	0.0383507
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.1137067	0.0062320
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0455556	0.0023969
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.1093333	0.0059923
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.5648889	0.0311600
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000011	0.00000007
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0109333	0.0005992
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.2642222	0.0143815

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2313	2	0.253	72.41	3.64	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0961333	0.1533810
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.015622	0.0249244
						0328 (583)	Сажа (583)	0.008167	0.0133763
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0128333	0.0200644
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.084	0.1337625
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.0000002
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.00175	0.0026753
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.042	0.0668813
2314	4	0.707	74.17	29.1192	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	1.0922667	0.3428329
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.1775	0.0557103
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0711111	0.0214271
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.1706667	0.0535676
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.8817778	0.2785517
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000017	0.0000006
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0170667	0.0053568
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.4124444	0.1285623
2315	10	0.636			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
2518	4.2	0.1	70.74	0.5556	35.5	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0015084	0.0079282
2519	2	0.792	72.41	35.6708	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.1327556	1.5658288
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0215728	0.2544472
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0112778	0.1365548
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0177222	0.2048323
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.116	1.3655484
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000002	0.0000025
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.002417	0.0273110
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.058	0.6827742
2520	4	2.121	74.17	262.0709	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	1.143	15.9087547
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.1858	2.5851726

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0744444	0.9942972
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.18	2.4857429
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.9231111	12.9258632
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000018	0.0000273
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.018	0.2485743
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.4317778	5.9657830
2521	10	1.423			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
2522	2	0.581	6.61	1.7526	200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0189913	0.0165683
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0030861	0.0026924
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0018147	0.0015832
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0426821	0.0372365
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.099301	0.0866317
2523	2	0.775	9.75	4.6004	200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.1036394	0.1776303
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0168414	0.0288649
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0095940	0.0156820
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.2256504	0.3688399
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.5249825	0.8581173
2524	2	0.775	2.32	1.0953	200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0057607	0.0044422
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.00094	0.0007219
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0006042	0.0004659
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.01421	0.0109576
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.03306	0.0254932
2525	2	0.775	4.64	2.1907	200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0140769	0.0567910
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0022875	0.0092285
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0012428	0.0052737
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.02923	0.1240380
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0680044	0.2885781
2526	2.7	0.194	0.07	0.0021	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000206	0.0000494
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0073294	0.0176008

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовой смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2527	2.7	0.159	0.28	0.0056	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000274	0.0000440
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0097726	0.0156597
2528	3.3	0.112	0.41	0.004	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000274	0.0000330
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0097726	0.0117557
2529	4.2	0.1	70.74	0.5556	35.5	0123 (274)	Железа оксид (274)	0.1707444	0.2243582
						0143 (327)	Марганец и его соединения (327)	0.0002989	0.0003927
						0203 (647)	Хром шестивалентный (647)	0.0117778	0.0154760
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.4743611	0.6233105
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0806388	0.1059595
						0342 (617)	Фтористый водород (617)	0.0002583	0.0003395
						0344 (615)	Фториды неорганические (615)	0.0014444	0.001898
						2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0001111	0.000146
2530	4.2	0.1	63.66	0.5	35.5	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0015084	0.005213
6004	4				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000082	0.0000022
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0029318	0.0007885
6008	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000326	0.0010284
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0116037	0.3659343
6012	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000326	0.0010284
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0116037	0.3659343
6013	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000326	0.0010284
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0116037	0.3659343
6014	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000326	0.0010284
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0116037	0.3659343
6016	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000326	0.0010284
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0116037	0.3659343
6017	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000326	0.0010284
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0116037	0.3659343
6018	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000326	0.0010284
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0116037	0.3659343

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6019	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000326	0.0010284
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0116037	0.3659343
6070	2				800	0301 (4)	Азота диоксид (4)		0
						0304 (6)	Азота оксид (6)		0
						0328 (583)	Сажа (583)		0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)		0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)		0
						0410 (727*)	Метан (727*)		0
6071	2				800	0301 (4)	Азота диоксид (4)		0
						0304 (6)	Азота оксид (6)		0
						0328 (583)	Сажа (583)		0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)		0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)		0
						0410 (727*)	Метан (727*)		0
6072	2				800	0301 (4)	Азота диоксид (4)		0
						0304 (6)	Азота оксид (6)		0
						0328 (583)	Сажа (583)		0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)		0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)		0
						0410 (727*)	Метан (727*)		0
6073	2				800	0301 (4)	Азота диоксид (4)		0
						0304 (6)	Азота оксид (6)		0
						0328 (583)	Сажа (583)		0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)		0
						0410 (727*)	Метан (727*)		0
6074	2				800	0301 (4)	Азота диоксид (4)		0
						0304 (6)	Азота оксид (6)		0
						0328 (583)	Сажа (583)		0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)		0
						0410 (727*)	Метан (727*)		0
6075	2				800	0301 (4)	Азота диоксид (4)		0
						0304 (6)	Азота оксид (6)		0
						0328 (583)	Сажа (583)		0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)		0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)		0
						0410 (727*)	Метан (727*)		0
6076	2				800	0301 (4)	Азота диоксид (4)		0
						0304 (6)	Азота оксид (6)		0

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328 (583)	Сажа (583)		0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)		0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)		0
						0410 (727*)	Метан (727*)		0
7050	2				35.5	0621 (558)	Толуол (558)	0.1187875	0.8219244
						1042 (102)	Бутиловый спирт (102)	0.01105	0.0764581
						1210 (110)	Бутилацетат (110)	0.0911625	0.6307792
						1240 (674)	Этилацетат (674)	0.0442	0.3058323
						1401 (470)	Ацетон (470)	0.01105	0.0764581
7054	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0796128	0.6827617
7055	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0925504	0.7307354
7056	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.1040928	1.0060660
7057	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0913032	1.1136614
7058	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0183716	0.2425214
7070	2				35.5	0621 (558)	Толуол (558)	0.0055556	0.0041644
						1042 (102)	Бутиловый спирт (102)	0.0055556	0.0041644
						1061 (667)	Этиловый спирт (667)	0.0355556	0.0266521
						1119 (1497*)	Этилцеллозольв (1497*)	0.0088889	0.0066630
7071	2				35.5	0621 (558)	Толуол (558)	0.18275	0.8219244
						1042 (102)	Бутиловый спирт (102)	0.017	0.0764581
						1210 (110)	Бутилацетат (110)	0.14025	0.6307792
						1240 (674)	Этилацетат (674)	0.068	0.3058323
						1401 (470)	Ацетон (470)	0.017	0.0764581
7078	2				35.5	2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0144033	0.3264877
7079	2				35.5	2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.1388889	0.3747945
7080	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0024185	0.0307948
7081	2.5				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0940404	0.5256507
7082	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0835684	0.3873483
7083	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0001337	0.0006197
7084	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0037297	0.0487630
7085	2.5				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.1546575	0.8066176
7086	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.1441855	0.6683152
7087	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0000577	0.0002674
7088	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0023007	0.0302487
7089	2.5				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.02041	0.1843660
7090	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.009938	0.0460636
7091	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0000159	0.0000737

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7092	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0022887	0.0301929
7093	2.5				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0265377	0.2127686
7094	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0160657	0.0744662
7095	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0000039	0.0000179
7096	2.5				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0142289	0.1479669
7097	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0101489	0.0940828
7098	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0758667	1.4194464
7099	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.2336667	4.3718437
7100	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0015467	0.0289384
7101	2				35.5	0616 (322)	Ксилол (322)	0.26875	1.7802740
						0621 (558)	Толуол (558)	0.2284375	3.0137227
						1042 (102)	Бутиловый спирт (102)	0.02125	0.2803463
						1210 (110)	Бутилацетат (110)	0.1753125	2.3128570
						1240 (674)	Этилацетат (674)	0.085	1.1213852
						1401 (470)	Ацетон (470)	0.02125	0.2803463
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.26875	1.7802740
						2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	4.9270502	64.8047911
7108	2.5				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	4.9270502	64.8047911
7572	4.2				35.5	0616 (322)	Ксилол (322)	0.4240422	1.8562873
						0621 (558)	Толуол (558)	0.18275	0.8000064
						1042 (102)	Бутиловый спирт (102)	0.017	0.0744192
						1210 (110)	Бутилацетат (110)	0.214345	0.9383167
						1240 (674)	Этилацетат (674)	0.068	0.2976768
						1401 (470)	Ацетон (470)	0.0549739	0.2406536
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.125	0.5472000
						2868 (1435*)	Эмульсол (1435*)	0.0000092	0.0000401
7573	2				35.5	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0051	0.0223258
7574	4.2				35.5	0616 (322)	Ксилол (322)	0.1825055	0.1641650
						2750 (1149*)	Сольвент нафта (1149*)	0.0455528	0.0409750
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.3024972	0.2720983
7575	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0003258	0.0102748
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.1160373	3.6593523
7576	5				35.5	0123 (274)	Железа оксид (274)	0.1874333	0.2051270
						0143 (327)	Марганец и его соединения (327)	0.0004544	0.0004973
						0203 (647)	Хром шестивалентный (647)	0.0117778	0.0128896
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.4849723	0.5307536
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0986944	0.1080112
						0342 (617)	Фтористый водород (617)	0.0002583	0.0002828

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0344 (615)	Фториды неорганические (615)	0.0001111	0.0001216
						2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0001111	0.0001216
Сервисные работы									
2563	2	0.358	40.06	4.0324	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.413867	0.4616756
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.067253	0.0750223
						0328 (583)	Сажа (583)	0.026944	0.0394362
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.064667	0.0612441
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.33	0.4006315
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000006	0.0000007
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.00647	0.0079917
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.16	0.1992709
2564	4	0.968	21.46	15.7906	450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.4300000	6.4500547
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0693333	1.0481339
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0277778	0.4031284
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0670000	1.0078211
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.3444444	5.2406695
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0.0000007	0.0000111
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0.0067000	0.1007821
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.1611111	2.4187705
2565	10	1.006			450	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0703 (54)	Бенз/а/пирен (54)	0	0
						1325 (609)	Формальдегид (609)	0	0
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0	0
2566	2	0.671	2.77	0.9795254	200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0046502	0.1803100
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.0007557	0.0293004
						0328 (583)	Сажа (583)	0.0004726	0.0172295
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.0111159	0.4052374
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0258615	0.9427971
2567	2	0.894			200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2568	2	0.632			200	0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0	0
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0	0
						0328 (583)	Сажа (583)	0	0
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0	0
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0	0
2569	2	0.894	2.21	1.3874	200	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.004489	0.0021363
						0304 (6)	Азота оксид (6)	0.00073	0.0003471
						0328 (583)	Сажа (583)	0.000473	0.0002251
						0330 (516)	Сера диоксид (516)	0.011127	0.0052946
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.025887	0.0123182
						0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000198	0.0001518
2570	2	0.1	0.14	0.0011	35.5	2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0070721	0.0540514
2571	2.7	0.05	0.41	0.0008	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000076	0.0000010
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0026958	0.0003555
2572	2.7	0.05	0.41	0.0008	35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000076	0.0000010
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0026958	0.0003555
2580	4	0.1	63.66	0.5	35.5	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0015084	0.0005311
7586	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000326	0.0001531
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0116037	0.0544770
7587	2				35.5	0333 (518)	Сероводород (518)	0.0000326	0.0001531
						2754 (10)	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	0.0116037	0.0544770
7594	2				35.5	0621 (558)	Толуол (558)	0.1187875	0.3217401
						1042 (102)	Бутиловый спирт (102)	0.01105	0.0299293
						1210 (110)	Бутилацетат (110)	0.0911625	0.2469168
						1240 (674)	Этилацетат (674)	0.0442	0.1197173
						1401 (470)	Ацетон (470)	0.01105	0.0299293
7595	2				35.5	0621 (558)	Толуол (558)	0.0055556	0.0020411
						1042 (102)	Бутиловый спирт (102)	0.0055556	0.0020411
						1061 (667)	Этиловый спирт (667)	0.0355556	0.0130630
						1119 (1497*)	Этилцеллозольв (1497*)	0.0088889	0.0032658
7596	2				35.5	0621 (558)	Толуол (558)	0.18275	0.4866658
						1042 (102)	Бутиловый спирт (102)	0.017	0.0452712
						1210 (110)	Бутилацетат (110)	0.14025	0.3734877
						1240 (674)	Этилацетат (674)	0.068	0.1810849

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовойоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное, т/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7597	2				35.5	1401 (470)	Ацетон (470)	0.017	0.0452712
						0616 (322)	Ксилол (322)	0.2284375	1.7844411
						0621 (558)	Толуол (558)	0.26875	1.0541096
						1042 (102)	Бутиловый спирт (102)	0.02125	0.1659945
						1210 (110)	Бутилацетат (110)	0.1753125	1.3694548
						1240 (674)	Этилацетат (674)	0.085	0.6639781
						1401 (470)	Ацетон (470)	0.02125	0.1659945
						2752 (1294*)	Уайт-спирит (1294*)	0.26875	1.0541096
7598	2				35.5	0123 (274)	Железа оксид (274)	0.0039556	0.0202247
						0143 (327)	Марганец и его соединения (327)	0.0003556	0.0018180
						0203 (647)	Хром шестивалентный (647)	0.0002222	0.0011362
						0344 (615)	Фториды неорганические (615)	0.0008	0.0040904
7599	2				35.5	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0041667	0.0177534
7600	2				35.5	0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0083333	0.0281688
7601	2				35.5	0123 (274)	Железа оксид (274)	0.0443333	0.1498578
						0143 (327)	Марганец и его соединения (327)	0.0006666	0.0022535
						0301 (4)	Азота диоксид (4)	0.0434167	0.1467593
						0337 (584)	Углерод оксид (584)	0.0494167	0.1670408
7604	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0024185	0.0275532
7605	2.5				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0940404	0.4703191
7606	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0835684	0.3465748
7607	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0001337	0.0003058
7622	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0796128	0.6108920
7623	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0925504	0.6538159
7624	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.1040928	0.9001643
7625	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0913032	0.9964339
7626	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0183716	0.1443959
7627	2				35.5	2908 (494)	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	0.0758667	1.2700310
7630	2				35.5	2868 (1435*)	Эмульсол (1435*)	0.000002	0.0000008
7631	2				35.5	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.00022	0.0000943
7632	2				35.5	2902 (116)	Взвешенные частицы (116)	0.0032	0.0013709
						2930 (1027*)	Пыль абразивная (1027*)	0.0022	0.0009425

Примечание: В графе 7 в скобках (без ***) указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № КР ДСМ-70 (список ПДК) , со *** указан порядковый номер ЗВ в таблице 2 вышеуказанного Приложения (список ОБУВ).

6.3 Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому происходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проектный	Фактический		
1	2	3	4	5	6
0171 02	ICAF 160T (уловитель сварочного аэрозоля)	99.5	99.5	0101	100
		99.5	99.5	0123	100
		99.5	99.5	0143	100
		99.5	99.5	0203	100
		90	90	0301	100
		99.5	99.5	0344	100
0171 05	ICAF 160T (уловитель сварочного аэрозоля)	99.5	99.5	0123	100
		99.5	99.5	0143	100
		90	90	0301	100
		90	90	0337	100

6.4 Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
фактически	из них утилизировано							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
В С Е Г О :		10730.81366	10730.44192	0.371732	0.0136968	0.3580352	0	10730.45562
в том числе:								
Т в е р д ы е:		156.52667	156.27955	0.24712	0.0012356	0.2458844	0	156.28079
из них:								
0101	Алюминий оксид (20)	0.0408800	0.0116800	0.0292	0.000146	0.029054	0	0.0118260
0123	Железа оксид (274)	0.8788110	0.6812110	0.1976	0.000988	0.196612	0	0.6821990
0126	Калий хлорид (301)	0.2990392	0.2990392	0	0	0	0	0.2990392
0143	Марганец и его соединения (327)	0.0148199	0.0079399	0.00688	0.0000344	0.0068456	0	0.0079743
0152	Натрий хлорид (415)	0.0297216	0.0297216	0	0	0	0	0.0297216
0155	диНатрий карбонат (408)	0.0001004	0.0001004	0	0	0	0	0.0001004
0203	Хром шестивалентный (647)	0.0337358	0.0308158	0.00292	0.0000146	0.0029054	0	0.0308304
0328	Сажа (583)	31.2922150	31.2922150	0	0	0	0	31.2922150
0331	Сера элементарная (1125*)	14.5336474	14.5336474	0	0	0	0	14.5336474
0344	Фториды неорганические (615)	0.0213604	0.0108404	0.01052	0.0000526	0.0104674	0	0.0108930
0703	Бенз/а/пирен (54)	0.0001270	0.0001270	0	0	0	0	0.0001270
2902	Взвешенные частицы (116)	0.3314053	0.3314053	0	0	0	0	0.3314053
2908	Пыль неорг., SiO2: 70-20% (494)	108.8870891	108.8870891	0	0	0	0	108.8870891
2930	Пыль абразивная (1027*)	0.1637208	0.1637208	0	0	0	0	0.1637208
Г а з о о б р а з н ы е и ж и д к и е:		10574.28698	10574.16237	0.124612	0.0124612	0.1121508	0	10574.17483
из них:								
0150	Натрий гидроксид (876*)	0.0010355	0.0010355	0	0	0	0	0.0010355
0301	Азота диоксид (4)	1519.0210588	1518.9613808	0.059678	0.0059678	0.0537102	0	1518.9673486
0302	Азотная кислота (5)	0.0493716	0.0493716	0	0	0	0	0.0493716
0303	Аммиак (32)	0.0053141	0.0053141	0	0	0	0	0.0053141
0304	Азота оксид (6)	246.5886829	246.5886829	0	0	0	0	246.5886829
0316	Соляная кислота (163)	0.0144112	0.0144112	0	0	0	0	0.0144112
0322	Серная кислота (517)	0.0017444	0.0017444	0	0	0	0	0.0017444
0330	Сера диоксид (516)	6038.3748879	6038.3748879	0	0	0	0	6038.3748879
0333	Сероводород (518)	24.3130523	24.3130523	0	0	0	0	24.3130523
0334	Сероуглерод (519)	0.0054218	0.0054218	0	0	0	0	0.0054218
0337	Углерод оксид (584)	2257.9277238	2257.8627898	0.064934	0.0064934	0.0584406	0	2257.8692832
0342	Фтористый водород (617)	0.0006223	0.0006223	0	0	0	0	0.0006223
0370	Углерода сероокись (1295*)	0.0356006	0.0356006	0	0	0	0	0.0356006
0410	Метан (727*)	43.4850142	43.4850142	0	0	0	0	43.4850142
0415	Углеводороды пред. C1-C5 (1502*)	268.2120566	268.2120566	0	0	0	0	268.2120566
0416	Углеводороды пред. C6-C10 (1503*)	20.7407183	20.7407183	0	0	0	0	20.7407183
0501	Пентилены (амилены) (460)	0	0	0	0	0	0	0
0602	Бензол (64)	0.5495548	0.5495548	0	0	0	0	0.5495548

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0616	Ксилол (322)	6.7436603	6.7436603	0	0	0	0	6.7436603
0621	Толуол (558)	8.3719360	8.3719360	0	0	0	0	8.3719360
0627	Этилбензол (675)	0.0917297	0.0917297	0	0	0	0	0.0917297
1042	Бутиловый спирт (102)	0.7642622	0.7642622	0	0	0	0	0.7642622
1052	Метанол (338)	0.0224393	0.0224393	0	0	0	0	0.0224393
1061	Этиловый спирт (667)	0.0517146	0.0517146	0	0	0	0	0.0517146
1078	Этиленгликоль (1444*)	1.6442827	1.6442827	0	0	0	0	1.6442827
1119	Этилцеллозольв (1497*)	0.0099288	0.0099288	0	0	0	0	0.0099288
1129	Триэтиленгликоль (1290*)	0.00000004	0.00000004	0	0	0	0	0.00000004
1210	Бутилацетат (110)	6.7563765	6.7563765	0	0	0	0	6.7563765
1240	Этилацетат (674)	3.0322269	3.0322269	0	0	0	0	3.0322269
1325	Формальдегид (609)	0.4265371	0.4265371	0	0	0	0	0.4265371
1401	Ацетон (470)	1.0892668	1.0892668	0	0	0	0	1.0892668
1555	Уксусная кислота (586)	0.0000533	0.0000533	0	0	0	0	0.0000533
1702	Бутилмеркаптан (103)	0.0358616	0.0358616	0	0	0	0	0.0358616
1707	Диметилсульфид (227)	0.0000389	0.0000389	0	0	0	0	0.0000389
1715	Метилмеркаптан (339)	0.0418532	0.0418532	0	0	0	0	0.0418532
1716	Смесь природных меркаптанов (526)	0.0001407	0.0001407	0	0	0	0	0.0001407
1720	Пропилмеркаптан (471)	0.0398500	0.0398500	0	0	0	0	0.0398500
1728	Этилмеркаптан (668)	0.0471908	0.0471908	0	0	0	0	0.0471908
1852	Моноэтаноламин (29)	7.0792246	7.0792246	0	0	0	0	7.0792246
2704	Бензин (60)	0.0002537	0.0002537	0	0	0	0	0.0002537
2732	Керосин (654*)	0	0	0	0	0	0	0
2735	Масло минеральное (716*)	17.5488165	17.5488165	0	0	0	0	17.5488165
2750	Сольвент нефтяной (1149*)	0.0409750	0.0409750	0	0	0	0	0.0409750
2752	Уайт-спирит (1294*)	3.9799319	3.9799319	0	0	0	0	3.9799319
2754	Углеводороды пред. C12-C19 (10)	97.1406573	97.1406573	0	0	0	0	97.1406573
2868	Эмульсол (1435*)	0.0015035	0.0015035	0	0	0	0	0.0015035

