



ЭКОЛОГИЯЛЫҚ РЕТТЕУ
ЖӘНЕ БАҚЫЛАУ КОМИТЕТІ

КОМИТЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И КОНТРОЛЯ

010000, Астана қ., Мәңгілік Ел даңғылы, 8
«Министрліктер үйі», 14-кіреберіс
Тел.: 8(7172)74-01-05, 8(7172)74-08-55

010000, г. Астана, проспект Мангилик Ел, 8
«Дом министерств», 14 подъезд
Тел.: 8(7172) 74-01-05, 8(7172)74-08-55

№ _____

**Заключение об определении сферы охвата оценки воздействия на окружающую
среду**

На рассмотрение представлены:

Заявление о намечаемой деятельности АО «Эмбаунайгаз»

Материалы поступили на рассмотрение №KZ02RYS01958183 от 12.10.2026 г.

Общие сведения

Сведения об инициаторе намечаемой деятельности: АО «Эмбаунайгаз», 060002, Республика Казахстан, Атырауская область, Атырау г.а., г. Атырау, ул. Шоқан Уәлиханов, строение №1, ІЗМҰХАНБЕТ РИНАТ НҰРҒОЖАҰЛЫ, 87122993461, info@emg.kmg.kz

Намечаемая деятельность:

промышленный нефтепровод от сборного пункта Алтыкуль до центрального пункта подготовки нефти Карсак, протяженностью 41,9 км диаметром 160,5мм

В соответствии с п 12.1. раздела 12 Раздела 1 Приложения 1 к Экологическому Кодексу Республики Казахстан (далее – Кодекс) для намечаемой деятельности проведение процедуры оценки воздействия на окружающую среду и (или) скрининга воздействия является обязательным.

При внесении существенных изменений в виды деятельности: описание существенных изменений в виды деятельности и (или) деятельность объектов, в отношении которых ранее была проведена оценка воздействия на окружающую среду:

– Заключение ЗНД №KZ92VWF00305216 от 28.02.2025г.

Район расположения намечаемой деятельности (по информации ЗНД):

Проектируемая трасса находится в НГДУ «Доссормунайгаз» расположена на северо-западе от г. Кульсары между месторождениями Алтыкуль и Карсак.

Ближайшими крупный населенный пункт г. Кульсары, расположен в 40 км к юго-востоку от трассы.

Расстояние до областного центра г. Атырау составляет 110 км.

Сроки реализации: Период строительства – 2027 г

Площадь земельного участка под намечаемую деятельность:

Общая площадь выделенной территории СП Алтыкуль – 0,2623 Га

Общая площадь выделенной территории ЦППН Карсак – 0,1284 Га

Географические координаты намечаемой деятельности (по информации ЗНД):

Координаты угловых точек: Северная широта 47°05'45"; "; 47°06'40"; 47°07'00"; 47°06'35"; 47°05'40"; 47°05'10"; 47°05'10"; 47°04'45"; 47°04'30"; 47°04'45"; 47° 04'45"; 47°05'10"; 47° 05'30".



Восточная долгота: 53° 40'00"; 53°40'30"; 53°41'00"; 53°41' 05"; 53°40'50"; 53° 41' 50"; 53°42' 15"; 53°42' 20"; 53°41' 50"; 53°41'45"; 53°41'10"; 53° 40' 20"; 53°40' 00".;

Разрешения (действующие)

– Заключение ЗНД №KZ92VWF00305216 от 28.02.2025г.

Перечень разрешений, наличие которых предположительно потребуется для осуществления намечаемой деятельности,

- территориальная инспекция лесного хозяйства и животного мира
- согласование бассейновой инспекцией на размещение предприятий и других сооружений, на производство строительных, взрывных, буровых и иных работ в водоохранной зоне водных объектов
- согласование с уполномоченным органом в сфере гражданской защиты (Комитетом промышленной безопасности Министерства по чрезвычайным ситуациям РК)
- заключение историко-культурной экспертизы
- согласование размещения намечаемой деятельности с органами санитарно-эпидемиологического надзора

Иные ресурсы (тепловая, электрическая энергия, материалы и др.):

Электроснабжения выполняется согласно техническим условиям №112-2/1311 и №113- 2/1300 от 28.02.11.2024г. выданных АО «Эмбаунайгаз», точка подключения к существующим сетям электроснабжения определена от:

- СП Алтыкуль, источник электроснабжения: от существующей опоры №26, ФЗШ до проектируемой КТПН проводом СИП-3;
- ЦППН Карсак, источник электроснабжения: от существующей КТПН №2 (160кВА), РУ-0,4кВ до проектируемого ЩР.

Общая установленная мощность электроэнергии составляет $P_{у}=25,6\text{ кВт}$.

Общая расчетная мощность потребления электроэнергии составляет $P_{р}=25,6\text{ кВт}$.

Краткое описание технологии (по информации ЗНД):

Назначение объекта.

Строительство промыслового нефтепровода от насосной СП Алтыкуль до ЦППН Карсак

– Производительность (пропускная способность) – 239,7 м³/сут

Началом трассы нефтепровода является проектируемый колодец после насосной на СП Алтыкуль. Проектируемый нефтепровод запроектирован от точки подключения ТП-1 до проектируемой площадки камеры запуска скребка (КЗОУ) предусмотрен из стали Ø159х8,0мм. Перед камерой запуска скребка предусмотрен расходомер с байпасной линией. После площадки КЗОУ предусмотрен нефтепровод в СВТ исполнении Ø160,5х4,8 мм протяженностью 41917,653м, на подходе к точке подключения ТП-2 проектом предусмотрен расходомер с байпасной линией. Конец трассы нефтепровода ТП-2 является существующие входные трубопроводы нефти в РВС №7,8.

Скважинная продукция (газожидкостная смесь) после выхода насосной СП Алтыкуль с рабочим давлением 25 кгс/см² и температурой 5÷20°С транспортируется по трубопроводу Ду150 до ЦППН Карсак для дальнейшей подготовки. После выхода насосной на СП Алтыкуль и на подходе проектируемого нефтепровода к ЦППН Карсак предусмотрены установка площадок камеры для запуска и приема очистного устройства

Рабочее давление нефтепровода 2,5 Мпа. Объем перекачки нефтяной эмульсии составляет 239,7 м³/сут,

Общая протяженность промыслового нефтепровода – 41917,653м. глубина прокладки трубопровода 1,5 м до верха трубы. Основная часть трубопровода для транспортировки



нефтяной эмульсии согласно технических условий от заказчика выполнен из стеклопластиковых труб Ø160.5x4,8 мм.

Перекачиваемая среда - Нефтяная эмульсия Максимальная добыча жидкости (нефть + пластовая вода), м³/год - 239,7

Часовой расход жидкости, (м³/час) - 9,98 Давление внешней перекачки, Мпа - Рабочее - 2,5.

Расчетное – 4,0 Температура перекачки, °С – 5÷20

Перечень основных объектов, входящих в состав предприятия, их основные характеристики.

- Промысловый нефтепровод Ø 160,5x4,8 мм;
- Площадка запуска очистных устройств (ЕР-101);
- Дренажная емкость (V-0101) объемом 16м³ с насосом (НВ-Е-50/50);
- Площадка узла расходомера с байпасной линией (FIT-101) перед КЗОУ;
- Демонтаж существующего колодца точки подключения N1.
- Монтаж колодца размером 3x3 (м) на месте демонтированного колодца.
- Монтаж охранных колодцев размером 3x3 (м) в количестве – 5 ед.
- Площадка приема очистных устройств (ЕР-102);
- Дренажная емкость (V-0102) объемом 16м³ с насосом (НВ-Е-50/50);
- Площадка узла расходомера с байпасной линией (FIT-102) перед КПОУ

Площадка камеры запуска очистного устройства на СП Алтыкуль:

- Площадка камеры запуска очистного устройства;
- Площадка узел учета;
- Площадка дренажной емкости;
- ПКУ;
- Пожарный щит;
- ВМО-16;
- Колодец 3.3 м;
- Колодец 1,5 м;

Площадка камеры приема очистного устройства на ЦППН Карсак:

- Площадка камеры запуска очистного устройства;
- Площадка дренажной емкости;
- ПКУ;
- Пожарный щит;
- ВМО-16;
- Площадка узел учета.

Разбивочный план разработан на основе геодезической съемки масштаба 1:500. Система высот – балтийская, система координат – WGS-84. Разбивку проектируемых объектов везти от координатных точек.

На территории СП Алтыкуль и ЦППН Карсак предусмотрены элементы благоустройства, дороги из щебеночно-песчаной смеси С4. Ширина дороги составляет 6.0м. Разворотные площадки 15.0x15.0м обеспечивают беспрепятственный доступ к открытым оборудованьям и сооружениям, как в обычных условиях, так и в аварийных ситуациях.

Использование водных ресурсов:

В период строительства объем водопотребления на хозяйственные нужды составляет 1971 м³/цикл за весь период работ.

Использование растительных, животных ресурсов: отсутствует.

Краткая характеристика компонентов окружающей среды

Континентальный климат района намечаемой деятельности.

Выбросы:



На период строительно-монтажных работ на 2027 год: 14,63275334 г/с; 1,31325528 т/год, в том числе:

Железо (II, III) оксиды – кл оп:3; 0,04242 г/с; 0,09641 т/год; Марганец и его соединения – кл оп:2 0,00104 г/с 0,0069т/год; Азота (IV) диоксид – кл оп:2; 07,07015г/с; 0,0482883т/год; Азот (II) оксид – класс опасности:3; 0,00546г/с 0,00331278 т/год. Углерод-кл оп:3; 0,007 г/с; 0,00543 т/год; Сера диоксид- кл оп:3; 0,01857 г/с; 0,0157599т/год; Углерод оксид- кл оп:4; 0,1635 г/с; 0,3189863т/год; Фтористые газообразные соединения – класс опасности:2; 0,00044 г/с; 0,00576т/год; Фториды неорганические плохо растворимые- кл оп:2; 0,00047г/с; 0,00619т/год; Диметилбензол – класс опасности:3; 0,54292г/с; 0,03127 т/год; Метилбензол- кл оп:3; 7,84102 г/с; 0,45164т/год; Бенз/а/пирен- кл оп:1; 2,9000000Е08г/с;8,0000000Е-09т/год; Бутан-1-ол-кл оп:3; 0,00496 г/с; 0,00029 т/год; Бутилацетат – класс опасности: 1,54161г/с; 0,08879т/год; Этилацетат-кл.оп:4; 0,01983г/с;0,00114т/год; Формальдегид – класс опасности:2; 0,00033 г/с; 0,000097 т/год; Пропан-2-он (Ацетон) – класс опасности:4; 3,29058г/с0,18954т/год; Уайт-спирит – 0,002262г/с; 0,0013 т/год; Алканы C12-19 – класс опасности:4; 0,06983871 г/с; 0,0314958т/год; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: 70-20 – класс опасности:3; 0,0014823г/с; 0,0074326 т/год; Пыль неорганическая, содержащая двуокись кремния в %: менее 20% - класс опасности:3; 0,9885123г/с; 0,0032226 т/год.

Перечень ЗВ на период эксплуатации Всего: 1,1759958 г/с; 4,7067141 т/год; Сера диоксид-кл.оп:3; 0,0004728 г/с; 0,0098047т/год; Сероводород – кл.оп:2;0,0005342 г/с; 0,0116281 т/год; Углеводороды C1-C5 – 1,1246294 г/с; 3,3988253 т/ год; Углеводороды C6-C10 – 0,0491088 г/с; 1,254615 т/год; Бензол – кл.оп:2; 0,0006459г/с; 0,016388т/год; Диметилбензол (смесь о-, м-, п- изомеров) (203) кл.оп:3; 0,0002016г/с; 0,005151 т/год; Метилбензол – кл.оп: 3; 0,0004031 г/с; 0,010302 т/год

Сбросы Сбросы загрязняющих веществ отсутствуют. В период строительства объем водоотведения на хозяйственные нужды составляет 1971 м3/цикл за весь период работ.

Отходы:

Отходы при строительстве – 7,2034647 т/год, из них:

Опасные отходы: Промасленные отходы (ветошь) – 0,01525 т/год, Тара загрязненная ЛКМ – 0,40119 т/год,

Неопасные отходы: Коммунальные отходы – 2.700 т/год, Металлолом – 0,052 т/год, Огарки сварочных электродов – 0,0929 т/год, Пищевые отходы – 3,942 т/год.

Отходы при эксплуатации – 2,8143 т/год из них:

Опасные отходы: Промасленные отходы (ветошь) – 0,1126 т/год,

Неопасные отходы: Коммунальные отходы – 2,700 т/год, Металлолом – 0,0002 т/год, Огарки сварочных электродов – 0,0015т/год.

Мероприятия по охране окружающей среды:

- своевременное и качественное обслуживание техники;
- использование техники и автотранспорта с выбросами ЗВ, соответствующие стандартам;
- организация движения транспорта;
- сокращение до минимума работы двигателей транспортных средств на холостом ходу;
- для снижения пыления ограничение по скорости движения транспорта;
- использование качественного дизельного топлива для заправки техники и автотранспорта.
- обеспечение полной герметизации технологического оборудования;
- выбор оборудования с учетом его надежности и экономичности;
- строгое соблюдение всех технологических параметров



Выводы

На основании ст.72 Экологического Кодекса Республики Казахстан необходимо проведение оценки воздействия намечаемой деятельности на окружающую среду.

В отчете о возможных воздействиях необходимо предусмотреть:

1. Необходимо Проект отчета о воздействии оформить в соответствии со ст.72 Экологического Кодекса Республики Казахстан (*далее – Кодекс*) и Приложением 2 к Инструкции по организации и проведению экологической оценки, утвержденной приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 30 июля 2021 года №280 (*далее – Инструкция*).

2. Необходимо предоставить географические координаты намечаемой деятельности

3. В соответствии с п. 4 ст. 72 Кодекса в Отчете необходимо представить:

– описание предполагаемого места осуществления намечаемой деятельности, его координаты, определенные согласно геоинформационной системе, с векторными файлами, а также описание состояния окружающей среды в предполагаемом месте осуществления намечаемой деятельности на момент составления отчета;

– информацию о категории земель и целях использования земель в ходе строительства и эксплуатации объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности;

– биоразнообразие (в том числе растительный и животный мир,

– генетические ресурсы,

– природные ареалы растений и диких животных,

– пути миграции диких животных, экосистемы),

– земли (в том числе изъятие земель),

– почвы (в том числе органический состав, эрозию, уплотнение, иные формы деградации),

– воды (в том числе гидроморфологические изменения, количество и качество вод)

Необходимо представить показатели отметок земель расположения месторождения Зап. Прорва, проектируемых объектов.

Необходимо представить актуализированную информацию касательно представителей растительного и животного мира, включая представителей, занесенных в Красную Книгу Казахстана согласно экологических требований.

4. В соответствии с п. 3, 4, 5 Приложения 2 к Инструкции в Проекте отчета необходимо указать возможные варианты осуществления намечаемой деятельности с учетом ее особенностей и возможного воздействия на окружающую среду, включая вариант, выбранный инициатором намечаемой деятельности для применения, обоснование его выбора, описание других возможных рациональных вариантов, в том числе рационального варианта, наиболее благоприятного с точки зрения охраны жизни и (или) здоровья людей, окружающей среды

5. Согласно п. 53 приказа Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 30 декабря 2014 года №342 «Правил обеспечения промышленной безопасности для опасных производственных объектов в нефтехимической, нефтеперерабатывающей отраслях, нефтебаз и автозаправочных станций» сбросы газов от предохранительных клапанов, установленных на сосудах и аппаратах с взрывоопасными и вредными веществами, должны направляться в факельные системы.

6. Необходимо дать информацию по герметичности проектируемого объекта. Предусмотреть установку герметичных фланцевых соединений и запорно-регулирующей арматуры, а также внедрение других мероприятий по снижению выбросов загрязняющих веществ, в том числе за счет использования герметичных конструкций



7. В Заявлении о намечаемой деятельности не дается описание текущего состояния территории расположения намечаемой деятельности. Необходимо указать описание текущего состояния компонентов окружающей среды на территории и (или) в акватории, на которых предполагается осуществление намечаемой деятельности – атмосферного воздуха, растительного покрова, подземных вод, радиационный фон

Согласно пп.1 п. 4 Инструкции необходимо предоставить информацию по результатам производственного мониторинга (для действующих предприятий) атмосферного воздуха, подземных и поверхностных вод, почвенных ресурсов за трехлетний период (2023-2025 гг.) и первое полугодие 2026 г, в том числе наличие ИЗА, максимальных превышений концентраций загрязняющих веществ.

8. Согласно пп. 5 п. 1 Инструкции необходимо указать информацию о показателях объектов, необходимых для осуществления намечаемой деятельности, включая их мощность, габариты (площадь занимаемых земель, высота), другие физические и технические характеристики, влияющие на воздействия на окружающую среду; сведения о производственном процессе, в том числе об ожидаемой производительности предприятия, его потребности в энергии, природных ресурсах, сырье и материалах;

9. В связи с большим охватом территории строительства и длиной трубопровода, необходимо предусмотреть исчерпывающие меры по недопущению загрязнения земельных ресурсов согласно требованиям ст.228 Кодекса.

При проведении строительных работ предусмотреть требования ст. 228, 237, 401 (трубопровод) Кодекса.

10. Необходимо оформление правоустанавливающих и идентификационных документов на земельные участки в период строительства;

Необходимо соблюдать требования ст.140 Земельного кодекса РК.

11. В связи с рисками загрязнения земельных ресурсов, необходимо учесть требования п.8 ст.238 Кодекса: В целях охраны земель собственники земельных участков и землепользователи обязаны проводить мероприятия по:

1) защите земель от водной и ветровой эрозий, селей, оползней, подтопления, затопления, заболачивания, вторичного засоления, иссушения, уплотнения, загрязнения радиоактивными и химическими веществами, захламления, биогенного загрязнения, а также других негативных воздействий;

2) защите земель от заражения карантинными объектами, чужеродными видами и особо опасными вредными организмами, их распространения, зарастания сорняками, кустарником и мелколесем, а также от иных видов ухудшения состояния земель;

3) ликвидации последствий загрязнения, в том числе биогенного, и захламления;

4) сохранению достигнутого уровня мелиорации;

5) рекультивации нарушенных земель, восстановлению плодородия почв, своевременному вовлечению земель в оборот

12. Физические и юридические лица при использовании земель не должны допускать загрязнение земель, захламление земной поверхности, деградацию и истощение почв, а также обязаны обеспечить снятие и сохранение плодородного слоя почвы, когда это необходимо для предотвращения его безвозвратной утери.

13. Необходимо исключить риск нахождения объекта на места расположения исторических, архитектурных памятников, особо охраняемых природных территорий. Предоставить согласования уполномоченных органов.

Кроме того, в соответствии со ст. 127 Земельного кодекса Республики Казахстан при освоении территорий до отвода земельных участков должны производиться археологические



работы по выявлению объектов историко-культурного наследия в соответствии с законодательством Республики Казахстан. Запрещается проведение всех видов работ, которые могут создавать угрозу существованию объектов историко-культурного наследия.

Кроме этого, согласно пункта 2 Правил определения и режима использования охранных зон, зон регулирования застройки и зон охраняемого природного ландшафта объектов историко-культурного наследия, утвержденных Приказом Министра культуры и спорта Республики Казахстан от 14 апреля 2020 года №86 запрещается проведение работ, который могут создавать угрозу существованию объектов историко-культурного наследия. Необходимо предоставить согласование ГУ «Управления культуры Атырауской области» об отсутствии на территории месторождения историко-культурного наследия с Заключения историко-культурной экспертизы.

14. Согласно п. 9 «Санитарно-эпидемиологические требований к санитарно-защитным зонам объектов, являющихся объектами воздействия на среду обитания и здоровье человека» (Утверждены приказом и. о. Министра здравоохранения РК от 11.01.2022 года №ҚР ДСМ-2), СЗЗ объектов разрабатывается последовательно: предварительная (расчетная) СЗЗ, определяемая на основании проекта, с расчетами рассеивания загрязнения атмосферного воздуха и уровней физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и другие физические факторы) и оценкой риска для жизни и здоровья населения (для объектов I и II класса опасности); установленная (окончательная) СЗЗ, определяемая на основании проекта, с результатами годичного цикла натурных исследований и измерений для подтверждения расчетных параметров. В срок не более одного года со дня ввода объекта в эксплуатацию, хозяйствующий субъект соответствующего объекта обеспечивает проведение исследований (измерений) атмосферного воздуха, уровней физического и (или) биологического воздействия на атмосферный воздух для подтверждения предварительного (расчетного) СЗЗ.

Необходимо установление предварительной санитарно-защитной зоны для намечаемой деятельности.

15. В целях снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферу необходимо предусмотреть следующее:

- исключения пыления с автомобильной дороги (с колес и др.) и защиты почвенных ресурсов предусмотреть дороги с организацией пылеподавления. Кроме того, предусмотреть мероприятия по пылеподавлению при выполнении земляных работ.
- организация пылеподавления способом орошения пылящих поверхностей
- организация а/дорог для транспортировки оборудования, отходов, и др. грузов вне населенных пунктов;
- исключения выбросов углеводородов предусмотреть при наливке углеводородов (нефти, ГСМ и др) в резервуары и автоцистерны методом «под слой», а также оснащение резервуаров газо-уравнительной системой в соответствии с п. 74, 75 Правил обеспечения промышленной безопасности при эксплуатации и ремонте резервуаров для нефти и нефтепродуктов, утв. Приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 15 июня 2021 года №286.

16. Согласно пп. 8 п. 1 Инструкции необходимо предоставить информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве эмиссий в окружающую среду, иных вредных антропогенных воздействиях на окружающую среду, связанных со строительством и эксплуатацией объектов для осуществления рассматриваемой деятельности, включая воздействие на воды, атмосферный воздух, почвы, недра, а также вибрации, шумовые, электромагнитные, тепловые и радиационные воздействия;



17. Согласно пп. 9 п. 1 Инструкции необходимо предоставить) информацию об ожидаемых видах, характеристиках и количестве отходов, которые будут образованы в ходе строительства и эксплуатации объектов в рамках намечаемой деятельности, в том числе отходов, образуемых в результате осуществления попуттилизации существующих зданий, строений, сооружений, оборудования.

18. Необходимо разработать программу производственного экологического контроля.

19. Необходимо представить предложения по организации мониторинга и контроля за состоянием компонентов окружающей среды.

20. Необходимо предоставить перечень редких растений и животных, ареалы произрастания и обитания которых пересекает проектируемый объект, указать их статус. При проведении производственных работ необходимо обеспечить соблюдение требований статьи 17 Закона Республики Казахстан "Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира".

21. Строительство трубопровода повлечёт строительство или обустройство других объектов (дорог, линий связи, иных объектов), способных оказать воздействие на окружающую среду. Необходимо предусмотреть строительство линий электроснабжения (ЛЭП) с птицевзащитными устройствами ввиду возможного залета и обитания птиц, обитающих на территории, граничащей намечаемой деятельностью в соответствии с п. 2 ст. 246 Кодекса.

В соответствии со ст. 17 Закона «Об охране, воспроизводстве и использовании животного мира» должны предусматриваться и осуществляться мероприятия по сохранению среды обитания и условий размножения объектов животного мира, путей миграции и мест концентрации животных, а также обеспечиваться неприкосновенность участков, представляющих особую ценность в качестве среды обитания диких животных. Согласно п. 1 ст. 12 Закона деятельность, которая влияет или может повлиять на состояние животного мира, среду обитания, условия размножения и пути миграции животных, должна осуществляться с соблюдением требований, в том числе экологических, обеспечивающих сохранность и воспроизводство животного мира, среды его обитания и компенсацию наносимого и нанесенного вреда, в том числе и неизбежного. Также согласно пп. 1 п. 3 ст. 17 Закона субъекты, осуществляющие хозяйственную и иную деятельность, указанную в п. 1 и 2 настоящей статьи, обязаны: по согласованию с уполномоченным органом при разработке технико-экономического обоснования и проектно-сметной документации предусматривать средства для осуществления мероприятий по обеспечению соблюдения требований пп. 5 п. 2 ст. 12 Закона.

Необходимо определить участки с местообитанием краснокнижных животных и растений в целях исключения ведения строительных работ.

22. Согласно п.2 ст. 245 Кодекса запрещается введение в эксплуатацию зданий, сооружений и их комплексов без оборудования техническими и инженерными средствами защиты животных и среды их обитания

23. Провести классификацию всех отходов в соответствии с Классификатором отходов утвержденным Приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов РК от 6 августа 2021 года №314 и определить методы переработки, утилизации всех образуемых отходов.

24. Согласно ст. 331 Кодекса субъекты предпринимательства, являющиеся образователями отходов, несут ответственность за обеспечение надлежащего управления такими отходами с момента их образования до момента передачи в соответствии с пунктом 3 статьи 339 настоящего Кодекса во владение лица, осуществляющего операции по восстановлению или удалению отходов в соответствии со статьей 336 или 337 настоящего Кодекса.



25. В период рекультивации необходимо предусмотреть проведение мелиоративных работ согласно п. 2 ст. 238, ст. 397 Экологического Кодекса РК и пп. 5 п. 15 Инструкции по разработке проектов рекультивации нарушенных земель, утвержден приказом Министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 2 августа 2023 года №289 (далее – Инструкция по рекультивации) необходимо указать рекомендации по внесению минеральных удобрений и перечень трав и травосмесей, древесно-кустарниковых пород

26. Необходимо соблюдать требования ст. 66, п. 5 ст. 90, п. 2 ст. 120 Водного Кодекса Республики Казахстан

27. Согласно п. 2 статьи 216 Экологического Кодекса сброс не очищенных до нормативов допустимых сбросов сточных вод в водный объект или на рельеф местности запрещается.

В целях предотвращения попадания биологических отходов в подземные воды, необходимо предусмотреть и использовать биотуалеты.

28. При проведении строительных работ предусмотреть требования ст. 319, 320 и 321 ЭК РК.

29. Согласно п. 7 Правил проведения общественных слушаний, утвержденными приказом и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 3 августа 2021 года №286, общественные слушания по документам, намечаемая деятельность по которым может оказывать воздействие на территорию более чем одной административно-территориальной единицы (областей, городов республиканского значения, столицы, районов, городов областного, районного значения, сельских округов, поселков, сел), проводятся на территории каждой такой административно-территориальной единицы.

30. В соответствии со ст. 77 Кодекса составитель отчета о возможных воздействиях, инициатор несут ответственность, предусмотренную законами Республики Казахстан, за сокрытие полученных сведений о воздействиях на окружающую среду и представление недостоверных сведений при проведении оценки воздействия на окружающую среду.

Комитет лесного хозяйства и животного мира

Жоспарланған қызметі Қазақстан Республикасының 2004 жылғы 9 шілдедегі «Жануарлар дүниесін қорғау, өсімін молайту және пайдалану туралы» №593 Заңының 17 бабы, 2021 жылғы 2 қаңтардағы №400-VI ҚРЗ Экологиялық кодексінің 245, 246, 257 баптары, 2023 жылғы 2 қаңтардағы №183-VII «Өсімдіктер дүниесі туралы» Заңының 7-бабының 2 тармағы және 45 баптарының талаптарын сақтай отырып жүргізілуі қажет.

Республиканское государственное учреждение «Жылыойское районное Управление санитарно-эпидемиологического контроля Департамента санитарно-эпидемиологического контроля Атырауской области Комитета санитарно-эпидемиологического контроля Министерства здравоохранения Республики Казахстан»

"Өнеркәсіп объектілеріне қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2022 жылғы 11 ақпандағы № ҚР ДСМ -13 бұйрығы, "Өндірістік мақсаттағы ғимараттарға және құрылыстарға қойылатын санитариялық-эпидемиологиялық талаптар" санитариялық қағидаларын бекіту туралы Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің 2021 жылғы 3 тамыздағы № ҚР ДСМ-72 бұйрығы және Қазақстан Республикасы Денсаулық сақтау министрінің м.а. 2022 жылғы 11 қаңтардағы № ҚР ДСМ-2 бұйрығының "Адамның өмір сүру ортасы мен денсаулығына әсер ету объектілері болып табылатын объектілердің санитариялық-қорғаныш аймақтарына қойылатын санитариялық-



эпидемиологиялық талаптаы сақталсын. Сонымен қатар, Қазақстан Республикасының 2020 жылғы 7 шілдедегі № 360-VI ҚРЗ «Халық денсаулығы және денсаулық сақтау жүйесі туралы» Кодексінің 20 бабына 1-1 сәйкес, эпидемиялық мәні жоғары объектінің халықтың санитариялық-эпидемиологиялық саламаттылығы саласындағы нормативтік құқықтық актілерге сәйкестігі туралы санитариялық-эпидемиологиялық қорытынды алу тиіс екендігін қаперіңізге береді.

Департамент экологии по Атырауской области

1. В соответствии с пп. 1п. 6 ст. 92 Кодекса Республики Казахстан эксперт государственной экологической экспертизы имеет право: запрашивать в пределах срока проведения государственной экологической экспертизы необходимые для ее проведения дополнительные материалы, представление которых регламентировано правилами проведения государственной экологической экспертизы, в целях всесторонней и объективной оценки документации, представленной на государственную экологическую экспертизу. Необходимо указать мощность и годовой объем нефти.
2. Необходимо предусмотреть пылеподавление при строительстве нефтепровода и информация об источнике воды, используемой для нужд пожаротушения.
3. Необходимо предусмотреть риски загрязнения земель или водных объектов (поверхностных и подземных) в результате попадания в них загрязняющих веществ, риски возникновения аварий и инцидентов, способных оказать воздействие на окружающую среду и здоровье человека.
4. В пункте 11 необходимо указать классификацию образуемых отходов согласно приказу и.о. Министра экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан от 6 августа 2021 года № 314, об утверждении Классификатора отходов.
5. Предусмотреть в соответствии раздела 1 приложения 4 к Кодексу внедрение экологически чистых водосберегающих, почвозащитных технологий и мелиоративных мероприятий при использовании природных ресурсов, применение малоотходных технологий, совершенствование передовых технических и технологических решений, обеспечивающих снижение эмиссий загрязняющих веществ в окружающую среду.
6. При выполнении операций с отходами учитывать принцип иерархии согласно ст.329 и ст.358 Экологическому кодексу Республики Казахстан от 2 января 2021 года № 400-VI, а также предусмотреть альтернативные методы использования отходов.
7. Необходимо указать предусмотрена ли аварийная бригада при строительстве нефтепровода Алтыкуль-Карсак НГДУ «Доссормунайгаз».
8. Согласно статьи 207 Экологического Кодекса РК, запрещаются размещение, ввод в эксплуатацию и эксплуатация объектов I и II категорий, которые не имеют предусмотренных условиями соответствующих экологических разрешений установок очистки газов и средств контроля за выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В связи с этим Инициатору проекта на стадии строительства нефтепровода необходимо предусмотреть и установить сооружения (технологии, оборудование, установки и т. д.) полностью исключая выбросы паров нефтепродуктов в атмосферный воздух при заполнении и хранении нефтепродуктов в резервуарах №7 и 8. Также необходимо предусмотреть оснащение на действующих резервуарах на месторождениях Алтыкуль и Карсак улавливающими фильтрами с целью снижения выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Исп. Сарсенова740867



