Утверждено:
ТОО «GPC Investment»
Директор Галиев М.А.
_____
«11» «сентября» 2026 г.

ПРОЕКТ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ СТАЦИОНАРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ВЫБРОСОВ НА ПЕРИОД СТРОИТЕЛЬСТВА УСТАНОВКИ КОМПЛЕКСНОЙ ПОДГОТОВКИ ГАЗА (УКПГ) ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 1000 000 000 НМ3/ГОД НА МЕСТОРОЖДЕНИИ КАШАГАН АТЫРАУСКОЙ ОБЛАСТИ

Директор
ТОО «Viridi Navitas» Заиров Ж.Г

Астана, 2026 г.

Утверждено:
ТОО «GPC Investment»
Директор Галиев М.А.
_____
«11» «сентября» 2026 г.



БЛАНКИ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ ВЫБРОСОВ ВРЕДНЫХ (ЗАГРЯЗНЯЮЩИХ) ВЕЩЕСТВ В АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ И ИХ ИСТОЧНИКОВ

1. Источники выделения вредных (загрязняющих) веществ

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
(001) СМР	0001	0001 01	Котлы битумные передвижные 1000л		1	137	Азота диоксид	0301	0.00557
							Азота оксид	0304	0.00091
							Сажа	0328	0.003467
							Сера диоксид	0330	0.02038596
							Углерод оксид	0337	2.05925
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.078395068
	0002	0002 02	Битумный котел, 400л		3	915	Азота диоксид	0301	0.12056
							Азота оксид	0304	0.01959
							Сажа	0328	0.075
							Сера диоксид	0330	0.441
							Углерод оксид	0337	44.54684
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.078395068
	0003	0003 03	Компрессоры передвижные		8	2526	Азота диоксид	0301	0.08256
							Азота оксид	0304	0.01342
							Сажа	0328	0.00514
							Сера диоксид	0330	0.027

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	0.09
							Бенз/а/пирен	0703	9.4000000E-08
							Формальдегид	1325	0.00103
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.02571
	0004	0004 04	Компрессоры передвижные		8	2526	Азота диоксид	0301	0.08256
							Азота оксид	0304	0.01342
							Сажа	0328	0.00514
							Сера диоксид	0330	0.027
							Углерод оксид	0337	0.09
							Бенз/а/пирен	0703	9.4000000E-08
							Формальдегид	1325	0.00103
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.02571
	0005	0005 05	Компрессоры передвижные		8	2526	Азота диоксид	0301	0.08256
							Азота оксид	0304	0.01342
							Сажа	0328	0.00514
							Сера диоксид	0330	0.027
							Углерод оксид	0337	0.09
							Бенз/а/пирен	0703	9.4000000E-08
							Формальдегид	1325	0.00103
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.02571
	0006	0006 06	Компрессоры передвижные		8	2526	Азота диоксид	0301	0.08256
							Азота оксид	0304	0.01342
							Сажа	0328	0.00514
							Сера диоксид	0330	0.027
							Углерод оксид	0337	0.09
							Бенз/а/пирен	0703	9.4000000E-08
							Формальдегид	1325	0.00103
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.02571
	0007	0007 07	Компрессоры передвижные		8	2526	Азота диоксид	0301	0.08256
							Азота оксид	0304	0.01342
							Сажа	0328	0.00514
							Сера диоксид	0330	0.027
							Углерод оксид	0337	0.09

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен	0703	9.4000000E-08
							Формальдегид	1325	0.00103
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.02571
	0008	0008 08	Компрессоры передвижные		8	2526	Азота диоксид	0301	0.08256
							Азота оксид	0304	0.01342
							Сажа	0328	0.00514
							Сера диоксид	0330	0.027
							Углерод оксид	0337	0.09
							Бенз/а/пирен	0703	9.4000000E-08
							Формальдегид	1325	0.00103
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.02571
	0009	0009 09	Установки компрессорные передвижные		2	128	Азота диоксид	0301	0.03853
							Азота оксид	0304	0.00626
							Сажа	0328	0.0024
							Сера диоксид	0330	0.0126
							Углерод оксид	0337	0.042
							Бенз/а/пирен	0703	4.4000000E-08
							Формальдегид	1325	0.00048
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.012
	0010	0010 10	Установки компрессорные передвижные		2	128	Азота диоксид	0301	0.03853
							Азота оксид	0304	0.00626
							Сажа	0328	0.0024
							Сера диоксид	0330	0.0126
							Углерод оксид	0337	0.042
							Бенз/а/пирен	0703	4.4000000E-08
							Формальдегид	1325	0.00048
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.012
	0011	0011 11	Электростанции передвижные мощностью до 4 кВт		2	125	Азота диоксид	0301	0.03853
							Азота оксид	0304	0.00626
							Сажа	0328	0.0024
							Сера диоксид	0330	0.0126
							Углерод оксид	0337	0.042
							Бенз/а/пирен	0703	4.4000000E-08

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Формальдегид	1325	0.00048
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.012
	0012	0012 12	Электростанции перносные мощностью до 4 кВт		3	330	Азота диоксид	0301	0.04403
							Азота оксид	0304	0.00716
							Сажа	0328	0.0024
							Сера диоксид	0330	0.0126
							Углерод оксид	0337	0.042
							Бенз/а/пирен	0703	4.4000000E-08
							Формальдегид	1325	0.00048
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.012
	0013	0013 13	Электростанции передвижные мощностью свыше 4 до 30 кВт		4	417	Азота диоксид	0301	0.07981
							Азота оксид	0304	0.01297
							Сажа	0328	0.00497
							Сера диоксид	0330	0.0261
							Углерод оксид	0337	0.087
							Бенз/а/пирен	0703	9.1000000E-08
							Формальдегид	1325	0.00099
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.02485
	0014	0014 14	Дизель-молот, 2, 5 кВт		5	1488	Азота диоксид	0301	0.33299
							Азота оксид	0304	0.05411
							Сажа	0328	0.02074
							Сера диоксид	0330	0.1089
							Углерод оксид	0337	0.363
							Бенз/а/пирен	0703	0.00000038
							Формальдегид	1325	0.00415
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.1037
	0015	0015 15	Дизель-молот, 3, 5 кВт		5	893	Азота диоксид	0301	0.28896
							Азота оксид	0304	0.04696
							Сажа	0328	0.018
							Сера диоксид	0330	0.0945
							Углерод оксид	0337	0.315
							Бенз/а/пирен	0703	0.00000033
							Формальдегид	1325	0.0036

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.08999
	0016	0016 16	Дизель-молот, 1, 25 кВт		1	95	Азота диоксид	0301	0.33299
							Азота оксид	0304	0.05411
							Сажа	0328	0.02074
							Сера диоксид	0330	0.1089
							Углерод оксид	0337	0.363
							Бенз/а/пирен	0703	0.00000038
							Формальдегид	1325	0.00415
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.1037
	0017	0017 17	Дизель-молот, 1, 8 кВт		1	5	Азота диоксид	0301	0.19264
							Азота оксид	0304	0.0313
							Сажа	0328	0.012
							Сера диоксид	0330	0.063
							Углерод оксид	0337	0.21
							Бенз/а/пирен	0703	0.00000022
							Формальдегид	1325	0.0024
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.05999
	0018	0018 18	Агрегаты сварочные передвижные с дизельным двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А		5	927	Азота диоксид	0301	0.15136
							Азота оксид	0304	0.0246
							Сажа	0328	0.00943
							Сера диоксид	0330	0.0495
							Углерод оксид	0337	0.165
							Бенз/а/пирен	0703	0.000000173
							Формальдегид	1325	0.00189
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.04714
	0019	0019 19	Агрегаты сварочные двухпостовые		2	208	Азота диоксид	0301	0.08806
							Азота оксид	0304	0.01431
							Сажа	0328	0.00548
							Сера диоксид	0330	0.0288
							Углерод оксид	0337	0.096
							Бенз/а/пирен	0703	0.0000001
							Формальдегид	1325	0.0011
							Углеводороды	2754	0.02742

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							предельные С12-С19		
	0020	0020 20	Агрегаты сварочные двухпостовые		4	1235	Азота диоксид	0301	0.08806
							Азота оксид	0304	0.01431
							Сажа	0328	0.00548
							Сера диоксид	0330	0.0288
							Углерод оксид	0337	0.096
							Бенз/а/пирен	0703	0.0000001
							Формальдегид	1325	0.0011
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.02742
	0021	0021 21	Агрегаты сварочные передвижные с бензиновым двигателем, с номинальным сварочным током 250-400 А		1	2	Азота диоксид	0301	0.0054
							Сажа	0328	0.00022
							Сера диоксид	0330	0.0003
							Углерод оксид	0337	0.084
							Бенз/а/пирен	0703	2.2000000E-08
							Акрилальдегид	1301	0.00004
							Формальдегид	1325	0.0002
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.0092
	0022	0022 22	Дизельный генератор Teksan 275		4	1200	Азота диоксид	0301	1.19808
							Азота оксид	0304	0.19469
							Сажа	0328	0.05349
							Сера диоксид	0330	0.468
							Углерод оксид	0337	1.2168
							Бенз/а/пирен	0703	0.00000147
							Формальдегид	1325	0.01337
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.32091
	0023	0023 23	Дизельный генератор Teksan 275		4	1200	Азота диоксид	0301	1.19808
							Азота оксид	0304	0.19469
							Сажа	0328	0.05349
							Сера диоксид	0330	0.468
							Углерод оксид	0337	1.2168
							Бенз/а/пирен	0703	0.00000147
							Формальдегид	1325	0.01337
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.32091

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	0024	0024 24	Дизельный генератор Teksan 275		4	1200	Азота диоксид	0301	1.19808
							Азота оксид	0304	0.19469
							Сажа	0328	0.05349
							Сера диоксид	0330	0.468
							Углерод оксид	0337	1.2168
							Бенз/а/пирен	0703	0.00000147
							Формальдегид	1325	0.01337
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.32091
	0025	0025 25	Дизельный генератор Onis Visa BD 400		4	1200	Азота диоксид	0301	1.6896
							Азота оксид	0304	0.27456
							Сажа	0328	0.07543
							Сера диоксид	0330	0.66
							Углерод оксид	0337	1.716
							Бенз/а/пирен	0703	0.00000207
							Формальдегид	1325	0.01885
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.45256
	0026	0026 26	Дизельный генератор Onis Visa BD 400		4	1200	Азота диоксид	0301	1.6896
							Азота оксид	0304	0.27456
							Сажа	0328	0.07543
							Сера диоксид	0330	0.66
							Углерод оксид	0337	1.716
							Бенз/а/пирен	0703	0.00000207
							Формальдегид	1325	0.01885
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.45256
	0027	0027 27	Генератор TSS SGG 7500EA, 7, 5 kW		2	450	Азота диоксид	0301	0.0513
							Сажа	0328	0.00209
							Сера диоксид	0330	0.00285
							Углерод оксид	0337	0.798
							Бенз/а/пирен	0703	0.000000209
							Акрилальдегид	1301	0.00038
							Формальдегид	1325	0.0019
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.0874
	0028	0028 28	Генератор TSS SGG 7500EA,		2	450	Азота диоксид	0301	0.0513

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			7, 5 kW				Сажа	0328	0.00209
							Сера диоксид	0330	0.00285
							Углерод оксид	0337	0.798
							Бенз/а/пирен	0703	0.000000209
							Акрилальдегид	1301	0.00038
							Формальдегид	1325	0.0019
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.0874
	0029	0029 29	Вибротрамбовка Loncin Engine ВТ-80 на бензине		2	320	Азота диоксид	0301	0.0054
							Сажа	0328	0.00022
							Сера диоксид	0330	0.0003
							Углерод оксид	0337	0.084
							Бенз/а/пирен	0703	2.2000000E-08
							Акрилальдегид	1301	0.00004
							Формальдегид	1325	0.0002
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.0092
	0030	0030 30	Вибротрамбовка Loncin Engine ВТ-80 на бензине		2	320	Азота диоксид	0301	0.0054
							Сажа	0328	0.00022
							Сера диоксид	0330	0.0003
							Углерод оксид	0337	0.084
							Бенз/а/пирен	0703	2.2000000E-08
							Акрилальдегид	1301	0.00004
							Формальдегид	1325	0.0002
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.0092
	0031	0031 31	Вибротрамбовка Loncin Engine ВТ-80 на бензине		2	320	Азота диоксид	0301	0.0054
							Сажа	0328	0.00022
							Сера диоксид	0330	0.0003
							Углерод оксид	0337	0.084
							Бенз/а/пирен	0703	2.2000000E-08
							Акрилальдегид	1301	0.00004
							Формальдегид	1325	0.0002
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.0092
	0032	0032 32	Вибротрамбовка Loncin Engine ВТ-80 на бензине		2	320	Азота диоксид	0301	0.0054
							Сажа	0328	0.00022

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330	0.0003
							Углерод оксид	0337	0.084
							Бенз/а/пирен	0703	2.2000000E-08
							Акрилальдегид	1301	0.00004
							Формальдегид	1325	0.0002
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.0092
	0033	0033 33	Вибротрамбовка Loncin Engine ВТ-80 на бензине		2	320	Азота диоксид	0301	0.0054
							Сажа	0328	0.00022
							Сера диоксид	0330	0.0003
							Углерод оксид	0337	0.084
							Бенз/а/пирен	0703	2.2000000E-08
							Акрилальдегид	1301	0.00004
							Формальдегид	1325	0.0002
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.0092
	0034	0034 34	Вибротрамбовка Loncin Engine ВТ-80 на бензине		2	320	Азота диоксид	0301	0.0054
							Сажа	0328	0.00022
							Сера диоксид	0330	0.0003
							Углерод оксид	0337	0.084
							Бенз/а/пирен	0703	2.2000000E-08
							Акрилальдегид	1301	0.00004
							Формальдегид	1325	0.0002
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.0092
	0035	0035 35	Вибротрамбовка Loncin Engine ВТ-80 на бензине		2	320	Азота диоксид	0301	0.0054
							Сажа	0328	0.00022
							Сера диоксид	0330	0.0003
							Углерод оксид	0337	0.084
							Бенз/а/пирен	0703	2.2000000E-08
							Акрилальдегид	1301	0.00004
							Формальдегид	1325	0.0002
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.0092
	0036	0036 36	Вибротрамбовка Loncin Engine ВТ-80 на бензине		2	320	Азота диоксид	0301	0.0054
							Сажа	0328	0.00022
							Сера диоксид	0330	0.0003

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Углерод оксид	0337	0.084
							Бенз/а/пирен	0703	2.2000000E-08
							Акрилальдегид	1301	0.00004
							Формальдегид	1325	0.0002
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.0092
	0037	0037 37	Вибротрамбовка Loncin Engine BT-80 на бензине		2	320	Азота диоксид	0301	0.0054
							Сажа	0328	0.00022
							Сера диоксид	0330	0.0003
							Углерод оксид	0337	0.084
							Бенз/а/пирен	0703	2.2000000E-08
							Акрилальдегид	1301	0.00004
							Формальдегид	1325	0.0002
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.0092
	0038	0038 38	Вибротрамбовка Loncin Engine BT-80 на бензине		2	320	Азота диоксид	0301	0.0054
							Сажа	0328	0.00022
							Сера диоксид	0330	0.0003
							Углерод оксид	0337	0.084
							Бенз/а/пирен	0703	2.2000000E-08
							Акрилальдегид	1301	0.00004
							Формальдегид	1325	0.0002
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.0092
	0039	0039 39	Вибротрамбовка Loncin Engine BT-80 на бензине		2	320	Азота диоксид	0301	0.0054
							Сажа	0328	0.00022
							Сера диоксид	0330	0.0003
							Углерод оксид	0337	0.084
							Бенз/а/пирен	0703	2.2000000E-08
							Акрилальдегид	1301	0.00004
							Формальдегид	1325	0.0002
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.0092
	0040	0040 40	Вибротрамбовка Loncin Engine BT-80 на бензине		2	320	Азота диоксид	0301	0.0054
							Сажа	0328	0.00022
							Сера диоксид	0330	0.0003
							Углерод оксид	0337	0.084

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Бенз/а/пирен	0703	2.2000000E-08
							Акрилальдегид	1301	0.00004
							Формальдегид	1325	0.0002
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.0092
	0041	0041 41	Вибротрамбовка TSS RM80H (LONCIN) 4, 05 kW на бензине		2	450	Азота диоксид	0301	0.00945
							Сажа	0328	0.000385
							Сера диоксид	0330	0.000525
							Углерод оксид	0337	0.147
							Бенз/а/пирен	0703	3.9000000E-08
							Акрилальдегид	1301	0.00007
							Формальдегид	1325	0.00035
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.0161
	0042	0042 42	Вибротрамбовка TSS RM80H (LONCIN) 4, 05 kW на бензине		2	450	Азота диоксид	0301	0.00945
							Сажа	0328	0.000385
							Сера диоксид	0330	0.000525
							Углерод оксид	0337	0.147
							Бенз/а/пирен	0703	3.9000000E-08
							Акрилальдегид	1301	0.00007
							Формальдегид	1325	0.00035
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.0161
	0043	0043 43	Вибротрамбовка TSS RM80H (LONCIN) 4, 05 kW на бензине		2	450	Азота диоксид	0301	0.00945
							Сажа	0328	0.000385
							Сера диоксид	0330	0.000525
							Углерод оксид	0337	0.147
							Бенз/а/пирен	0703	3.9000000E-08
							Акрилальдегид	1301	0.00007
							Формальдегид	1325	0.00035
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.0161
	0044	0044 44	Вибротрамбовка TSS RM80H (LONCIN) 4, 05 kW на бензине		2	450	Азота диоксид	0301	0.00945
							Сажа	0328	0.000385
							Сера диоксид	0330	0.000525
							Углерод оксид	0337	0.147
							Бенз/а/пирен	0703	3.9000000E-08

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Акрилальдегид	1301	0.00007
							Формальдегид	1325	0.00035
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.0161
	0045	0045 45	Вибротрамбовка TSS RM80H (LONCIN) 4, 05 kW на бензине		2	450	Азота диоксид	0301	0.00945
							Сажа	0328	0.000385
							Сера диоксид	0330	0.000525
							Углерод оксид	0337	0.147
							Бенз/а/пирен	0703	3.9000000E-08
							Акрилальдегид	1301	0.00007
							Формальдегид	1325	0.00035
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.0161
	0046	0046 46	Вибротрамбовка TSS RM80H (LONCIN) 4, 05 kW на бензине		2	450	Азота диоксид	0301	0.00945
							Сажа	0328	0.000385
							Сера диоксид	0330	0.000525
							Углерод оксид	0337	0.147
							Бенз/а/пирен	0703	3.9000000E-08
							Акрилальдегид	1301	0.00007
							Формальдегид	1325	0.00035
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.0161
	0047	0047 47	Вибротрамбовка TSS RM80H (LONCIN) 4, 05 kW на бензине		2	450	Азота диоксид	0301	0.00945
							Сажа	0328	0.000385
							Сера диоксид	0330	0.000525
							Углерод оксид	0337	0.147
							Бенз/а/пирен	0703	3.9000000E-08
							Акрилальдегид	1301	0.00007
							Формальдегид	1325	0.00035
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.0161
	0048	0048 48	Котельная (титул 13)		6	1848	Азота диоксид	0301	0.18148
							Азота оксид	0304	0.02949
							Сера диоксид	0330	0.000315
							Углерод оксид	0337	0.30577
	0049	0049 49	Котельная (титул 27, 28, 29)		6	1848	Азота диоксид	0301	0.42496
							Азота оксид	0304	0.06906

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Сера диоксид	0330	0.001136
							Углерод оксид	0337	0.46489
	0050	0050 50	Котельная (титул 33, 34, 35, 42)		6	1848	Азота диоксид	0301	0.46649
							Азота оксид	0304	0.0758
							Сера диоксид	0330	0.001247
							Углерод оксид	0337	0.51032
	6001	6001 01	Земляные работы		10	4380	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908	4.9647
	6002	6002 01	Перегрузка и хранение инертных материалов		10	4380	Кальций оксид (Негашеная известь)	0128	0.01678598971
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.013644834
							Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908	108.954446525
							Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом	2914	0.01031241767
							Пыль древесная	2936	0.00000136564
							Кальций карбонат (Мел)	3119 (Мел)	0.00171696
	6003	6003 01	Пыление при движении спецтехники		10	4380	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908	0.7622
	6004	6004 01	Машины мозаично-шлифовальные (Внутришлифовальный станок, О21-50мм)		1	158	Взвешенные частицы	2902	0.00091
							Пыль абразивная	2930	0.00057
	6005	6005 01	Машины шлифовальные электрические (Круглошлифовальные станки, О300)		20	6397	Взвешенные частицы	2902	1.19744
							Пыль абразивная	2930	0.78294
	6006	6006 01	Машины шлифовальные угловые (Круглошлифовальный станок, О100мм)		5	1569	Взвешенные частицы	2902	0.02033
							Пыль абразивная	2930	0.01129

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6007	6007 01	Углошлифовальная машина (УШМ) M9002B MAKITA (Углошлифовальный станок, 125мм)		5	2200	Взвешенные частицы	2902	0.342144
							Пыль абразивная	2930	0.19008
	6008	6008 01	Углошлифовальная машина (УШМ) AGH 2200-230 ALTECO Heavy duty, 2, 2 kW (230мм)		5	2200	Взвешенные частицы	2902	0.535392
							Пыль абразивная	2930	0.350064
	6009	6009 01	Машины электрозачистные (Точильно-шлифовальные станки)		5	2158	Взвешенные частицы	2902	0.23302621774
							Пыль абразивная	2930	0.09072487411
	6010	6010 01	Машины сверлильные пневматические		5	1471	Взвешенные частицы	2902	0.007412
	6011	6011 01	Машины сверлильные электрические (переносной)		1	104	Взвешенные частицы	2902	0.000522
	6012	6012 01	Устновка для сверления отверстий		2	310	Взвешенные частицы	2902	0.001562
	6013	6013 01	Металлобрабатывающие станки		1	94	Взвешенные частицы	2902	0.0004697
	6014	6014 01	Станки камнерезные универсальные		1	87	Взвешенные частицы	2902	0.012684
	6015	6015 01	Ножницы листовые кривошипные (гильотинные)		3	138	Взвешенные частицы	2902	0.01594293086
							Пыль абразивная	2930	0.00031406778
	6016	6016 01	Станки для резки труб		1	45	Взвешенные частицы	2902	0.005206
							Пыль абразивная	2930	0.000217
	6017	6017 01	Станки для резки арматуры		4	391	Взвешенные частицы	2902	0.01547
							Пыль абразивная	2930	0.006469
	6018	6018 01	Электроплиткорез		1	1	Взвешенные частицы	2902	0.000025
							Пыль абразивная	2930	0.00001
	6019	6019 01	Пилы электрические цепные			4	Взвешенные частицы	2902	0.00008
							Пыль абразивная	2930	0.000034
	6020	6020 01	Пила дисковая электрическая		1	13	Взвешенные частицы	2902	0.000296
							Пыль абразивная	2930	0.000124

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6021	6021 01	Сварочные работы		12	4320	Алюминий оксид	0101	0.00011605054
							Титан диоксид	0118	0.00078599621
							Железо (II, III) оксиды	0123	2.47001430258
							Магний оксид (325)	0138 (325)	0.0000017946
							Марганец и его соед.	0143	0.12803640305
							Медь (II) оксид	0146	0.0000084225
							Никель оксид	0164	0.00000268398
							Хром шестивалентный	0203	0.12722944984
							Цинк оксид	0207	0.00000239494
							Азота диоксид	0301	1.61015437189
							Озон	0326	0.0000015691
							Углерод оксид	0337	0.34242194709
							Фтористые газообразные соединения	0342	0.21370003991
							Фториды неорг. плохо растворимые	0344	0.02901288986
							Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908	0.07809809254
	6022	6022 01	Аппарат для сварки пластиковых труб		1	12	Углерод оксид	0337	0.0000162
							Хлорэтилен	0827	0.00000702
	6023	6023 01	Аппарат для сварки полиэтиленовых труб		3	742	Углерод оксид	0337	0.000029952
							Хлорэтилен	0827	0.0000129792
	6024	6024 01	Горелки электрические для сварки пластмасс		6	2362	Углерод оксид	0337	0.010203
							Хлорэтилен	0827	0.00442
	6025	6025 01	Установки для автоматической сварки под слоем флюса		1	9	Железо (II, III) оксиды	0123	0.00003266381
							Марганец и его соед.	0143	0.00000725862
							Фтористые газообразные соединения	0342	0.00001088794
	6026	6026 01	Установки для автоматической сварки под слоем флюса		1	9	Железо (II, III) оксиды	0123	0.00031684576
							Марганец и его соед.	0143	0.00002880416

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
							Фтористые газообразные соединения	0342	0.00005760832
	6027	6027 01	Газоплазменные горелки		1	25	Азота диоксид	0301	0.00070733229
							Сажа	0328	0.00079574882
							Сера диоксид	0330	0.00088416536
							Углерод оксид	0337	0.00397874411
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.00353666143
	6028	6028 01	Медницкие работы		3	720	Медь (II) оксид	0146	0.00000033229
							Олово оксид	0168	0.00072362336
							Свинец и его неорганические соед.	0184	0.00131759969
							Сурьма (III) оксид	0190	0.00000020705
							Цинк оксид	0207	0.00002953728
							Этиловый спирт	1061	0.0713421
							Канифоль талловая	2726	0.0237807
	6029	6029 01	ЛКМ		12	4320	Ксилол	0616	31.2719084303
							Этилбензол	0620	0.00426396424
							Толуол	0621	44.1596389226
							Бутиловый спирт	1042	5.25595188172
							Диацетон	1046	0.00004712
							Этиловый спирт	1061	1.52533271273
							Фенол	1071	0.00078609466
							Этилцеллозольв	1119	0.38580441531
							Уксусной кислоты бутиловый эфир	1210	15.4740966292
							Этилацетат	1240	0.3668986788
							Ацетон	1401	23.1676786412
							Циклогексанон	1411	0.0036431898
							Бензин	2704	0.029068624
							Канифоль талловая	2726	0.189659892
							Керосин	2732	16.086386524
							Гептановая фракция	2741	0.01672225336
							Сольвент нафта	2750	10.1606074335
							Уайт-спирит	2752	15.2181831528

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
	6030	6030 01	Гидроизоляция битумом		12	3200	Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.35591870721
	6031	6031 01	Пескоструйный апппарат		5	451	Пыль неорганическая с сод. SiO2 в %: более 70	2907	0.116944
	6032	6032 01	Дробеструйный апппарат		12	4380	Взвешенные частицы	2902	22.313228
	6033	6033 01	Цемент-пушка		3	583	Взвешенные частицы	2902	2.109688
	6034	6034 01	Работы перфоратора		5	1375	Взвешенные частицы	2902	0.217747
	6035	6035 01	Работы дрели электрической		5	1867	Пыль древесная	2936	0.14786
	6036	6036 01	Молотки отбойные		3	964	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908	0.13884
	6037	6037 01	Молотки бурильные		1	22	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908	0.0032
	6038	6038 01	Буровая установка		12	3884	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908	0.61517
	6039	6039 01	Работа вибратора		12	4380	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908	1.00707
	6040	6040 01	Работа трамбовки при уплотнении		12	4380	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908	1.75432
	6041	6041 01	Работа трамбовочных установок при уплотнении		10	2400	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908	3.4272
	6042	6042 01	Горизонтальные надземные резервуары ДТ 50 м3		12	4380	Сероводород	0333	0.0000115
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.004085
	6043	6043 01	Горизонтальные надземные резервуары ДТ 50 м3		12	4380	Сероводород	0333	0.0000115
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.004085
	6044	6044 01	Горизонтальные надземные		12	4380	Сероводород	0333	0.0000115

Наименование производства, номер цеха, участка и т.п.	Номер источника загрязнения атмосферы	Номер источника выделения	Наименование источника выделения загрязняющих веществ	Наименование выпускаемой продукции	Время работы источника выделения, час		Наименование загрязняющего вещества	Код вредного вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Количество загрязняющего вещества, отходящего от источника выделения, т/год
					в сутки	за год			
А	1	2	3	4	5	6	7	8	9
			резервуары ДТ 50 м3				Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.004085
	6045	6045 01	Горизонтальные надземные резервуары ДТ 25 м3		12	4380	Сероводород	0333	0.0000068
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.002433
	6046	6046 01	Горизонтальные надземные резервуары ДТ 27 м3		12	4380	Сероводород	0333	0.0000072
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.002559
	6047	6047 01	Насос для перекачки дизтоплива		7	2920	Сероводород	0333	0.00057232
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.20382768
	6048	6048 01	Насос для перекачки дизтоплива		7	2920	Сероводород	0333	0.00057232
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.20382768
	6049	6049 01	Насос для перекачки дизтоплива		7	2920	Сероводород	0333	0.00057232
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.20382768
	6050	6050 01	Насос для перекачки дизтоплива		7	2920	Сероводород	0333	0.00057232
							Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.20382768
	6051	6051 01	Насос для перекачки битума		7	2500	Углеводороды предельные С12-С19	2754	0.075
	6052	6052 01	Бетонно смесительная установка ZZBO Флагман 45		1	77	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908	6.9563371
	6053	6053 01	Силос цемента		1	77	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908	0.0022464
	6054	6054 01	Бетонно смесительная установка ZZBO Лента – 106		1	90	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908	20.8690112
	6055	6055 01	Силос цемента			90	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	2908	0.0067392

Примечание: В графе 8 в скобках указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 (список ПДК)

2. Характеристика источников загрязнения атмосферного воздуха

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
СМР									
0001	2.5	0,2	2.3	0.0721027	200	0301	Азота диоксид	0.01132	0.00557
						0304	Азота оксид	0.00184	0.00091
						0328	Сажа	0.00704456209	0.003467
						0330	Сера диоксид	0.01150611808	0.02038596
						0337	Углерод оксид	4.18417	2.05925
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.15929014254	0.078395068
0002	2.5	0,2	11.63	0.3653872	200	0301	Азота диоксид	0.0366	0.12056
						0304	Азота оксид	0.00595	0.01959
						0328	Сажа	0.02276862444	0.075
						0330	Сера диоксид	0.03718875325	0.441
						0337	Углерод оксид	13.5236	44.54684
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.02379930482	0.078395068
0003	3	0,05	5.12	0.010059	450	0301	Азота диоксид	0.003664	0.08256
						0304	Азота оксид	0.0006	0.01342
						0328	Сажа	0.00022	0.00514
						0330	Сера диоксид	0.00122	0.027
						0337	Углерод оксид	0.004	0.09
						0703	Бенз/а/пирен	4.0000000E-09	9.4000000E-08
						1325	Формальдегид	0.00005	0.00103
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.00114	0.02571
0004	3	0,05	5.12	0.010059	450	0301	Азота диоксид	0.003664	0.08256
						0304	Азота оксид	0.0006	0.01342
						0328	Сажа	0.00022	0.00514
						0330	Сера диоксид	0.00122	0.027
						0337	Углерод оксид	0.004	0.09
						0703	Бенз/а/пирен	4.0000000E-09	9.4000000E-08
						1325	Формальдегид	0.00005	0.00103
						2754	Углеводороды	0.00114	0.02571

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							предельные С12-С19		
0005	3	0,05	5.12	0.010059	450	0301	Азота диоксид	0.003664	0.08256
						0304	Азота оксид	0.0006	0.01342
						0328	Сажа	0.00022	0.00514
						0330	Сера диоксид	0.00122	0.027
						0337	Углерод оксид	0.004	0.09
						0703	Бенз/а/пирен	4.0000000E-09	9.4000000E-08
						1325	Формальдегид	0.00005	0.00103
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.00114	0.02571
0006	3	0,05	5.12	0.010059	450	0301	Азота диоксид	0.003664	0.08256
						0304	Азота оксид	0.0006	0.01342
						0328	Сажа	0.00022	0.00514
						0330	Сера диоксид	0.00122	0.027
						0337	Углерод оксид	0.004	0.09
						0703	Бенз/а/пирен	4.0000000E-09	9.4000000E-08
						1325	Формальдегид	0.00005	0.00103
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.00114	0.02571
0007	3	0,05	5.12	0.010059	450	0301	Азота диоксид	0.003664	0.08256
						0304	Азота оксид	0.0006	0.01342
						0328	Сажа	0.00022	0.00514
						0330	Сера диоксид	0.00122	0.027
						0337	Углерод оксид	0.004	0.09
						0703	Бенз/а/пирен	4.0000000E-09	9.4000000E-08
						1325	Формальдегид	0.00005	0.00103
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.00114	0.02571
0008	3	0,05	5.12	0.010059	450	0301	Азота диоксид	0.003664	0.08256
						0304	Азота оксид	0.0006	0.01342
						0328	Сажа	0.00022	0.00514
						0330	Сера диоксид	0.00122	0.027
						0337	Углерод оксид	0.004	0.09
						0703	Бенз/а/пирен	4.0000000E-09	9.4000000E-08

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1325	Формальдегид	0.00005	0.00103
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.00114	0.02571
0009	3	0,05	5.12	0.010059	450	0301	Азота диоксид	0.003664	0.03853
						0304	Азота оксид	0.0006	0.00626
						0328	Сажа	0.00022	0.0024
						0330	Сера диоксид	0.00122	0.0126
						0337	Углерод оксид	0.004	0.042
						0703	Бенз/а/пирен	4.0000000E-09	4.4000000E-08
						1325	Формальдегид	0.00005	0.00048
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.00114	0.012
0010	3	0,05	5.12	0.010059	450	0301	Азота диоксид	0.003664	0.03853
						0304	Азота оксид	0.0006	0.00626
						0328	Сажа	0.00022	0.0024
						0330	Сера диоксид	0.00122	0.0126
						0337	Углерод оксид	0.004	0.042
						0703	Бенз/а/пирен	4.0000000E-09	4.4000000E-08
						1325	Формальдегид	0.00005	0.00048
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.00114	0.012
0011	3	0,05	5.03	0.009884	450	0301	Азота диоксид	0.003664	0.03853
						0304	Азота оксид	0.0006	0.00626
						0328	Сажа	0.00022	0.0024
						0330	Сера диоксид	0.00122	0.0126
						0337	Углерод оксид	0.004	0.042
						0703	Бенз/а/пирен	4.0000000E-09	4.4000000E-08
						1325	Формальдегид	0.00005	0.00048
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.00114	0.012
0012	3	0,05	5.46	0.010718	450	0301	Азота диоксид	0.003664	0.04403
						0304	Азота оксид	0.0006	0.00716
						0328	Сажа	0.00022	0.0024
						0330	Сера диоксид	0.00122	0.0126

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0.004	0.042
						0703	Бенз/а/пирен	4.0000000E-09	4.4000000E-08
						1325	Формальдегид	0.00005	0.00048
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.00114	0.012
0013	3	0,1	5.36	0.04213	450	0301	Азота диоксид	0.027464	0.07981
						0304	Азота оксид	0.00446	0.01297
						0328	Сажа	0.00167	0.00497
						0330	Сера диоксид	0.00917	0.0261
						0337	Углерод оксид	0.03	0.087
						0703	Бенз/а/пирен	3.1000000E-08	9.1000000E-08
						1325	Формальдегид	0.00036	0.00099
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.00858	0.02485
0014	3	0,05	75.14	0.147537	450	0301	Азота диоксид	0.004032	0.33299
						0304	Азота оксид	0.00066	0.05411
						0328	Сажа	0.00024	0.02074
						0330	Сера диоксид	0.00134	0.1089
						0337	Углерод оксид	0.0044	0.363
						0703	Бенз/а/пирен	5.0000000E-09	0.00000038
						1325	Формальдегид	0.00005	0.00415
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.00126	0.1037
0015	3	0,05	46.07	0.090464	450	0301	Азота диоксид	0.003208	0.28896
						0304	Азота оксид	0.00052	0.04696
						0328	Сажа	0.00019	0.018
						0330	Сера диоксид	0.00107	0.0945
						0337	Углерод оксид	0.0035	0.315
						0703	Бенз/а/пирен	4.0000000E-09	0.00000033
						1325	Формальдегид	0.00004	0.0036
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.001	0.08999
0016	3	0,05	68.31	0.134125	450	0301	Азота диоксид	0.003664	0.33299
						0304	Азота оксид	0.0006	0.05411

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328	Сажа	0.00022	0.02074
						0330	Сера диоксид	0.00122	0.1089
						0337	Углерод оксид	0.004	0.363
						0703	Бенз/а/пирен	4.0000000E-09	0.00000038
						1325	Формальдегид	0.00005	0.00415
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.00114	0.1037
0017	3	0,05	68.31	0.134125	450	0301	Азота диоксид	0.003664	0.19264
						0304	Азота оксид	0.0006	0.0313
						0328	Сажа	0.00022	0.012
						0330	Сера диоксид	0.00122	0.063
						0337	Углерод оксид	0.004	0.21
						0703	Бенз/а/пирен	4.0000000E-09	0.00000022
						1325	Формальдегид	0.00005	0.0024
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.00114	0.05999
0018	3	0,1	8.21	0.064443	450	0301	Азота диоксид	0.0412	0.15136
						0304	Азота оксид	0.0067	0.0246
						0328	Сажа	0.0025	0.00943
						0330	Сера диоксид	0.01375	0.0495
						0337	Углерод оксид	0.045	0.165
						0703	Бенз/а/пирен	4.6000000E-08	0.000000173
						1325	Формальдегид	0.00054	0.00189
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.01288	0.04714
0019	3	0,1	8.21	0.064443	450	0301	Азота диоксид	0.0412	0.08806
						0304	Азота оксид	0.0067	0.01431
						0328	Сажа	0.0025	0.00548
						0330	Сера диоксид	0.01375	0.0288
						0337	Углерод оксид	0.045	0.096
						0703	Бенз/а/пирен	4.6000000E-08	0.0000001
						1325	Формальдегид	0.00054	0.0011
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.01288	0.02742

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0020	3	0,1	8.21	0.064443	450	0301	Азота диоксид	0.0412	0.08806
						0304	Азота оксид	0.0067	0.01431
						0328	Сажа	0.0025	0.00548
						0330	Сера диоксид	0.01375	0.0288
						0337	Углерод оксид	0.045	0.096
						0703	Бенз/а/пирен	4.6000000E-08	0.0000001
						1325	Формальдегид	0.00054	0.0011
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.01288	0.02742
0021	3	0,1	8.21	0.064443	450	0301	Азота диоксид	0.656996	0.0054
						0328	Сажа	0.026766	0.00022
						0330	Сера диоксид	0.0365	0.0003
						0337	Углерод оксид	10.219933	0.084
						0703	Бенз/а/пирен	0.00000268	2.2000000E-08
						1301	Акрилальдегид	0.004867	0.00004
						1325	Формальдегид	0.024333	0.0002
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	1.119326	0.0092
0022	3	0,1	40.67	0.319419	450	0301	Азота диоксид	0.213336	1.19808
						0304	Азота оксид	0.03467	0.19469
						0328	Сажа	0.00992	0.05349
						0330	Сера диоксид	0.08333	0.468
						0337	Углерод оксид	0.21528	1.2168
						0703	Бенз/а/пирен	0.00000024	0.00000147
						1325	Формальдегид	0.00236	0.01337
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.0575	0.32091
0023	3	0,1	40.67	0.319419	450	0301	Азота диоксид	0.213336	1.19808
						0304	Азота оксид	0.03467	0.19469
						0328	Сажа	0.00992	0.05349
						0330	Сера диоксид	0.08333	0.468
						0337	Углерод оксид	0.21528	1.2168
						0703	Бенз/а/пирен	0.00000024	0.00000147
						1325	Формальдегид	0.00236	0.01337

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.0575	0.32091
0024	3	0,1	40.67	0.319419	450	0301	Азота диоксид	0.213336	1.19808
						0304	Азота оксид	0.03467	0.19469
						0328	Сажа	0.00992	0.05349
						0330	Сера диоксид	0.08333	0.468
						0337	Углерод оксид	0.21528	1.2168
						0703	Бенз/а/пирен	0.00000024	0.00000147
						1325	Формальдегид	0.00236	0.01337
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.0575	0.32091
0025	3	0,1	52.07	0.408946	450	0301	Азота диоксид	0.273064	1.6896
						0304	Азота оксид	0.04437	0.27456
						0328	Сажа	0.01269	0.07543
						0330	Сера диоксид	0.10667	0.66
						0337	Углерод оксид	0.27556	1.716
						0703	Бенз/а/пирен	0.0000003	0.00000207
						1325	Формальдегид	0.00302	0.01885
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.0736	0.45256
0026	3	0,1	52.07	0.408946	450	0301	Азота диоксид	0.273064	1.6896
						0304	Азота оксид	0.04437	0.27456
						0328	Сажа	0.01269	0.07543
						0330	Сера диоксид	0.10667	0.66
						0337	Углерод оксид	0.27556	1.716
						0703	Бенз/а/пирен	0.0000003	0.00000207
						1325	Формальдегид	0.00302	0.01885
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.0736	0.45256
0027	3	0,05	5.12	0.010059	450	0301	Азота диоксид	0.031667	0.0513
						0328	Сажа	0.00129	0.00209
						0330	Сера диоксид	0.001759	0.00285
						0337	Углерод оксид	0.492593	0.798
						0703	Бенз/а/пирен	0.000000129	0.000000209

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1301	Акрилальдегид	0.000235	0.00038
						1325	Формальдегид	0.001173	0.0019
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.053951	0.0874
0028	3	0,05	5.12	0.010059	450	0301	Азота диоксид	0.031667	0.0513
						0328	Сажа	0.00129	0.00209
						0330	Сера диоксид	0.001759	0.00285
						0337	Углерод оксид	0.492593	0.798
						0703	Бенз/а/пирен	0.000000129	0.000000209
						1301	Акрилальдегид	0.000235	0.00038
						1325	Формальдегид	0.001173	0.0019
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.053951	0.0874
0029	3	0,1	13.92	0.1093236	450	0301	Азота диоксид	0.004688	0.0054
						0328	Сажа	0.000191	0.00022
						0330	Сера диоксид	0.00026	0.0003
						0337	Углерод оксид	0.072917	0.084
						0703	Бенз/а/пирен	1.9000000E-08	2.2000000E-08
						1301	Акрилальдегид	0.000035	0.00004
						1325	Формальдегид	0.000174	0.0002
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.007986	0.0092
0030	3	0,1	13.92	0.1093236	450	0301	Азота диоксид	0.004688	0.0054
						0328	Сажа	0.000191	0.00022
						0330	Сера диоксид	0.00026	0.0003
						0337	Углерод оксид	0.072917	0.084
						0703	Бенз/а/пирен	1.9000000E-08	2.2000000E-08
						1301	Акрилальдегид	0.000035	0.00004
						1325	Формальдегид	0.000174	0.0002
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.007986	0.0092
0031	3	0,1	13.92	0.1093236	450	0301	Азота диоксид	0.004688	0.0054
						0328	Сажа	0.000191	0.00022
						0330	Сера диоксид	0.00026	0.0003

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0337	Углерод оксид	0.072917	0.084
						0703	Бенз/а/пирен	1.9000000E-08	2.2000000E-08
						1301	Акрилальдегид	0.000035	0.00004
						1325	Формальдегид	0.000174	0.0002
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.007986	0.0092
0032	3	0,1	13.92	0.1093236	450	0301	Азота диоксид	0.004688	0.0054
						0328	Сажа	0.000191	0.00022
						0330	Сера диоксид	0.00026	0.0003
						0337	Углерод оксид	0.072917	0.084
						0703	Бенз/а/пирен	1.9000000E-08	2.2000000E-08
						1301	Акрилальдегид	0.000035	0.00004
						1325	Формальдегид	0.000174	0.0002
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.007986	0.0092
0033	3	0,1	13.92	0.1093236	450	0301	Азота диоксид	0.004688	0.0054
						0328	Сажа	0.000191	0.00022
						0330	Сера диоксид	0.00026	0.0003
						0337	Углерод оксид	0.072917	0.084
						0703	Бенз/а/пирен	1.9000000E-08	2.2000000E-08
						1301	Акрилальдегид	0.000035	0.00004
						1325	Формальдегид	0.000174	0.0002
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.007986	0.0092
0034	3	0,1	13.92	0.1093236	450	0301	Азота диоксид	0.004688	0.0054
						0328	Сажа	0.000191	0.00022
						0330	Сера диоксид	0.00026	0.0003
						0337	Углерод оксид	0.072917	0.084
						0703	Бенз/а/пирен	1.9000000E-08	2.2000000E-08
						1301	Акрилальдегид	0.000035	0.00004
						1325	Формальдегид	0.000174	0.0002
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.007986	0.0092
0035	3	0,1	13.92	0.1093236	450	0301	Азота диоксид	0.004688	0.0054

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0328	Сажа	0.000191	0.00022
						0330	Сера диоксид	0.00026	0.0003
						0337	Углерод оксид	0.072917	0.084
						0703	Бенз/а/пирен	1.9000000E-08	2.2000000E-08
						1301	Акрилальдегид	0.000035	0.00004
						1325	Формальдегид	0.000174	0.0002
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.007986	0.0092
0036	3	0,1	13.92	0.1093236	450	0301	Азота диоксид	0.004688	0.0054
						0328	Сажа	0.000191	0.00022
						0330	Сера диоксид	0.00026	0.0003
						0337	Углерод оксид	0.072917	0.084
						0703	Бенз/а/пирен	1.9000000E-08	2.2000000E-08
						1301	Акрилальдегид	0.000035	0.00004
						1325	Формальдегид	0.000174	0.0002
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.007986	0.0092
0037	3	0,1	13.92	0.1093236	450	0301	Азота диоксид	0.004688	0.0054
						0328	Сажа	0.000191	0.00022
						0330	Сера диоксид	0.00026	0.0003
						0337	Углерод оксид	0.072917	0.084
						0703	Бенз/а/пирен	1.9000000E-08	2.2000000E-08
						1301	Акрилальдегид	0.000035	0.00004
						1325	Формальдегид	0.000174	0.0002
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.007986	0.0092
0038	3	0,1	13.92	0.1093236	450	0301	Азота диоксид	0.004688	0.0054
						0328	Сажа	0.000191	0.00022
						0330	Сера диоксид	0.00026	0.0003
						0337	Углерод оксид	0.072917	0.084
						0703	Бенз/а/пирен	1.9000000E-08	2.2000000E-08
						1301	Акрилальдегид	0.000035	0.00004
						1325	Формальдегид	0.000174	0.0002
						2754	Углеводороды	0.007986	0.0092

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							предельные С12-С19		
0039	3	0,1	13.92	0.1093236	450	0301	Азота диоксид	0.004688	0.0054
						0328	Сажа	0.000191	0.00022
						0330	Сера диоксид	0.00026	0.0003
						0337	Углерод оксид	0.072917	0.084
						0703	Бенз/а/пирен	1.9000000E-08	2.2000000E-08
						1301	Акрилальдегид	0.000035	0.00004
						1325	Формальдегид	0.000174	0.0002
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.007986	0.0092
0040	3	0,1	13.92	0.1093236	450	0301	Азота диоксид	0.004688	0.0054
						0328	Сажа	0.000191	0.00022
						0330	Сера диоксид	0.00026	0.0003
						0337	Углерод оксид	0.072917	0.084
						0703	Бенз/а/пирен	1.9000000E-08	2.2000000E-08
						1301	Акрилальдегид	0.000035	0.00004
						1325	Формальдегид	0.000174	0.0002
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.007986	0.0092
0041	3	0,05	5.12	0.010059	450	0301	Азота диоксид	0.005833	0.00945
						0328	Сажа	0.000238	0.000385
						0330	Сера диоксид	0.000324	0.000525
						0337	Углерод оксид	0.090741	0.147
						0703	Бенз/а/пирен	2.4000000E-08	3.9000000E-08
						1301	Акрилальдегид	0.000043	0.00007
						1325	Формальдегид	0.000216	0.00035
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.009938	0.0161
0042	3	0,05	5.12	0.010059	450	0301	Азота диоксид	0.005833	0.00945
						0328	Сажа	0.000238	0.000385
						0330	Сера диоксид	0.000324	0.000525
						0337	Углерод оксид	0.090741	0.147
						0703	Бенз/а/пирен	2.4000000E-08	3.9000000E-08
						1301	Акрилальдегид	0.000043	0.00007

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						1325	Формальдегид	0.000216	0.00035
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.009938	0.0161
0043	3	0,05	5.12	0.010059	450	0301	Азота диоксид	0.005833	0.00945
						0328	Сажа	0.000238	0.000385
						0330	Сера диоксид	0.000324	0.000525
						0337	Углерод оксид	0.090741	0.147
						0703	Бенз/а/пирен	2.4000000E-08	3.9000000E-08
						1301	Акрилальдегид	0.000043	0.00007
						1325	Формальдегид	0.000216	0.00035
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.009938	0.0161
0044	3	0,05	5.12	0.010059	450	0301	Азота диоксид	0.005833	0.00945
						0328	Сажа	0.000238	0.000385
						0330	Сера диоксид	0.000324	0.000525
						0337	Углерод оксид	0.090741	0.147
						0703	Бенз/а/пирен	2.4000000E-08	3.9000000E-08
						1301	Акрилальдегид	0.000043	0.00007
						1325	Формальдегид	0.000216	0.00035
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.009938	0.0161
0045	3	0,05	5.12	0.010059	450	0301	Азота диоксид	0.005833	0.00945
						0328	Сажа	0.000238	0.000385
						0330	Сера диоксид	0.000324	0.000525
						0337	Углерод оксид	0.090741	0.147
						0703	Бенз/а/пирен	2.4000000E-08	3.9000000E-08
						1301	Акрилальдегид	0.000043	0.00007
						1325	Формальдегид	0.000216	0.00035
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.009938	0.0161
0046	3	0,05	5.12	0.010059	450	0301	Азота диоксид	0.005833	0.00945
						0328	Сажа	0.000238	0.000385
						0330	Сера диоксид	0.000324	0.000525
						0337	Углерод оксид	0.090741	0.147

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						0703	Бенз/а/пирен	2.4000000E-08	3.9000000E-08
						1301	Акрилальдегид	0.000043	0.00007
						1325	Формальдегид	0.000216	0.00035
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.009938	0.0161
0047	3	0,05	5.12	0.010059	450	0301	Азота диоксид	0.005833	0.00945
						0328	Сажа	0.000238	0.000385
						0330	Сера диоксид	0.000324	0.000525
						0337	Углерод оксид	0.090741	0.147
						0703	Бенз/а/пирен	2.4000000E-08	3.9000000E-08
						1301	Акрилальдегид	0.000043	0.00007
						1325	Формальдегид	0.000216	0.00035
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.009938	0.0161
0048	3	0,1	20.89	0.1640626	200	0301	Азота диоксид	0.02728	0.18148
						0304	Азота оксид	0.00443	0.02949
						0330	Сера диоксид	0.000047	0.000315
						0337	Углерод оксид	0.06063	0.30577
0049	3	0,1	75.34	0.5917012	200	0301	Азота диоксид	0.06388	0.42496
						0304	Азота оксид	0.01038	0.06906
						0330	Сера диоксид	0.000171	0.001136
						0337	Углерод оксид	0.09219	0.46489
0050	3	0,1	82.7	0.6495265	200	0301	Азота диоксид	0.07012	0.46649
						0304	Азота оксид	0.01139	0.0758
						0330	Сера диоксид	0.000187	0.001247
						0337	Углерод оксид	0.1012	0.51032
6001	5				34.7	2908	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	0.4538	4.9647
6002	2				34.7	0128	Кальций оксид (Негашеная известь)	0.00361950564	0.01678598971
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.00207683927	0.013644834
						2908	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	20.7756112234	108.954446525

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						2914	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом	0.00222363141	0.01031241767
						2936	Пыль древесная	0.00000029447	0.00000136564
						3119 (Мел)	Кальций карбонат (Мел)	0.00037022222	0.00171696
6003	2				34.7	2908	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	0.0764	0.7622
6004	2				34.7	2902	Взвешенные частицы	0.0016	0.00091
						2930	Пыль абразивная	0.001	0.00057
6005	2				34.7	2902	Взвешенные частицы	0.052	1.19744
						2930	Пыль абразивная	0.034	0.78294
6006	2				34.7	2902	Взвешенные частицы	0.0036	0.02033
						2930	Пыль абразивная	0.002	0.01129
6007	2				34.7	2902	Взвешенные частицы	0.036	0.342144
						2930	Пыль абразивная	0.02	0.19008
6008	2				34.7	2902	Взвешенные частицы	0.052	0.535392
						2930	Пыль абразивная	0.034	0.350064
6009	2				34.7	2902	Взвешенные частицы	0.03	0.23302621774
						2930	Пыль абразивная	0.01168	0.09072487411
6010	2				34.7	2902	Взвешенные частицы	0.0014	0.007412
6011	2				34.7	2902	Взвешенные частицы	0.0014	0.000522
6012	2				34.7	2902	Взвешенные частицы	0.0014	0.001562
6013	2				34.7	2902	Взвешенные частицы	0.00252	0.0004697
6014	2				34.7	2902	Взвешенные частицы	0.0406	0.012684
6015	2				34.7	2902	Взвешенные частицы	0.0874	0.01594293086
						2930	Пыль абразивная	0.0026	0.00031406778
6016	2				34.7	2902	Взвешенные частицы	0.0516	0.005206
						2930	Пыль абразивная	0.0046	0.000217
6017	2				34.7	2902	Взвешенные частицы	0.011	0.01547
						2930	Пыль абразивная	0.0046	0.006469
6018	2				34.7	2902	Взвешенные частицы	0.0062	0.000025
						2930	Пыль абразивная	0.0026	0.00001
6019	2				34.7	2902	Взвешенные частицы	0.0062	0.00008
						2930	Пыль абразивная	0.0026	0.000034

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6020	2				34.7	2902	Взвешенные частицы	0.0062	0.000296
						2930	Пыль абразивная	0.0026	0.000124
6021	2				34.7	0101	Алюминий оксид	0.00080833333	0.00011605054
						0118	Титан диоксид	0.000025	0.00078599621
						0123	Железо (II, III) оксиды	0.115397535	2.47001430258
						0138 (325)	Магний оксид (325)	0.0000125	0.0000017946
						0143	Марганец и его соед.	0.00876387444	0.12803640305
						0146	Медь (II) оксид	0.00089695278	0.0000084225
						0164	Никель оксид	0.00041718167	0.00000268398
						0203	Хром шестивалентный	0.00334166667	0.12722944984
						0207	Цинк оксид	0.00030259889	0.00000239494
						0301	Азота диоксид	0.03616146278	1.61015437189
						0326	Озон	0.00011043444	0.0000015691
						0337	Углерод оксид	0.01686111111	0.34242194709
						0342	Фтористые газообразные соединения	0.00419694444	0.21370003991
						0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0.00336111111	0.02901288986
						2908	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	0.00255277778	0.07809809254
6022	2				34.7	0337	Углерод оксид	0.0003705137	0.0000162
						0827	Хлорэтилен	0.00016055594	0.00000702
6023	2				34.7	0337	Углерод оксид	0.00001121173	0.000029952
						0827	Хлорэтилен	0.00000485842	0.0000129792
6024	2				34.7	0337	Углерод оксид	0.0012	0.010203
						0827	Хлорэтилен	0.00052	0.00442
6025	2				34.7	0123	Железо (II, III) оксиды	0.00099703	0.00003266381
						0143	Марганец и его соед.	0.00022156222	0.00000725862
						0342	Фтористые газообразные соединения	0.00033234333	0.00001088794
6026	2				34.7	0123	Железо (II, III) оксиды	0.00967141041	0.00031684576
						0143	Марганец и его соед.	0.00087921913	0.00002880416
						0342	Фтористые газообразные соединения	0.00175843826	0.00005760832

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6027	2				34.7	0301	Азота диоксид	0.008	0.00070733229
						0328	Сажа	0.009	0.00079574882
						0330	Сера диоксид	0.01	0.00088416536
						0337	Углерод оксид	0.045	0.00397874411
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.04	0.00353666143
6028	2				34.7	0146	Медь (II) оксид	0.0000092304	0.00000033229
						0168	Олово оксид	0.0003031622	0.00072362336
						0184	Свинец и его неорганические соед.	0.00055183115	0.00131759969
						0190	Сурьма (III) оксид	0.00000143784	0.00000020705
						0207	Цинк оксид	0.00082048	0.00002953728
						1061	Этиловый спирт	1.981725	0.0713421
						2726	Канифоль талловая	0.660575	0.0237807
6029	2				34.7	0616	Ксилол	3.22690814583	31.2719084303
						0620	Этилбензол	0.00688888889	0.00426396424
						0621	Толуол	1.61642983333	44.1596389226
						1042	Бутиловый спирт	0.62883296528	5.25595188172
						1046	Диацетон	0.00131944444	0.00004712
						1061	Этиловый спирт	0.39161391667	1.52533271273
						1071	Фенол	0.01166016667	0.00078609466
						1119	Этилцеллозольв	0.13369416667	0.38580441531
						1210	Уксусной кислоты бутиловый эфир	0.90172050694	15.4740966292
						1240	Этилацетат	0.059	0.3668986788
						1401	Ацетон	1.25928363194	23.1676786412
						1411	Циклогексанон	0.0138	0.0036431898
						2704	Бензин	0.13888888889	0.029068624
						2726	Канифоль талловая	0.13888888889	0.189659892
						2732	Керосин	0.83333333333	16.086386524
						2741	Гептановая фракция	0.02669138889	0.01672225336
						2750	Сольвент нафта	1.24347444444	10.1606074335
						2752	Уайт-спирит	1.28317583333	15.2181831528
6030	2				34.7	2754	Углеводороды	0.03089572111	0.35591870721

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							предельные С12-С19		
6031	2				34.7	2907	Пыль неорганическая с сод. SiO2 в %: более 70	0.072	0.116944
6032	2				34.7	2902	Взвешенные частицы	1.0056	22.313228
6033	2				34.7	2902	Взвешенные частицы	1.0056	2.109688
6034	2				34.7	2902	Взвешенные частицы	0.00037	0.217747
6035	2				34.7	2936	Пыль древесная	0.00018	0.14786
6036	2				34.7	2908	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	0.04	0.13884
6037	2				34.7	2908	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	0.04	0.0032
6038	2				34.7	2908	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	0.044	0.61517
6039	2				34.7	2908	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	0.08	1.00707
6040	2				34.7	2908	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	0.08	1.75432
6041	2				34.7	2908	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	0.76	3.4272
6042	2				34.7	0333	Сероводород	0.0000049	0.0000115
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.00174	0.004085
6043	2				34.7	0333	Сероводород	0.0000049	0.0000115
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.00174	0.004085
6044	2				34.7	0333	Сероводород	0.0000049	0.0000115
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.00174	0.004085
6045	2				34.7	0333	Сероводород	0.0000049	0.0000068
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.00174	0.002433
6046	2				34.7	0333	Сероводород	0.0000049	0.0000072
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.00174	0.002559

Номер источника загрязнения атмосферы	Параметры источника загрязнения атмосферы		Параметры газовоздушной смеси на выходе с источника загрязнения атмосферы			Код загрязняющего вещества (ЭНК, ПДК или ОБУВ)	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу	
	Высота, м	Диаметр, размер сечения устья, м	Скорость, м/с	Объемный расход, м3/с	Температура, С			Максимальное, г/с	Суммарное,/год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6047	2				34.7	0333	Сероводород	0.000054432	0.00057232
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.019385568	0.20382768
6048	2				34.7	0333	Сероводород	0.000054432	0.00057232
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.019385568	0.20382768
6049	2				34.7	0333	Сероводород	0.000054432	0.00057232
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.019385568	0.20382768
6050	2				34.7	0333	Сероводород	0.000054432	0.00057232
						2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.019385568	0.20382768
6051	2				34.7	2754	Углеводороды предельные С12-С19	0.00833	0.075
6052	5				34.7	2908	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	0.978976	6.9563371
6053	5				34.7	2908	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	0.00020256	0.0022464
6054	5				34.7	2908	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	0.989553	20.8690112
6055	5				34.7	2908	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	0.000516	0.0067392

Примечание: В графе 7 в скобках указан порядковый номер ЗВ в таблице 1 Приложения 1 к Приказу Министра здравоохранения Республики Казахстан от 2 августа 2022 года № ҚР ДСМ-70 (список ПДК)

3. Показатели работы пылегазоочистного оборудования (ПГО)

Номер источника выделения	Наименование и тип пылегазоулавливающего оборудования	КПД аппаратов, %		Код ЗВ, по которому проис-ходит очистка	Коэффициент обеспеченности К(1),%
		Проект-ный	Факти-ческий		
1	2	3	4	5	6
Пылегазоочистное оборудование отсутствует!					

4. Суммарные выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферу, их очистка и утилизация, т/год

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
ВСЕГО:		**429.0266**	**429.0266**	**0**	**0**	**0**	**0**	**429.0266**
в том числе:								
Твердые:		**181.8043**	**181.8043**	**0**	**0**	**0**	**0**	**181.8043**
из них:								
0101	Алюминий оксид	0.00011605054	0.00011605054	0	0	0	0	0.00011605054
0118	Титан диоксид	0.00078599621	0.00078599621	0	0	0	0	0.00078599621
0123	Железо (II, III) оксиды	2.47036381215	2.47036381215	0	0	0	0	2.47036381215
0128	Кальций оксид (Негашеная известь)	0.01678598971	0.01678598971	0	0	0	0	0.01678598971
0138	Магний оксид (325)	0.0000017946	0.0000017946	0	0	0	0	0.0000017946
0143	Марганец и его соед.	0.12807246584	0.12807246584	0	0	0	0	0.12807246584
0146	Медь (II) оксид	0.00000875479	0.00000875479	0	0	0	0	0.00000875479
0164	Никель оксид	0.00000268398	0.00000268398	0	0	0	0	0.00000268398
0168	Олово оксид	0.00072362336	0.00072362336	0	0	0	0	0.00072362336
0184	Свинец и его неорганические соед.	0.00131759969	0.00131759969	0	0	0	0	0.00131759969
0190	Сурьма (III) оксид	0.00000020705	0.00000020705	0	0	0	0	0.00000020705
0203	Хром шестивалентный	0.12722944984	0.12722944984	0	0	0	0	0.12722944984
0207	Цинк оксид	0.00003193222	0.00003193222	0	0	0	0	0.00003193222
0328	Сажа	0.53760774882	0.53760774882	0	0	0	0	0.53760774882
0344	Фториды неорг. плохо растворимые	0.02901288986	0.02901288986	0	0	0	0	0.02901288986
0703	Бенз/а/пирен	0.000012041	0.000012041	0	0	0	0	0.000012041
2726	Канифоль талловая	0.213440592	0.213440592	0	0	0	0	0.213440592
2902	Взвешенные частицы	27.0295748486	27.0295748486	0	0	0	0	27.0295748486
2907	Пыль неорганическая с сод. SiO2 в %: более 70	0.116944	0.116944	0	0	0	0	0.116944
2908	Пыль неорганическая с сод. SiO2: 70-20%	149.539578518	149.539578518	0	0	0	0	149.539578518
2914	Пыль (неорганическая) гипсового вяжущего из фосфогипса с цементом	0.01031241767	0.01031241767	0	0	0	0	0.01031241767
2930	Пыль абразивная	1.43283694189	1.43283694189	0	0	0	0	1.43283694189
2936	Пыль древесная	0.14786136564	0.14786136564	0	0	0	0	0.14786136564

Код загрязняющего вещества	Наименование загрязняющего вещества	Количество загрязняющих веществ отходящих от источников выделения	В том числе		Из поступивших на очистку			Всего выброшено в атмосферу
			выбрасывается без очистки	поступает на очистку	выброшено в атмосферу	уловлено и обезврежено		
						фактически	из них утилизировано	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3119	Кальций карбонат (Мел)	0.00171696	0.00171696	0	0	0	0	0.00171696
Газообразные и жидкие:		**247.2223**	**247.2223**	**0**	**0**	**0**	**0**	**247.2223**
из них:								
0301	Азота диоксид	12.2321617042	12.2321617042	0	0	0	0	12.2321617042
0304	Азота оксид	1.68717	1.68717	0	0	0	0	1.68717
0326	Озон	0.0000015691	0.0000015691	0	0	0	0	0.0000015691
0330	Сера диоксид	3.92314312536	3.92314312536	0	0	0	0	3.92314312536
0333	Сероводород	0.00233778	0.00233778	0	0	0	0	0.00233778
0337	Углерод оксид	61.4461198432	61.4461198432	0	0	0	0	61.4461198432
0342	Фтористые газообразные соединения	0.21376853616	0.21376853616	0	0	0	0	0.21376853616
0616	Ксилол	31.2719084303	31.2719084303	0	0	0	0	31.2719084303
0620	Этилбензол	0.00426396424	0.00426396424	0	0	0	0	0.00426396424
0621	Толуол	44.1596389226	44.1596389226	0	0	0	0	44.1596389226
0827	Хлорэтилен	0.0044399992	0.0044399992	0	0	0	0	0.0044399992
1042	Бутиловый спирт	5.25595188172	5.25595188172	0	0	0	0	5.25595188172
1046	Диацетон	0.00004712	0.00004712	0	0	0	0	0.00004712
1061	Этиловый спирт	1.59667481273	1.59667481273	0	0	0	0	1.59667481273
1071	Фенол	0.00078609466	0.00078609466	0	0	0	0	0.00078609466
1119	Этилцеллозольв	0.38580441531	0.38580441531	0	0	0	0	0.38580441531
1210	Уксусной кислоты бутиловый эфир	15.4740966292	15.4740966292	0	0	0	0	15.4740966292
1240	Этилацетат	0.3668986788	0.3668986788	0	0	0	0	0.3668986788
1301	Акрилальдегид	0.00177	0.00177	0	0	0	0	0.00177
1325	Формальдегид	0.11414	0.11414	0	0	0	0	0.11414
1401	Ацетон	23.1676786412	23.1676786412	0	0	0	0	23.1676786412
1411	Циклогексанон	0.0036431898	0.0036431898	0	0	0	0	0.0036431898
2704	Бензин	0.029068624	0.029068624	0	0	0	0	0.029068624
2732	Керосин	16.086386524	16.086386524	0	0	0	0	16.086386524
2741	Гептановая фракция	0.01672225336	0.01672225336	0	0	0	0	0.01672225336
2750	Сольвент нафта	10.1606074335	10.1606074335	0	0	0	0	10.1606074335
2752	Уайт-спирит	15.2181831528	15.2181831528	0	0	0	0	15.2181831528
2754	Углеводороды предельные С12-С19	4.39886805864	4.39886805864	0	0	0	0	4.39886805864